

中藏經

附內照法



中藏經卷下

漢華佗元化著

療諸病藥方六十道

萬應圓

甘遂

三兩

芫花

三兩

大戟

三兩

大黃

三兩

三稜

三兩

巴豆

三兩

乾漆

二兩

蓬朮

二兩

當歸

五兩

桑皮

二兩

礪砂

三兩

澤瀉

八兩

山梔仁

二兩

檳榔

一兩

木通

一兩

雷丸

一兩

訶子

一兩

黑牽牛

五兩

五靈脂

五兩

皂角

七挺

去法

右件二十味剉碎洗淨入米醋二斗浸三日入銀器

或石器內慢火熬令醋盡焙乾焦再炒為黃色存性



入后藥

木香

一兩

丁香

一兩

肉桂

去皮一兩

肉豆蔻

一兩

白朮

一兩

黃芪

一兩

沒藥

一兩

附子

去皮一兩
臍炮

茯苓

一兩

赤芍藥

一兩

川芎

一兩

牡丹皮

一兩

白牽牛

二兩

乾姜

一兩

陳皮

一兩

芸臺

炒一兩

地黃

三兩

鼈甲

醋炙三兩

青皮

一兩

南星

煮軟切焙
二兩漿水

右三十味通前共四十味同杵羅爲末醋煮麪糊爲

丸如棗豆大用度謹具如左合時須在一淨室中先

嚴潔齋心滌慮焚香精誠懇諸方聖者以助藥力尤

効速也

結胸傷寒用油漿水下七圓當逐下惡物如人行二



十里未動再服

多年積結殭食癥塊臨卧水下三圓至五圓每夜服

之病卽止如記得因傷物作積卽隨所傷物下七圓

小兒姪婦
老人勿服

水氣通身腫黃者茯苓湯下五丸日二服水消爲度

如要消酒進食生姜湯下一丸血熱血鬱血熱血寒

食後腹中一切痛醋湯下七丸

膈氣噎病丁香湯下三丸夜一服

因傷成勞鼈甲湯下七丸日三服漸安減服

小腸疝癰氣茴香湯下三丸

大小便不通蜜湯下五丸未通加至七丸

九種心痛茱萸湯下五丸立止

尸注走痛木瓜湯下三丸

腳氣石楠湯下五丸每日食前服

卒死氣未絕小便化七丸灌之立活

產後血不行當歸酒下三丸

血暈血迷血蠱血痢血脹血刺血塊血積血癥血瘕

並用當歸酒下三丸逐日服

難產橫倒榆白皮湯下二丸

胎衣不下燒稱鎚通紅以酒淬之帶熱下二丸惟孕

婦患不可服產急難方可服之三圓至五圓破赤則

脾瀉血痢乾姜湯下一丸



赤白痢甘草乾姜湯下一丸

赤痢甘草湯下一丸

白痢乾姜湯下一丸

胃冷吐逆並反胃吐食丁香湯下二丸

卒心腹痛不可忍者熱醋鹽湯下三丸如常服一丸

臨卧茶清下

五爛疾牛乳下一丸每日二服

如發瘡時童子小便酒下十丸化開灌之吐利即愈

其効如神

療萬病六神丹

雄黃一兩

研

礬石二兩

燒

巴豆二兩

去皮



附子一兩炮

藜蘆三兩

朱砂二兩

一兩別研一兩

為衣

右為末煉蜜為圓如小豆大一等作黍米大男子直疾以飲服二丸小兒量度與小者服得利即差安息香丸治傳屍肺痿骨蒸鬼疰卒心腹疼痛霍亂吐瀉時氣瘴癘五利血閉疔瘕癰疽腫驚邪諸疾

安息香不日木香

射香不日犀角

沉香不日丁香

檀香不日

香附子

訶子

朱砂

白朮

華撥

已上各一兩

乳香

龍腦

蘇合香

已上各半兩

右為末煉蜜成劑杵一千下圓如桐子大新汲水化

下四圓老幼皆一圓以絳囊子盛一圓彈子大懸衣辟邪毒魍魎甚妙合時忌雞犬婦人見之

明月丹治傳尸勞

雄黃半兩

兔糞三兩

輕粉一兩

木香半兩

天靈蓋

一兩

鼈甲一個

大者去裙襴醋

炙焦黃

右爲末醕酒無大升大黃一兩熬膏入前藥末爲圓

如彈子大朱砂爲衣如是傳尸勞肌瘦面黃嘔吐血

咳嗽不定者是也先燒安息香令烟起吸之不嗽者

非傳尸也不可用此藥若吸烟入口咳嗽不能禁止

者乃傳尸也宜用此藥五更初勿令人知以童子小



便與醕酒共一盞化一圓服之如人行二十里上吐
出蟲其狀若燈心而細長及寸或如爛李又如蝦蟇
狀各不同如未効次日再服以應爲度仍須初得血
氣未盡精神未亂者可用之

地黃煎解勞生肌肉進食活血養氣膏入煎藥末

生地黄汁五升 生杏仁汁一升 薄荷汁一升

生藕汁一升 鵝梨汁一升 法酒二升

白蜜四兩 生姜汁一升

已上同于銀石器中慢火熬成膏卻入後藥

柴胡四兩

去蘆
焙

木香四兩 人參二兩

白茯苓二兩

山藥二兩

柏子仁二兩

遠志二兩

去心

白朮二兩

桔梗二兩

枳實二兩

炒

秦艽三兩

去蘆

麝香二錢

另研

熟地黃四兩

右末入前藥膏中相再入日中杵二三千下圓如桐

子大每服此藥用甘草湯下二十圓食後日三服安

卽佳服時人而更服後效甚速因前手著安血調劑

起蒸中央湯平大圓餅二十圓日二外一蒸諸骨蒸出

黃連五兩

右煮合臘藥時時入者再蒸膏入

右咬咀以醕酒二斗同熬成膏每夜以好酒化下彈

子大一圓汗出爲度仍服補藥射臍圓

補藥射臍圓



北京中醫藥大學圖書館版權所有

射一枚

燒灰

地黃

洗

地骨皮

山藥

柴胡

各一兩

白朮

〇〇

活鼈一箇

重二斤者佳

右將鼈入醢酒一方煮令爛熟研細入汁再熬膏

末圓如桐子大酒服二十圓日二夜一蒸謂骨蒸也

氣血相搏久而瘦弱遂成勞傷肉消毛落妄血喘咳

者是也宜以前法治之

太上延年萬勝追魂散

人參

去蘆

柴胡

去苗

杏仁

去皮尖

天靈蓋

炙各一兩

蜀椒

一分

桃柳心

一小握

右爲末童子小便一升末一兩埴瓶中煎令熟空心

日午各進一服經五日効

醉僊丹主偏枯不遂皮膚不仁

麻黃一升

去節水煮去沫焙乾作末

南星七箇

大者

大附子三箇

黑者

地龍七條

去土

右除麻黃外先末之次將麻黃末用醕酒一方熬成膏入末圓如彈子大每服食後臨睡酒化一圓汗出為度偏枯不遂皮膚不仁皆由五藏氣虛風寒暑溼之邪蓄積于中久而不散乃成疾焉以前法主之靈烏丹治一切冷疾疼痛麻痺風氣

滑川烏一斤

河水浸七日換水浸去皮尖切片乾之

牛膝二兩

酒浸焙

何首烏四兩

制如川烏法



北京中医药大学图书馆版权所有

右爲末煉蜜圓如桐子大朱砂爲衣空心酒下七圓

漸加至十圓病已卽止

扁鵲玉壺丹駐顏補煖祛萬病

硫黃一斤

以桑灰淋濃汁五斗煮硫黃令伏以火煨之研如粉掘一地坑子深二寸許投

水在裏候水清取調硫黃末稀稠得所磁器中煎乾用鐵一箇上傳以砂砂上鋪紙鐵下以火煨熟

卽取硫黃滴其上自然色如玉矣

右以新炊飲爲丸如麻子大空心食前酒下十圓

葛玄真人百補構精圓

熟地黃

四兩

山藥二兩

五味子

六兩

菰蓉二兩

酒浸一宿

牛膝二兩

酒浸

山茱萸

一兩

澤瀉一兩

茯苓一兩

去皮

遠志一兩

去心

巴戟天

去心一兩

赤石脂

一兩

石膏

一兩

柏子仁

炒一兩

杜仲三兩

去皮剉碎慢火炒令絲斷

右爲末煉蜜圓如桐子大空心溫酒下三十圓男婦人皆可服

婦人皆可服

澀精金鎖丹

韭子一升

酒浸三宿濾出焙乾杵爲末

右用酒糊爲圓如桐子大硃砂爲衣空心酒下三十

圓

療百疾延壽酒

黃精四斤 天門冬三斤

松葉六斤

蒼朮四斤

枸杞子五升



北京中醫藥大學圖書館版權所有

右以水三碩煮一日取汁如法釀成空心任意飲之

交藤圓駐顏長算祛百疾

交藤根一斤

紫色者河水浸七日
竹刀刮去皮晒乾

茯苓五兩

牛膝二兩

右爲末煉蜜搜成劑杵一萬下圓如桐子大紙袋盛
之酒下三十圓空心服久服延壽忌猪羊肉

天仙圓補男子婦人虛乏

天仙子

五靈脂

各五兩

右炒令焦黑色杵末以酒糊爲圓如菉豆大食前酒
服十五圓

左慈真人

陸本無此上
四字作善養

千金地黃煎

生地黃一秤

取汁于石器中熬成膏入熟地黃末看硬軟劑杵干下

右圓如桐子大每服二十圓空心服久服斷慾神仙

不死

取積聚方

輕粉

粉霜

朱砂

各半兩

巴豆霜

二錢半

右同研勻煉蜜作劑旋圓如麻子大生姜湯下三圓

量虛實加減

治癥瘕方

大黃

溼紙裹煨

三稜

濕紙裹煨熟剉

礪砂

研

乾漆

炒令烟盡

巴豆

去皮出油

已上各一兩爲末醋一方熬成膏入後藥

木香

丁香

枳實

麩炒去穰

桂心

各一兩

右爲末入前項膏子和成劑杵干下爲圓如菉豆大
飲服三五圓食後服

通氣阿魏圓治諸氣不通胃背痛結塞悶亂者悉主之

阿魏

二兩

沈香

一兩

桂心

半兩

牽牛末

二兩

右先用醕酒一升熬阿魏成膏入藥末爲圓櫻桃大
朱砂爲衣酒化一圓

治尸厥卒痛方尸厥者謂忽如醉狀肢厥而不省人事
也卒痛者謂心腹之間或左右脇下痛不可忍俗謂鬼
箭者是