

打造电脑高手的必备速查手册

电脑网络 热门应用 精华



光盘内容

常用OICQ表情符号
聊天数字1、2、3
精彩网址
软件报精选文章
软件集锦
电子图书

上网应用

介绍IE应用、QQ使用技巧、ICQ操作诀窍、MSN应用全新密技、邮件工具应用技巧、搜索引擎及语音聊天使用。

宽带应用

全面剖析ADSL、小区宽带的设置方法、共享应用及网络流媒体的下载、修复技巧，让你尽享宽带冲浪快乐。

防黑杀毒

主要介绍流行网络病毒的查杀、最新黑客攻防技巧及正确设置防火墙的方法，保证上网冲浪安全无故障。

局域网

以局域网综合应用为知识点，讲解局域网综合规划、网络的维护、管理及优化，并列举典型故障加以排除。

网页编程

以典型的网页设计、图像处理及程序编写为实例，讲解网页编程中的技巧，让网页变得更加绚丽。

网络服务器

讲述如何架设HTTP网页服务器、FTP文件服务器、ICQ服务器、流媒体服务器、网络聊天室、域名服务器及游戏服务器。



电子科技大学出版社

打造电脑高手的必备速查手册

电脑网络 热门应用 精华

软件报 总策划



电子科技大学出版社

135121/07

内容提要

本手册共分为 6 个章节，分别为上网应用技巧篇、宽带应用篇、防黑杀毒篇、局域网建设篇、网页技巧编程篇、网络服务器架设篇。手册详尽介绍了局域网和 Internet 上的各种使用技巧和故障的解决方法，内容上注重突出技巧，涵盖面广，可操作性强。

本手册在编写风格上力图简约，以简炼的文字突出文章的主题。本手册适合办公人员、网络管理人员以及电脑用户作为案头必备手册，也值得广大电脑爱好者学习参考和收藏。

为了您能流畅的浏览光盘，建议您使用以下配置：

处 理 器	500MHz 以上
分 辨 率	800×600 像素以上
内 存	64MB 以上
光 驱	32 倍速以上
操作系统	Windows 98/Me/2000/XP

电脑网络热门应用精华

出版/发行者	电子科技大学出版社	
地 址	成都市建设北路二段 4 号	电话：(028) 83284230
光盘生产者	东方光盘制造有限公司	
版 本 号	ISBN 7-900651-59-4/TP·29	
光 盘 定 价	19.00 元 (1 光盘含使用手册)	



编者语

——献给广大电脑爱好者的倾力力作

——完全打造电脑高手的必修手册

“学而不思则罔，思而不学则殆”。只有学而思之，才能将所学知识融会贯通，举一反三，智慧正是“学”与“思”之间不断碰撞而激发出的明亮火花。软件报出版事业部正是抓住这一点，根据信息技术的发展，深层次地把握了广大读者需求电脑知识的规律，并将其提炼为“积、渐、熟、化”四个阶段的科学进程，来引导广大电脑爱好者逐步实现对知识的积累、扩展、应用及创新，并集合出版事业部所有编辑的精华，隆重推出《电脑热门应用精华》系列，以其囊括电脑软件、硬件、网络及编程等丰富的电脑知识，让广大电脑爱好者能够充分学习到更多的电脑知识，体会到电脑带来的无穷乐趣。

纵观《电脑热门应用精华》系列产品，有以下特点：

最新内容

紧跟电脑软件技术的发展，剖析市场主流硬件产品的性能，为电脑爱好者提供最为方便的电脑知识速查手册。

权威策划

根据 IT 权威传媒机构的多年策划经验，由国内多名资深专家、名望作者共同精心策划设计，产品内容新颖，版式独特。

专家主讲

各章节内容全部由国内著名作者编著，深入浅出、条理分明，让广大读者对所学电脑知识轻松掌握。

内容齐全

囊括电脑硬件知识、软件知识、网络技巧、编程技巧等所有电脑知识，内容丰富，项目齐全。

互动性强

光盘采用最新电脑多媒体交互技术，集文字、视频、声音、图片、动画等媒介于一体，是同步教学的先进产品。

方便学习

读者可以随时查询在学习电脑知识中遇见的困难，成为真正的电脑高手。

能够顺利出版《电脑热门应用精华》系列产品，要特别感谢软件报出版事业部的各位编辑及夏川、张悦、蔡雄勇、王涛、向宏伟、李铭、徐万涛等同仁的辛勤工作和支持。



9 787302 000000
《电脑热门应用精华》系列
软件报出版事业部

《电脑热门应用精华》系列
软件报出版事业部
地址：北京市西城区……
电话：……
邮编：……

9 787302 000000
《电脑热门应用精华》系列
软件报出版事业部

COMPUTER

光盘使用说明

光盘主界面

用户将光盘放入到电脑光驱中,稍等片刻,软件将自动运行(如果自动运行失败,您可以打开“我的电脑”,找到光盘上的 Autorun.exe 文件图标,双击该图标),进入光盘主界面。



光盘主要内容

将鼠标移动到主界面中的相应按钮上,单击鼠标左键,可打开相应的窗口。

1. 常用 OICQ 表情符号
2. 聊天数字语音
3. 精彩网址
4. 软件报精选文章
5. 软件集锦
6. 电子图书



电子图书阅读

电子图书与配套手册内容相同,可以方便您查找相关资料。

在图书阅读器主界面中,您可以通过左侧的按钮,实现放大、缩小、前进、后退等功能,还可以将鼠标移动到页面的右上角或者按“C”键,将弹出图书目录。单击目录中的章节名,方便您对各章节进行阅读。



目 录



第 1 章 上网应用技巧篇

IE 应用技巧	1	启动出错	26
个性化高级技巧	1	关闭提示离线	26
网虫这样玩转 IE 收藏夹	1	爱 Q 精灵	26
IE 也能多线程下载	3	凯屋 QQ 速记员	27
为 IE 换肤	3	QQ 资讯通	28
在 IE 里合理设置 Cookies	4	QQ 列表通	28
IE 反修改二则	5	手机玩转 QQ	29
找回你自己的 IE 标题栏	5	快速寻找好友	30
综合治理 IE 临时文件夹	7	突破网吧限制删除 QQ 记录	30
IE 反修改终极解密	7	QQ 网友地址查询有诀窍	30
清除 IE 保留密码	9	再试腾讯“新衣”	30
IE 技巧再学几招	9	网吧十大漏洞	32
清除 IE 地址栏中的网络实名	10	ICQ 操作技巧	34
IE 首页变成蓝屏	11	如何不让 ICQ 在开机时自动启动	34
图书馆馆藏资源中 IE 相关设置及说明	11	利用 ICQ 免费发送短信	34
IE 好伴侣	12	ICQ 常见快捷键列表	35
IE6.0 的另类使用技巧	13	ICQ 发送短消息的三种基本方式	36
为 IE6 加把锁	14	ICQ 各版本资料库的手动备份法	36
QQ 应用技巧	15	ICQ 邮件接收/发送设定	36
QQ 应用技巧五则	15	不让指定网友看到自己是否在线	37
用 QQ 快捷键聊天更方便	17	简单模式与高级模式的相互切换	38
隐身也能传文件	18	如何取消让人讨厌的欢迎屏幕	38
防范飘叶 OICQ 千夫指的攻击	18	如何去掉 ICQ 的广告条	38
同时运行两个同号 QQ 带来的问题	18	实现简/繁体中文多语言支持	38
QQ 中使用中文做密码	18	同时开启两个 ICQ 的方法	38
QQ 中防范木马的新方法	19	自定义 ICQ 的音效	38
QQ 十大使用秘籍大公开	19	MSN 应用全新秘技	39
用 NTFS 权限拒收 QQ 广告	20	MSN 中组的使用技巧	39
QQ 藏身有术	21	MSN Messenger 小技巧	40
QQ2000 快捷技巧三板斧	21	MSN 联系人也可以自己找	40
巧用两个 QQ 聊天	22	MSN 联系人中的小技巧	41
在别人的机器上用 QQ	22	MSN Helper 助你聊天更轻松	41
QQ 好帮手网络企鹅	23	给你的 MSN 找个秘书 MM	43
QQ 技法接着来	24	两个 MSN 实用工具	44
QQ 上传分组另一法	25	两个 MSN 账号一起上	44
QQ 资料备份利器	25	卸载 MSN Messenger	45

邮件工具应用技巧	46
FoxMail 小技巧	46
Outlook XP 技巧一条龙	46
Foxmail 快捷键集锦	47
FoxMail 收发错误及对策	49
还 Outlook 附件自由	49
电子邮件技巧点滴	49
电子邮件两边收	50
如何选择免费邮箱	50
屏蔽 FoxMail 提示信息	51
收发 Yeah.net 邮件一题	51
绚丽多姿的邮件收发工具	52
我的邮件好安全	53

搜索引擎应用技巧	54
Google 的另类搜索	54
逍遥网游之搜索引擎篇	55
美食网站, 奇妙的旅游搜索引擎	56
这里搜索最精彩	57
让搜索更快捷方便	58
天网搜索	59
网际狂搜	59
语音、视频聊天应用技巧	60
视频聊天对对碰	60
语音聊天室聊天	61
QQ 可视/语音聊天使用技巧	62

第 2 章 宽带应用篇

宽带接入技巧	63
ADSL 安装	63
创建 ADSL 拨号连接	63
几款拨号软件比较	65
宽带拨号错误代码表	65
ADSL 提速五招	68
透彻观察宽带故障	69
宽带网分类	71
通过 GPRS 移动上网	71
ADSL 断流问题解决	72
无线局域网的主要标准	73
ADSL 网页访问不正常解决方案	73
利用 ADSL 超频奇兵优化	73
宽带共享应用技巧	74
两种共享上网方式	74
如何在 Windows 2000 下共享 ADSL	75
Windows XP 共享 ADSL 设置	75
利用路由器共享 ADSL	76
漫谈 ADSL 连接共享	77
让 ADSL Modem 具有路由功能	78
灵活指定 ADSL 共享服务器一法	79
网络电话	80
方便的网络电话 Iphone 5.0	80
NetMeeting 的两种使用方式	81
Netmeeting 使用小技巧	82
流行网络电话软件比较	82

网络上传下载应用技巧	85
下载问答十二则(菜鸟篇)	85
网络蚂蚁应用技巧几则	86
LeapFTP V2.7.4.602 简介	88
用 CuteFTP 管理文件	88
Serv-U FTP Server 4.0 使用技巧	89
FTP 命令简介	91
FTP 下载技巧一则	91
驾着电驴来下载	92
网际快车应用技巧几则	94
用 FTP 上传你的网页	96
流行的 BitTorrent 下载	96
能下载流媒体的 Net Transport	98
试用 LeechGet2002 上传下载轻松搞定	99
PUB 下载简介	101
IE 也能多线程下载	102
网络流媒体播放技巧	102
用 Net transport 将在线播放转换为本地播放	102
用 Real Companion 制作网络视频文件	103
增强 RealOne Player 播放时的流畅性	103
RM 修复利器 RM-Fixer	103
能够修复拖放功能的 Asf Tools	104
AVI 文件修复工具——DivFix	104
转换工具 AVI/MPEG/RM/WMV Joiner V4.28	104
怎样加快 RealOne Player 启动速度	105
Divx/Avi/Asf/Wmv/Wma/Rm/Rm vb 修复器	105

第 3 章 防黑杀毒篇

IE 安全设置	106
IE 设置修改防护几招	106

恢复已修改主页	106	如何防范 Windows 密码被偷窥?	125
去除默认启动页面	106	管理员密码丢失解决方法	125
恢复“我的电脑”中文件夹的名称	106	上网帐号密码防盗几招	126
Windows 2003 中 IE 安全区域的设置技巧	107	黑客攻击防范	126
Windows 2000 的安全对策	107	网络防黑、防毒两招	126
修改 IE 缺省主页, 锁定设置的方法	108	黑客攻击手段揭密	127
IE 6.0 浏览器安全使用技巧五则	109	QQ 防黑软件简介	128
IE 修复常用工具	110	网上防黑技巧	129
常见病毒查杀防护	111	防 IP 地址的攻击	130
新型病毒出现在 NT 构架	111	黑客攻击步骤——如何获得 IP	130
如何预防冲击波	112	流行木马及清除绝招	132
一分钟内搞定“冲击波”	113	广外女生	132
恶性“冲击波”病毒常见问题一问一答	113	冰河	132
“大无极”病毒的解决方案和相应的预防措施	114	广外幽灵	132
劳拉(Win32.Xorala)病毒详细解决方案	115	灰鸽子	132
教你手工清除“恶邮差”(Supnot)蠕虫病毒	116	黑洞 2001	133
恶意代码防范	117	聪明基因	133
防范恶意代码修改您的 IE 浏览器五法	117	无赖小子	133
让 Windows 98 更安全	117	BO2000	133
Windows 2000 Server 中的安全隐患	118	4099	133
上网安全措施几则	119	ILOVE YOU	133
上网浏览学会保护自己	119	木马手工清除通法	134
利用 GFI Scanner 来查找网络漏洞	121	来一次木马大扫除	134
巧用“3721”屏蔽恶意网页	122	爱情森林病毒	135
网页恶意代码的预防	122	防火墙应用技巧	135
常见木马的触发方式	122	防火墙的知识简介	135
帐号密码安全防范技巧	123	天网防火墙个人版 2.0 (beta) 使用技巧	137
网上信息安全的防范技巧	123	实现防火墙的主要技术	139
家用电脑上网的密码保护	124		

第 4 章 局域网建设篇

局域网组网实例	140	常见网络互联设备	149
双机互联对等网的设置	140	网线制作	150
企业办公网组网实例	140	集线器的选购	150
USB 实现双机互连	141	网卡的选购	151
双机互连方法四种	142	网络优化	151
网吧组网实例	143	局域网性能优化原则	151
在 Windows XP/2003 中配置 VPN 连接	144	BeFaster 加速网络	152
宽带共享上网案例	145	在 Windows 98 中优化 MODEM 连接	154
启用 Windows XP 自动无线网络配置	146	加快局域网访问速度	156
学生宿舍一线多机上网的实现	146	端口的优化	156
Windows 2003 中设置 Internet 连接共享	148	上网加速器“终极上网提速”可如愿	156
局域网基础	149	提高 Windows XP 专业版上网带宽	157

让你的软件进行宽带提速	157
优化网络设备	158
网络维护和管理	159
在 XP 中使用远程桌面进行管理	159
利用远程桌面管理计算机	159
局域网应用技巧	160
Windows2003 中的后悔药——卷影副本	160
用 Ping 命令来检测网络连接	161
局域网的聊天	161
使用 Windows XP/2003 自带的网络刻录功能	162
创建 MS-DOS 网络启动盘	163
从网络服务器运行 Office 2000	164
NetMeeting 的高级应用	165
安装 Macintosh 打印服务和 UNIX 打印服务 ..	166
为 Windows Server 2003 配置路由器功能	167

监视网络情况	167
局域网故障	168
故障检查原则	168
“网上邻居”上找不到对方	168
为何看不到“网上邻居”图标	169
对等网用什么方法联接 Internet	169
如何进行苹果机和 PC 的通讯	169
内部网不能浏览	169
“即插即用”网卡不工作	169
开机时无网络登陆对话框	169
如何在 Windows2000 中共享网络连接	170
主机不能使用客户机上的打印机	170
两台电脑无法互联	170
打印机和扫描仪如何共享	170
网卡无法安装	170

第 5 章 网页技巧编程篇

Light 滤镜在 WEB 页中的应用	171
HTML 技巧集	172
使用 ASP 创建 XML 存储的留言簿	172
ASP.NET 中显示汉字	174
ASP 的两个实用小技巧	175
网页特效 访客留名	177
ASP.NET 中实现大图生小图	178
在 ASP.NET 中快速使用客户端脚本	179
网页源代码保护攻防	180
ASP 应用程序提速又一法	181
为主页添加百叶窗效果	181
利用 ASP.NET 解决政府上网安全一例	182
Java 脚本编程小技巧	183

Dreamweaver 网页优化三法	189
DreamWeaver 初学八问	190
让 IE 与 Dreamweaver 亲密接触	191
Dreamweaver 也用拖放技术	191
Flash5 中的文字爆炸制作	192
用 Flash 制作精巧的时钟	193
用 FLASH 打造极速飞车	194
用好 Flash 中的“变形精灵”	194
网页略缩图轻松制作	195
用 Fireworks 制作微步特效动画	197
网页动画轻松做	197
巧取网页中的 FLASH 动画	199

第 6 章 网络服务器架设篇

Windows 2000/XP 中建立 HTTP 服务器	200
建立 Serv-U 的 FTP 服务器	200
Sambar Server 配置 HTTP 服务器	202
创建局域网的 ICQ 服务器	203
建立自己的点播系统	206
Real 点播系统的建立	208
RealServer9.0 的点播配置和测试	209
RealServer9.0 的在线直播配置和测试	213

Windows 2000 的虚拟 SMTP 服务	216
BBS 的好帮手——消息百晓生	216
Windows 下 Telnet BBS 站点的建立与管理	217
创建局域网聊天室	219
创建 IMail 的邮件服务器	221
DHCP 服务器的设置	224
DHCP 设置的验证	226
游戏服务器的架设	226

第1章 上网应用技巧篇

IE 应用技巧

个性化高级技巧

很多网友都喜欢把自己的电脑打扮得漂漂亮亮的,让桌面方案洋溢着个性与特色。其实作为大家上网的最爱——IE 浏览器,同样可以把它进行一番个性化的设置,使我们使用 IE 时更加方便。

1. 改变 IE 窗口的动感效果

如果我们希望在打开或者关闭 IE 窗口时,被打开的窗口有动感效果,可以按照下面的步骤来修改注册表:

首先在“开始”菜单的“运行”中键入“regedit”打开注册表编辑器操作窗口,在该窗口中用鼠标依次打开: HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\desktop\WindowMetrics,并在右边的窗口中新建字符串值“Minanimat”与“Maxanimat”,分别设置为“0”、“1”,这样在 IE 窗口最大、最小化切换时有递变的效果。

2. 更改 IE 浏览器中的安全口令

我们可以在 IE 浏览器的“Internet 选项”对话框的“内容”选项页的“分级审查”框中设置口令,这样,在显示有 ActiveX 的页面时,总会出现“分级审查不允许查看”的提示信息,然后弹出口令对话框,要求你输入监护人口令。如果口令不对,则停止浏览。但是,如此口令遗忘了,则无法浏览包含这些特征的页面。在口令遗忘后,重装 IE 浏览器也无法去掉安全口令。这时只有求助于注册表了,运行注册表编辑器,打开: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies 分支,在 Policies 子键下选择“Ratings”子键,按 Del 键将其删除,由于 Ratings 子键下的 Key 键值数据就是经过加密后的口令,删除了这一项,IE 浏览器自然就认为我们没有设置口令了。

3. 更改 IE 的默认下载目录

为了能够有效地管理下载下来的文件,他们需要更改 IE 的默认下载目录,将其改为某个专门的下载文件夹,例如“C:\download”目录中。为此,我们只需启动 Windows 的注册表编辑器,依次打开 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer 主键,此时我们就可以在 Internet Explorer 主键下发现一个名为“Download Directory”

的字符串值。它就是用于定义 IE 默认文件下载路径的,我们只需对其进行适当修改,例如将其改为“C:\download”就可以了。

4. 修改 IE 的搜索引擎

运行注册表编辑器,在注册表中依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Internet Explorer\Search”,在右侧窗口中把“CustomizeSearch”、“SearchAssistant”改为我们定义的搜索引擎,如 http://www.sohu.com/,以后当我们每次点搜索引擎时,即可自动调出我们定义的搜索引擎。

5. 删除 IE 页面下的下划线

IE 同时为下划线提供了三种不同的显示状态,它们分别是“始终显示下划线”、“始终不显示下划线”和“将鼠标放到超级链接上面的时候显示下划线”,用户完全可根据自己的需要对其加以调整。

具体来说,我们若对 IE 是否显示超级链接的下划线进行设置,则应启动注册表编辑器并依次展开 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main 分支,然后就可以看到名为“Anchor Underline”的字符串值,它就是用于设置是否显示超级链接的下划线的。当其值为 NO 时表示始终不显示下划线;为 YES 时表示始终显示下划线;为 HOVER 则表示通常不显示下划线,而将鼠标放到相应超级链接下面之后显示下划线,用户只需根据自己的需要加以更改即可。

需要注意的是,采用上面的方法修改的是系统默认值,也就是说只有当我们浏览的网站本身没有设置是否显示下划线时,系统才会按上述设置进行显示,若用户浏览的网站自己已经设置了是否显示下划线,IE 将会按照相应网站自己的设置进行显示。

网虫这样玩转 IE 收藏夹

1. 删除收藏夹中的“链接”文件夹

倘若您想要使收藏夹变得更加整洁,当对“链接”文件夹执行删除操作时,您会发现重新启动 IE 后还会自动重建,那么该如何删除“链接”文件夹呢?请不要着急,您可采用如下两种方式来达到删除(或隐藏)“链接”文件夹的目的。

方法一:运行注册表编辑器程序(regedit.exe),逐级展开“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet

Explorer/Toolbar" 分支, 然后在右侧窗格中将字符串值 "LinksFolderName" 的 "链接" 内容删除即可, 这样当您下次启动 IE 时, 您会发现 "链接" 文件夹将不再自动重建。

方法二: 在 Windows 的资源管理器中, 打开 "C:\WINDOWS\Favorites" 文件夹, 用鼠标右键点击 "链接" 文件夹, 选择快捷菜单中的 "属性" 命令, 然后在弹出的 "链接属性" 窗口中, 将 "常规" 选项卡中的 "隐藏" 复选框打上勾选标记即可。

2. 收藏夹里存放伊妹儿地址

收藏夹除了能够收藏 Web 站点的网址外, 还能够存放许多常用的伊妹儿地址, 这样您便可以在冲浪的同时, 不必运行专门的邮件服务程序就可以发送伊妹儿了。具体实现方法如下:

(1) 在 "C:\WINDOWS\Favorites" 文件夹中, 创建一个名称为 "投稿邮箱地址" 的文件夹。

(2) 在桌面上选择右键菜单中的 "新建" / "快捷方式" 命令, 然后在 "命令行" 框内按照 "mailto:邮箱地址" 的规则输入收件人邮箱地址 (例如 mailto:sweditor@sweek.com); 单击 "下一步" 按钮, 然后再为这个邮箱地址取个中文名字 (例如《软件报》网络世界), 此时便可在桌面上创建该邮箱地址的快捷方式, 您只要将该快捷方式用鼠标拖放到上述新建的文件夹中即可。

(3) 采用类似的方法, 您可以创建很多这样的邮箱地址, 以后在网上漫游的时候若要发信, 就再也用不着启动 FoxMail (或 OE) 了, 只要在 "收藏夹" / "投稿邮箱地址" 中单击要发信的邮箱标题即可。感觉是不是比以前方便多了。

3. 收藏夹也能下载 Web 站点

为了节省上网费用, 有时需要对整个 Web 站点做离线浏览。为此您可以使用 IE 的收藏夹将这个站点的全部内容下载到计算机的本地硬盘上。具体实现步骤如下:

(1) 首先在 IE 中登录到要访问的 Web 站点主页, 选择 "收藏" / "添加到收藏夹" 命令。

(2) 在弹出的 "添加到收藏夹" 窗口中将 "允许脱机使用" 复选框勾选, 然后单击 "自定义" 按钮, 接着弹出 "脱机收藏夹向导" 窗口, 单击 "下一步" 按钮。

(3) 将 "下载与该页链接的 1 层网页" 改为您需要的链接层数 (例如 "4" 层)。然后一路单击 "下一步" 按钮, 直到结束为止。

完成全部操作后, IE 浏览器会自动将该站点下载到本地硬盘上, 接下来不用联机您也可以浏览到该站点的全部页面, 不过要提醒您记住的是: 每次上网要选择 "工具" 下的 "同步" 命令, 以便使硬盘和站点的内容保持一致。

提示: 您还可以利用收藏夹来获取站点的更新信息,

例如: 对方更新时通知我 (或对方更新后下载该页), 同时您还可以选择使用电子邮件的方式来通知您。

4. 把收藏夹设成 IE 首页

倘若您已经厌烦了从收藏夹打开曾经访问过的 Web 站点, 那么您可以将收藏夹设置成 IE 的主页, 具体实现方法为: 选择 "工具" / "Internet 选项" 命令, 在 "常规" 选项卡中的主页地址框内输入 "C:\WINDOWS\Favorites" 即可, 这样每次启动 IE 浏览器的时候便会自动进入收藏夹窗口。

5. 共享书签和收藏夹

倘若您想要多台计算机上使用 IE 浏览器, 可以通过导入收藏的项目实现共享, 而且, 如果您同时使用 IE 和 Netscape 浏览器, 则通过在程序之间进行导入可使收藏和书签相互更新, 若要导入 (或导出) 书签和收藏, 请选择 "文件" / "导入和导出" 命令即可。

提示: 倘若您要与他人共享收藏项目, 可以将书签文件复制到软盘或者网络文件夹中, 也可以附加到电子邮件中。

6. WinZip 清理收藏夹

上网时间一久, 收藏夹里的 Web 站点链接越来越多, 有的甚至都是重复的, 想必您和我一样很想把它们归拢一下吧? 现在就请 WinZip 来帮个忙, 具体方法为: 用 WinZip 将 "C:\WINDOWS\Favorites" 文件夹中的全部内容压缩打包, 在这个 Zip 包文件里, 您可以把所有链接按站点名称进行排序, 这样即可很轻松地找到重复的站点并将其删除了, 然后将这个清理过的收藏夹覆盖导出到 "Favorites" 文件夹中, 或者保留在 Zip 包中以节省空间。

提示: 删除 "收藏夹" 中全部内容的最快捷方法: 就是在 "C:\WINDOWS\Favorites" 文件夹中按下 "Ctrl+A" 组合键, 然后再按下 "Shift+Delete" 键即可。

7. 打印收藏夹

倘若您要打印收藏夹中的站点列表以及它们的 URL 地址, 那么您只要在 IE 中选择 "文件" 菜单下的 "导入和导出" 命令, 根据向导提示, 将收藏夹导出为书签页面文件 (bookmark.htm), 接着再用 IE 将该文件打开, 选择 "文件" / "打印" 命令, 即可在弹出的 "打印" 窗口中将站点列表打印出来。

提示: 倘若您想不通过浏览某站点, 而直接进行站点内容打印的话, 只要在收藏夹中用鼠标右键单击要打印的站点标题, 然后选择快捷菜单中的 "打印" 命令即可。

8. 定制收藏夹图标

在 IE 收藏夹中所收藏的 Web 站点中, 您是否发现有些网站的图标与众不同? 事实上, 您若是这个主页的制作者, 完全也可以轻松地做到这一点, 具体实现方法为: 只

要在 Web 站点的根目录下, 存放一个具有特色的图标文件即可。这样, 倘若一切正常的话, 以后访问者把您的站点加入到收藏夹时, IE 将会自动检测到这个图标。

注意: 这个图标文件是一个 16×16 的位图图标, 名称一定要命名为“favicon.ico”。

9. 让收藏夹内的标题有序排列

倘若您想要使收藏夹内的标题进行有序排列, 例如让标题按字母顺序进行排列, 只要选择“收藏”菜单, 然后用鼠标右键单击下拉菜单中的标题, 在弹出的菜单中选择“按名称排列”命令即可。

(马宪廷)

IE 也能多线程下载

“网络蚂蚁”(NetAnts)下载速度快的原因就在于其可以多线程地把文件分成几个部分同时下载。其实, IE 也具有多线程下载的功能, 只是由于在网络情况不好时多线程下载反而不如单线程, 所以默认情况微软并没有打开 IE 的多线程下载功能。要使 IE 也能够多线程下载, 设置方法如下:

(1) 单击“开始”→“运行”, 在“打开”框中键入“regedit”, 单击“确定”按钮, 打开“注册表编辑器”窗口。

(2) 在“注册表编辑器”窗口的左窗格中, 展开“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings”分支。

(3) 单击“编辑”菜单, 指向“新建”, 单击“DWORD 值”, 将新 DWORD 值命名为“MaxConnectionsPerSever”。

(4) 在“注册表编辑器”窗口的右窗格中, 双击刚刚建立的“MaxConnectionsPerSever”, 打开“编辑 DWORD 值”对话框, 在“数值数据”框中, 键入一个数字, 该数字决定着 IE 最大同步下载线程的数目。由于最适当的下载线程数要适应网络和服务器的状态, 当下载线程数目增多时, 下载速度并不能无限制的提高, 所以在此处最好键入 5-10 间的一个数字, 不要太小, 也不能太大。

(5) 单击“文件”菜单中的“退出”命令, 关闭“注册表编辑器”窗口。

以上操作笔者是在 Windows XP 和 IE6 中试验通过, 而且当笔者在上述设置完成重新启动电脑后, 使用 IE6 下载文件的瞬间最大传输速度竟达到了 22KB/秒, 平均速度在 6-7KB/秒之间。这比我以前在同样条件下(56K Modem)用“网络蚂蚁”的平均 4-5KB/秒的下载速度要快多了。当然 IE 至今仍不支持断点续传, 不能不说是个小小的遗憾。如此说来, 是否让诸如“网络蚂蚁”之类的软件下岗, 还是由你试用 IE 的多线程下载功能后, 再决定取舍吧!

(杰子)

为IE换肤

IE 用久后, 你不是不感觉 IE 银灰色的框架背景有些单调乏味? 毕竟网络是色彩斑斓的, 要为 IE 换上靓丽的肤色, 请按下述步骤操作:

(1) 单击“开始”菜单中的“运行”命令, 系统弹出“运行”对话框, 在“打开”框中键入“regedit”, 单击“确定”按钮, 打开“注册表编辑器”窗口。

(2) 在左窗格中, 依次打开“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar”分支, 如图 1 所示。



图 1

(3) 在右边窗口中, 于任一空白处, 单击右键, 指向“新建”, 选择“字符串值”, 将新串值命名为“BackBitmapIE5” (如果你用的是 IE5.0 以前的版本, 请将新串值命名为“BackBitmap”), 如图 2 所示。



图 2

(4) 右键单击“BackBitmapIE5”, 再单击“修改”, 系统弹出“编辑字符串”对话框, 在“键值”框, 输入你要作为 IE 框架背景的位图文件, 即以 BMP 为扩展名的图片文件, 比如你可以键入“C:\Windows\sky.bmp”, 单击“确定”按钮, 如图 3 所示。

(5) 单击“注册表”菜单中的“退出”命令, 关闭“注册表编辑器”窗口。

现在, 启动 IE, 则 IE 的框架背景已经是你所选择的图像文件了。



图 3

在IE里合理设置Cookies

说到 Cookies (中文一般把它称为“甜饼”), 经常上网冲浪的朋友一定都听说过。Cookies 是从你浏览的网站服务器发送出来的, 并通过你的浏览器, 在你的电脑硬盘储存的少量数据。这些数据主要是一些标识码, 它们记录了你在 Web 站点的访问次数, 访问时间和你进入站点的路径等等信息。

1. Cookies 良莠不齐

不要害怕你的行踪都被网站掌握, 这些信息在一般情况下不会给你带来什么大麻烦。其实 Cookies 的作用是很大的: 有些网站据此统计用户信息, 可以为用户实现个性化服务, 可以在你不键入用户名和密码的情况下直接进入曾经浏览的某些站点, Cookies 还可以加快你浏览网页的速度。

不过, 自己被网站悄悄地跟踪实在是件不愉快的事。更何况, 难免有些恶意站点通过这个小“甜饼”给你制造点小麻烦, 比如把你的 E-mail 地址等信息卖给商业网站, 使你的信箱充满垃圾邮件等。所以, 随着 Cookies 技术与用户隐私权的矛盾日益突出, 各种删除 Cookies 的方法也不断出现。IE6 就可以对 Cookies 做很好的限制, 让你更轻松的管理 Cookies。使用它, 让你自己能够挑选愿意吃的小“甜饼”。

2. IE6 来者可拒

打开 IE6, 在菜单栏上单击“工具→Internet 选项”, 在“常规”选项卡中有个“Internet 临时文件”项, 如果浏览器中的 Cookies 对你来说没什么用处, 在这一项里, 点击“删除 Cookies”按钮, 就能把浏览器中所有的 Cookies 全部删除掉。点击“设置”按钮, 通过“查看文件”, 你可以找到哪些网站在你的电脑里留下了 Cookies, 把那些你不希望留下的 Cookies 删除。

为了不再让讨厌的 Cookies 再出现在电脑中, 那么最好自己设置一番, 选中“隐私”选项卡, 拖动滑块, 对 Cookies 作 6 种设置, 从照单全收, 到全盘拒之, 让你自由做主。

在这里要知道什么叫“第一方 Cookies”、“第三方 Cookies”和“会话 Cookies”。所谓“第一方 Cookies”, 指的是来自当前正在访问的网站, 储存了一定信息的 Cookies; 所谓“第三方 Cookies”, 指的是来自当前访问网站以外的站点, 最常见的就是那些在被访问站点放置广告的第三方站点, 这第三方站点可能正在使用 Cookies; 所谓“会话 Cookies”, 就是当前浏览时存储的一些信息, 在关闭 IE 的同时, 这些 Cookies 也同时被删除, 它一般没什么危害。知道了有这些不同的 Cookies, 你该知道要怎么样设置了。

目前大型正规的网站一般都有隐私选项平台 (P3P) 隐私策略, 它告诉用户, 网站通过放置的 Cookies, 收集用户的哪些资料, 这些资料的用途等。那么你就可以把该网站的隐私策略和你的隐私设置相比较, 来决定是否让该网站放置 Cookies。查看隐私策略的方法很简单, 就是在 IE6 的“查看”菜单中点击“隐私报告”。如图 1 所示的就是雅虎的隐私报告, 通过它可以了解雅虎的隐私报告, 点击“摘要”出现比较详细的把雅虎站点的隐私策略, 如果你同意的话, 就可以接受它的 Cookies, 不同意的话, 就可以拒绝接受。目前互联网上, 国外的站点隐私策略相对国内来说, 做的比较好。当然, 有些大型的专业网站, 虽然没有这样的隐私策略, 但一般都会注意保护用户的资料。尽管这样, 我们最好还是要自己来自行设置, 这样才能更有效的保护你的私人信息。



图 1

要想自定义隐私权, 那么点击“设置”按钮, 在弹出的“隐私”栏中选择“高级”按钮, 弹出“高级隐私策略设置”的对话框, 如图 2 所示, 可以自行进行高级隐私策略设置。注意如果你在这里做了自定义的设置, 那就会取消原来的滑块隐私设置。在你设置好了以后, 如果有未经允许的网站向你发送 Cookies, 那么就会在 IE6 浏览器的底部出现不接受的提示。

在网上有些站点, 你不太相信它的隐私策略, 或者说它根本就没有对你的隐私保密的习惯, 可是你又需要偶尔去拜访一下它, 那么按下“编辑”按钮, 在设置框中输入

这些信誉差的网站地址,点击“拒绝”按钮,这些网站的 Cookies 就会被 IE6 拒之门外。




图 2

不过,如果你想享受某些网站的在线服务和在线游戏,那么就必须接受它送出的“甜饼”,因为,这些网站需要靠发给你的 Cookies 收集你的资料,为你增加积分,所以,到底是坚决抵制还是勉强接受,就要自己衡量了。

IE 反修改二则

许多网友纷纷指出有的网站更是不择手段,当用户访问过它们的网页后,不仅 IE 默认首页被篡改了,而且每次开机后 IE 都会自动弹出访问该网站。网站应该用丰富精彩的栏目来吸引访问者,希望通过对用户注册表的恶意篡改来达到提高访问量的目的不仅会适得其反,更是一种不道德的行为。下面谈如何恢复已修改主页和去除默认启动页面。

1. 恢复已修改主页

(1) 在“开始”→“运行”键入 regedit,启动注册表编辑器。

(2) 按以下路径 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\main\找到 main 文件夹,打开 main 文件夹。

(3) 修改 main 文件夹 Start Page 的键值,这里面的值就是存放的 IE 浏览器的默认主页。

2. 去除默认启动页面

文件夹下建立 Windows 默认启动程序,当 Windows 启动后,我们会发现这个网页会自动打开,但是在“开始”→“程序”→“启动”中却找不到,这是为什么呢?哦,原来都放到 Run 这个文件夹下面了。怎么来修改呢?两种方法,一是按以下路径 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\查找源头,进入注册表,删除 Run 下面的相应项就可以了;二是在“开始”→“运行”处输入“msconfig”,把启动下面相应的那个

网站前面的“√”去掉,重新启动计算机就可以了。

避免此类恶意修改注册表的再次发生,你可以在 IE 的安全属性设置中禁掉 ActiveX,当然在以后的网页浏览过程中可能会造成一些正常使用 ActiveX 的网站无法浏览。还有一种办法就是对于 Windows98 打开 C:\WINDOWS\JAVA\Packages\CVLV1NBB.ZIP,把 ActiveXComponent.class 删掉;对于 WindowsMe 打开 C:\WINDOWS\JAVA\Packages\5NIVFP1.ZIP,把 ActiveXComponent.class 删掉。放心,删除这个组件不会影响你正常浏览网页的。

(张鹏)

找回你自己的 IE 标题栏

近来,经常发生网友在浏览网页时,访问了一些网站,造成在 IE 的浏览器的标题栏出现一些广告信息,很是令人讨厌。对于被恶意修改的 IE 标题栏该怎样恢复呢?

1. IE 标题栏被修改的原因

其实,该恶意网页是含有有害代码的 ActiveX 网页文件,这些广告信息的出现是因为浏览者的注册表被恶意更改的结果,原因就是利用了一段 JavaScript 代码修改了注册表中 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\和 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\ 中的 Window Title 的键值。

如果你认为没有什么了不起,仅仅是修改了 IE 标题栏而已,那你可大错特错了。如果他将你注册表改动将你 IE 指向一个木马软件的下载地址,木马服务端软件有只有几 K 到几十 K 大小的,下载这样一个木马只需几秒,几乎是一闪而过。然后木马程序再将自己的防火墙、杀毒软件全部关闭,接着在注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 里加入木马服务端自启动程序,使之开机自动运行,结果是非常严重的。因此大家要十分小心。在系统默认状态下,是由应用程序本身来提供标题栏的信息,但也允许用户自行在上述注册表项目中添加信息,而一些恶意的网站正是利用了这一点来得逞的:它们将串值 Window Title 下的键值改为其网站名或更多的广告信息,从而达到改变浏览者 IE 标题栏的目的。不过在 Windows 2000 下,在注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\和 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\ 中没有 Window Title 这个键值,所以这种恶意网页对 W2K 是无法修改其标题栏的。

2. 解决办法

方法一:

(1) 在 Windows 启动后, 点击“开始”→“运行”菜单项, 在“打开”栏中键入 regedit, 然后按“确定”键;

(2) 展开注册表到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main 下, 在右半部分窗口中找到串值“Window Title”, 将该串值删除即可, 或将 Window Title 的键值改为“IE 浏览器”也可以;

(3) 同理, 展开注册表到 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, 然后处理方法同(2)中所述。

(4) 退出注册表编辑器, 重新启动计算机, 运行 IE, 你会发现困扰你的问题解决了。

方法二:

复制如下代码, 存为文本文件, 再改名为.htm 文件, 点击运行, 可以自动恢复 IE 标题栏:

```
<SCRIPT language=JavaScript>
document.write (<"<applet height=0 width=0 code=co
m.ms.activeX.ActiveXComponent>">");
function f () {
try
{
a1=document.applets[0];
a1.setCLSID (" {F935DC22-1CF0-11D0-ADB9-00C04F
D58A0B}");
a1.createInstance ();
Shl = a1.GetObject ();
a1.setCLSID (" {0D43FE01-F093-11CF-8940-00A0C90
54228}");
a1.createInstance ();
FSO = a1.GetObject ();
a1.setCLSID (" {F935DC26-1CF0-11D0-ADB9-00C04F
D58A0B}");
a1.createInstance ();
Net = a1.GetObject ();
try
{
if ( documents .cookies.indexOf ("Chg") ==-1)
{
Shl.RegWrite ("HKLM\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Main\Window Title", "Microsoft Internet Expl
orer");
Shl.RegWrite ("HKCU\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Main\Window Title", "Microsoft Internet Expl
orer");
var expdate = new Date ((new Date ()).getTime ()
+ (1));
documents .cookies= "Chg=general; expires=" + ex
```

```
pdate.toGMTString () +: "path=/" ;"
}
```

```
}
}
catch (e)
{}
}
catch (e)
{}
}
function init ()
{
setTimeout ("f ()", 1000);
}
init ();
</SCRIPT>
```

3. 预防办法

(1) 要避免中招, 关键是要不要轻易去一些自己并不了解的站点, 特别是那些看上去美丽诱人的网址更不要贸然前往, 否则吃亏的往往是你。

(2) 由于该网页是含有有害代码的 ActiveX 网页文件, 因此在 IE 设置中将 ActiveX 插件和控件、Java 脚本等全部禁止就可以避免中招。具体方法是: 在 IE 窗口中点击“工具→Internet 选项”, 在弹出的对话框中选择“安全”标签, 再点击“自定义级别”按钮, 就会弹出“安全设置”对话框, 把其中所有 ActiveX 插件和控件以及 Java 相关全部选择“禁用”即可。在 Win2k 下把服务里面的远程注册表操作服务“Remote Registry Service”禁用就可以了。方法是点击“管理工具→服务→Remote Registry Service(允许远程注册表操作), 将这一项禁用。

注意: 经过站长多次试验, 需将其中的“运行 ActiveX 控件和插件”(本项未)设为启用, 其他各项 ActiveX 控件和插件均设为禁用, 不然进入很多网站都会出现不安全提示。

(3) 对于所有用户, 可以通过升级到最新的 KVM3000 病毒库, 来预防该类恶意网页的侵害(注意, 必须是 6 月 28 日以后的病毒库方可)。

(4) 目前已知这类网站名称汇总

据统计, 有如下网站可以修改浏览者的注册表, 甚至是限制系统功能, 使浏览器无法使用电脑(只列出部分网站)。

① <http://on888.home.chinaren.com> 这是大名鼎鼎的恶意网站“万花谷”的网址;

② <http://www.findfeel.com/default.htm> 这是和“万花谷”同类型的恶意网站, 破坏效果相同;

③ <http://www.gohip.com> 可以改变 IE 标题栏和收藏夹

的讨厌网站,没有更严重的破坏功能;

④ <http://www.520cat.com> 修改浏览者的 IE 标题栏的网站。

当然,这样的网站远远不止文中所提到的这几个,它们的危害也各不相同,但只要您按本文中所说的预防方法去做,就不会有什么问题了。

综合治理 IE 临时文件夹

IE 临时文件默认的保存位置是“C:\WINDOWS\Temporary Internet Files”文件夹,它存放着我们最近浏览过的网页的内容,好处是在我们上网时可以提高我们的上网浏览的速度,不过,由于它要占用硬盘的磁盘空间,例如看电影后有时电影文件会留在 IE 临时文件夹内,电影文件一般都在 600MB 以上,在硬盘资源紧张的时候,它的缺点也很明显。所以我们要经常清理它。

1. 清除临时文件

在 IE 浏览器中单击“工具→Internet 选项”,选择“常规”选项卡,在“Internet 临时文件”下,单击“删除文件”按钮,弹出“删除文件”对话框,选中“删除所有脱机内容”复选框,点击“确定”按钮。

2. 查看临时文件夹的属性

在“资源管理器”中查看 IE 临时文件夹的属性时发现,该文件夹仍占用了不小的磁盘空间。由于浏览的网页越多暗藏的“index.dat”索引文件容量也就越大,但是又无法看到和删除该文件,所以要采用另一种方法。在“开始”菜单中切换到 MS-DOS 方式中,在 DOS 提示符下键入如下命令,并在每行命令后按下回车键:

```
cd c:\windows\tempor~1\content.ie6
del index.dat
exit
```

值得注意的是:根据操作系统的不同,输入的内容有所不同,命令行中的“6”有时应为“5”,请先在“资源管理器”中查看。另外,在有的操作系统中“index.dat”文件是可以显示并删除的,请根据实际情况操作。

重新进入 Windows 系统。由于 IE 临时文件夹中的“index.dat”文件是新的,没有什么记录,IE 临时文件夹终于小了。

3. 设置 IE 临时文件夹

在 IE 浏览器中单击“工具→Internet 选项”选择“常规”选项卡,在“Internet 临时文件”下,单击“设置”按钮,在弹出对话框中的“Internet 临时文件夹”选项下,拖动“使用的磁盘空间(D)”下的滑块到 1000MB 时停止,因为看电影后有时电影文件会留在 IE 临时文件夹内,再加上还有其他消耗,所以磁盘空间设得大些。之后,单击“移

动文件夹”按钮,弹出“浏览文件夹”对话框,找到 E 盘符号并单击它,再单击“确定”按钮,然后,依次单击“确定”按钮,关闭各对话框,重新启动计算机,可以看到 IE 临时文件夹移到了还有 2GB 剩余空间的 E 盘,如此,紧张的 C 盘磁盘空间问题得到了缓解。至此,综合治理工作完成。

IE 反修改终极解密

1. 如何防范 IE 被修改

一些常规的防范措施,网上此类文章已经很多了,这里就不介绍了。下面给大家介绍两个使用简单、效果不错的 IE 保护器。

(1) 超级兔子 IE 保护器

该软件可以保护您的注册表不被恶意代码修改,及被修改后的及时恢复。它的使用方法非常简单:先在左边的复选框内选中您想反修改的项目,然后点“清除”按钮,它便会弹出一个确认框,点击确定即可恢复 IE 到初装系统时的状态。另外,您也可以点击“保护”按钮,这时保护器就会最小化在系统托盘,时刻保护您的注册表不被修改。您还可选中“开机自动运行”前的选择框,保护器就会在您每次开机时运行,这样可以做到防范于未然。

(2) 金山毒霸的反修改工具 Duba_RegSolve

这是金山毒霸针对目前网上横行的恶意网页而开发的反修改小软件。您可以用它来恢复注册表的默认设置。该软件操作直观、反修改选项全面、运行稳定,很容易上手。

以上两款软件在大一些的下载网站都可以得到。

2. 手工清除被修改的 IE

(1) 注册表被禁用

① 新建一个文本文件,输入以下内容(注意保持文本格式): REGEDIT4 (注:这一行和下一行之间一定要留一空行)

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
```

```
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
```

点击“文件”菜单,选择“保存”命令,以“unlock.reg”为文件名保存在任意位置。

② 双击该“unlock.reg”文件,系统弹出“是否确认要将 unlock.reg 中的信息添加进注册表”的确认框,点“是”,随后,系统提示“unlock.reg 里的信息已被成功地输入注册表”,再点击“确定”即可将注册表解锁并进行随后的修改。

(2) IE 浏览器的标题栏被修改

这是目前最常见的修改 IE 浏览器的方式。它的反修改

也很容易,首先打开“开始”菜单,选运行……命令,在弹出的输入框中输入“regedit”,点击“确定”即打开了注册表编辑器。然后请定位到:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main 及 HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel

二处子项,您会发现它们下面都有一个叫“Window Title”的值项(也可能只有一处有,关键是要修改 HKCU 的值项),用鼠标右键单击该值项,在弹出菜单选择“修改”,将它修改为默认的“Microsoft Internet Explorer”或者任意您希望看到的语句,最后关闭注册表编辑器并打开一个新的 IE 浏览器窗口,就能看到您设定的效果。

(3) IE 浏览器的主页被修改

一开始的时候解决这个问题很简单,在 IE 的菜单中选择“工具”→“Internet 选项”→“常规”,在“主页”一栏中进行修改即可。但随着事态的发展,形势日趋严峻,一些网站的站长将多个脚本程序联合使用,导致的后果往往就是首页被修改的同时,IE 的“主页”选项也被禁用(按钮呈灰色不可用状态)。不过,没问题,现在我们就来解决这个问题。

请您打开注册表编辑器,定位到: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel 及 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

两处子项,你会发现一个名为 HomePage 的 DWORD 值项,值为 1,不必犹豫,直接删掉它,或者把值改为 0。然后关闭注册表编辑器,新开一个 IE 浏览器,再依次点击“工具”→“Internet 选项”→“常规”,你就会发现原来呈灰色的修改 IE 主页的按钮已经恢复到了可编辑状态。此时您就可以按自己的喜好随意设定浏览器的主页了。

(4) IE 浏览器的默认页及空白页被修改

打开注册表编辑器,定位到: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main 子项,修改 Default_Page_URL 的值即可(原 IE 的默认页为 <http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=5.5&ar=msnhome>)。

定位到 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main 子项,修改 Local Page 的值即可。

(5) 每次开机后弹出若干个网页

如果您每次开机后都会弹出若干个 IE 浏览器窗口,那就请您记住地址栏里的网址,然后打开注册表编辑器,定位到

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows

s\CurrentVersion\Runonce

看看在该子项下是否有一个以这个网址为值的值项,如果有,删除它。下次开机时就不会再有浏览器弹出了。有时候这样也未必能解决问题。遇到这种情况,您可以在注册表编辑器的菜单里选“编辑”→“查找……”,在“查找”对话框内输入开机时自动打开的网址,然后点击“查找下一个”,将查找到的值项删除。另外,如果您是使用 Windows 98 的用户,请在“开始”菜单中的“运行”对话框内输入“msconfig”,点击确定,打开“系统配置实用程序”并点击“启动”选项卡,检查其中是否有可疑的启动项,并将其禁用。如果您是 Windows 2000 的用户,可以拷贝 Windows 98 或 Windows XP 下的“系统配置实用程序”来查找。

(6) 每次启动后注册表就会被更改

“开始”→“运行”→(键入) msconfig→启动,把运行的文件名不一定的,不过参数里面有个 regedit /s 加文件名的项勾掉即可(记得先解决这个后再修复注册表)。

(7) 每隔一段时间就弹出 IE 窗口

这是个比较特殊的例子,这个恶意代码利用 hta 的特性,隐藏掉窗体,然后一段时间就弹出网页,超烦人!我们可按如下步骤解除:开始→运行→(键入) msconfig→启动→把后缀为 hta 的都勾掉。

(8) 右键菜单内被添加网站链接

很多朋友会在无意间突然发现,自己的右键菜单里不知道什么时候多出了一个“欢迎光临 XXXXXX 网站”的选项,点击之后便会打开浏览器进入这个网站。其实这往往是通过脚本程序在注册表里做了手脚。解决的方法也很简单,定位到: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt, 仔细查看其下的子项,删除你不要的即可。

(9) IE 工具栏(菜单)被添加网站链接

大家都知道,我们常用的软件如网络蚂蚁、金山词霸等在安装后,会向 IE 的工具栏(菜单)中添加它们的快捷方式。现在有些网站也通过恶意脚本修改注册表来达到同样的效果。下面就让我们来解决这个问题,请把注册表定位到:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions, 您会看到在该主键下有一些形同

{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX}

的子键,仔细查看一下您就会明白,这些子键就是解决问题的关键所在,现在您只需将包含恶意网站链接的那个子键删除即可。另外,如果在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\CmdMapping 下有和您删除的形同{X.....X}一样键值的值项,也请将它删除。完成后关闭注册表编辑器,重新打开一个 IE 窗口,看看工具栏(菜单)是不是已经恢复了?