

十四

唐千金類方

上海千項堂書局發行

嚴若經署



備急千金要方卷第十四上 脾臟上

後學三水黃恩榮幹南編述

三男 中醫藥學專門畢業士 悅君校對

學生 東南醫科大學畢業士 悅君校對

廣州中醫藥實業學校專門畢業陳景山

脾臟脈論第一

脾虛實第二

脾胃俱虛
消食附

脾勞第三

肉極論第四

肉虛實第五

祕澀第六

大便失禁
小便不通附

熱痢第七

冷痢第八

疳濕痢第九

月瘡附

小兒痢第十

脾臟脉論第一

論脾臟

論曰。脾主意。脾臟者意之舍。意者存憶之志也。為諫議大夫。並四臟之所受。心有所

憶謂之意。意之所存謂之志。因志而存變謂之思。因思而遠慕謂之慮。因慮而處物謂之智。意者脾之臟也。

脾重二斤三兩。扁廣三寸。長五寸。有散膏半斤。主裏血溫五臟。神名俾。俾主藏營。作意秩祿號為意臟。隨節應會。故曰脾藏營。營舍意。在氣為噫。在液為涎。口脣者脾之官。脾氣通于口。口和則能別五穀味矣。故曰口為戊。舌脣為己。循環中宮。上出頤頰。次候于脣。下迴脾中。榮華于舌外。主肉內主味。

脾應月。月有虧盈。脾小大。隨人脣大小。上脣厚。下脣薄。無脛斷。脣缺破。此人脾不正。揭聳脣者。則脾高。高則實。實則熱。熱則季脇痛滿。脣垂而大。不堅者。則脾下。下則虛虛。則危。危則寒。寒則身重。不能行步。脣堅者。則脾堅。堅則臟安。安則不病。脣上下好者。則脾端正。端正則脾胃和利。人無病。脣偏舉者。則脾偏痛好脹。

土有一子。名之曰金。懷挾抱之。不離其身。金乃火。恐熱來熏。遂棄其母。逃于水中。水為金子。而藏火神。中命門火。閉門塞戶。內外不通。此謂冬時。土失其子。其氣衰微。水為洋溢。浸漬其地。走擊皮膚。面目浮腫。歸于四肢。愚醫見水。直往下之。虛脾空胃。水遂居之。水旺土衰。肺為喘浮。則金實實則金旺。脾不能生金。則木傷。肝反畏肺。故下沈沒。沈沒則下。有荆棘。恐傷其身。木傷則不能生火。以制水。火大則水滯。避在一邊。以為水流。水滯則大。心衰則伏。本生大子衰則母弱。肝微則沈。故令脉伏而沈。上醫遠來一作占。因轉孔穴。利其溲便。遂通水道。甘液下流。停其

陰陽。喘息則微。汗出正流。

肺氣清肅

肝著其根。

木氣歸根

心氣因起。

火生土。大生土。

母陽行。

四肢

土旺復生金。

肺氣亭亭。

喘息則安。

金旺生水。安則母安。

子腎為安聲。

水生子。子則母安。

其味為鹹。倚坐母貳。

水生土。土生火。火生土。

母陽行。

火生土。土生火。

陰陽。

火生土。土生火。

母陽行。

土得其子。即成為山。金得其母。名曰邱矣。

幹南按。精言似予。絕好一篇四言韻句。奇情妙喻。得未曾有。

論脾病

脾中風者。翕翕發熱。形如醉人。腹中煩重。皮肉瞞瞞而短氣也。

脾中寒。脾水者。其人腹大。四肢苦重。津液不生。但苦少氣小便難。

脾脹者。善噦。四肢急。

一作體重不能衣。收一作

脾病為瘧者。令人寒。腹中痛。熱則腸中鳴。鳴已汗出。恒山丸主之。方在第十卷中。

脾之積。名曰痞氣。在胃管。覆大如盤。久久不愈。病四肢不收。黃痺。食飲不為肌膚。以冬壬癸日得之。肝病傳脾。脾當傳腎。腎適以冬王王者。不受邪。脾復欲還肝。肝不肯受。因留結為積。故知痞氣以冬得之。

脾氣虛則四肢不用。五臟不安。實則腹脹。溼澀不利。脾氣虛則夢食飲不足。得其時。則夢築垣。蓋屋。脾氣盛則夢歌舞。體重。手足不舉。厥氣客于脾。則夢邱陵。大澤。壞屋。風雨。

病先發于脾。閉塞不通。身痛體重。一日之胃。而腹脹。二日之腎。少腹腰脊痛。腔瘦。三

日之膀胱。背膂筋痛。小便閉。十日不已死。冬人定。夏晏食。

病在脾。日昧慧。平旦甚。日中持下。晡靜。素問作日出甚。王冰云。日中持者謬也。假令脾病東行。若食雉兔肉。及諸木果實得之。不者當以春時發得病。以甲乙日也。

論脾死病

恐懼而不解。則傷精。精傷則骨瘦痿厥。精時自下。則病精。是故五臟主藏精者也。不可傷。傷則守失。而陰虛。虛則無氣。精不化氣故曰無氣。無氣則死。

有所擊仆。若醉飽入房。汗出當風。則傷脾。脾傷則中。氣陰陽離別。陽不從陰。故以三分候死生。

論脾胃

凡脾臟象土。與胃合為腑。其經足太陰。與陽明為表裏。其脉緩相干于夏。至于季夏。脾者土也。敦而福。敦者厚也。萬物衆色不同。故名曰得。一本作德。福者廣。別本多二字。萬物懸根住莖。其葉在顛。蜎蜎蠕動。蚊蟲喘息。皆蒙土恩。德則為緩。恩則為遲。故令太陰緩而遲。尺寸不同。酸鹹辛苦。大妙而生。互行其時。而以各行。皆不羣行。盡可常服。土寒則

溫。土熱則涼。

雨語直探素靈奧旨。金脾病虛實治法之祕鑰。

幹南按。土寒則溫。土熱則涼。語頗難解。此久寒必熱。久熱必寒之理。又如冬時土寒。而水反溫。夏時土熱。而水反涼。亦其理也。

寸口脉緩而遲。緩則為陽。其別本氣長。遲則為陰。營氣促。不足。營衛俱和。剛柔相得。三焦相承。其氣必強。

論脾惡脈

四時之序逆順之變異也。然脾脉獨何主。脾脉者土也。孤臟以灌四傍者也。其善者不可得見。惡者可見。惡者何如。其來如水之流者。此謂太過。病在外。如鳥之喙者。此謂不及。病在中。太過則令人四肢沈重不舉。不及則令人九竅壅塞不通。名曰重強。

論脾病脉

脾脉來而和柔。相離如雞踐地。曰平。長夏以胃為本。脾脉來實而盈。數如雞舉足。曰脾病。脾脉來堅銳如雞之喙。雞一作鳥如鳥之距。如屋之漏。如水之流。曰脾死。

長夏胃微濡弱。曰平。弱多胃少。曰脾病。但代無胃。曰死。濡弱有石。曰冬病。石甚。曰今病。

脾脉急甚為瘓癰。微急為鬲中滿。食飲入而還出。後沃沫緩甚為痿厥。微緩為風痙。四肢不用。心慧然若無疾。大甚為擊仆。微大為脾疝。氣裏大膿血。在腸胃之外。小甚為寒熱。微小為消癰。滑甚為癩癰。微滑為蟲毒。蛲腸鳴熱。濇甚為腸癩。微濇為內潰。多下膿血。

脾脉沈之而濡浮之而虛。苦腹脹煩滿。胃中有熱。不嗜食。而不化。大便難。四肢苦。

痺時不仁得之房內月使不來來而頻併。

寸口脉弦而滑。弦則為痛。滑則為實。痛則為急。實則為踊。

說文。痛踊相搏。即胸脇擔跳也。

急。

寸口脉雙緊。即為入其氣不出。無表有裏心下痞堅。

趺陽脉浮而澀。浮則胃氣強。澀則小便數。浮澀相搏。大便則堅。其脾為約。脾約者。其人便堅。小便利。而反不渴。脾氣弱。病利下白腸垢。大便堅。不能更衣。汗出不止。名曰脾氣弱。或五液注下。青黃赤白黑。

趺陽脉浮而澀。浮則胃氣微澀。即脾氣衰。微衰相搏。即呼吸不得。此為脾家失度。趺陽脉微而澀。微即無胃氣。澀則傷脾。寒在於膈而反下之。寒積不消。胃微脾傷。穀氣不行。食已自噫。寒在胸膈上虛下實。穀氣不通。為祕塞之病。

趺陽脉滑而緊。滑即胃氣實緊。即脾氣傷。得食而不消者。此脾不治也能食而腹不滿。此為胃氣有餘。腹滿而不能食。心下如飢。此為胃氣不行。心氣虛也。得食而滿者。此為脾家不治。此為脾家不治。

凡人病脉已解。而反暮微煩者。人見病者差安。而強與穀。脾胃氣尚弱。不能消穀。故令微煩。損穀則愈。

脾死臟浮之大緩一作堅按之中如覆杯絮絮狀如搖者死。

六月季夏建未也。坤未之間土之位。脾王之時。其脉大阿阿而緩曰平。反得浮大而洪者。是心之乘脾。母之歸子。為虛邪。雖病易治。反得微濇而短者。是肺之乘脾。子之乘母。為實邪。雖病自愈。反得弦而長者。是肝之乘脾。木之克土。為賊邪。大逆十死不治。反得沈濡而滑者。是腎之乘脾。水之陵土。為微邪。雖病即瘥。

脾脉長長而弱。來疏去概。正作數再至曰平。三至曰離經病。四至脫精。五至死。六至命盡。足太陰脉也。

真脾脉至弱而乍疏乍散一作數色黃青不澤毛折乃死。

論脾色脉

黃脉之至也大而虛。有積氣在腹中。有厥氣名曰厥疝。女子同法。得之疾使四肢汗出當風。

診得脾積。脉浮大而長。飢則減飽則見脹起。與穀增減心下累累如桃李起。見于外。腹滿。嘔泄。腸鳴。四肢重。足胫腫。不能卧。是主肌肉損色黃也。

脾脉搏堅而長。其色黃。當病少氣。其更而散。色不澤者。當病足胫腫。若水狀。脾病。其色黃體青。失瀆直視。脣反張。爪甲青。飲食吐逆。體重節痛。四肢不舉。其脉當浮大而緩。今反弦急。其色當黃而反青。此是木之克土。為大逆。十死不治。

論脾病色

扁鵲曰。脾有病。則色萎黃。實則舌本強直。脾脉應古本虛則多癖善吞。注利其實。若陽氣壯。則夢飲食之類。

黃為脾。脾合肉。黃如鮑腹者吉。脾主口脣。脣是脾之餘。其人土形相讀去聲。比于上宮黃色。大頭圓面。美肩背。大腹好。股肱小。手足多肉。上下相稱。行安地舉足心平。好利人。不憚權勢。憚附人。耐秋冬。不耐春夏。春夏感而生病。主足太陰敦敦然。病人鼻下平者。胃病也。微赤者病發癰。微黑者有熱。青者有寒。白者不治。脣黑者胃先病。微燥而渴者可治。不渴者不可治。臍反出者。此為脾先落。一云先終

凡人死生休否。則臟神前變。形于外。人脾前病。脣則焦枯無潤。若脾前死。脣則乾青白。漸縮急齒噤不開。若天中等分。暮色應之。必死不治。看色厚薄。決判賒促。賒則不盈四百日內。促則旬朔之間。

足太陰氣絕。則脉不營其口脣。口脣者。肌肉之本也。脈弗營。則肌肉濡。肌肉濡。則人中滿。人中滿。則脣反。脣反者。肉先死。甲篤乙死。木勝土也。

又面黃目赤不死。黃如枳實死。吉凶之色在于分部。霏霏而見黑黃入脣。必病不出其年。眼是在分部位也。其穴在鼻上。當兩若年不應。三年之內。禍必應也。

脾絕。十二日死。何以知之。口冷足腫。腹熱臍脹。泄利不覺其出時。一曰。日死。五面青目黃。

者。五日死。病人著牀。心痛氣短。脾竭內傷。百日復愈。欲起傍徨。因坐于地。其亡倚牀。能治此者。可謂神良。

脾臟營。營舍意。愁憂不解。則傷意。意傷。則悶亂。四肢不舉。毛悴色夭。死于春。凡人分部中陷起者。必有病生。胃陽明為脾之部。而臟氣通于內。外部亦隨而應之。沈濁為內。浮清為外。若表病外入。所部則起。起則前瀉陽。後補陰。若裏病內出。所部則陷。陷則前治陰。後治陽。陽則實。熱陰則虛寒。寒主外。熱主內。

論脾病聲

脾在聲為歌。在變動為噫。在志為思。思傷脾。精氣並于脾。則飢音主長夏。病變于音者。取之經。

宮音人者。主脾聲也。脾聲歌。其音鼓。其志愁。其經足太陰厥逆。陽明則營衛不通。陰陽翻作陽氣。即陽明氣。內擊陰氣。即太陰氣。外傷傷則寒。寒則虛。虛則舉體消瘦。語音沈澀。如而好咽唾。口噤脣黑。口脣者脾之官。四肢不舉。身重如山。便利無度。甚者不可治。依源麻黃湯主之。方在第八卷中。今編第九卷。查第九卷。諸風門。賦風第三。肺虛寒。有依源麻黃湯多續命二字。治肺虛寒。聲嘶塞而嚴下。四肢痺弱。西色青。能遺失。便利。吟汗出。證異治同。方是二。是一。

又言聲憂懼。舌本卷縮。此是木剋土。陽擊陰。陰氣伏。即太陰氣伏。陽氣起。即陽明氣起。起則實。實則熱。熱則悶亂。體重不能轉側。語音拖聲。氣深不轉。而心急。此為邪熱傷脾。甚則

不可治。若脣雖萎黃。語音若轉。可治。

幹南按。上條其經足太陰厥逆。陽明則營衛不通。陰陽翻作數語。為脾胃。臟腑之關係。及太陰陽明致病之原因。與小腸腑病風眩。徐嗣伯所言五臟不平。六腑閉塞之所生。同義。凡經臟腑致病。皆由于此。至謂陽氣內擊。陰氣外傷。則寒寒則虛。及下條陰氣伏。陽氣起。起則實。實則熱。又太陰陽明。所以寒熱之證變。精義確切。直探索靈之祕奧。

若其人本來少于瞋怒。而忽反常瞋喜無度。正言而鼻笑。不答于人。此脾病聲之候也。不盈旬月。禍必至矣。陰陽之疾。經絡之源。究尋其病。取其所理。然後行治。萬無遺一也。

論脾經筋

其筋起于足大指之端內側。上結于內踝。其直者上結于膝內輔骨。上循陰股。結于髀。聚于陰器。上腹。結于臍。循腹裏。結于脇。散于胸中。其內者著于脊。

論脾經脉

李夏土脾。脉色黃。主足太陰脉也。其脉本在中封。足厥陰肝經脉前上四寸之中。應在背輪與舌本中。封在內踝前一寸。火筋裏宛宛中。脉本從中封上四寸是也。其脉根于隱白。隱白在足大指端內側是也。

其脉起于足大指之端。循指內側白肉際過核骨後。上內踝前廉。上喘內。循脣骨後。交出厥陰之前。上循膝股內前廉。入腹。屬脾絡胃。上膈。夾咽。連舌本。散舌下。其支者。復從胃別上膈。注心中。合足陽明為表裏。陽明之本在厲兑。足趺上大指間上三寸。骨解中也。同會于手太陰。

論脾經別脈

其足太陰之別。名曰公孫。去本節後一寸。別走陽明。其別者。入絡腸胃。主脾生病。實則胃熱。熱則腹中切痛。痛則陽病。陽脉反大于寸口三倍。病則舌強筋轉。卵縮牽陰。股引髀痛。腹脹身重。食飲不下。煩心。心下急。注脾。脾病虛則胃寒。寒則腹中鼓脹。脹則陰病。陰脉反小于寸口一倍。病則泄水。不能卧而煩。強立股膝內痛。若筋折紐之。紐之者。脉時緩綴動也。發動甚者。死不治。

論脾經刺法

右手關上陰絕者。無脾脉也。苦少氣下利。腹滿身重。四肢不欲動。善嘔。刺足陽明治陽。

右手關上陰實者。脾實也。苦腸中伏伏如堅狀。大便難。刺足太陰治陰。

凡脾病之狀。必身重。善飢。足痿不收。素問作善飢。肌肉痺。足不收。甲乙作苦飢。肌肉痺。足不收。行善瘻。脚下癰。虛則腹滿。腸鳴。飧泄。食不化。取其經。足太陰陽明少陰血者。

脾病。其色黃。飲食不消。腹苦脹滿。體重節痛。大便不利。其脉微緩而長。此為可治。宜服平胃丸。瀉脾丸。茱萸丸。附子湯。春當刺隱白。冬刺陰陵泉。皆瀉之。夏刺大都。季刺公孫。秋刺商邱。皆補之。又當灸章門五十壯。背第十一椎百壯。

邪在脾胃。肌肉痛。陽氣有餘。陰氣不足。則熱中。善飢。陽氣不足。陰氣有餘。則寒中。腸鳴腹痛。陰陽俱有餘。若俱不足。則有寒。有熱。皆調其三里。

論脾胃黃肉隨病

四季之月各餘十八日。此為四季之餘日。主脾胃黃肉隨病也。肉隨一作內陽。其源從太陰陽。明相格。相格則不通。節氣相移。三焦寒熱不調。四時之餘日。關格而起。則臟腑傷。病隨時受瘧。陽氣陽氣也。外泄。陰氣太陰氣也。內伏。其病相反。若腑虛虛者言。則陰邪所加。頭重頸直。皮肉強痺。若臟實實者言。則陽疫所傷。蘊而結核。起于喉頸之側。布毒熱于皮膚分肉之中。上散入髮際。下貫顱額。隱隱而熱。不相斷離。故曰黃肉隨病也。

幹南按。黃肉隨病。謂毒熱發于皮肉而色黃。隨四季餘日受病。乃一種瘧疫之氣所傷。陰氣內伏于脾。則為陰毒。頭重頸直。皮肉強痺。不熱而肉黃。陽氣外泄于脾。則為陽毒。喉頸結核。上散髮際。下貫顱額。及週身布熱。而內亦黃。脾臟之病黃肉。猶肝臟之病青筋。心臟之病赤脈。乃溫疫毒之分經入臟者。千金傷寒門。

分別五臟溫病治法。不論陰毒陽毒。均主一方。脾臟腑溫病。用羚羊升麻射干。
寒水石大青梔子芒硝元參。與肝心肺腎溫病多同。其意專在清熱瀉火。不用
脾藥。開後人溫病陰陽毒治法祕鑰。

扁鵲曰。灸肝脾二輸。主治丹毒。四時隨病。即上四季餘日。臟腑傷病。隨時受病之義。當依源補瀉虛實之
病。皮肉隨熱。則須鎌破薄貼。方呪促治。疾無逃矣。



卷之三

卷之三

上

上海中醫藥研究所



南京

南京中医药大学图书馆藏

脾虛實第二

論一
方二首

脈四條
灸法一首

脾實熱

右手關上脉陰實者足太陰經也病苦足寒腫熱腹脹滿煩擾不得卧名曰脾實熱也

幹南按本文雖稱實熱要之皆虛熱耳觀下瀉熱諸方多用玄參生地即宜下亦只用芒硝不用大黃其意可知

土旺木鬱

方三首

瀉熱湯 治舌本強直或夢歌樂而體重不能行

前胡

茯苓

龍膽

細辛

芒硝

各三兩

杏仁

四兩

大青

各二兩

苦竹葉

切一升

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服食後服

陽氣

即胃有餘陰氣

即肺不足

兩語見

則脾熱

熱則土旺

木鬱

則土強直

脾脉上脰

伎咽連舌

本散

或夢歌樂

而體重不能行

前論脾氣盛

則夢歌

樂體重手足不能舉

瀉熱湯

苦竹葉

杏仁

前胡細辛

散風熱

龍膽大青

清肝熱

芒硝

茯苓

泄腸熱

玄參

降火滋陰

除虛熱

脾為陰臟陰升

陽降而舌強

夢歌體重以除

射干煎

主治同前

射干

八兩

大青

三兩

石膏

十兩一升

赤蜜

升

右四味㕮咀。以水五升。煮取一升五合。去滓下蜜。煎取二升。分三服。

陽氣有餘。陰氣不足。則脾熱。熱則土旺。木鬱。症如前。變上法。專治喉舌。射干煎。射干
本經。治喉痹咽痛。散腹中邪逆。合大青。別錄。治時氣。清咽。開瘻。石膏瀉熱。生津。本經。治口瘡。乾舌焦。去玄參。取

赤蜜。解毒潤燥。以除虛熱。一用鹹寒。一用甘潤。陽和陰復。而舌強夢歌。體重亦除。

方 治脾熱。腸痛。熱滿不歇。目赤不止。口脣乾裂。

石膏

一斤碎

生地黃

汁

赤蜜

各一升

淡竹葉

切五升

右四味。先以水一斗二升。煮竹葉取七升。去滓澄清。煮石膏取一升五合。去滓下地黃汁而兩沸。次下蜜。煎取三升。細細服之。

陽氣有餘。陰氣不足。則脾熱。熱則土旺。木鬱。腸痛。熱滿不歇。脾筋猶腹裏。結于脇散于胸中。目赤不止。口脣乾裂。口脣者。脾之官。仍前法。急救脣舌。淡竹葉。車涼。開上石膏。甘寒。清裏。玄參易生地。涼血瀉火。合赤蜜。解毒潤燥。以除虛熱。陽和陰復。而腸痛熱滿。目赤。口脣乾裂。亦除。

土旺濕鬱

方四首

方 治脾熱。面黃目赤。李脇痛滿。

半夏

八兩

枳實

梔子

茯苓

芒消

各三兩

細辛

五兩

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com