

經方應用一



前言

近有黃勝白醫師在所著家醫一書序言中說世界醫學要以中國為最早即就醫經藥籍而論至少有三千餘年之歷史如以時代考之當我國醫家討論氣血榮衛脈絡藥性湯醴刀圭呖咀時期歐美民族尚赤身蓬頭檢蝸牛而食之未有醫藥也及後醫藥肇興蓬勃發展隨歲月以俱進而回顧我國醫學則趑趄不前有瞠乎其後之慨推原其故則由以前統治者不重視祖國醫學往往以小道目之在近百年前西洋醫學輸入中土挾其器械之精解剖之確手

學

動

術之巧理論之新為中醫所未有譽之為科學醫於是統治者以中醫為不科學不但挫折之且擬消滅之祖國醫學不絕如縷尚何有振興之望迨解放後我國黨和政府以祖國醫經過數千年實驗繁殖廣大民族自有存在之價值再從唯物觀點和治療疾病中加以體會確有規律有療效能起沉疴而救危亡愛之重之惟恐聞然不彰浸久失傳因之號召西醫學習中醫中醫師自動帶徒更廣設中醫校院衛生所為人民治療疾病此千古未有之盛舉也當此時期良醫輩出著書立說為學者所諷誦已有



多種就我個人所知其中以傷寒論釋義中醫學概
論金匱綱要傷寒論方解等尤適應一般學者要求
蓋以其深入淺出明白易曉有非前人所能及者我
院實習醫師亦多人手一篇祖國醫學蒸蒸日上之
象無可言喻今實習醫師既以新的健全腦筋而獲
得黨和政府培養良師教導又取得深淺合度明白
易曉之書籍參攷研究其成就可翹足而待回憶我
幼年學習中醫鮮良師指導多走彎路備嘗艱苦至
數十寒暑始得進窺旨要所在則年已老大矣諸實
習醫師不以我為謏陋每至我處詢及經方治病療



效並涉及東邦醫家能以善用經方而作出許多奇蹟所得於仲景者何在當告之曰經方原係古代醫家從臨床實踐中依據証狀治療取得效果而來者如傷寒論金匱要略諸方非由仲景氏一人所創乃前人傳授於彼者試用於臨床後而編寫成書非寫方以待病實因病而用方也

凡病皆有証狀證狀皆有先後標本審其先後標本而確定主客病証主証為本客証為標若反其主客標本以圖治病必不解即如同一感冒有發熱惡寒頭痛項強自汗脈浮弱等則屬桂枝湯証如發熱惡

寒頭痛鼻塞喘鳴無汗脈浮緊者則屬麻黃湯証若有寒熱往來胸脇苦悶脈見弦狀者則屬小柴胡湯証其他各種病証亦皆作如是處治仲景氏所謂隨證治之今稱辨証治療者是

以上係就一感冒病証而言其証狀已非一成不變者要須識其轉變而予以確合病情之方劑所謂証狀有萬變方劑亦有萬變証狀不變方劑亦不變無論何病皆然又如大腸炎証其熱有現於大表者每用葛根湯或桂枝湯取其微汗而治愈病在內而攻其外此中醫隨機應變之戰術也中醫診斷不用器

械僅以兩手五官代替器械探索病証分陰陽表裏
寒熱虛實確定主客標本証狀孰輕孰重孰順孰逆
不拘拘於病名病因惟依証以決治法均有一定規
律可循循此規律以治病雖值奇難沉痾之病如腦
疽用桂枝湯難產用麻黃湯肺癆用小青龍湯肺癆
終期用桂姜草棗黃辛附湯心風用防己地黃湯夢
遊病與憑依証用甘草瀉心湯尿石証用調胃承氣
湯胃癌及賁門癌用桃仁承氣湯子宮癌用抵當湯
盲腸炎及直腸腫瘤用大黃牡丹皮湯喉痹及白喉
用桔梗白散歇斯的里用甘麥大棗湯或半夏厚朴

湯膈噎用大半夏湯強度性腸嵌頓用烏頭湯鵝掌
風用薏苡附子敗醬散腎臟炎性水腫重証用蒲灰
散糖尿病腎石疝痛單腹脹關格証兩目失明証等
用腎氣丸或湯以及其他種種類似之証皆能取得
極大療效若謂以上各方對以上各病具有特效不
可也其所以致此者則在辨証之透闢用方之準確
耳愧我鑽研未深語難詳達用將舊寫未完之經方
應用法一稿取與觀之僉認為可並慙忽整理問世
適我院卞則潛醫師自揚州科技會議開幕歸來要
我寫稿不敢應尋本市召開科技會議及本院黨委



之鼓勵與最近黨的八屆十中全會之促進其時有
西醫實習中醫之王貴齡將該稿提出敦促編寫有
顧念我體力衰弱恐難盡力者我不謂然當此國內
外大好形勢之際目覩黨和政府對中醫政策一切
偉大措施學者又皆能深刻追求中醫學術將為祖
國創造新的醫學均足使我身心愉快精神振奮祇
覺體力加健而何衰弱之有所有不能自信者稿雖
勉力寫成訛謬自所不免倘得閱者予以補正則幸甚

泰州市中醫院內科醫師武簡侯識

時年七十有三 一九六四年 月 日



編寫說明

一 傷寒論金匱要略為我國最古代方書歷年雖舊在治療醫術上仍嶄然如新前代醫家固已奉之為經典矣即其他鄰邦如朝鮮日本諸醫家亦視之如鴻寶當時稱專習此種醫學者為古方家以此古方而治療目前西醫所命名之病皆能有效其所以有效之故不僅僅在藥物上之配合得宜而主要在辨証用方確能把握一定規律祖國前代醫家多知之而未能發揮盡致鄰邦古方醫家每注意於斯試觀其所著各種醫書可以攷知



一 我在十年前曾草草寫過經方應用法一稿久藏篋中未敢示人近為實習醫師所見慙恧問世我則謂葉著之古方臨床之運用與中醫研究所編著之傷寒論方解均屬指導學醫者應用經方之最好書籍無待他求僉謂不然醫家各有見到之處即各有可學之處如傷寒論一書註者有三百餘家而皆並傳其勿自餒乃一再勉我整理完成用是抽取編寫是否能追隨前兩書之後至希閱者予以批評

一 本書每方下擬有六個項目

一 證狀表現 根據原文寫出原文多條者則總



合其証狀而寫之若僅一二條者則直書之原文畧而未備則於其下加以補充

二立方意義 據和田啟十郎說中醫皆經驗方而非理論方予輩淺學不能說明方之理由誠為一大憾事但為學中醫者隨証處方起見理應將對証用方大意寫出亦祇因個人淺學之故不能完全盡合耳

三治療標的 既了解病的証狀與方劑大意後即須分別主証客証從主証方面用方治療

四諸家經驗談 后代醫家依據仲景所定之方証



用治某病而獲得療效或在此一方中加入某藥而又獲得速效則採錄之可以備學者參攷否則從缺

五 諸家緒論

古今醫家對於本方有隨証加減

法的或闡發方証藥物中之隱微意義的或別有特殊見解的均有供學者參攷之價值故特設此欄以入之否則從缺

六 憑証使用

中醫治病在憑証不拘拘於何種

病名學者每因中西醫病名不同而有所眩惑故特設此欄雖列有西醫病名而暗示其意曰憑証使用

則可以放胆治療矣

一 各方內間附編者意見大致為對於某一方劑之研究或某一方劑之辨証或在某一方劑之討論並間附編者治療經驗係寫個人治療某病証而有效者亦足以供學賢者之參攷

一 中醫處方為治病之鎖鑰投病恰合則解投病不恰合則不解有時不但解甚至返逆其鎖鑰而加劇故本編特於立方意義冥心探討求得方証吻合終以淺學之故未克完全合轍敬希閱者正之

一 方劑量係依照皇漢醫學所載的一日三服

公分制雖與原方分量不能盡合但遍閱他書能盡合者甚少即不盡合如煎服不誤亦自有效

一方劑分類以傷寒約編為藍本再參攷其他各書有應離而合者亦有應合而離者更有已入某方類而移之於雜方類者今為辨其藥物性質而歸納之當否不敢必也

簡侯再識



目錄

桂枝湯類

桂枝湯主方

以下桂枝湯之加方

桂枝加桂湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

桂枝加黃芪湯

小建中湯

黃芪建中湯

內補當歸建中湯

桂枝加附子湯

桂枝加葛根湯

桔蘆桂枝湯

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

以下係桂枝湯之變方

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

桂枝芍藥知母湯

黃芪桂枝五物湯

黃芪芍藥桂枝苦酒湯

桂枝茯苓丸

桂枝去芍藥湯

（此係桂枝湯之減方）

以下係桂枝去芍藥湯之加減方

桂枝生薑枳實湯

桂枝去芍藥加皂莢湯

桂枝附子去桂加朮湯

桂枝去桂加茯苓朮湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝附子湯 炙甘草湯

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯（簡稱桂枝麻黃附子湯）