

傳書室女科 上



南京中醫藥大學圖書館版權所有

光緒己卯仲夏

傳青山先生
山先生醫書

附產後編

陽羨徐人驥書



傅青主徵君為前朝遺老隱居岫巒山
中自號朱衣道人其孤忠亮節昭著一
時固以名垂不朽此女科二卷產後篇
二卷乃徵君手著皆本於古方而出於
新意以之治症捷如影響其板刻於廣
東路遠艱於購買今本坊復加校勘付
諸梓人以廣其傳人之好善誰不如我苟
能家置一編對症用方則利世濟人之功
實非鮮淺焉

掃葉山房主人識



青主先生於明季時以諸生伏闕上書訟袁臨侯冤事尋得白常
時義聲動天下馬文甬義士傳比之裴瑜魏邵國變後隱居岷嶺
山中四方仰望丰采已未鴻詞之薦先生堅臥不赴有司敦促就
道先生卒守介節

聖祖仁皇帝鑒其誠隆

旨傳山文學素著念其年邁從優加銜以示恩榮遂授內閣中書聽其
回籍蓋其高尚之志已久爲

聖天子所心重矣而世之稱者乃盛傳其字學與醫術不已細哉字爲

六藝之一先生固嘗究心若醫者先生所以晦迹而逃名者也而



名卽隨之抑可奇矣且夫醫亦何可易言自後漢張仲景創立方書以來幾二千年專門名家罕有窮其奧者先生以餘事及之遽通乎神余讀兼濟堂文集並觚賸諸書記先生軼事其診疾也微而臧其用方也奇而法有非東垣丹溪諸人所能及者昔人稱張仲景有神思而乏高韻故以方術名先生旣擅高韻又饒精思賢者不可測如是耶向聞先生有手著女科並產後書二冊未之見也近得鈔本于友人處乙酉適世兄王奎章來省試具道李子緝中賢至丙戌冬杲寄貲命付剞劂甚盛德事也故樂爲序而行之並述先生生平大節及

聖朝廣大之典不禁爲之掩卷而三歎也道光丁亥夏五月丹崖張鳳

翔題



南京中医药大学图书馆版权所有

卷一

序

執成方而治病古今之大患也昔人云用古方治今病如拆舊屋
蓋新房不經大匠之手經營如何得宜誠哉是言昔張仲景先生
作傷寒論立一百一十三方言後世必有執其方以誤人者甚矣
成方之不可執也然則今之女科一書何爲而刻乎此書爲傅青
主徵君手著其居心與仲景同而立方與仲景異何言之仲景傷
寒論雜症也有五運六氣之殊有中表傳裏之異或太陽太陰不
一其稟或內傷外感不一其原或陽極似陰陰極似陽不一其狀
非精心辨症因病製方斷不能易危就安應手卽愈此書則不然
其方專爲女科而設其症則爲婦女所同帶下血崩調經種子以



及胎前產後人雖有虛實寒熱之分而方則極平易精詳之至故
用之當時而效傳之後世而無不效非若傷寒雜病必待臨症詳
審化裁通變始無貽誤也嘗慨後世方書汗牛充棟然或偏或偏
補專於一家主熱主寒堅執謬論炫一己之才華失古人之精奧
仲景而後求其貫徹靈素能收十全之效者不數數覩讀徵君此
書談症不落古人窠臼制方不失古人準繩用藥純和無一峻品
辨症詳明一日了然病重者十劑奏功病淺者數服立愈較仲景
之傷寒論方雖不同而濟世之功則一也此書晉省鈔本甚夥然
多秘而不傳間有減去藥味錯亂分量者彼此參證多不相符茲
不揣冒昧詳校而重刊之竊願家置一編遇症翻檢照方煎服必

能立起沈疴並登壽域或亦濟人利世之一端也夫
道光十一年新正上元同里後學祁爾誠謹序



女科上卷目錄 共三十八條三十
九症四十一方

帶下

白帶 完帶湯

青帶 加減逍遙散

黃帶 易黃湯

黑帶 利火湯

赤帶 清肝止淋湯

血崩

昏暗 固本止崩湯

年老血崩 加減當歸湯



南京中醫藥大學
1954
南京中醫藥大學圖書館版權所有

少婦血崩 固氣散

交感血出 引精止血湯

鬱結血崩 平肝開鬱止血湯

閃跌血崩 逐瘀止血湯

血海太熱血崩 清海丸

鬼胎

婦人鬼胎 蕩鬼湯 紅花霹靂散

室女鬼胎 蕩邪散 調正湯

調經

經水先期 水火太壯清經散 火旺水虧兩地湯



經水後期 溫經攝血湯

經水前後無定期 定經湯

經水數月一行 助仙丹

年老經水復行 安老湯

經水忽來忽斷時疼時止 加味四物湯

經水未來腹先疼 宣鬱通經湯

行經後小腹痛 調肝湯

經前腹疼吐血 順經湯

經水將來臍下先疼 溫臍化濕湯

經水過多 加減四物湯



經前先洩水 健胃湯

經前大便血 順經兩安湯

年未老經水斷 益經湯

種子

身瘦不孕 養精種玉湯

胸滿不思食不孕 升提湯

下部冰冷不受孕 溫胞湯

胸滿少食不受孕 溫土毓麟湯

少腹急迫不受孕 寬帶湯

嫉妬不孕 開鬱種玉湯



婦人有乳不通
 而脹痛者方用
 生半夏一立見效
 形七寸打酒寒
 鼻紅即通矣
 如右不通寒于
 左左不通寒于
 右

肥胖不受孕 加味補中益氣湯

骨蒸夜熱不受孕 清骨滋腎湯

腰酸腹脹不受孕 升帶湯

便澁腹脹足浮腫不受孕 化水種子湯



女科上卷

陽曲傅 山青主手著

白帶下一

夫帶下俱是濕症而以帶名者因帶脈不能約束而有此病故以名之蓋帶脈通於任督任督病而帶脈始病帶脈者所以約束胞胎之系也帶脈無力則難以提繫必然胞胎不固故曰帶弱則胎易墜帶傷則胎不牢然而帶脈之傷非獨跌閃挫氣已也或行房而放縱或飲酒而顛狂雖無疼痛之苦而有暗耗之害則氣不能化經水反變為帶病矣故帶病者惟尼僧寡婦出嫁之女多有之而在室之女則少也况加以脾氣之虛肝氣之鬱濕氣之侵熱氣



婦科一門最屬難治不難於用方難於辨症也玉帶症辨之極而立方極善倘用之不效者必其人經水不調須於調經種子二門參酌治之無不見效即如白帶症偏服藥不效其人必經水過期少腹急迫宜服寬帶湯餅且類參方見三十三

通安得不成帶下之病哉故婦人有終年累月下流白物如涕如唾不能禁止甚則臭穢者所謂白帶也夫白帶乃濕盛而火衰肝鬱而氣弱則脾土受傷濕土之氣下陷是以脾精不守不能化榮血以爲經水反變成白滑之物由陰門直下欲自禁而不可得也治法宜大補脾胃之氣稍佐以舒肝之品使風木不閉塞於地中則地氣自升騰于天上脾氣健而濕氣消自無白帶之患矣方用完帶湯

白朮 一兩

山藥 一兩

人參 二錢

白芍 五錢

車前子 三錢

蒼朮 三錢

甘草 一錢

陳皮 五分

黑芥穗 五分

柴胡 六分

水煎服二劑輕四劑止六劑則白帶全愈此方脾胃肝三經同
治之法寓補於散之中寄消于升之內開提肝木之氣則肝血
不燥何至下尅脾上補益脾土之元則脾氣不濕何難分消水
氣至於補脾而兼以補胃者由裏以及表也脾非胃氣之強則
脾之弱不能旺是補胃正所以補脾耳