

秘傳眼科龍木總論卷之八

針灸經凡二十一

一 偃伏頭部中行凡十九

神庭一穴在鼻舌直入髮際五分督丁毒反脉足太陽

陽明三脉之會治頭風目眩鼻出清涕不止目

淚出可灸二七壯止

岐伯曰凡欲療風勿令灸多緣風性輕多即傷
宜灸七壯至三七壯止禁不可針即發狂忌生
冷酒麪猪肉動風物

上星一穴在鼻直上入髮際一寸陷中督脉氣所發

治頭風目眩睛痛不能遠視以細三稜針刺之
即宣泄諸陽熱氣無令上冲頭目可灸七壯不
宜多灸若頻灸即拔氣上令目不明忌如前法
顙會一穴在上星后一寸陷中可容豆許腎脉氣所
治目眩可灸二十七壯至七七壯初灸即不痛
病去即痛痛則罷灸針入二分留三呼得風即
瀉針訖以未鹽生麻油和揩髮根下頭風永
除若八歲以下即不得針忌如前

前項一穴在顙會后一寸五分陷中腎脉所發療頭
風目眩針入一分可灸三壯至七壯即止忌如

前

百會一穴一名三陽五會在前頂后一寸五分頂中
央旋毛中可容豆督脉足大陽交會於巔上針
八二分得氣即瀉可灸七壯至十七壯即止至
泰鳴鶴刺微出血頭痛立愈凡灸頭頂不得過
七七壯緣巔頂皮膚淺薄灸不宜多

後頂一穴一名交衝在百会后一寸五分枕骨上督

脉所繫發治目眩頭偏痛可灸五壯針入二分

強間

音潤

一穴一名大羽在後頂后一寸五分督脉氣

所發治腦旋目運頭痛不可忍可灸七壯針入

二分

腦戶一穴一名合顱

盧首

在枕骨上強間后二寸五分

督脉足太陽之會禁不可針針之令人啞不能
言治目睛痛不能遠視可灸七壯亦不可妄灸
令人失音

風府一穴一名舌本在項髮際上一寸大筋肉宛宛

中疾言其肉上立起言休立下督脉陽維之會
禁不可灸不幸使人痛治頭痛目眩針入三分

瘳門一穴一作瘳一名舌橫一名舌厭在頂中央八

髮際五分宛宛中督脉陽維之會入繫舌木下

頭取之禁不可灸灸之令人癰治頭痛針入三分一作二分

二 頭部偃伏第二行左右凡二十四穴

曲差二穴在神庭傍一寸五分入髮際足太陽脉氣新發落治頭頂痛目視不明針入二分可灸三壯

五處二穴在上星傍一寸五分足太陽脉氣所發治目不明頭風目眩針入三分留七呼可灸三壯
承光二穴在伍處后一寸五分足太陽脉氣所發治風眩頭痛目生白膜針入三分禁不可灸

通天二穴在承光后一寸五分足太陽脉氣所發治
偏風鼻多清涕衄血頭腫針入三分留七呼可
灸三壯

絡却二穴一名強陽又名腦蓋在通天后一寸五分
足太陽脉氣所發治青風內障目無所見可灸
三壯

玉枕二穴在落却后一寸五分挾腦戶傍一寸三分
起肉枕骨入髮際三寸足太陽脉氣所發治目
痛不能視腦風疼痛不可忍者可灸三壯

天柱二穴俠項后髮際大筋外廉陷中足太陽脉氣

所發治目眩瞋頭旋腦后痛針入五分得氣即
瀉立愈

二 頭部僵伏第三行 左右凡十二穴

臨泣二穴在目上直入髮際五分陷中足太陽少陽
之會治目生白翳多淚針入三分留七呼得氣
即瀉忌如前法

目窓二穴在臨泣后一寸足少陽陽維之會治目外
皆赤痛忽頭旋目眈眈遠視不明針入三分可
灸五壯二度刺目大明

正營二穴在目窓后一寸足少陽陽維之會治頭項

偏痛針入三分灸五壯

承靈二穴在正營后一寸五分足少陽陽維之會治
腦風頭疼可灸三壯

腦空二穴一名顓顓在承靈后一寸五分挾玉枕骨
下陷中足少陽陽維之會治腦風頭痛不可忍
目瞑針入五分得氣即瀉可灸三壯魏公苦患
頭風發即心悶亂目眩華佗當針立愈忌如前
風池二穴在顓顓后髮際陷中足少陽陽維之會治
目眩頭痛目淚出目內眥赤疼目不明針入七
分留七呼可灸七壯

四 側頭部 左右凡十二穴

額厭二穴在曲周下顙顙上廉手足少陽陽明之交
會治頭風眩目眼無所見偏頭痛引目外眥急
針入七分留七呼可灸三壯忌如前法

懸顙二穴在曲周上顙顙中足少陽脉氣所發治頭
偏疼引目外眥赤針入三分留三呼可灸三壯
忌如前法

懸釐二穴在曲周上顙顙下廉手足少陽陽明之交
會治頭偏痛目光眥赤痛針入三分灸三壯

角孫二穴在耳郭間上開口有空手足少陽之會主

明目生膏翳可灸三壯

竅陰二穴在枕骨下搖動有

左足大陽少陽之會

治頭目痛針入三分可灸七壯

癰脉顴二穴一名資脉

血入莖汁不宜出血多

針入一分

五 正面部中行凡一次

斷交一穴在唇內齒上斷縫筋中治目淚出眦汁肉

背赤痒痛生膚翳針入三分可灸三壯

六 面部二行左右六穴

攢竹二穴一名始光一名光明一名員住在兩眉頭
陷中足太陽脉氣所發治目眵眵視物不明眼
中赤痛針入一分留三呼瀉三吸徐徐而出針
不宜灸宜以細三稜針刺之宜泄熱氣三度刺
目大明忌如前法

睛明二穴一名淚孔在目內眥手足太陽少陽陽明
五脉之會治攀睛翳膜覆腫惡風淚出目內眥
痒痛小兒雀目瘕眼大人氣眼冷淚脉目視物
不明大眥努肉侵睛針入一寸五分留三呼禁
不可灸雀目者宜可灸留針然後速出針忌如

前法

巨膠竊二穴陝鼻孔傍一作旁八分直目瞳子蹻脉
足陽明之會治青盲目無所見遠視眊眊白翳
覆瞳子面針入三分得氣即瀉灸赤良可灸三
壯

七 面部第三行 左右凡六穴

陽曰二穴在眉上一寸直目瞳子足少陽陽維之會
治頭目痛目眩可灸三壯針入三分一作二分
承泣二穴在目下七分直目瞳子陷中蹻脉在脉足
陽明之會治目視眊眊冷淚眼眦赤痛禁不下

針針之令目烏色可灸二壯炷如六麥息如掌

法

四白穴在目下一寸足陽明脉氣所發治頭痛目眩
眼生白翳可灸七壯針入三分凡用針穩審方
得下針若針深即令人目烏色

八 面部第四行左右凡八穴

本神二穴在曲差傍一寸五分直耳上入髮際四分
足少陽陽維之會治目眩頸項強急痛針入三
分灸三壯

絲竹空二穴一名目膠在眉后陷中足少陽脉氣所

發禁不可灸不幸使人目小又令人目無所見
治目眩頭痛目赤視物眩眩眼睫拳倒針入三
分留三呼宜瀉不宜補

瞳子膠二穴在目外眥五分手太陽足少陽之會治
青盲目無所視遠視眊眊目中膚翳白膜頭痛
目外眥赤痛可灸三壯針入三分

顴髎二穴在頭項骨下廉兗骨端陷中手少陽太陽
之會治目黃眼瞶動不止針入三分

九 側面部

左右凡二穴

頭維二穴在額角入髮際本神傍一寸五分足少陽

陽明脉之交會治頭偏痛目視物不明針入二分禁不可灸

十 背膂部中行凡二穴

陶道一穴在大顴髃節下間俛而取之督脉足太陽之會治頭重目瞑可灸五壯針入五分

筋縮一穴在第九椎節下間俛而取之督脉氣所發治日轉上垂可灸三壯針入五分

十一 背膂部第二行左右凡十穴

風門二穴一名熱府在第二椎下兩傍相去各一寸五分督脉足太陽之會治目瞑風勞針入五分

留七呼可灸五壯

肺腧二穴在第三顴下兩傍相去各一寸五分足太陽脉氣所發甄權針經云在第三顴下兩傍以搭手左取右右取左當中指末是穴治頭目眩針入五分留七呼可灸百壯

肝腧二穴在第九顴下兩傍相去各一寸五分治目上視目眩頭痛目眵生白翳針入三分留六呼可灸三壯

三焦腧二穴在第十三顴下兩傍相去各一寸五分

治目眩頭痛針入五分留七呼可灸三壯

腎腧二穴在十四顴下兩傍相去各一寸五分與
平治目視眊眊五勞七傷針入三分留七呼可
灸以年爲壯慎如前法

十二 皆腧第三行 凡二穴

譙腧譙腧二穴在肩髃內廉俠六顴下兩傍相去各
三寸正坐取之足太陽脉氣所發以手痛按之
病者言譙腧針入六分留三呼瀉五吸治目眩
鼻衄可灸二七壯至百壯上忌葷菜白酒等物

十三 手太陰肺經 左右凡四穴

大淵二穴在手掌后陷中手太陰脉之所注也爲腧