

增廣太平惠民和濟局方三



南京中医药大学图书馆版权所有

增廣太平惠民和劑局方卷四

痰飲

附咳嗽

倍木圓治五飲酒癖一曰留飲停水在心下二曰癖飲水癖在兩脇下三曰痰飲水在胃下四曰溢飲水溢在膈上五臟間五曰流飲水在腸間動搖有聲皆由飲酒冒寒或飲水過多所致竝皆治之

白朮 一斤

肉桂

去麤皮

乾薑

炮各半斤

右為末蜜圓如梧桐子大每服二十圓溫米飲下加至三十圓食前日二服

消飲圓療酒癖停飲痰水不消滿逆嘔吐目暗耳聾脇

痰飲

咳嗽

增廣



下急痛腹中水聲

茯苓 去皮

乾薑 炮各三兩

白朮 八兩

枳實 麩炒牛兩

右為末蜜圓如梧子大每服五十圓溫水飲下不計時

化痰玉壺圓治風痰吐逆頭目眩胸膈煩滿飲食不下及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星

半夏

並生用各一兩

天麻

半兩

頭白麵

三兩

右為細末滴水圓如梧桐子大每服三十圓水一大盞先煎令沸下藥煮五七沸候藥浮即熟漉出放溫別用生薑湯下不拘時

辰砂化痰圓治風化痰安神定志利咽膈清頭目止咳



嗽除煩悶

白礬

枯過別研

辰砂

研飛各半兩

半夏

湯洗七次生薑汁同搗和作麩三兩

天南星

炮一兩

右半夏麩白礬天南星為末和勻生薑汁煮麩糊圓如梧桐子大用硃砂為衣每服十圓生薑湯下食後服亦治小兒風壅痰嗽一歲兒一圓搥碎生薑薄荷湯下

金珠化痰圓治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍惚胸

膈煩悶涕唾稠粘痰實欬嗽咽隘不利

辰砂

研飛二兩

生白龍腦

細研半兩

皂莢子

炒黃色

白礬

光明者於石鐵器內熬汁盡放令研

鉛白霜

細研

天竺黃

研各一兩

照曠閣



金箔

為衣二十片

半夏

湯洗七次用生薑二兩去皮同搗細作餅炙微黃色四兩

右以半夏皂莢仁為末與諸藥研勻生薑汁煮糊圓如梧桐子大每服十圓至十五圓生薑湯食

後臨臥服

玉液圓

治風壅化痰涎利咽膈清頭目除欬嗽止煩熱

半夏

湯洗七次為末

白礬

枯過各十兩

寒水石

燒通赤出火毒水飛過三十兩

右合研以白麵糊為圓如梧桐子大每服十圓溫生薑湯下食後臨臥服

玉芝圓治風壅痰實頭目昏眩欬嗽煩滿咽膈不利嘔

吐惡心神思昏憤心忪面熱痰唾稠粘

白茯苓

去皮人參去蘆

天南星

用米泔浸一大時焙乾



乾薄荷葉

白礬

枯過各三十兩

半夏

湯洗七次為末生薑汁和作麩六十兩

右為細末用生薑汁煮麵糊為圓如梧桐子大每服二十圓生薑湯下食後服如痰盛躁熱薄荷湯下

桔梗湯除痰下氣治胸脇脹滿寒熱嘔噦心下堅痞短

氣煩悶痰逆惡心飲食不下

陳皮

去穰

半夏

生薑汁製

桔梗

細剉微炒各十兩

枳實

去穰麩炒赤黃五兩

右為末每服二錢水一中盞生薑五片同煎七分去滓溫服不計時候

胡椒理中圓治肺胃虛寒氣不宣通欬嗽喘急逆氣虛

痞胸膈噎悶腹脇滿痛迫塞短氣不能飲食嘔吐痰水



不止

欬冬花

去枝梗

葦撥

陳皮

去白

乾薑

炮

高良薑

剉炒

甘草

炙

細辛

去苗

胡椒

各四兩

白朮

五兩

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓溫湯下溫酒米飲亦得不拘時日二服

備急五嗽圓治五種欬嗽一曰上氣嗽二曰飲嗽三曰

躁嗽四曰冷嗽五曰邪嗽皆由肺受風寒氣不宣通所

致無問久新輕重以至飲食不下語聲不出坐卧不安

晝夜不止面目浮腫胸脇引痛竝宜服之



皂莢

去皮炙黃去子肉桂 去麤皮

乾薑

炮各半斤

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓温酒下米飲亦得食前服

大阿膠圓治肺虛客熱咳嗽氣急胸中煩浮肢體倦疼

咽乾口燥渴欲飲冷多唾涎沫或有鮮血肌瘦發熱減

食嗜卧又治或因叫怒或即房勞肺胃致傷吐血嘔血

熟乾地黄

白茯苓

去皮

乾山藥

五味子

阿膠

炒各一兩

貝母

炒去心

栝子仁

炒去殼

麥門冬

百部根

茯神

去木

杜仲

去麤皮剉炒

丹參

各半兩

防風

去蘆又

人參

去蘆

遠志

去心各一分

局方卷四

痰飲

四

照曠閣



右為細末煉蜜和圓每兩作二十四圓每服一圓
水一中盞煎至六分和滓溫服少少頻呷不拘時
候

百部圓治肺氣不調咳嗽喘急胸膈煩悶唇乾口燥面

目浮腫咽隘不利積久不瘥咯唾膿血者亦宜服之

天門冬去心一斤肉桂去麤皮瓜萇根十六兩黑參八兩

馬兜鈴 紫苑去苗紫蘇葉各二百部根十二兩

黃耆 杏仁湯浸去皮尖炒合黃色各六兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓煎烏梅甘草湯下食後服

欬冬花散治寒壅相交肺氣不利欬喘滿胸膈煩悶



痰實涎盛喉中呀呷鼻塞清涕頭痛眩冒肢體倦疼咽
隘腫痛

欵冬花 去枝梗

桑葉 洗焙

知母 去蘆各二十兩

貝母 去心麩炒

杏仁 去皮尖麩炒

半夏 湯洗七次薑製

阿膠 剉炒

甘草 燼各一斤半

麻黃 去節五斤

右為麤末每服二錢水一盞薑三片煎七分食後溫服

鍾乳補肺湯治肺氣不足欵嗽上氣胸滿上迫喉咽閉

塞短氣喘乏連唾不已寒從背起口中如含霜雪語無

音聲甚者唾血腸臭乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛悴面

局方卷四 痰飲 咳嗽 五 照曠閣



色白

欵冬花

去枝梗

紫苑

洗去土

人參

去蘆

五味子

揀

白石英

碎如米粒

肉桂

去麤皮各二兩

麥門冬

去心

桑白皮

炙

鍾乳

碎如米粒各三兩

右除白石英鍾乳外同為麤末與白石英等同拌勻每服四錢水二盞生薑五片大棗一枚粳米二

十粒煎至一盞用綿濾去滓食後溫服

華蓋散治肺感寒邪欵嗽上氣胸膈煩滿項背拘急聲

重鼻塞頭昏目眩痰氣不利呀呷有聲

麻黃

去根節

紫蘇子

隔紙炒

桑白皮

炙

杏仁

去皮尖炒



赤茯苓

去皮

陳皮

去白各一兩

甘草

炙半兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

丁香半夏圓

治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噎

氣心腹痞滿脇肋刺痛短氣噎悶不思飲食

陳皮

去白

丁香

肉豆蔻仁

木香

人參

各一分

藿香葉

牛兩

半夏

湯洗七次以生薑汁炒黃色三兩

右為細末以生薑汁煮麵糊為圓如小豆大每服二十圓生薑湯下不計時候

藿香散 溫脾胃化痰飲消宿冷止嘔吐治胸膈痞滿腹

脇脹痛短氣噎悶欬嘔痰水噎氣吞酸噦逆惡心

痰飲

咳嗽

六一

照曠閣



北京中醫藥大學圖書館版權所有

半夏

切作四片薑汁浸一宿以粟米炒黃

厚朴

去麤皮薑汁製

藿香葉

甘草

炙各一兩

陳皮

去白半兩

右為麤散每服二錢水一盞生薑三片棗六枚去核同煎七分去滓稍熱服不計時日三服及治山嵐瘴氣

紹興續添方

二陳湯治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘

不快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和

半夏

湯洗七次

橘紅

各五兩

白茯苓

三兩

甘草

一兩半炙

右為吹咀每服四錢用水一盞生薑七片烏梅一箇同煎六分去滓熱服不拘時候



温肺湯治肺虛久客寒引發則喘欬不能坐卧嘔吐痰

沫可思飲食

白芍藥 六兩

五味子 去梗炒

乾薑 炮

肉桂 去麤皮

半夏 煮熟焙

陳皮 去白

杏仁 去皮尖

甘草 炒各三兩

細辛 去蘆洗二兩

右件剉麤散每服三大錢水一盞半煎至八分以絹濾汁食後服一方去白芍藥細辛二味可加減用

寶慶新增方

麻黃散治丈夫婦人久近肺氣咳嗽喘急上衝坐卧不

安痰涎壅塞欬唾稠粘脚手冷痺心脇疼脹兼治傷風



咳喘膈上不快

麻黃

十兩去根節

欵冬花

去蘆枝梗

訶子皮

去核

甘草

燼各五兩

桂

六兩去皮不見火

杏仁

三兩去皮尖麩炒

右為細末每服二錢水一盞入好茶一錢同煎入分食後夜卧通口服如半夜不能煎但以藥末入茶和勻沸湯點或含嚥亦得忌魚酒炙烤猪肉腥臊物

人參養肺圓治肺胃俱傷氣奔於上客熱熏肺欬嗽氣

急胸中煩悸涕唾稠粘或有鮮血上氣喘急不得安卧

肢體倦痛咽乾口燥飲食減少漸至瘦弱喘乏或墜墮

恐懼度水跌卧或因叫怒醉飽房勞致傷肺胃吐血嘔



血竝治之

人參 去蘆

黃耆 去蘆蜜塗炙 各一兩八錢

白茯苓

瓜蒌根 各六兩

杏仁 二兩四錢去皮尖麩炒

半夏麩 四兩炒

皂角子 三百筒炒

右為細末煉蜜圓如彈子大每服一圓食後細嚼用紫蘇湯送下如喘急用桑白皮湯送下

人參訶子圓治大人小兒上膈熱或傷風感冷搏於肺

經語聲不出痰涎不利欬嗽喘急日夜不止咯唾稠粘

訶子

龍腦薄荷 葉 藿香 去梗洗淨

縮砂仁 各一兩

百藥煎

葛粉 各八兩

甘草 五兩

烏梅肉 三兩

痰飲

咳嗽

八

照曠閣



右為末麵糊為圓每服一
二圓含化嚙津食後臨卧

温中化痰圓治停痰留飲胸膈滿悶頭眩目暈好卧減

食咳嗽嘔吐氣短惡心或飲酒過多或引飲無度或過

傷生冷痰涎併多嘔噦惡心竝宜服之

又方見後

良薑 去蘆炒

陳皮 去白

青皮 去白

乾薑 炮各五兩

右為細末醋打麵糊圓如梧桐子大
每服三五十粒湯飲任下不拘時

淳祐新添方

新法半夏湯治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆酸水腹脇脹

痞頭旋惡心不思飲食

