



小山畫譜





小山畫譜

叢書集成初成編

(本印補)

小山畫譜

一九三七年三月初版
一九五九年十月補印

鄒

一

桂

撰

商務印書館出版

上海大众文化印刷廠印刷



叢書初集編

商務印書館

本館叢書集成初編所選

借月山房彙鈔澤古齋重

鈔粵雅堂叢書皆收有此

書借月在先故據以排印

四庫全書提要

小山畫譜二卷

國朝鄒一桂撰。一桂字小山，號讓卿，無錫人。雍正丁未進士，官至內閣學士，兼禮部侍郎。是編皆論畫花卉法。上卷首列八法四知。八法者，一曰章法，二曰筆法，三曰墨法，四曰設色法，五曰點染法，六曰烘暈法，七曰樹石法，八曰苔襯法。皆酌取前人微論。四知者，一曰知天，二曰知地，三曰知人，四曰知物。則前人所未及也。次爲各花，分別凡一百十五種，各詳其形色。次取用顏色，凡十一條，各詳其製煉之法。下卷首摘錄古人畫說，參以己意，凡四十三條，附以膠礬紙絹畫碟畫筆用水諸法，而終之以洋菊譜。蓋一桂於乾隆丙子閏九月承詔畫洋菊三十六種，蒙皇上賜題，因恭記花之名品，形狀，撰爲茲譜，以誌榮遇。時畫譜已刊成，因附于末。一桂爲惲氏之壻，所畫花卉，得惲壽平之傳，是編篇帙雖簡，然多其心得之語也。

小山畫譜卷上

清無錫鄒一桂撰

昔人論畫，詳山水而略花卉。非軒彼而輕此也。花卉盛於北宋，而徐黃未能立說，故其法不傳。要之畫以象形，取之造物，不假師傳。自臨摹家專事粉本，而生氣索然矣。今以萬物爲師，以生機爲運，見一花一萼，諦視而熟察之，以得其所以然，則韻致丰采，自然生動，而造物在我矣。譬如畫人耳目口鼻鬚眉，一一俱肖，則神氣自出，未有形缺而神全者也。今之畫花卉者，苞蒂不全，奇偶不分，萌蘖不備，是何異山無來龍，水無脈絡，轉折向背，遠近高下之不分，而曰筆法高古，豈理也哉？是編以生理爲尚，而運筆次之，調脂勻粉諸法附於後，以補前人所未及，而爲後學之津梁。覽者識其意而善用之，則藝也進於道矣。

畫有八法，四知八法之說，前人不同。今折其衷以論花卉。

一曰章法。章法者，以一幅之大勢而言，幅無大小，必分賓主。一實一虛，一疎一密，一參一差，卽陰陽晝夜消息之理也。布置之法，勢如勾股，上宜空，天下宜留地，或左一右二，或上奇下偶，約以三出爲形，忌漫園散碎。兩豆平頭，棗核蝦鬚，布置得法，多不厭滿，少不嫌稀。大勢既定，一花一葉，亦有章法。圓朵非無缺處，密葉必間疎枝，無風翻葉，不須多向日，背花宜在後，相向不宜面湊，轉枝切忌蛇形。石畔栽花，宜空一面，花間集鳥，必在空枝，縱有化裁，不離規矩。

二曰筆法。意在筆先。胸有成竹。而後下筆。則疾而有勢。增不得一筆。亦少不得一筆。筆筆是筆。無一率筆。筆筆非筆。俱極自然。樹石必須蟹爪。短梗則用狼毫。蟹爪筆名鈎葉鈎花。皆須頓折。分筋勒幹。迭用剛柔。花心健若虎鬚。苔點布如蟻陣。用筆則懸針垂露。鐵鎌浮鵝。蠶頭鼠尾諸法。隱隱有合蓋繪事起於象形。又書畫一源之理也。

三曰墨法。用頂烟新墨研至八分濃淡。枯濕隨意運之。杜陵云。白摧朽骨龍虎死。黑入太陰雷雨垂。盡之矣。忌陳墨。積墨。剩墨。生紙急起急落。花朵略入清膠。點苔踢剩。不妨帶濕濃心淡瓣。深蒂淺苞。一定之法也。

四曰設色法。設色宜輕而不宜重。重則沁滯而不靈。膠粘而不澤。深色須加多遍。詳於染法。五采彰施。必有主色。以一色爲主。而他色附之。青紫不宜並列。黃白未可肩隨。大紅大青偶然一二。深綠淺綠正反異形。花可復加葉。無重筆。焦葉用赭。嫩葉加脂。花色重則葉不宜輕落。墨深則着色尚淡。

五曰點染法。點用單筆。染須雙管。點花以粉筆。蘸深色於毫端。而徐運之。自然深淺合度。染花則先鋪粉地。加以礬水。俟其乾後。以一筆蘸色染着心處。一筆以水運之。初極淡。漸次而深。染非一次。外瓣約三遍。中心必五六。則凹凸顯然。自然圓渾。用脂略入清膠。則不沁積而完後發亮。葉大亦用染法。葉小則用點法。至下筆輕重疾徐。則巧存乎人。非筆墨所能傳也。

六曰烘暈法。白花白地則色不顯。法在以微青烘其外。而以水筆暈之。自有以至於無。其用筆甚微。着迹

不得。卽畫家所謂渲也。或欲畫白花。先烘其外。亦得。總欲觀者。但賞玉質。而不知其烘。則妙矣。又樹石禽魚。水紋波級。雪月霞天。亦用烘法。烘亦用水。非用火也。

七曰樹石法。樹石必有皴法。用枯濕筆隨意掃去。樹幹欲其圓渾。逢節處空白。一圍轉灣必有節節之圓長。大小不一。狀如松龍鱗栢。纏身須參活法。桐橫抹柳斜擦。各樹不同。柔條細梗。不用雙鉤。錯節盤根。不妨臃腫。至於花間置石。必整塊玲瓏。忌零確疊砌。一卷如涵萬壑。盈尺勢若干尋。縱有頑礪。亦須三面如出湖山。穴竅必多隙際。方生苔蘚。窪處或產石芝。面背宜清。邊腹要到黑白盡陰陽之理。虛實顯凹凸之形。能樹石。則山水之法思過半矣。

八曰苔襯法。樹石佳則不必苔。點苔不得法。則反傷樹石。法須錯綜而有隊伍。多不得少。不得相其體勢而布列之。或圓或尖。或斜或踢。或亂或整。能使樹加圓渾。石益峻嶒。則神妙矣。地坡着草。各稱其花。早春僅可枯苔。春夏不妨叢綠苔。花下宜淨蒙茸。則非春花春草。秋花秋草。各不相渾。如載如茅。有意無意。畫家神明。全在乎此。勿以爲餘技而忽之。

四知之說。前人未發。今特標之。

一曰知天。萬物生於天。天有四時。夏秋之花皆有葉。春則梅杏桃李各不同。梅開最早。天氣尚寒。故無葉而必有微芽。杏次之。則芽長而帶綠矣。桃李又次之。則葉已舒而尚卷曲。至海棠梨花。牡丹芍藥之類。已春深而葉肥。水仙本三月花。而以法植之。則正月開。故葉短。迎春與梅花同。蘭蕙宿葉不凋。其新葉亦花

後方長至禽鳥蝴蝶各按四時梅時無燕菊候少蜂冬花不宜綠地春景勿綴秋蟲隨時體察按節求稱各當其可則造物在我

二曰知地天生雖一而地各不同庾嶺梅花北開南謝其顯著矣北地風寒百花俱晚滇南氣暖冬月春花如朱藤江南葉後方花冀北則先花後葉小桃丁香探春翠雀鸞枝北方多而南方絕少梅花桂花茉莉珍珠蘭紫薇則盛於南而斬於北芍藥以京師爲最菊花則吳下爲佳湖南多木本之芙蓉塞北無倒垂之楊柳物以地殊質隨氣化生花在手不可不知

三曰知人天地化育人能贊之凡花之入畫者皆剪裁培植而成者也菊非刪植則繁衍而潦倒蘭非服益則葉蔓而縱橫嘉木奇樹皆由剪裁否則杈枒不成景矣或依闌傍砌或繞架穿籬對節者破之狂直者曲之至染藥以變其色接根以過其枝播種早晚則花發異形攀折損傷則花無神采欲使精神滿足當知培養功深

四曰知物物感陰陽之氣而生各有所偏毗陽者花五出枝葉必破節而奇毗陰者花四出六出枝葉必對節而偶此乾道坤道之分也草本亦有花五出而枝葉對節者又陰陽交錯之理木本則無春花多粉色陽之初也夏花始有藍翠陰之象也花之苞蒂鬚心各各不同有有苞無蒂者有有苞有蒂者有有蒂無苞者有無苞無蒂者有有心無鬚者有有心有鬚者花葉不同榦亦各異梅不同於杏杏不同於桃推之物物皆然一樹之花千朵千樣一花之瓣瓣不同千葉不過數羣縱闊宜加橫小謂大瓣直者宜以小瓣嵌插之刺不加於花項禽豈集於棘叢草

花有方榦之不同。折枝無蜂蝶之來采。牡丹開時不宜多生萌蘖。蠟梅放候偶然乾葉離披。新枝方可着花。老榦從無附萼。欲窮神而達化必格物以致知。

各花分別

梅

白花五出。枝葉破節。冬春間卽開得陽氣之最先者也。藥圓蒂小。鬚密中抽一心無點。卽花謝後結實者。凡結實之花俱有之人未之察耳。着梗處有微苞。開足時形扁。花時有微芽。着新枝。枝青色老。榦屈曲蚪形。墨色略帶赭色。千葉者有玉蝶、紅梅、綠萼諸品不一。

杏

花紅深淺不一。色瓣五出。兜而微纓。藥圓叢結蒂大。着梗處微苞。花瓣以曲筆肖之。芽嫩綠。帶微紅。新舊枝皆赭墨色。較梅榦多歷級。老本亦能屈曲。又三妙杏。千葉重纓。蒂極大。謂三妙者以花實仁皆妙也。

桃

有深紅淺紅白色。花五出。枝葉破節。瓣藥蒂俱尖長。鬚少開足則紅。着梗處微有苞。嫩葉微舒卷曲。枝直。老榦亦不甚曲。枝榦皆赭墨色。

千葉桃

粉紅者深淺不一。赤者爲絢桃。白者爲碧桃。俗以千葉者爲碧桃。白者爲白碧桃。謬矣。梅杏桃俱用點法。

千葉者蒂兩層十瓣葉尖長開在春深故也碧桃開足心墨色枝比單葉者較柔嫩幹赭墨色

小桃

亦有深淺紅白三色五出而花小枝柔弱藥瓣蒂鬚幹俱如桃開時微芽此花惟北地有之開在杏花之前江南絕無

山桃

深紅千葉藤本枝蔓離披葉藥雙出對節開向一邊開時葉短小種山石上爲宜

櫻桃

花叢發淡紅五出瓣有鋸齒長柄鬚少藥尖枝柔曲開時嫩葉微舒亦帶紅色枝葉破節唐時宴新進士於花下謂櫻桃宴以此花開在二月時也

李

三月花五出色白朵小而叢發有柄橢心開時微葉枝亦破節

海棠

三月花五出多層藥叢生深紅開足正面白反瓣深紅其瓣狹長而圓末柄蒂俱紅者爲西府海棠唐時大內所植今不易得柄綠而帶紅者爲多着花處先有尖圓小葉青色而其嫩葉反大而微紅又一種花葉肥大重臺梗光潤而青者爲河南西府若棠藥則單瓣青蒂葉尖色態俱不及矣

梨

三月盡花開五出色純白心初黃開足後赭墨色長柄叢生葉嫩綠亦有柄隨風而舞花之流逸者也寫此花者必兼風月或飛燕宿鳥以淡墨青烘之則花顯而雲氣亦出其幹柔曲老幹蒼黑以濃淡墨畫之不用赭又紅梨花開在二月間色微紅開時無葉絕少韻致

玉蘭

花大如碗九瓣色白而微黃中抽一心如穗旁鬚十數莖紫檀色苞二片栗殼色開時即落無蒂樹高數丈綠芽如豆莢對生枝幹白色以枯濕筆爲之不用赭寫此花須積粉先染微黃而以粉傅之

辛夷

花似玉蘭心鬚苞俱無二而色微紅香不及亦二月開

木筆

三月開花似辛夷而內白外紫開時有葉葉長而闊末尖圓

丁香

有紫白色二種蓓蕾甚繁花小四出千朵叢開蒂甚微開時葉已條發葉圓淨對節生花後結子如丁香故名此花盛於北地三月盡開

瑞香

正月開花最早。瓣四出叢生。有紫白二色。枝葉對節。樹不甚高。開時有葉。葉尖長。花大者徑寸。丁香花小而繁瑞。香花大而疎。一在春早。一在春深。皆香草也。花譜內有黃紅雜色者。余終未見。

貼梗海棠

大紅花五出。蒂大而青色。三五叢開。開時有葉。但花葉俱着梗。無柄。故名貼梗。黃心一簇。反瓣淡紅。三月開亦有四時俱花者。結實如枳子。

垂絲海棠

粉紅色。花小叢生。瓣亦有鋸齒。長柄下垂如絲。開時有嫩葉微紅。以海棠接於櫻桃本上。故兩似之。三月開。樹不甚高。

紫荆

花色深紫。而小如豇豆花。微有柄。叢生極密。砌滿枝條。枝梗勁直。開時有微葉。圓而有柄。經風則搖。此花有毒。三月盡開。對節生。

郁李

粉紅千葉。花開葉間有柄。結實如櫻桃。葉尖長。微有鋸齒。樹小而枝直。集註以棠棣爲郁李者。非也。郁李不能偏反萼。不浮亦不多。詩所云棠棣者。應是海棠。非郁李也。

冰梅

三月開如郁李而肥大花粉色千葉蒂柄葉俱綠高二三尺枝條柔弱北地花也

綏帶

長條蔓生黃花四出瓣長而卷綴滿於枝下垂如帶對節生宜栽籬落二月卽花心黃兩點而已花後舒葉圓末而狹長花時芽赭色

迎春

木本對節枝條甚繁黃花六出迎春而開故名開足後全朵脫落開時綠芽尖簇蒂亦六出着梗有苞此花宜盆供

探春

白花細小叢生五出開時葉芽卷曲微蒂微柄略似丁香芬芳可愛亦北地花也正月開

鸞枝

花似紅梅千葉對節花時有葉尖小樹不高長條密盈三月開亦北地花也

水僊

以單葉者爲佳白花六出上如金盞內檀心三點根葉如蒜中抽一梃開四五花花柄如萱綠色叢處有苞二片尖長赭色每剪葉不過四五以法植之葉短花高香氣清微千葉者爲玉玲瓏香遜

蘭

春蘭最早。正二月卽開。莖長三寸。層苞花五瓣。三長二短。心如象鼻。紫文如貝。着裏處兩旁超起。色白。上另一青子三角。末微紅。卽花後結蓀者也。葉長條尺餘。闊三四分。背有劍脊。經冬不凋。此花本生於深林山澤中。取貯盆。益經年則葉短而花高。香氣彌郁。一剪一花。間有雙花者。又有翠蘭。蜜蘭。紅蘭。而以素心者爲貴。其大者爲燕銜珠。香達戶外。花開月餘。采之風乾。可療心疼。又建蘭似蕙。一榦數朵。葉闊而直上。香襲人。又漢中蘭亦榦生花葉俱小。皆夏秋開。至冬蘭則花大而不香。以開在冬月也。

蕙

花似蘭而一莖數朵。多至十餘朵。以綠莖綠花者爲貴。其花破節生。一花一苞。心亦如蘭。凡蘭蕙花開。有一露珠綴於花底。忌蜂採去。則花不精神。蕙葉長至二尺餘。莖長尺餘。服盆則葉短。四月初開。

月月紅

花似薔薇葉。五出。着花處或三出。花色粉紅。每月花開。又謂月季花。又有深紅者爲月桂。白者爲月白。

紫蝴蝶

闊葉抽莖。幹上生枝。陸續開花。紫花九瓣。作三臺。大瓣三。有紫點。中起一牆。如鋸白質而紅點。小瓣三。無點。其大瓣之上。另擎出三瓣。狹小而拳。白色紅筋。此花宜栽高處。喜日色。土牆上多有之。俗謂之牆頭草。

花蝴蝶

花略小。亦九瓣。淡紫色。大瓣有黃心紫點。小瓣無擎出狹瓣。如又一莖十數花。三月開。

黃蝴蝶

夏秋方開葉如羽扇高三四尺分枝結藥對節開花花樣如前而瓣直堅厚大小瓣俱紅點花後結實三稜黑子圓如藥丸明春拋種即出

薔薇

叢生青莖多刺長條着花色態多般有紅白花深淺不一花藥繁朵如杯大葉五七出不等而以花黃者爲上品花大蜜色必過枝乃活一種名玉堂春數花叢於一頂大如錢色嬌紅莖無刺一種名十姊妹葉小而五色俱備并有花心內復生藥者亦叢生於枝末而有刺又夾竹梅花白千朵而葉似竹多三出無刺皆薔薇之別種也又野薔薇生於岸坡單瓣五出圓而缺香烈取之蒸滴爲露者是也

金盞

草本花金黃色形如金盞綠葉柔厚而長結實如拳爪花陸續開四季不絕又謂之長春花

木香

藤本長條有刺花千葉叢開於頂心赭墨色花蒂如薔薇有柄色有黃白二種白者貴黃者香亦不及又有一種雲南紅蒂紅色此花卽荼蘼也植宜高架其葉必三如竹葉而銳藥初放卽露花香味甜靜

繡毬

白花四月開樹高一二丈葉肥大鋸齒花如千朵梅結成一毬圓徑五六寸開於枝末經露下垂風亭月