

治蟲蝕下部方

胡粉

雄黃

右二味各等分末着穀道中亦治小兒

張渙桃白散

治腸胃俱虛腹內蟲動侵蝕下部瘡

痢濕蠱

桃木白皮

黃檗

蜜炙

黃連

去鬚炒各壹兩

蛇蛻皮

半兩燒灰

乾蝸牛

壹分燒灰

青州棗

伍拾枚去核燒灰

右件同搗羅為細末入定粉麝香各壹分同研勻

每服一字粥飲調下乳食前

如聖丹

乾蟾柴枚燒灰

蟬殼半兩

蝻蛇膽

大棗去核燒灰各壹分已搗羅為細末次用

黃丹

定粉麝香並細研各壹分

右件同拌勻用好醋一大盞都搗一二百下成膏如黍米大每服五粒至七粒米飲下量兒大小加減或化三兩粒塗患處若蟲出乃愈

錢乙金華散 治小兒一切濕瘡癰疖

黃檗各半兩並為細末 黃連壹兩 黃丹火飛

輕粉壹錢 麝香壹字別研

右同研勻先以溫水洗後貼之

化鹽丸 治諸疳生蟲不時啼哭嘔吐清水肚腹脹

痛唇口紫黑腸頭濕匿

蕪荑

蘆薈

青黛乾

川芎

白芷梢

胡黃連

川黃連

蝦蟇灰各等分

右爲末緒膽汁浸糕糊丸麻子大每服一二十丸
食後臨卧杏仁煎湯下其鼻常用熊膽煎湯筆蘸
洗俟前藥各進數服却用青黛當歸赤小豆瓜蒂
地榆黃連蘆薈雄黃爲末入鼻瘡斂

疳瘡

聖惠夫小兒疳瘡生於面鼻上不癢不痛常有

汁出汗所流處隨卽成瘡亦生身上小兒多患之亦是風濕搏於血氣所以不癢不痛故名疔瘡也 錢乙論疔在外鼻下赤爛自捺鼻頭上有瘡不着痂漸透耳生瘡治鼻瘡爛蘭香散諸瘡白粉散二方並見鼻疔條主之

張渙四珍丹 治諸疔羸瘦毛髮焦黃口鼻生瘡

乾大蟾

壹枚去四肢足掌開腹入胡黃連半兩在腹內以線縫合用濕紙三兩重裹以泥

四面固濟用木炭火燒令通赤爲度放冷去泥搗爲細末

蘆薈半兩

麝香

壹分

右件都拌勻再研令細以白麪糊和如黍米大每

服五粒至七粒粥飲下量兒大小加減

熊膽膏 治疳瘡不差

熊膽

蚺蛇膽

蘆薈

各十兩

黃礬

壹分瓜州者良已上搗羅為細末次用

麝香

牛黃

各壹分

龍腦

壹錢並細研

右件細研勻以井華水三合攪勻盛銀器中重湯

煮成膏每用少許塗患處

治小兒一切疳毒有瘡方

苦楝皮

伍斤

七姑葉

半兩

甘草

白礬

各貳兩

葱白

拾莖

右麤搗令勻用水五斗煮五七沸旋旋添洗瘡處
如久患只兩服立効

譚氏殊聖治小兒疳肥瘡多生頭上浸淫久不差及
耳瘡等悉皆治之

石綠

白芷

各等分

右以生甘草水洗瘡傅藥自愈

通治一切疳方銅壁山人曰凡治疳不必細分五疳

但虛則補之熱則清之冷則溫之吐則治吐利則治
利積則治積蟲則治蟲不出集聖丸一方加減用之

屢試屢驗

蘆薈

五靈脂

夜明沙炒

砂仁

橘紅

木香

莪術煨

史君子肉各貳錢

川連

川芎

乾蟾炙各參錢

當歸

青皮各壹錢半

因於虛者加人參貳錢白朮參錢去莪術青皮

因於熱者加龍膽草參錢去砂仁莪術因於吐

瀉下痢者加白朮貳錢肉果煨訶肉各壹錢伍分

去青皮莪術因於積痛者加煨三稜川楝子肉

小懷香各貳錢去當歸川芎 因於瘡者加鼈甲

醋炙叁錢 因於蟲者加白蕪荑壹錢伍分川棟

子肉貳錢去當歸川芎 因於渴者加人參白朮

各貳錢去莪朮砂仁

右爲細末用雄豬膽汁貳箇和麪糊爲丸看大小

服米飲送下 此方乃十全丹去檳榔白豆仁加

黃連夜明砂砂仁不熱不寒補不致滯消不致耗

至穩至妥

疳積散 治魑乳病乳夾乳夾食大病之後飲食失

調平居飲食過飽傷脾致成疳積面黃腹大小便

色如米泔大便瀉黃酸臭頭皮乾枯毛髮焦穗
至目澁羞明晴生雲翳形體骨立夜熱晝涼丁奚
哺露等證並用主之

厚朴

厚而紫色有油者佳去麁皮切片生薑自然汁炒熟為末淨壹兩

廣陳皮

去白為末捌錢粉甘草去皮淨為末

真蘆薈

淨末各壹錢

蕪荑

真孔林大而多白衣者佳去白衣殼淨末伍錢

青黛

取顏料鋪中淨碎如

佛頭青色者研淨末叁錢

百草霜

乃山莊人家鍋底墨也淨末貳錢

旋復花

淨末壹錢半

右件勻和成劑用

每壹歲用藥壹分用燈心湯

早上空腹時調服

服後病即愈當再用肥兒丸

調理如脾氣未實用啓脾丸或大健脾丸如疳

氣未盡用陳皮壹兩白木香叁錢白茯苓伍錢加

好平胃散叁錢陳米粥湯調服

疳眼方 用生雞肝壹具不拘大小雄雌二三歲者只用

半具外去衣內去筋膜研細如麵入疳積散若干

調極勻加好熟白酒厚薄相和隔湯頓溫熱空心

通口服用甜麴酒少加熟白酒亦佳服至眼開

翳散方止

疳瀉痢紅白積滯用散子加黃連薑汁炒肉果用濃

燈心湯稍加熟蜜少許調服食積成疳砂仁湯

調服

集驗方治小兒疳氣不可瘥神効丹

綠礬

用火煨通赤取出用礬醋淬過復煨如此叁次

右細研用棗肉和丸如菉豆大溫水下日進二三服

元和紀用經麝香丸

主小兒疳瘦面黃髮穗骨立

減食肌熱驚癇疳蟲

麝香

研

蘆薈

研

胡黃連

末

右等分研勻滴水丸黃米大一歲三丸三歲五丸至七丸人參湯下日三服無比奇効一方胡黃連

肆分餘二物各貳分療疳痢溫瘧無比尤驗一名
聖九疳藥百數無如此者小兒顙癇驚風五疳三
蟲服之立見功效虵蟲作疾枯痺久痢不住熱藥
調護最難得法唯此若神經以四味飲黑散紫圓
至聖散五加皮治不能行蜀脂飲并此麝香圓七
方謂之育嬰七寶紫陽道士亦名保子七聖至寶
方專爲一書者此是也

靈苑千金九 治小兒一切疳久服令兒肥狀無疾

川棟子肉

川芎

各等分

右同爲末豬膽汁和作爲丸如麻子大量兒大小

加減丸數每以飯飲吞下日二服常服三丸至五
丸張氏家傳丸如菉豆大分五分用朱砂青黛白
定粉光墨蜜陀僧名爲五色丸非時進米飲下孔
氏家傳治疳熱下蟲方同用臘月乾豬膽膏爲丸
如乾湯化動丸菉豆大十九十五丸肉湯下疳蟲
如髮便看卽見稍遲卽化

太醫局蘆薈丸

治疳氣羸瘦面色痿黃腹脇脹滿

頭髮作穗採鼻咬甲好喫泥土痢色無定寒熱往
來目澁口臭齒齲爛黑常服長肌退黃殺疳蟲進
乳食

乾蝦蟇

大皂角

以上貳味等分同燒存性為末每末壹兩入後藥

青黛

貳錢半研

蘆薈

研

麝香

研

朱砂

飛研各壹錢

右合研勻湯浸蒸餅為丸如麻子大三歲兒服二

十丸不計時候溫米飲下量兒大小加減

錢氏膽礬丸

治疳消癖進食止瀉和胃遣蟲

膽礬

真者壹錢為龜末

綠礬

真者貳兩

大棗

拾肆個去核

好醋

壹升

已上四物同熬令棗爛和後藥

史君子

貳兩去殼

枳實

去穰炒叁兩

黃連

河梨勒

去核各壹兩

巴豆

貳柒枚去

已上五物同炒令黑約三分乾入後藥

夜明砂

壹兩

蝦蟇灰

存五分 性壹兩

苦棟根皮

未半 兩

已上三物再同炒候乾同前四物杵羅為末却同前膏和入臼中杵千下如未成更旋入熟棗肉亦不可多恐服之難化太稠即入溫水可圓即圓如菜豆大每服二三十丸米飲溫水下不拘時

西京丁左藏蝦蟇丸

肥孩兒常服得効

乾蝦蟇

大者壹枚 肚頭爪淨洗 酥炙令黃香

陳皮

去白貳錢半

胡黃連

兩壹

鬱金

蕪荑仁

各半兩

右為末於陶器內用獾豬膽汁和令稀稠得作於

飯上蒸熟為度取出半日丸如菉豆大常服五七

丸陳米飲下

張氏神麴散 治小兒諸般疳

神麴

陳橘皮白 不去

大黃紙裹 炮熟

芍藥各壹錢 貳分半

桔梗

川芎

厚朴薑汁製

枳殼去穰 數炒

白茯苓各貳 錢半

人參壹錢半

甘草伍錢 炙

右為細末每服壹錢入薑壹片如茶法煎服無時
治小兒一切疳肌膚消瘦瀉痢不止口鼻生瘡水穀

不化方

蝦蟆灰 存性

白礬

烏賊魚骨

蜜陀僧 各貳錢半

麝香 壹錢貳分半

右為末煉蜜丸如菉豆大溫水下三丸聖惠方同

但麝香用半兩 莊氏第五候用此方

治小兒一切疳方 莊氏第十四候用此方

蟾頭 壹箇炙

膩粉

豆豉

蕪荑

黃連 各貳錢半

右為末軟粟米飯為丸麻子大早晚米飲下三丸

又方 莊氏第十七候用此方及香連丸

蘆薈

胡黃連

朱砂