

東齊寶鑑

東醫寶鑑內景篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

五臟六腑

醫當識五臟六腑先儒嘆世人務窮天地萬物之理不
所存况醫門入者乎

臟腑陰陽內經曰言人身之藏府中陰陽則藏者為陰
府者為陽肝心脾肺腎五藏皆為陰膽胃大

腸小腸膀胱三焦六府皆為陽

臟腑異用

靈樞曰五藏者所以藏精神血氣魂魄者也
六腑者所以化水穀而行津液者也○內經

傳化物而不藏者藏精氣而不瀉也○故滿而不實六府者
則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛○脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本營之居也○名曰器能

化糟粕轉味而出入者也

臟腑有合

靈樞曰肺合大腸大腸者傳道之府心合小腸小腸者受盛之府肝合膽膽者中正之府

脾合胃胃者五穀之府腎合膀胱膀胱者津液之府也少陰屬腎腎上連肺故將兩藏三焦者中瀆之府水道出焉屬膀胱是孤之府也是六府之所與合者也

五臟通七竅

靈樞曰五藏常內閑于上七竅也故肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣心氣通於

舌心和則舌能知五味矣肝氣通於目肝和則目能辨五色矣脾氣通於口脾和則口能知五穀矣腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣五藏不和則七竅不通一不和則留結為癥

五臟有官

靈樞曰鼻者肺之官也肝病者皆青口唇者脾之官也

肝病者舌者心之官也心病者舌卷短顴赤耳者腎之官也腎病者顴與額黑耳焦枯

五臟有小大

靈樞曰五藏皆小者苦焦心多愁憂五藏皆大者緩于事難使以憂五藏皆高者好

高舉措五臟皆下者好出入下五臟皆堅者無病
五臟皆脆者不離于病五臟皆端正者和利得入

心不可以為人平反覆言語也

五臟皆偏傾者邪心而善盜

臟又有九

內經曰神藏

五形藏四合

為九臟肝藏魂心

一外頭角二耳目三口齒四脣中

以張震而不屈以藏於物故曰形藏四也

內經曰腦髓骨脉膽女子胞此六者地氣之

所生名曰奇恒之府註謂奇異於恒常之府

腸胃之長水穀之數

靈樞曰腸胃之長凡五丈八尺四寸受水穀

九斗二升一合合之太半

此腸胃所受水穀之數也

五臟中邪

黃帝問曰邪之中人藏奈何歧伯對曰愁憂

恐懼則傷心形寒寒飲則傷肺憊憊以饑以

其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行有所墮墮

惡血留內若有所大怒氣上而不下積于脇下則

傷肝有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾有

所用力舉重若入房過度汗出當風則傷腎有

言次傳者死府病傳其子者假令心病傳脾脾傳肺肺傳腎腎傳肝肝傳心是予母相傳周而復始者治皮毛○內經曰邪風之至疾如風雨故善治其次治五藏治五藏者半死半生也

臟腑相鬪內經曰五藏不平六府閉塞之所生也○五藏為主膽病戰慄癲狂宜補心為主肝與大腸相通肝病宜鍼通大腸大腸病宜平肝經為主脾與小腸相通肺與膀胱相通肺病宜瀉小腸火小腸病宜清利膀胱病宜潤脾土為主肺氣為主腎與三焦相通腎病宜調和三焦三焦病宜補腎為主此合一之妙也

五臟病間甚內經曰夫邪氣之客於身也以勝相加至其所生而愈至其所不勝而甚至其所生而持自得其位而起必先定五藏之脉乃可言間甚之時死生之期也○凡病以五藏時日占病愈甚極準錢仲陽深得其理學者宜究心焉○釋曰如肝病愈於夏甚於秋持於冬起於春餘微

五臟死期

內經曰五藏受氣於其所生傳之於其所勝氣舍於其所生死於其所不勝病之且死必

先傳行至其所不勝病乃死此言氣之逆行也故死肝受氣於心之所勝傳之於脾而勝氣舍於腎而生

至肺而死之屬
肝至腎而死脾受氣於肺傳之於腎氣舍於心至
死腎受氣於肝傳之於心氣舍於肺至脾而死此
皆逆死也一日一夜五分之北所以占死者之早暮也

臟腑氣絕候

詳見氣門

單方

凡二十種

穎米

平和五藏煮白粥早晨
常服暢胃氣生津液
常食之可

大麥

實五歲作飯作
麵作粥皆佳
韃

蕎麥

能鍊五藏滓穢作
麩作粥食之佳
韎作

黑豆

散五藏結積○水漬生芽名大豆
黃卷主五藏胃氣結積可煮食
潤五藏作飯作麩常服

胡麻

最佳即黑荳子也
潤五藏作飯作麩常服

人乳

補五藏可
常服之韎

牛肚

補五藏食之韎
和酒

牛髓

安五藏之韎
和服

鹿肉

強五藏
亦補五藏
食之韎

狗肉

安五藏
益五藏
食之韎

黃雌雞

補益五藏
和五味
食之韎

雀肉

續五藏
作煎
不足氣
食之韎

蜜粥 安五藏補不足氣和藥長服佳

粥和即酪也補五藏

牛乳

作粥常服佳

韓

鯽魚

或蒸常食佳

韓

蓮子

主五臟不足氣為末作粥常服其根曰藕蒸食甚補五藏

韓

海松子

肥潤五藏作粥常服

韓

大棗

補之佳

韓

葵菜

通五藏壅氣每月一食葵通利藏府又是菜之主也

韓

生薑

開藏府常食不可闕也

葱白

調和藏府煮食之佳

芥子

通利五藏微熬研作醬食之其嫩莖煮為茹食之亦佳

韓

五臟

肝臟

五臟圖



肝形象 肝有二布葉七小葉如木甲拆之象各有所絡脉居中以宣發陽和之氣塊之宮也訥繢○肝有二大葉七小葉左三葉右四葉分兩如木甲拆之多葉也門○肝重四斤四兩主三葉右四葉凡

七葉主
藏魂繢

肝部位 肝生於左納○肝之系者自膈下養左脇肋上貫膈入肺中與膈膜相連也門○期門二穴所

之募也 在兩乳直下一寸半在背
則肝俞在九頸下是肝之分也

人

金匱要略卷三

肝主時日生風

風生木木生酸酸生肝

○肝為陰守之

少陽通於

春氣納

肝屬物類

在天為風在地為木在體為筋在藏為肝在
竅為目在音為角在聲為呼在變動為握在
其臭為臊其卦為震其震為驚其驚為爪

為犬雞

作其蟲為韭

為毛其數為八

其脉為足厥陰

其穀為麻

麥作其畜

肝臟大小

肝者主為將使之候外欲知堅固

視日大小

○青色小理者肝小龐理者肝大廣

骨反骸

者肝高合脇兔骸者肝下胷脇者肝大廣

骨弱弱者肝偏弱者肝偏弱者肝偏弱者

者肝高合脇兔骸者肝下胷脇者肝大廣

骨反骸

者肝高合脇兔骸者肝下胷脇者肝大廣

骨反骸

者肝高合脇兔骸者肝下胷脇者肝大廣

骨反骸

者肝高合脇兔骸者肝下胷脇者肝大廣

者肝高合脇兔骸者肝下胷脇者肝大廣

骨反骸

傾則脇下

痛也

癲

肝傷證

有所墜

惡血

留內

有所大怒

氣上

不下

積於

下則傷肝

癲

肝病證

邪在肝

則兩脇

中痛

寒中惡血

在內

○肝病

名曰肝痺

一名曰厥

○肝熱者

色蒼而

爪枯絀

○外證善

潔面青

善怒內

按之牢若

其病四肢

滿閉淋澁

便難轉筋

有是

者肝也無是

者非也

○大骨枯槁

大肉陷

下肅

肝病虛實

肝歲

則兩脇

血下痛

引小腹

善怒

虛則恐

實則實

則怒

○人將捕之

血運

於諸經

靜則有

見耳

則怒

善恐

如人

將捕之

○人動

則

餘則

無所聞

善恐

不足則

恐

○人

動則

癲

○肝藏血

血有所

見耳

則怒

血歸於肝藏肝門

肝病間甚

病在肝 愈於夏。夏不愈甚，於秋不死。持於冬起於春。○肝病者，愈在丙丁。丙丁不愈，加

秋秋不死持於
丁丙丁不愈加

○肝病者平朝慧下晡甚於庚辛庚辛不死持於壬

癸起於甲乙
夜半靜經內

1

肝病治法

肝苦急急食甘以緩之甘草宜食粳米牛肉

食辛以散之。川芎、肝虛以

生薑陳皮之類補之經

經也。○納。○肝虛宜四物湯，麻血方，犬肉，門

李韭皆酸取本味也

宜瀉青光洗肝散當歸龍
薈丸海○肝病禁當風納

卷之三

清肝湯

治肝經血虛有怒火

白芍藥一錢半川芎當
山梔仁牡丹皮各四分

煎右
服剉

水久門

補肝丸

防治肝虛即曰物湯加
風羌活蜜丸也

瀉青丸

治肝

實當歸草龍膽川芎梔子大黃煨羌活各等分右為末蜜丸

芡實大每一丸竹

葉湯同砂糖溫水化下○一名涼肝丸

各一錢右剉水煎服加草龍膽一

錢右

目綱

洗肝散

治肝實羌活當歸薄荷防風大黃川芎梔子

甘草炎各一錢右剉水煎服加草龍膽一

錢右

目綱

當歸龍薈丸

治肝藏實熱脇痛當歸草龍膽山梔子

黃連黃柏黃芩各一兩

大黃蘆薈青黛

半錢右為

各五錢木香二錢半麝香半錢右為

朱蜜丸小豆大薑湯下二三十丸

目綱

肝絕候

足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝脉也

肝者筋之

合也筋者聚于陰器而絡于舌本也故脉不榮

則筋急筋急則引舌與卵故唇青舌卷卵縮則筋

則筋急筋急則引舌與卵故唇青舌卷卵縮則筋

先死庚日篤辛日死○厥陰終者中熱嗌乾善尿

則筋急筋急則引舌與卵故唇青舌卷卵縮則筋

心煩甚則舌卷卯上縮而終矣○唇吻反青四

肢禁習卽汗出者此為肝絕也○肝絕八日

死何以知之面青但欲伏眠目示而

不見人汗出如水不止○脈經三

目示而

肝臟修養法

常以正月二月三月朔旦東面平坐叩齒
三通吸震宮青氣入口九吞之閉氣九十

書息養

肝臟導引法

可正坐以兩手相重按脰下徐緩身左右各三五度又可正坐兩手拽相交覆向

家積聚風邪毒氣

去肝

單方

凡二十種

草龍膽

益肝膽氣幹○煎治肝藏濕熱湯

空青

益肝氣法木枝色青而入細末水飛點服或入藥服幹

黃連

鎮肝去熱毒末

細辛

益肝膽煎服皆佳幹

決明子

除肝家熱助肝氣又治肝毒熱為末服又取嫩莖葉作菜食幹

車前子

養肝為末服或炒煎服

齊子

取嫩莢子也主肝壅明目為末服又

覆盆子

生食之亦可幹

青葙子

益肝明目為末服能引血歸肝

酸棗仁

鎮肝主肝藏熱

山茱萸

溫肝氣服佳幹

沙參

養肝氣常食之幹

蒼耳子

主肝家熟服並佳幹

芍藥

補肝緩中服煮服皆可

苦參

養肝膽氣

青皮

以蹠肝氣肝氣不達用青皮

木爪

八肝散益筋與

小麥

血煮服之本

慈白

養肝氣煮

韭

能除肝邪氣煮湯

李

肝病宜

心臟

心臟圖

