

吳明治驗錄

如皋顧曉瀾著
卷四



吳門治驗錄卷四

目錄

朱西滙

左臂痛麻

王西滙

漏風

楊

努傷

胡北濠

風痰

彭溪上

哮喘

金

腹膨

彭上海

鼓脹

黃海門

鼓脹

徐光福

溺血

沈西山

肝風

呂東滙

肢節腫痛

朱草橋頭

跗腫過膝

龔聞德橋

水腫

顏江村橋

牙宣



周 通安街 肝風

馮 囊癰

吳 接駕橋 腹痛

胡 線香橋 少腹痛呃逆

陸 都亭橋 腕腹痛

張 山東 當臍脹痛

溫 盧家巷 血汗

詹 腳氣腹脹腫喘

吳 都亭橋 浮腫氣促

張 新郭里 時症壞病

屠 幽蘭巷 肝鬱經閉

錢 浙江 足腫

包 高師巷 晨瀉鼻淵



吳門治驗錄卷四

徐玉書作梅氏

如皋顧金壽曉瀾甫著

門人黃

鶴雲客氏

仝較

沈

燾可舟氏

男 慶鴻吉人氏

朱西匯

脉象沉緩寒濕積於肺脾左臂始痛繼麻腳跟亦微覺
刺痛此血虛不能榮筋年近六旬最防偏枯之症宜養
血舒筋健脾去濕尙可不致大慮

炙黃芪 三錢

歸身 一錢五分

阿膠 一錢

蛤粉炒



宣木瓜 一錢五分

秦艽 一錢五分

生於朮 一錢

生薏米 四錢

川斷 一錢

川桂枝 三分

酒炒桑枝 三錢

又 照前方加

砂仁炒熟地 五錢

絲瓜絡 三錢

又 脉象沉緩之中。稍覺有力。肢麻雖緩。而不能止。預防偏枯。以酒藥常服。

炙黃芪 二兩

歸身 二兩

大熟地 四兩

阿膠 二兩

木瓜 二兩

秦艽 一兩五分



絲瓜絡 一兩

五加皮 二兩

生薏米 三兩

川斷 一兩

桑枝 一兩

絡石藤 一兩

防風 五錢

白芍 一兩

川草薺 二兩

右藥治末絹袋裝滿外用福橘酒

五斤 將藥袋浸人

隔水煮一炷香窖地上一二日取出早晚飲一杯

王西匯

左脉沉弦右脉沉緩少力此氣分本虛酒客素有濕熱
復緣汗後當風發為右臂麻痺始由肩井一點痛起串
至滿臂大食中三指發麻漸及右腮恐成右癱重症擬



益氣宣痺法

黃芪 一錢五分

上黨參 四錢

生於朮 一錢

川桂枝 三分

歸身 三錢

白芍 一錢五分

片薑黃 五分

絡石籐 三錢
酒炒

茯苓 三錢

酒炒桑枝 三錢

又 脉象稍平。臂指麻痺未愈。此氣虛風濕深受。未能見

效於一二劑中。再照前方減絡石籐加

原蠶砂 三錢

桑枝 七錢
煎湯代水

又 照前方加

防風根 一錢

十服愈

酒藥方

照煎方加十倍用好酒

五斤

浸七日隔水煮一炷香地

上甞一周時取出飯後飲一茶杯

楊嫗

脉象頗平。七旬高年。素無筋骨疼痛之疾。春間因用力稍重。右臂漸痛。而不能舉。顯係勞傷經絡。亦緣氣血不能榮養之故。先與和劑以疎經。再得太乙神鍼熨之。爲妙。

上黨參 三錢

當歸鬚 一錢五分

炙黃芪 一錢五分

桂枝尖

五分
酒炒

大白芍

一錢五分

片薑黃

七分

桔梗

五分

宣木瓜

一錢五分
酒炒

絲瓜絡

三錢

酒炒桑枝

四錢

飽服

又 照前方加

熟地炭

五錢

絡石籐

三錢

又 脉象頗覺有神。高年血虛。本不榮筋。又傷經絡。故右

手痛雖緩而腫未消。仍宜疎筋養血爲治。

上黨參

五錢

炙黃芪

一錢五分

蒸冬朮

一錢

當歸鬚

三錢
酒洗

川斷

一錢五分
鹽水炒

宣木瓜

二錢
酒炒



片薑黃

一錢
酒炒

桂枝尖

四分
酒炒

桑枝尖

五錢
酒炒

油松節

一錢五分
酒炒

絡石籐

三錢
酒炒

炙甘草

五分

煎好和入陳酒半茶杯

五服愈

胡
北濠

寸關滑大而虛兩尺少力年過五旬下元虛弱以致虛

陽挾風痰而上越發為左臂酸麻自肩至大指中指皆

然散風疎筋俱屬皮毛之治必須調其金水柔以息風

庶可免厥中之患

炒鬆熟地

六錢

炒黑歸身

三錢

製半夏

一錢五分



南京中医药大学图书馆版权所有

陳皮 一錢

炒黑牛膝 一錢

煨牡蠣 五錢

茯苓 三錢

炙甘草 五分

石決明 八錢
鹽煮

酒炒桑枝 五錢



又 寸關少緩而仍數兩尺不起須防上重下輕跌仆厥

中之患至手臂痠麻皆血不養筋虛風暗動宜空心服

虎潛丸四錢晚服養血舒筋之劑久久益妙

生黃芪 三錢

當歸鬚 三錢
酒洗

桂枝尖 三錢
酒洗

桑枝尖 五錢

秦艽 一錢五分
酒炒

宣木瓜 一錢五分
酒炒

製半夏 一錢五分

陳皮 一錢

絲瓜絡 三錢
酒炒

鹽煮石決明 一兩

又脉象頗有和意惟左關尙嫌弦數養血舒筋是厥陰一定治法佐以填補庶可免上實下虛之患至兩臂痺痛已入藥難驟痊再得太乙神針常熨更妙照前方加

絡石籐 三錢

海桐皮 一錢五分
酒洗

膏滋方

大熟地 八兩

全當歸 四兩

黃芪尖 六兩

大白芍 二兩

上黨參 四兩

蒸冬朮 三兩

陳皮白 二兩

茯苓 三兩

炙甘草 八錢

麥冬 三兩

夜交藤 三兩

桂枝尖 五錢

片薑黃 一兩

漢防己 二兩

肥牛膝 二兩

川續斷 二兩

枸杞子 三兩

黃甘菊 四兩

冬桑葉 三兩

黑芝麻 六兩

桂圓肉 四兩

陳阿膠 三兩

龜膠 二兩

鹿膠 一兩

右藥用井水浸一宿細火熬膏瓶中窖一二日每開
水冲服四錢

問臂痛亦分六經皆由風濕寒邪所搏或因勞苦傷筋
而成何治此者皆不見效今四症均不過數劑卽痊何



也。曰臂痛雖與痺症相似。亦須求其本而問所因。若一味驅散風濕寒邪。不問其人之老壯強衰。病之久暫。所謂頭痛治頭。腳痛治腳。病何能退。卽如朱症左臂痛而兼麻。漸下串於腳。年近六旬。血不榮筋。漸入偏枯之症。一切風藥近燥。豈可復傷其榮。但與養血舒筋。健脾去濕。自然應手。王以酒客漏風氣。雖虛而血尙未枯。治以益氣宣痺而愈。楊姬雖係勞傷經絡。然而年過七旬。不得不以氣血爲主。活絡爲佐。胡則風痰在上。陰虧陽越之機。自應用鎮納息風等法。雖治法不同。實則以調和

氣血爲本。蓋血行則外邪自散。氣調則內傷自安。可與
治痺諸法參看。

彭盤門外溪上

風寒久積。肺胃兩傷。因咳嗆而發哮喘疾。寢食俱減。脉細
數而不浮。宜噙化丸常服。

象貝

一兩
米炒

橘紅

五錢
蜜水炒

北沙參

五錢

白蘇子

五錢
蜜水炒

乾薑

二錢
蜜水炒

蒸北五味

五分
去核

右藥研極細末。用冰糖

二兩八錢

同搗爲丸。如龍眼

核大不時口含。一丸聽其自化。忌煙酒肥膩一月。



又病去一半再照前方去乾薑加

薄荷葉

一錢

仍爲丸噉化

問哮喘一症往見治者俱難得效今噉化丸收功何速也曰久咳成哮喘究竟肺胃風寒所致脉數不浮已非新感得噉化丸緩緩調之原可得效至遲速之間則又藜藿高粱之辨矣此症與朱氏三陰瘧可以參看

金

脉象沉緩少力脾虛濕勝能納而不能運故有食入腹膨等症且早晚溏瀉十有餘年脾陰之傷已久現漸覺

頭鳴亦濁氣上蒙之象古人治濕必先健脾蓋氣化膀

眈濕始能出是一定之理

監劈黨參 五錢

真廣皮 一錢

炙雞內金 一錢

大熟地 三錢
砂仁炒

生益智仁 七分

生南查 一錢

歸身 一錢
土炒

炒懷山藥 三錢

炙甘草 四分

炙陳香櫞皮 五分

又脈漸有力仍見沉緩腹脹雖止而仍膨腸鳴濯濯此

氣欲疎而未能皆中虛之故但一切氣惱憂慮均宜預

戒庶可無虞單腹脹也

