


瘡瘍經驗全方



瘡瘍經驗全書目錄

第四卷

小兒痘瘡圖說

禁忌十款方十八

疎痘丹 又方十二

痘始形圖說

痘交會圖說

痘成功圖說

氣血交會圖說

氣血虧盈圖說二

氣血交會不足圖說二

保元濟會圖說二

榮衛相生圖序解凡三

順逆險三法圖說二

痘出形症順逆險治例

驗面部順逆險圖

始出圖

圓混圖

形色圖



南京中醫藥大學圖書館版權所有

起發圖

漿行圖

漿足圖

漿老圖

血盡圖

結加圖

還元圖

痘論

氣血偏勝受毒圖

頂陷圖

例陷圖

陽毒圖

癰腫圖

疔毒圖

內潰圖

痘疹四字經

氣血順逆篇

保元湯加湯

保元湯

保元湯論

水楊湯

水楊湯論

四味升麻湯

十一味木香散

十二味異攻散

六味柴胡湯

四味鼠粘子湯

三味甘結湯

二消毒散

和解湯

四順清涼飲

銀花湯

大連翹飲



參蘇飲

四君子湯

生脉散

參苓白朮散

木苓湯

七味肉蓯蓉丸

三味穀精散

敗草散

白螺散

金華散

生肌散

滅癩散

四聖丹

痘毒圖 方三

瘡瘍總論

灸瘡瘍法

圍法貼紙妙訣

開刀手法

消毒潰堅湯

參芪內托散

參芪歸朮膏

內疎黃連湯

內托復煎散

內疎黃連湯

十六味流氣飲

千金托裏散

護心散

清心內固金粉散

芥子酒

蠟凡丸

神功活命湯

發背初起

又方



發背發不起

神効托裏散

木香散

猪蹄湯

透膿散

牛膠飲

竹葉黃芪湯

麥冬散

當歸黃芪湯

犀角散

桑枝散

五味子湯

蜜花散

梔子湯

加味四君子湯

柿蒂湯

健脾湯

加味四君子湯

加味治中湯

三和湯

大麥門冬湯

黃芪六一湯

六神散

托裏溫中湯

黃連清涼飲子

癰疽疔腫發渴

替針透膿散

復元通氣散

酒製大黃散

消毒飲

丁附五香湯

托裏溫經湯

內托榮衛湯



安神散

乳香蓮菱散

金箬散

紫茸散

刻效散

千金烏龍膏

水龍收毒法

烏獲追膿散

驪龍散

平肌追膿散

痘毒摻藥

柞木飲

楊梅風癩經年

又方

消毒散

拔丁圍藥

妙貼止疼散

海浮散

追毒銚子

一艾二黃散

洪寶丹

痘毒圍藥

青金膏

十全大補湯

瘰癧痰核藥

奪命散

刮毒丹

隔皮取膿散

又方

真君妙貼散

發背初起爛開

痘毒四箬散

紅玉散



粗料煎油

長肉紫金膏

乳香長肉膏

煉松香法

干槌膏

太乙膏

製黃丹法

咬頭膏

麒麟竭膏




瘡瘍經驗全書卷之四

宋燕山寶漢廊輯著

圖論方

小兒痘症



天都洪瞻巖
桐川陳友恭
全校

南京中醫藥大學
南京中醫藥大學圖書館藏

小兒痘瘡乃五臟六腑胎養穢液毒氣發於皮肉之間人生無不發者自幼及長必生一次又名曰百歲癩胎毒之淺深發痘之難易具焉其理出於太極隱微之妙非天地至仁之心焉能化之大功乎保全之道蓋不容已也逐一開後以便學

痘癩急要畧

一凡男女欲出痘身體發熱鼻尖及耳並中指冷者要出痘也須避風為第一要第若身體發熱則膝理空疎邪風入之而肺主皮毛傷風重者則咳嗽而風邪入於經絡痘多而細并發不出深可慮也

一將臥房內打掃潔淨將門路有風入者即紙糊之

一將獨女胭脂指眼眶則痘不入目



一夫

及役使之入須要穿潔淨衣服夜亦着衣服而寢須要

以書

誠敬切不可起妄念倘少婦月經來者迴避之

一孝服

雞犬面生狐臭之人亦不許入出痘之所亦不宜

一出痘

孩童睡卧切勿驚之以傷其心膽肝三經致有他病

一父母

役使之入不宜在痘兒面前搔頭摸耳待其漿定之際

輪流

看執其兩手切勿容他抓碎頭額舌涎以泄元氣務要小心

一春夏

天氣煖熱之時不可有炭火在房若感火氣非壞眼即成熱

疔不可治矣

一夏天

出痘宜用薄草薦洒水上用蓆一條卧上週圍再用盆盛水

以收

暑熱切不可點蚊烟

一痘後

不宜即與豆腐魚腥肥以食之以泄脾氣及後致病



一痘瘡出不透腹痛甚或黑巖者用蠟脫十五枚去翹足洗淨微火炙為末每服一錢滾湯調下酒亦可其腹即不痛而透出乳母亦服之

一山查紅色者取肉為末湯調下其痘立透

一陷入不起其色黑氣欲絕用穿山甲洗淨炒令黃脆為末每錢

蘇槿煎湯並加酒調服

一倒陷黑色用人中白火煨為末水調三錢服之年大倍加

初起光壯忽然光陷心煩燥急氣喘妄語如見鬼神用人牙齒以

酒濕紙包煨為末酒下

神仙透膜湯 痘發不起

紅麴 酒席中染色者南貨店有之三錢

紅花一錢

人參二錢

穿山甲 炮二錢



蟬脫一錢

黃芪一錢五分

白朮一錢

當歸頭七分

甘草五分

肉桂五分

水一鍾薑棗各三枚大米一撮煎服

瘡時作瀉

人參一錢

白朮紅炒

乾山藥

連肉去欒扶苓錢

砂仁五分

藿香葉五分

木香三分

肉桂五分蒼朮三分

肉薑炮包煨去油一錢

訶子肉三分

為末清飯湯調服

一 出痘虛弱不能發齊急服人參膏

用上等人參五錢切片重湯文武火煎膏不拘時日夜服之一日

夜服一二兩參為妙以多為勝

一 痘不起 用老雄雞冠上血白酒漿熱調服之

一 痘瘡不能脫層每用乳香薰洗之此味能收瘡口善治虛氣瘰子



亦可

一痘經月不能脫痂眼亦不能開此積熱在內宜用鼠粘子解毒湯

治之立瘥

鼠粘子一錢炒研當歸

生地

芍藥酒炒白朮

荆芥

甘草

黃連

升麻

黃芩

木通

紅花

小柴胡

水一鍾燈心煎服大人倍加

一痘瘡入眼或病後生障翳用蟬蛻洗淨白菊花各等分爲散每二

錢入蜜一匙水一鍾食遠服之一日兩服

又方鬼子蠶焙乾或未或丸茶清下

又痘入睛痛禁恐傷眼睛用浮萍陰乾爲末每服三錢隨兒大小以

搗羊肝半箇用竹刀切碎搗爛和水取汁調食後服不甚者二錢



已生傷自者服方瘡

出痘後身體肢節上生癰或生蝕瘡膿水不乾用蠶繭入白礬末填滿炭火燒灰研末乾擦若不早治則潰筋骨以致難治

一痘後生瘡

枯凡

輕粉

雞內金

蛇床子末

飛丹

硫黃

雄黃

栢末

白螺螄灰

右研末和勻桐油調搽

一痘後口中生疔用咽喉科中冰片散飲之或日久腐爛臭氣此散

中加人中白煨銅青枯礬射香

一出痘崩裂泄氣已為危矣用棉紙攤麩麵糊封之內服獨參湯三

日之內紅色而漿足平安者多矣

疎痘丹



冬月用活兔殺血大磁盆內陰乾刮下一兩雄黃二錢硃砂三錢
 同研細末用白雄雞冠上血和前藥丸如細菜豆大待小兒
 時與服六七丸則出痘稀矣用白酒漿和砂糖湯下擇吉
 又方 狗蠅七枚犬身上能飛者夏月極多冬月藏於耳中
 之焙乾為末酒調下

此方乃刮蒼陳氏一孫三歲出痘發熱七日而兒忽倒唇色黑唇
 口冰冷諸醫不能治危殆之際有一士人告云有藥可起因以此
 調服之移時即紅潤如常甚秘其方久乃得之

又方

蛇蛻一條洗淨焙乾

天花粉各等分

又作細末以羊肝破開入藥在內麻布縛定用米泔煮盡切片食
 之凡痘後餘毒上攻目成內障不辨人物者食此旬日無不愈



之八癩行傳

又方

未出天花時三四歲者每月初一初二初三或十五十六
用穉苗上青蠹晒乾末一撮辰砂四五分三日吃七八
砂一錢餘倍之連服三日此痘決少 八月十五日對
絲葱煎湯洗止可夫婦二人餘不見洗

疎痘散

身體發熱時吃

辰砂一錢

絲瓜帶二枚

明

殭蠶七條去頭足酒炒

蠟殼七枚去頭足

右爲末砂糖白酒漿調服

發痘奇方

用蛇蛻一條燒灰存性將白鴿血調和白酒漿調下即發起

神功消毒保嬰丹



纏莖藤一兩五錢其藤八月間收取毛莖根纏繞

黑莖粒三十

赤莖粒七十

山查

生地

辰砂

牛勞子各一兩

新升麻

連翹各錢五分

防風

荆芥

獨活

甘草

當歸酒洗

赤芍藥

黃連

桔梗各五錢

絲瓜二條

煨火

右各為極細末砂糖拌勻李核

大每一丸煎甘草湯化下其前

預辨完每遇春分秋分正月十五七月十五日脩合勿令厭忌云

云向太陽祝藥曰神仙真藥脩合自然嬰兒吞服天地齊年吾奉

太上老君急急律令勅七遍

疎痘雞子方

冬月養童子雌雞於淨室中飼以米穀不令食毒穢虫等物守其

主卵記取次第自一至七完足以稀細袋盛第一卵投糞廁中

