


秦孝儀主編 中華民國史料叢編

十年來之中國經濟產後

(一九二七—一九三七)

十年來之中國經濟建設

蔣中正題



中國國民黨
中央委員會

史 員 會 藏 本

中華民國六十五年十二月二十五日影印初版

十年來之中國經濟建設 精裝全一冊
(一九二七—一九三七)

定 價：新臺幣七五〇元
美金二四元

發行者：中國國民黨
中央委員會

經銷處：中

央 文 物 供 應 社
臺北市中山南路十一號
郵政劃撥帳戶一四六一八號

印 刷 者：中

央 文 物 供 應 社
臺北市中山南路十一號
郵政劃撥帳戶二一八一號

印 刷 者：中

央 文 物 供 應 社
臺北市長沙街二段一八四號
印 刷 廠

究必印翻・有所權版

第十九章 禥哈爾之經濟建設

第一節 十七年份

由上而下，各灌一次，共灌田五十頃。

1. 堤壩

(丙) 張家口西渠八堵。張家口西沙河，每年夏季受西山諸水衝過街市，東入清水河，歷年為害甚鉅。自民十二年春，地方士紳，始建鹽陽西渠，導西山諸水，入鴻兒山河渠，東南入

清水河，歷經修築，時有冲毀。至民國十七年，建設廳續修前

業，卒收全功，計築堤壩八：曰西沙河平順壩，曰第一濱水壩

，第二濱水壩，曰白家溝壩，曰第一美人壩，第二美人壩，曰

黑達子溝壩，曰上瓦盆窑頭水壩。十七年十二月經始，十八年

十月畢役，為時十一月，需款七萬五千餘元。

2. 橋梁

(甲) 萬善橋。橋在陽原縣東南八里西目連村，舊橋沖毀，只餘瓦礫。民國十七年趙占魁，孫潘，王維，趙秉華等發起重建，私募公攤，共集款二千餘元，十八年一月開工，至

五月竣工。橋身高一丈，長四丈有奇，橋孔一，石欄八對。

(乙) 王家西北石橋。原為頑石堆砌，破壞不堪，民國

十七年重建，共費官錢八百吊，橋身全用石條鋪設，平而無欄

，高度較大。

3. 渠渠

(甲) 張家口西渠。民國十七年夏，山洪暴發，冲毀美

人溝白家溝等三堵。是時市政局通報，一切渠工，由建設廳接

管，渠長迺敬慶續前功，修築西渠，設西渠委員會，商請財

政廳撥款，至十八年十月全功報竣。

(乙) 坎塔頭渠

在陽原縣坎塔頭村，民國十七年，由趙發祥創修用款二千七百元，渠身長二十里，寬一丈五尺，深八尺，自山西大同康石莊，開渠引河，引水東流，度過數溝，以達坎塔村灌域。本渠分支甚多，各長一二里，每年春秋兩季

以達坎塔村灌域。本渠分支甚多，各長一二里，每年春秋兩季

第十九章 禥哈爾之經濟建設

第二節 十八年份

合營至白樂堡鎮，總長二十里；曰肇古路，由西合營至吉家莊，總長二十里；曰營北路，由四合營至北水泉，總長四十

里；曰營梯路，由西合營至橫花堡，總長五十里。通各鎮者，

月，由張文翰創修，即引湯泉水灌左所墾以東農田六百餘畝，渠長三里，寬三尺二寸深三尺，沿渠土質為沙壤，灌溉法，分

春夏秋三季，先上後下。

4. 公路

(甲) 張宣汽車路。在省垣東南，長約六十三里餘，修

於民國十七年，因經費不足，工程差池，就舊縣道修葺為路

基，夏日雨水冲刷，行車稍難，冬日平壠，車行無阻。

1. 堤壩

(乙) 宣蔚汽車路。民國十七年本廳派員勘查全路，測

量繪圖，函請華洋義賑會核准撥款銀十二萬元，以工代賑，作

為專修橋梁之用。其土工由宣化蔚縣陽原三縣分別管轄地段，

堤工修築，十八年秋土工開始，十九年春，橋梁開工，共修成

大小橋梁二十座，小涵洞四十四座，土工一項，有挖深約二丈

八尺餘者，有填高約二丈七尺上下者，統計全路需款，不下數

十萬元。路基寬約二丈五尺，邊旁溝及行人便道，行道林，平

均寬約三丈七尺五寸以上，路基平坦，橋梁堅固，汽車通行無

阻。

5. 電話

(甲) 蔚縣地方電話。該縣地方電話，民國十七年七月

陞官堡村西南二里處，民國十八年，縣長張植英督同河務工程

處補造。磚保石築，長三十六丈，底寬一丈二尺，頂寬三尺，

由縣城至暖泉鎮，總長二十五里；曰城北路，由縣城至北口

村，總長三十里；曰城代路，由縣城至代王城，總長二十里；

曰代營路，由代王城至西合營，總長二十里；曰營白路，由西

3. 渠渠

2. 橋梁

(甲) 太平橋。橋在蔚縣城東六十里東太平堡，以石為

之，通涿鹿縣必經之道，成豐十二年創建，民國十八年重修，現極完整。

第十九章 察哈爾之經濟建設

(乙) 萬全縣第一渠 民國十八年十二月，萬全縣水利委員會建議籌借鉅款，以工代賑，因組織第一渠辦事處，計劃全渠工程，約需款三萬元，渠成，以爲全縣公有財產，遂着手進行，就縣屬第三區之龍池屯南，開洋河北岸引水。渠身長一丈，容水量一百五十立方尺，東行經大小村莊，凡十有七，由小河南復歸入洋河。渠口內用石砌，外敷水泥，渠長三十二里，寬丈許，兩岸植樹木，灌田二百餘頃。沿渠土質中等，宜種菜蔬，春夏秋三季，皆可灌溉。水費，每畝春水五角，夏水三角，秋水一角五分，用備歲修之需。

(乙) 萬全縣第二渠 原名利民渠，民國十九年七月，由縣民王萬順等，發起集股，組織利民水公會，二十年八月，就縣屬第三區之富農窑，開北洋河東岸引水，經大小村莊凡十有二。渠寬丈許，每長一丈，約容水量一百立方尺，共長約二十里，灌田約一百餘頃，總計用款二萬餘元。溉灌辦法，同第一渠。

(寅) 公益渠 民國十八年安家堡公民白天科等倡議開渠灌田，經附近各村贊同，公議出工。自安靜莊開南洋河北岸引水，自安家堡至第八屯之沙河退水，按灌田畝數，定撥工多少，一切用款，計畝分配，修渠材料，僅備土石，故用款無多。渠長六里，寬丈許，每長一丈，約容水量五十立方尺，數月竣工，共灌田二十餘頃。溉灌分春夏秋三季，水費，每畝五角，用作歲修。

(卯) 香裕渠 在蔚縣城東南大雲嶺，係私有，民國十八年，縣人陳善蔣吉等開鑿，引用九宮口沙河水，容水量二尺，現灌地五百畝，淺水於石家莊沙河。幹渠長十二里，寬八尺，深六尺，無支渠，開渠費六千元。

(辰) 公利渠 在陽原縣之開陽堡，民國十八年四月

，由牛達明等倡修，用款銀三千七百元。渠身長四里，寬一丈五尺，深八尺，支渠凡五，長二里或三里不等，約共灌田二十

(巳) 濟衆渠 在陽原縣之固樂堡西南，民國十八年

四月，由張鼎元等倡修，用款二千三百元，渠長四里，引用虎溝河水，支渠凡三，各長三四里，約共灌田五十頃。五月，由李起慶等倡修，用款一千元，引用大龍口峪山水，渠分兩大幹，一東北向，下流至平頂村沙河口，一西北向，下流仍入大龍口峪山水大溝，均北流入桑乾河兩渠共長四里，寬一丈，深五尺。

(未) 長盛渠 在涿鹿縣百戶渠之上游，開鑿遠在清同治年間。嗣以百戶渠擅移渠口，致上游渠道，頓成剪澗淤地。後由渠民公議另開新口，引水灌田，民國十八年十一月完成，二十一年呈報建設廳備案。

(申) 和合渠 在懷安縣西洋河村南，東西向，民國十八年創修，長一千四百四十丈，寬深各三尺六寸，由西洋河右岸引水，灌田二十一頃，灌域爲滿州坡，翁家溝二村。

(酉) 清滴渠 在赤城縣白河右岸，民國十八年六月，由縣人強垣創修，灌域爲滴水崖，西爲青羅口，渠長三里半，寬三尺五寸，深三尺，灌田八百餘畝。

(戌) 墓葬渠 在赤城縣之三山堡西，民國十八年四月，由劉玉創修，由白河左岸引水，渠長三里，寬三尺四寸，深三尺，灌田約六百餘畝。

(亥) 與農渠 在赤城縣之獨石口西南水磨村，民國十八年六月，由孫萬山等創修，由白河右岸引水，渠作弧形，長三里，寬三尺，深二尺八寸，灌田約五百五十畝。

4. 電話 張北，延慶，懷來，陽原，涿鹿，懷安，龍關，赤城，寶昌等縣，自民國十八年均架設地方電話，並直接或間接與省垣通話。

第四節 二十年份

1. 堤壩

2. 電話

第三節 十九年份

1. 堤壩

2. 電話

(甲) 東洋堡恩農渠 在懷安縣柴房堡東北，東西向，長四丈五尺，頂寬高與洋灰牆同，石牆東，又接條牆，東面長二十丈，底寬一丈，頂寬三尺，深四尺，高出七尺，又自洋灰牆西南延伸而北，條迎水石牆，長十六尺，底寬五尺，

四月，由張鼎元等倡修，用款二千三百元，渠長四里，引水東流，至山西境北新渠止，共灌田六十一頃。創始時，議定地一畝作一渠股，可免從前水利專制之弊。每年水費，至冬季按畝均攤，除一年開支外，不得多派。渠務由董事會董事七人，負責處理，灌溉分春夏兩季，上下游依次輪流。

(乙) 萬濟渠 在赤城縣清滴渠之下方，民國十九年三月，由王民輝等創修，從白河右岸開口引水灌田，渠長四里餘，寬三尺八寸，深三尺五寸，灌寧強堡一帶農田七百五十餘畝。

(丙) 南大渠 在赤城縣雲州堡之東，民國十九年，由陳致品創修，從白河左岸開口引水灌田，仍洩水於白河，渠長五里半，寬三尺六寸，深三尺，沿渠質爲壤土，共灌田七百餘畝。

(丁) 北大渠 在赤城縣雲川堡之東，民國十九年由陳致品創修，從白河右岸支流引水灌田，仍洩水於白河，渠長四里，寬深同南大渠，有支渠一，長二里許，共灌田八百餘畝。

2. 電話 民國十九年，沽源縣設電話分所一處，可通話省垣及本省各縣。

，頂寬二尺，濠深三尺，高出三尺，全體成矩形；其在大路西北有桑乾河北岸柳壩，長六十三丈五尺，底寬一丈五尺，頂寬三尺，高出七尺，濠深四尺，又自柳壩東南角折而北，接修一段

，長四丈五尺，底寬一尺，頂寬三尺，高出七尺，濠深四尺，全體成矩形。同年七月，河水冲毀路西柳壩二十五丈，十一月修補，並增修凌水石壩七，各圓面三丈或一丈五尺不等。

2 溝渠

(甲) 民生渠

在萬全縣之第十屯，民國二十年五月由王殿試李技等發起集股開渠，組織民生渠辦事處，開兩洋河南

北，民國二十一年村人公修，石築，長約七十餘丈，高五丈，尺許，每長一丈容水量七十立方尺，共長十九里，灌田百餘頃

，用款七千餘元。水費春水五角，夏水三角，秋水一角五分，備歲修之用。

(乙) 北渠

在陽原縣等侯灘村北，民國二十年六月，由王萬庫等創修，用款一千八百元。渠長三里，寬一尺，深六

尺，引用馬鞍橋村南沙河水，南沙河水，由馬鞍村西北流至等侯村東北流入桑乾河，本渠分四大支，約共灌田十一頃有餘。

(丙) 東洋河堡集成渠 在懷安縣東洋河堡之北，東西向，民國二十年三月，邑人降金鐸，降文明等創修，其權公款四千元。因係集資成立，故名集成，南距縣城七十五里，渠長一千二百六十丈，寬深各四尺八寸，由東洋河右岸，引水南流

，共灌田三十五頃。

3 電話

(甲) 陽原地方電話總局

民國二十年五月一日成立，由軍用長途電話局代辦，局內設置西門子十處，交換機一個，

縣政府及各設西門子電話匣一個，通處所爲縣政府及第二區要家莊，第三區搖骨嶺，第四區東坡，第五區辛堡。

(乙) 延慶縣地方電話局 本縣自民國二十年五月，安設

電話局二處，一在縣政府，一在大青溝，由縣城至大青溝轉張

3 溝渠

(甲) 怡安渠

在蔚縣城東大德莊，係公有，民國二十

一年，村人廉賈九等十五人倡議開鑿，引用村西清水河水，容水量一尺五寸，灌田約五百餘畝，洩水於臺流河，幹長五里，

上寬四尺，下寬二尺五寸，深三尺，開渠費，由地主籌撥。

(乙) 公益渠

在蔚縣城東北，東劉家莊，係公有，民國二十一年本村鄉長張廣軒，集役公鑿，引用十字河水，容水

量一尺五寸，灌田三百餘畝，洩水於本村堡後十字河，渠幹長三里餘，寬二尺，支渠二，一長一里餘，寬二尺，深二尺。

(丙) 設建設渠

在赤城縣第四區白河右岸，民國二十

一年二月由武淑渠修，即由右岸開口引水灌田，灌域爲觀門口農田四百五十畝。渠長四里，寬三尺六寸，深三尺。

第五節 二十一年份

1 堤壩

(甲) 混泥溝門壩

在張北縣清水河岸上，混泥溝門村

北，民國二十一年村人公修，石築，長約七十餘丈，高五丈，

底寬五尺，頂寬三尺五寸。

(乙) 范家溝門壩

在張北縣清水河岸上，范家溝門村

東，民國二十一年，村人公修，石築，長約四十餘丈，高七尺

，底寬五尺，頂寬三尺。

(丁) 官壩及公益壩

在涿鹿縣西朝陽寺村北，桑乾河

北岸孤山下官壩長一百八十丈，建築於乾隆年間，公益壩續築

官壩東，長六十六丈，建築於咸豐年間。民國六年夏雨壩均被

河沖毀，當即修補，十八年又補修，二十一年五月，續修官

壩尾石壩二十五丈，柳壩二十五丈，至今完整。

1 堤壩

(甲) 白旗村壩

在張北縣白旗村東南二里許，民國二十一年村人公修，石築，長約五丈，高約二尺，底寬五尺，頂

寬三尺。

2 橋梁

(甲) 上曉頭橋

在蔚縣城東北君子廟，係私有，民國十二年，縣人丁子進，陳善等開鑿，引用七里河水，容水量五

尺，現灌君子廟田六百畝，洩水於臺流河。幹渠長六里，寬五

尺，深四尺，支渠六，每長六里，寬二尺，深二尺，開渠費千

餘元，由丁子進，陳善等集資，水租尚未規定，無收入。

3 橋梁

(甲) 路民渠

在蔚縣城東北君子廟，係私有，民國十二年，縣人丁子進，陳善等開鑿，引用七里河水，容水量五

尺，現灌君子廟田六百畝，洩水於臺流河。幹渠長六里，寬五

尺，深四尺，支渠六，每長六里，寬二尺，深二尺，開渠費千

餘元，由丁子進，陳善等集資，水租尚未規定，無收入。

2 橋梁

(甲) 漢鄉橋

橋在張家口清河橋北，下臨大河套，爲劉公署飛主察政時所建，民國二十一年四月竣工成材，建築長

二十七丈五尺，木橋一，九月工竣。

(乙) 蘇家橋 在萬全舊城東五里，築土爲之，長十三丈五尺，寬二丈，高四丈五尺，橋底用石建水門洞一，建於崇

國二十二年縣水利委員會與縣人丁子進等開鑿，引用十字河水

，容水量六尺，現灌張莊北堡，馬家嶺，袁里，南門子，北門子，劉家莊，辛家莊，趙家嶺，城牆等九村，田約七百餘畝，洩水於臺流河。幹渠長十里，寬六尺，深五尺，支渠五

第十九章 察哈爾之經濟建設

，共長二十六里，寬三尺，深二尺，開渠費九百餘元，縣水利委員會擔任四百五十元，丁子進等私人擔任四百五十元。

4. 名勝 賜兒山爲張垣著名古刹，宋明軒先生在寺附

近山上，種松萬株，築亭曰萬松亭；又命公安局長佟凌閣督工

， 在烽火台北，修亭一，名疊翠亭，狀其高也；又於山之東面

上，鑿其頂，築房十間，南向，周皆玻璃窗，圓以甌垣，額曰萬松山房，此則張建設廳長維善督其役；而山房之西斷巖間，

鑿洞一，進深丈餘，下爲池深八尺，水自洞頂下滴，池當滿，亦甚甚，名其洞曰滴珠，曰鳴玉，一形其形，一狀其聲也。

第七節 一二三年份

(乙) 普濟橋 在延慶縣城東門外，長三丈餘，寬二丈，東西向。民國二十三年，陰雨連綿，水沖坍塌，由各村攢款，即時修復。

(丙) 東沙窯大河渠橋 在懷安縣城北，爲木石建造之橋，民國二十三年三月創修。

3. 公路 本年新闢公路，計有六條：曰萬北路，自萬

家口至懷安縣計長一百二十里；曰懷蔚路，自懷安縣至蔚縣，全縣至懷北縣，計長九十里，二十三年四月動工，七月完成；

曰張柴路，自張家口至柴溝堡，計長九十里；曰張懷路，自張

家口至懷安縣計長一百二十里；曰懷蔚路，自懷安縣至蔚縣，計長二百二十里，均於二十三年九月動工，十二月完成；曰宣

沽路，自宣化縣至沽源縣，計長三百三十里，二十三年六月動

工，十月完成；曰宣蔚路，自宣化縣至蔚縣，計長二百七十里

，此路於十八年已動工，中間屢經停頓，始於二十三年七月完

成；此外張商，商沽，張沽，各段，興修均已完成。

4. 造林 本省造林設計，二十三年春，由建設廳負責

， 在省垣內栽有土植，民植，兵植三林，共植樹四萬餘株。嗣

又擴大舉辦，分張家口，張北縣，宣化縣爲三大造林區，由建

設廳與張宣兩縣駐軍負責栽植，共植三萬餘株。各地所植之樹

，均多數成活。又增拓苗圃，六百餘畝，通令各縣按人口植树

，培植行道林，提倡種植核樹，均有顯著成效。

5. 名勝

(甲) 宋公渡 在清水河岸上，張北縣二道塢村東，民國二十三年，村人公修，石築，長約七十餘丈，高六尺，底寬五尺，頂寬三尺。

2. 橋梁

(甲) 宋公渡 在宣化南下花園車站洋河間，河水極寬，漲落無定，居宣化涿鹿蔚縣三縣往來要衝，而時時作阻，秋冬間民人架橋作徒行，水漲則沖毀，車馬常涉於河，水深不得渡，地方苦之。陸軍第二十九軍特別第二師駐此，二十三年師長劉汝明倡議修橋，商請張前廳長維善督促三縣籌款，並計劃施工，兩月告成。橋長十四孔，用木排包以石，大車汽車，均可通行，建坊額曰宋公渡。

(乙) 朝陽亭與攬勝亭 二亭皆宋明軒先生於民國二十一年所建，矗立於西太平山上。

(丙) 中山公園 係舊有之公園，在本市明德大街路東，南北長二百六十步，東西寬一百八十步，民國二十三年宋明軒先生復加修葺。

第八節 二十四年份

1. 堤壩

(甲) 清水河壩 本埠清水河西岸，因山洪沖刷，傾塌

，底寬七尺二寸，壩之底座，深度三尺，寬度一丈，底座通用

洋灰築成，壩牆用砌石構築，計共需洋二十一萬七千五百元。

2. 造林 蔣委員長手諭本省提倡造林，本年計宣化縣

於洋河兩岸及城垣附近植樹十萬株，張北縣城內外街衢，與畜

牧學校附近，共植樹十一萬株，本埠清水河西岸及賤兒山等處

，由本廳督飭省農場栽植楊、柳、榆、槐、松、柏、等四萬五

千八百餘株，並開苗圃二十餘畝。

3. 建築察哈爾大酒店 太平公園爲本廳之新築，東臨

清水河，西旁長清路，空氣新鮮，地勢寬敞，爰就該園南部，

闢地興建大飯店，計建築最優等住室四間，浴室四間，優等室

六間，公共廁所一間，公共浴室一間，內櫃房一間，電話室一

間，茶役室一間，地窖計廚房二間，鍋爐房三間，後面大禮堂

兼飯廳一座，可容五百人，附男女更衣室各一間，又普通客室

二十六間，洋井水罐二間，男女廁所二間，後院網球場一座，

牆街正廳均用洋灰沙石面，瓦瓦頂，雙層門窗，圍牆東南北三

面，均係磚牆，西面臨街圍牆，則特用沙石，大門鐵製，裝璜頗為美觀，此外暖氣電燈，均應有備有。

第九節 二十五年份

1. 宣洋橋——查洋河橫綫宣化縣城之南，爲宣化蔚縣及

大阻礙，除在結冰期間，設浮橋略可通車外，春夏秋三季行車，俱難通過。近因公路告成，更有速建橋梁之必要。本廳當派員勘查測量結果，以孤子溝處河面較狹，底係石質，認爲建築橋梁適宜之地，於本年四月開工，七月畢工。橋長十七孔，每孔三十六英尺，共長六百十二英尺，橋墩高度爲十八英尺再加墊木枕木，共高爲兩丈，需款四萬餘元。

2. 造林

(甲) 西渠造林區
查西渠東岸，上年已闢爲馬路，馬路旁植樹一千餘株，西岸北起西沙河營房南至西豁子橋空地一片，植樹八千二百餘株。

(乙) 水母宮造林區

查水母宮左側山坡，純係土質，地位向陽，坡下即係水泉，面積共八畝餘植樹二千株。

3. 森林公園

查省會西北近郊水母宮地方，形勢空曠，土質佳良，襟山帶水，交通便利，闢地七百餘畝，建設森林公園一所。爲便利皮商計，建築洗皮池一處，及適用房舍七間，辦公佔用房舍七間，另建大小養魚池各一。

4. 修補西渠堤壩

查省會西沙河之山洪，洩入西渠，其向外冲刷力，勢甚兇猛，護岸工程，不容忽視。茲由平順壩向南修堤二百八十尺，作爲次要護岸堤，再南至美人溝壩約長九百八十尺，作爲次要護岸堤，中間德元密廠一段，極爲危險，已用植樹護堤法，可決保無虞，總計用工料洋五千一百餘元。

5. 修補漢鄉橋

查漢鄉橋面，係美國松大梁，上鋪三寸厚楊木板，再填沙土而成，已用五年，大樑尚好，而路面欠平，因任大車往來輒壓，多半透成窟窿。茲將上下大車道之板，抽換新料，每車道寬六尺，上下道共寬一丈二尺，其餘中間及兩邊尚有一丈二尺寬之人行路，未經壓壞，不予抽換。兩邊欄桿，全部拆下，重新修正，每隔一丈，加添支欄桿木柱以擋之，總計共用工料洋八百六十三元。

