

醫林纂要探源卷七目錄

方劑

燥部

升陽益胃湯

再見

蘇子降氣湯

再見

定喘湯

瓜蒌丸

麻黃人參芍藥湯

越鞠丸

四磨飲

七氣湯

四七湯

養心湯

人參養榮湯

黃芪建中湯

黃芪湯

炙甘草湯

甘草乾薑湯

丁香柿蒂湯

橘皮竹茹湯

秦艽扶羸湯

清燥湯

五磨飲

三解湯

小柴胡湯
再見

清脾飲

柴平湯

柴苓湯

再見

四獸飲

常山飲

何首烏湯

鼈甲飲

凡二十九方

內複見四

火部

黃連解毒湯

涼膈散

升陽散火湯

火鬱湯

葛花解酲湯

再見

瀉黃散

清胃散

甘露飲

再見

補脾胃瀉陰火

升陽湯

瀉白散

人參白虎湯

三見

二母散

蒼耳散

辛夷散

清骨散

石膏散

大補陰丸

腎熱湯

小薊飲

左金丸

再見

瀉青丸

龍膽瀉肝湯

蓮子清心飲

導赤散

再見

伏兔丹

金鎖固精丸

珍珠粉丸

定志丸

桔梗湯

利膈湯

元參升麻湯

犀角地黃湯

槐花散

秦艽白朮丸

柏葉湯

活血潤燥生津湯

清燥養榮湯

秦艽鼈甲散

黃芪鼈甲散

人參清肌散

白朮除濕湯

三黃解毒湯

秋葵油

凡四十三方

內複見五

醫林纂要

源卷七

婆源汪

紱雙池輯後學

吳縣徐大彬子丹
吳縣吳大彬子丹
同邑程夢元
漂陽強汝諤莘原
慈和管禮昌叔王霞

同校字

方劑

燥部

燥淫於內。治以苦溫。佐以甘辛。以苦下之。按治以
苦溫者。以燥為淒清之氣。金氣也。故以火勝金。以
溫勝涼。但異於補肺之用酸。而第以苦泄辛瀉。蓋
燥為陰邪。遏抑生氣。故不欲助之斂。而但泄之以
苦。散之以辛。然外淫必乘於內之不足。如使肺虛
不能斂氣。而致清淫漸深。氣散血枯。則酸瀋以補
正。亦自不能已。此宜權以善之矣。燥為金氣。淒清
涼肅。有類於寒。即寒之輕者耳。自立秋已行。金令
而暑氣未退。濕令正行。此時之淫。三氣交雜。為痢
為瘡。多起於此時。以濕熱伏於中。而清燥束其外。

也。及秋分後則燥令大行。而草枯木脫。人之陽氣亦愈加遏抑於內。是以諸瀆枯涸。乾勁皴揭。皆屬於燥。此金氣嚴肅收斂使然。非肺金不能生水之說。惟秋氣清高而不下。故當苦以下之。秋氣拏斂而不舒。故當辛以散之。而甘則以平之。及至立冬。則寒水布令。而燥氣即寒威矣。後世之言燥者。乃大抵只云火淫。火炎水涸。是則當治以鹹冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦發之。與經之所云治燥淫者。正相反也。此不可以不辨。至於燥有自內生者。則七情之鬱。情鬱而不得舒。亦陽氣之拏斂而不舒。其氣象多慘淒。丹溪以六鬱皆屬之燥。誠得之矣。諸氣憤鬱。皆屬之肺。肺不足以主氣。則氣先鬱。鬱必有鬱之者。即燥淫也。

升陽益胃湯

已見濕部。此復述之。以夏秋之交。濕熱方退。而餘氣未消。則脾胃氣虛。乃燥令復行。兼見肺病。灑淅惡寒。慘淒不樂。是則燥束於外。而不復散。陽鬱於內。而不得舒。其病自屬之燥矣。李東垣曰。此治肺之脾胃虛。

何故。秋旺用參朮芍藥之類。反以補脾。為脾胃虛。則肺併受病。故因時而補。易為力也。又曰。胃乃脾之剛。脾乃胃之柔。飲食不節。則胃先病。脾無所稟而後病。勞役疲倦。則脾先病。不能為胃行氣而後病。胃為十二經之海。脾胃既虛。十二經之邪。不一而出。假令不能食。而肌肉削。此本病也。右關脈緩而弱。此本脈也。或本脈中兼見弦脈。證中或見四肢滿閉。淋洩便難。轉筋一二症。此肝之脾胃病也。當加風藥以瀉之。脈中兼見洪大。證中或見肌熱煩熱面赤肉消一二證。此心之脾胃病也。當加瀉心火之藥。脈中兼見浮濇。證中或見短氣。氣上喘咳痰盛皮澀一二證。此肺之脾胃病也。當加泄肺及補氣之藥。脈中兼見沈細。症中或見善欠。善恐一二症。此腎之脾胃病也。當加瀉腎水及瀉陰火之藥。百病皆從脾胃生。處方者當從此法。加時令藥。按此乃東垣治主脾胃之大旨。而土為金母。秋令繼濕而行。則此時治燥。尤當本之脾胃。故重錄此方。以為治燥淫之首法。

黃芪

二兩。○補胃氣。而土輸於肺。

人參

一兩。○補土。而即以生金。

甘草

炙一兩。○

補土。半夏一兩。宣達土中之陽。使之羌活五錢。生金。

獨活五錢。防風五錢。此以祛燥淫之外束者。燥氣近

亦與寒錢。陳皮留白四兩。助白朮土炒三錢。助

胃。茯苓三錢。以滲留濕。小便澤瀉三錢。以瀉

去此不用。○朮苓瀉又皆以承黃連二錢。以瀉心

土令之後。而去其滯濕之留者。白芍炒五錢。補斂肺氣

喝之。柴胡三錢。升達內鬱之陽每三錢薑棗煎。

留者。而定晏陰。肺陰足以斂氣。則陽氣自升而得所主。燥淫不得以乘之。

陽氣宣達。長夏而極。秋令承之。遽為拏斂。陽常有餘。為

陰所斂。而不能達。則鬱矣。陽鬱於中。陰不能斂。陰盛則

內爭。

為瘧疾。

陰微則外束。

時方秉令。不退聽也。

灑淅惡寒。慘悽不

此燥淫也

燥即灑淅慘悽之謂。非熱盛火炎之謂。

人生陽也。陽氣宣達而

後無疴。而陽氣本於腎命。行於肝膽。滋於脾胃。然後達

於臚中。暢於四表。故宣達其陽。則濕熱可無鬱。而燥之

外束者。亦以自平。然陰陽貴得其平。而後陽不至於過

散。芍藥以斂之。順時之正也。

凡東垣方主治脾胃。而脾胃之治。又兼可斂肺。則其

曰升陽。其曰益氣。皆自補中益氣湯加減。惟通其意者。能自得之。方不具錄。

蘇子降氣湯

已見濕部。其虛陽上攻。氣不升降。痰涎喘嗽。是正以燥淫束於外。陽氣鬱而上爭。而陽氣內虛。則下莫爲繼。前東垣方主於升陽。爲脾胃虛弱中有餘邪。而陽氣不能升者治也。此方主於降氣。爲肺氣虛熱。肝腎陰寒。而上下不相濟者治也。其實則皆爲陽鬱於陰故。以此爲治火之劑。誤矣。

助之。邪外束而陽憤爭。故氣逆膈熱而喘。故以降氣泄熱。行痰之藥佐之。捍其外。靖其內。大法與治寒同耳。

瓜蒌丸

治積年哮喘。偶觸清寒。即發。此有寒痰宿積於肺。而胃氣方實盛。故和緩則相安。更遇外寒觸之。則陽氣鬱而忿爭。積寒併發。氣促而喘矣。此病小兒多有之者。

瓜蒌

一枚。用麪包裏煨熟。去麪用。○甘寒滑潤。性質輕浮。入肺能蕩肺中之積熱。沈寒。此用麪裏煨之者。

殺其寒而資其潤。且麥本金穀亦能補肺而潤燥也。

百部

四兩。○苦甘溫。功專入肺。以去沈寒宿冷。

麻黃

二兩。○以祛肺寒。非此不徹。

黃芩

一兩。○以泄肺火。清膈熱。

杏仁

一兩

○破結痰。潤心。肺降逆氣。

合為末。搗瓜蒌為丸。清晨服。

不時喘咳。身有微熱。此清淫耳。遽以虛火治之。有反致

成勞瘵者。清淫散則氣平喘定咳止熱除矣。清薄寒也。

麻黃人參芍藥湯

東垣

治吐血外感寒邪。內虛蘊熱。按此方乃東垣經驗得
意之方。脾胃本虛。獨居曠室。夜臥熱炕。衣服單薄。內
虛而臥。熱炕則內蘊虛熱矣。衣單而居曠室。則外受
寒邪矣。寒過於外。熱不得舒。迫而傷陰。血出於口。補
表之陽。瀉裏之熱。其治當矣。乃此以治寒。而予附之
燥部者。寒重傷而即病。則為傷寒。此以曠室衣單之
故。且不至病傷寒。則其寒薄而淺。淺薄之寒。受而不
覺。是亦燥淫而已。惟其陽虛而不能發越。故外寒束
而不散。內復有蘊熱。所以迫而傷血。要其治法。則亦與傷寒同。

桂枝

五分。補表虛。

麻黃

一錢。去外寒。

黃芪

一錢。實表益衛。

甘草

一錢。補脾。

白芍

一錢。傷陰。故以此安之。

人參

三分。

○益元氣而實表。

麥冬

三分。火清金。所以保肺。

五味子

五粒。安肺氣。

斂氣固金。所以安肺氣。白芍言安太陰。兼脾肺言。此言安肺氣。專以肺言。當歸五分。和血養血。

熱服方內東垣本註加註以發明之。

實其表所以祛外寒。桂枝黃芪人參皆能實表之陽。卽麻黃以達陽氣於表。亦所以實表

也。此之用麻黃。有必非羌活防風所能代者。安其裏所以瀉虛熱。甘草人參

五味子皆所以安積寒外束皮毛。未入於經。虛陽上攻

於肺。肺與皮毛相表裏。外邪束皮毛。則內關於肺。爲爭

所。故保肺急焉。人參麥冬而脾胃素虛。則肺氣不足。補

中尤要也。參芪虛熱迫陰而咳血。故歸芍以斂之和之。

白芍斂陰而安之。師其意焉。應變可無窮也。李時珍曰。當歸和血而養之。觀此一方。

足以爲萬世模範矣。蓋取仲景麻黃湯與補劑各半服之。但凡虛人當服仲景方者。當以此爲則也。

越鞠丸

溪丹

統治六鬱。胸膈痞悶。吞酸嘔吐。飲食不消。按六鬱者。氣鬱則胸膈痞悶。血鬱則四肢無力。而能食。痰鬱則氣喘而咳。火鬱則目昏便赤。濕鬱則身重筋節痛。食鬱暖酸不能食。此其大略也。氣鬱脈沈瀉。血鬱脈沈弦。痰鬱脈沈滑。熱鬱脈沈數。濕鬱脈沈緩。食鬱脈沈瀉。而小口獨緊盛。此既言統治六鬱。而又言胸膈痞悶。吞酸嘔吐。飲食不消者。六鬱皆主於氣。氣主於肺。而肺氣又稟於脾胃。胃氣升則肺氣足。肺司治節。則六鬱皆平。朱丹溪曰。鬱為燥淫。燥乃陽明秋金之位。肺屬金。主氣。主分布陰陽。傷則失職。不能升降。故經曰。諸氣憤鬱。皆屬於肺。愚按丹溪謂六鬱為燥淫。是也。然燥為外淫。則與寒風暑熱火同為得之外感。而燥淫屬肺。肺傷而失職。必有所以失職者。惜丹溪未之言。內經於主客六氣。多變燥言清。然則燥淫為淒。清涼冷之氣。夫亦斷可識矣。寒乘於腎。足太陽膀胱先受之。風乘於肝。則肝及筋受之。暑乘於心。小腸三焦多受之。濕乘於脾。脾胃肌肉受之。燥乘於肺。則肺大腸受之。此六淫之自外乘也。然亦有自內作者。腎

虛則生寒。肝虛則生風。心虛則生熱。脾虛則生濕。肺虛則生燥。是也。肺傷失職而為鬱。此燥之自內生者。鬱主於肺。燥則何為有六。曰氣行則潤。潤則無不行。氣鬱則燥。燥則無不鬱。血也。痰也。火也。濕也。食也。皆以燥而鬱者。風寒何以不鬱。曰風寒鬱則成熱。然寒鬱物者。非鬱於物者。寒之鬱物。甚於燥。燥鬱之初。寒鬱之極。秋始收斂。而冬則閉藏者。以其閉藏則氣且消沮。而不止於鬱。故不言鬱。其實寒閉作熱。何嘗非熱鬱乎。風之為性。發散條達。不鬱於物。亦不鬱物。其有濕熱所兼挾而動。而非鬱也。然則肺傷失職而為鬱。其燥亦非盡自內生。而外淫亦實有以乘之。重見而為病。為瘧。輕之亦滿悶肢倦咳嗽身痛身重少食。皆何嘗非燥。自外淫也。

香附

醋炒。辛甘。補肝破鬱。

蒼朮

泔浸炒。辛烈。大行肝氣。疏通脾胃。

燥濕

撫芎

辛甘。行血中之氣。下。

神麴

炒。以穀食。經變化而成。

祛寒

故能和中開鬱。消滯去脹。

梔子

炒黑。苦酸。能斂相火之妄行。而瀰三焦。

破結行痰。而不傷於正氣。

之水 道 等分。麴糊為丸。用麴糊者。麴以 茯苓

滲脾 白芷宣胃 火鬱加 青黛辛鹹。舒肝木相火之

而補 痰鬱加 南星 半夏 瓜蒌專清 海石消鬱

血鬱加 桃仁 紅花氣鬱加 木香 檳榔食鬱加

麥芽 山查 砂仁挾寒加 吳茱萸寒不言鬱。寒

於物者。寒燥同類。內有積寒。而燥復動 或春加 防風

夏加 苦參冬加 吳茱萸不言秋者。本方 經所謂升

降浮沈則順之。寒熱溫涼則逆之也。此以主客

鬱者陰鬱陽也。困。剛揜也。澤無水。困。故鬱。氣陽剛也。而

所揜。是剛揜也。兌卦本以陰揜陽。而困卦則以兌之陰 揜坎之陽。兌為澤為金。正秋之位。本屬肺象。以兌揜坎