

推拿抉微

上海十项堂書局印行



推拿抉微第二集推拿法

◎推拿代藥賦

夏禹鑄曰。前人忽略推拿。卓溪今來一賦。寒熱溫平。藥之四性。推拿揉按。性與藥同用。推即是用藥。何可亂推。推上三關。代郤麻黃肉桂。退六腑。替來滑石羚羊。水底撈月。便是黃連犀角。天河引水。還同芩柏連翹。大指脾面旋推。味是人參白朮。瀉之則為灶土石膏。大腸側推虎口。鉤殊訶。炮姜反之。則為大黃枳實。湧泉右轉不揉。砂硝何異。一推一揉。右轉參朮。無差。食指瀉肺功並桑皮桔梗。旋推止欬。效爭五味冬花。精威拿緊。豈羨牛黃貝母。肺愈重揉。漫誇半夏南星。黃蜂入洞。超出防風羌活。捧耳搖頭。遠過生地木香。五指節上輪揉。乃祛風之蒼朮。足拿大敦鞋帶。實定掣之鉤藤。后溪推上。不減豬苓澤瀉。小指補腎焉。差杜仲地黃。湧泉左揉類夫砂仁藿葉。重揉手背。同乎白芍川芎。躋風燈火十三。思符再造。定驚元宵十五。不啻仙丹。病知表裏虛實。推拿重症能生。不諳推拿揉搘。亂用便添一死。代藥五十八言。自古無人道及。雖無格致之功。郤是透宗之賦。

涂蔚生曰。此賦為推拿法治病之概略。頗關緊要。學者必須記憶純熟。方可胸有成竹。不致誤用。

◎指紋

陳飛霞曰。幼科指紋。總無正論。且游移不定。莫可稽駁。有謂不必用者。有用而至於怪誕。不經誣民惑世者。是皆未明紋中之理。所以有用。示用。之殊議。請以一得之愚。聊發其要。蓋此指紋。與寸關尺同一脉也。按內經。二經絡始於手太陰。其支者從腕後出次指之端。而交於手陽明。此即指紋是也。明如景岳。猶謂此紋為手陽明浮脈。不知手太陰經起於中府。而終大母指之少商。手陽明經起於食指商陽。兩不相值。若無此旁支交通。營衛不幾令太陰陽明表裏斷絕乎。况此脉可診人所不知。其遲數代促。與太淵一毫無異。但脉體差小。由旁支也。指紋之法。起於宋人錢仲陽。以食指分關寅口風關卯曰氣關。辰曰命關。其訣謂風輕氣命危。雖未必其言悉驗。而其義可取。

涂蔚生曰。十二經皆有動脉。非獨陽明太陰為然。如足陽明之趺陽。足

少陰之太谿。皆以動脈之所在。古人以之遍診病症。取太淵以診大人者。以其肺為華蓋。會朝百脉也。取三關以診小兒者。以其太淵細小。形未全。不如三關之明瞭易視也。執定肺與大腸相為表裏為解。以三關之指紋。即太淵之支出者。似乎過拘。而尚為精確之談也。獨針灸所謂之足厥陰太衝穴。在足大指本節後動脈處。遍尋細審毫未見其動脈焉。余曾訪問多人。令其細為審察。亦云無有。不知此穴此脈究在何處。想古人審脈定穴。未必敢從臆斷。當闕以待考。

◎ 指紋切要

陳飛霞曰。小兒自彌月而至於三歲。猶未可以診切。非無脉可診。而實虛不易定也。小兒每怯生人。初見不無啼叫。呼吸先亂。神志倉忙。而遲數大小已失本來之象矣。診之何益。不若以指紋之可見者。與面色病候相印証。此亦醫中望切兩兼之意也。

令人抱兒對立於向光之處。以左手握兒食指。以我右手拇指推兒三關。察其形色。細心體認。亦惟辨其表裏寒熱虛實足之矣。世人好異。不從實

推拿抉微

指紋三關

她用功以此為淺近之談。不屑留意。不知臨証能辨此六者。便為至高之手。蓋表裏清則知病之在經在府。而汗下無誤。寒熱明則知用寒遠熱。用熱遠寒。或寒因寒用。熱因熱用。因事制宜。用無不當。虛實辨明。知大虛有盛候。大實有羸狀。不為假症。眩惑。凡真虛真實易知。假虛假實難辨。真假既明。則無虛虛實實之患。如此切要。關頭不知體會。但以不經學。圖書。用。指。寫。

指紋三關圖



之言欺世誑俗。謂何者為人驚。何者為畜驚。不特欺人。而且誤人生命。是誰之咎哉。益治療。而且誤人生命。是誰之咎哉。

◎三關部位歌

陳飛霞曰。初起風關証未央。氣關紋現急須防。乍臨位命誠危急。射田關病勢彰。

◎浮沉分表裏歌

陳飛霞曰。指紋何故乍然浮。邪在皮膚未足愁。腠理不通名表寒。急行解汗之投。忽而關紋漸漸沉。已知入裏病方深。莫將風藥輕相試。須向明裏証尋。

◎紅紫變寒熱歌

陳飛霞曰。身安定見紅黃色。紅艷多從寒裏得。淡黃隱隱本虛寒。莫將深紅化為熱。關紋見紫熟之徵。青色為風古所稱。傷食紫青痰氣逆。三關青黑禍難勝。

◎淡滯定虛實歌

陳飛霞曰。指紋淡淡亦堪驚。總為先天稟賦輕。脾胃本虛中氣弱。切防攻伐損胎嬰。關紋滯甚因由邪過陰榮衛。氣留食鬱中焦風熱熾。不行推

蕩更何求

湯液定虛實歌

紋形主病歌

六

◎紋形主病歌

陳飛霞曰。腹痛紋入掌中心。彎內風寒次第侵。紋白外彎痰食熱。水於脾肺兩傷陰。又曰。凡看指紋。以我大拇指側面。推兒食指三關。切不可覆指而推。蓋螺紋有火。剋制肺金。紋必變色。又只可從命關推下風關。切不可從風關推出命關。此紋愈推愈出。其紋在先原未透。命關誤推而出。大損肺氣。慎之慎之。

以上表裏寒熱虛實。鑿鑿有據。但能於臨症時。認得此六字。分明胸中主宰。雖不中不遠矣。若但以驚訝塞責。何能應對。第晨鐘自問。未免懷慚。凡我同人。互為抵礪。幸矣。

◎小兒脉法

陳飛霞曰。小兒三五歲。可以診脈。第手腕短促。三部莫分。惟以一指候之。誠非易易。內經診視小兒。以大小緩急四脈為準。予不避僭越。體其意竟。易為浮沉遲數。而以有力定其虛實。似比大小緩急。更為明悉。後賢其體。

認之。

◎內經脈要

黃帝曰。孔子而病熱。脈懸小者何如。歧伯曰。手足溫則生。寒則死。帝曰。孔子中風熱。喘鳴肩息者。脈何如。歧伯曰。喘鳴肩息。脈實大也。緩則生。急則死。

陳飛霞曰。此內經之旨。聖人立言可總括無餘。世人不悟。視為平常。能於此處着眼。則診視之要。思過半矣。予之臨症診視。無論吉凶。而多中者。亦不外此。第意之所在。口莫能宣。竊詳內經所謂大小緩急者。亦發而不露之意。蓋大即浮洪類也。小即沉細類也。急即數也。緩即遲也。何若竟易以浮沉遲數之為得乎。再以節菴之有力無力。辨其表熱虛實。誠診小兒天然不易之妙訣。夫節菴亦一常人。而能以有力無力。辨其陰陽表裏寒熱虛實。雖至顯淺。至平易。却至確當。孰謂今人不相及也。

◎四脈主病主証

陳飛霞曰。浮脈主表。病在外。沉脈主裏。病在內。遲脈主臟。病為寒。數脉主腑。病為熱。

五至四至為遲。為寒為不足。

浮遲外寒。沉遲內寒。
有力實寒。無力虛寒。

大過。

浮數表熱。沉數裏熱。
有力實熱。無力虛熱。

浮而有力風寒。無力陰虛。沉而有力寒實。無

氣滯。遲而有力為痛。無力虛寒。數而有力實熱。無力瘡瘍。

◎總括脉要歌

陳飛霞曰。太淵一指定安危。六至中和五至虧。七八熱多三四冷。次浮數貴詳推。有力為陽為實力。虛寒無力裏何疑。若能留意於中取。何事不

羊泣遠歧。浮而有力實兼風。

風熱皆陽。表之熱也。無力陰虛汗雨濛。

陰榮妄泄。表之虛也。有

力而沉痰實害。

痰凝食滯結於裏也。沉沉無力氣凝胸。

氣滯於中。遲而有力多為痛。

遲內痛。沉外痛。

沉無力虛寒。氣血窮。

氣弱血衰。至虛之候。數脉熱多終有力。

數而有力。實熱何疑。瘡瘍無

力虛熱攻。

陰血受傷。虛熱所致。

◎脉証宜忌歌

陳飛霞曰。脉浮身熱汗之鬆。

陽邪居表。熱從汗解。

沉細身涼莫強攻。

無論表裏。不堪攻伐。欬嗽

氣血虛寒。

正嫌浮帶數。

浮緩為宜。浮數大忌。

細沉腫脹定知凶。

脾胃虛寒。愈不運化。

二陰受病。

嫌洪數。洪大遍宜痘疹逢。

陰陽充足。毒不能留。

腹痛不堪浮有力。

浮則反常。二陰受病。

浮沉吐

俱傷。最嫌洪數。

洪大遍宜痘疹逢。

陰陽充足。毒不能留。

腹痛不堪浮有力。

浮則反常。二陰受病。

浮沉吐

効總無功。

陽火
陰血
太盛
愈傷

陶節菴曰。診脈之要。無論浮沉遲數。但於有力無力中分之。有為者為實。為熱。無力者為陰。為虛。為寒。至哉斯言。後賢勿忘。

小兒

頭

(會百
頂心
顴)

天庭

眉心

山風

延年

準頭

印

(承漿)

面圖

太陽

太陽

頰車

媚車
在耳下
八分

涂蔚生曰。左眉稍外

窪中為太陽穴。右眉

稍外窪中為太陰穴。

兩眉中間為眉心。又

名印堂。鼻窪為山風。

鼻正中高骨為延年。

鼻尖為準頭。鼻下窪

中為人中。唇下為承

漿。髮際後五分為神


庭。神庭後五分為上

星。上星後一寸為顴

大英圖書館所有

門。顙門後一寸五分為前頂門。前頂門後一寸五分為百會。能如此選取穴。決不致誤。

小兒頭部面背圖



母血弱也。
後顙不合者，



南京中醫藥大學

手掌正面圖



自臂推至掌為下

少商穴在大指內側離甲爪角如韭葉許

男
女
推下六腑為涼



南京中医药大学图书馆版权所有

自掌推至背為上

按威靈即合骨穴

精靈即液門

男靠山女推上三關為熱
穴靠山女推上三關為涼

老龍穴 五指節

威靈

一靠山

二扇門 外勞宮

窩

妹關

外陽池

外間使

精靈

六上屬

後溪

手掌背面圖



南京中医药大学图书馆版权所有

腿圖

鬼眼兩穴相對均在窪中

中
廉

分開間

大筋與廉骨
在鬼眼下三寸

大溪穴

大敦穴

委中穴(即腿灣)
兩大筋
承山(即腿肚尖)

之間

(即足心)

涌泉

足跟舉起取之

崑崙(又名僕參)

南京中医药大学图书馆版权所有
NANKING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE
南京中医大
1951

◎開天門法

夏英白曰。凡推皆用葱薑水浸醫人大指。若小兒病重者。須以麝香末。醫人指上用之。先從眉心向額上推二十四下。謂之開天門。

◎分推太陰穴太陽穴法

夏英白曰。於開天門後。從眉心分推至兩眉外稍。太陰太陽三陰穴在右眉外稍。太陽穴在左眉外稍。

◎掐天庭至承漿穴法

夏英白曰。於分太陰太陽二穴後。再於天庭眉心山風延年準頭人中承漿各穴。皆用大指甲一掐。天庭在額上。眉心在兩眉夾界。山風在鼻窪。延年在鼻高骨。準頭在鼻尖。人中在鼻下口上。承漿在口下低處。

◎揉耳搖頭法

夏英白曰。於掐天庭各穴後。將兩手捻兒兩耳垂揉之。再將兩手捧兒頭搖之。

夏英白曰。凡推皆用此四法。以開關竅。然後擇用諸法。



北京中医药大学图书馆藏

◎揉太陰穴法

夏英白曰。治女揉太陰發汗。若發汗太過。揉太陽穴數下以止之。治男太陰穴。反止其汗。

◎揉太陽六法

夏英白曰。治男揉太陽發汗。若發汗太過。揉太陰數下以止之。陽穴反止汗。

◎二龍戲珠法

夏英白曰。以兩手攝兒兩耳垂。揉之治風。兒眼向左邪。則揉右重。右邪則揉左重。上邪則揉下重。下邪則揉上重。如初風眼不邪。皆輕重如一。涂蔚生曰。此節之風字。夏英白原為一驚字。余以驚風既屬有異。而玩此節英白之驚字。即含風字在內。故易之以免眩迷。

◎運內八卦穴法

夏英白曰。從坎到艮。左旋推治熱。亦止吐。從艮到坎。右旋推治涼。亦止瀉。掌中離南坎北。震東兌西。乾西北艮東北。巽東南坤西北。皆推左手。



◎乾坎艮入虎口穴法

夏英白曰。虎口穴即大指與手火處。自乾由坎艮入虎口揉之。能去食。

◎揉艮宮穴法

夏英白曰。重揉艮宮。治飲食不入。

◎運水入土法

夏英白曰。從兒小指稍腎經推去。由兌乾坎艮震位。至大指稍脾經。補脾土虛弱。

◎運土入水法

夏英白曰。從兒大指稍脾經推去。由震艮乾兌位。至小指稍腎經按之。治小便赤澀。

◎揉內勞宮穴法

夏英白曰。內勞宮穴在略偏大指邊天心穴之左。屈兒中指於掌心。其中指按處即是。欲兒發汗。將兒小指屈住。用手揉兒內勞宮。向左按而運之。若向右運反涼。

