

06463




鏡効斜鐵

劉氏唐石篆刻先哲遺書

貴池縣志人物志方技傳

夏鼎字禹鑄康熙八年武舉精岐黃術尤善爲小兒醫起死回生百試百驗著幼科鐵鏡六卷精理奇方多前人所未發海內傳之

幼科夏傳



幼科鐵鏡原序

自太極判而陰陽分天地之間有正氣即有邪氣正氣長則邪氣消正氣衰則邪氣旺消長衰旺之間天地不能自主而至人調燮之功出焉人身一小天地也方嬰兒在胎時元氣渾淪耳關節臟腑自然而成耳一離母腹即納外氣寒暑燥溼感而疾生或生於陰或生於陽陽受則入六腑陰受則入五臟而嬰兒元氣漸損焉若非保傅之力藥石之功幾何而不致澌滅耶故古之至人即以調燮天地者通其理於人身自神農氏而後學者大小不一要不離乎扶正祛邪者近是然而醫之爲道豈渺小哉夏子禹鑄爲秋浦儒家世族早登賢書予於簿書之暇每諮而訪焉冲夷晦穆有仁者風間出其所著幼科鐵鏡予披閱一過乃掩卷嘆曰信哉仁人之言其利溥哉是集也其學闊邃其理湛深而於人身之中靡不

洞燭勿使有所壅閉湫底正者扶之邪者祛之瞭然不差毫
髮雖古和緩諸人何以加茲况以吾儒而兼術若是揆之和
緩古今人同不同未可知也昔范文正公爲布衣時就相士
卜曰不得爲相願爲醫殆爲是歟夫立德立言立功古人稱
三不朽夏子之道德文章固足標幟而是集得於家學淵源
以公於世功曷有量三不朽蓋兼之矣時康熙乙亥端月遼
陽梁國標正夫氏題於貴池官署

醫道難矣而幼科尤難以無知之孩提冒不時之沴厲寒熱不能自辨痛癢不能自言死生呼吸懸於醫者之手而又無脈可切無症可問所謂辨指紋辨耳紋者亦皆惝恍而不可憑於是輕試丹丸雜投方餌甚者挑筋割肉任意毀傷而於病之寒暑虛實毫無證據效與不效聽呱呱者自爲轉移噫是直置諸死地而望其生也今大中丞譚公保赤情殷思咸登之仁壽出夏氏禹鑄幼科鐵鏡示蔣之純方伯裕澤生廉訪及應奎曰此書辨症極精治法極簡南人宗之西北鮮有知者盍重刊以廣其傳或亦幼幼一助乎於是委其役於應奎竊取其書讀之經方精審理倫賅明衍家學之專門闡諸說之荒謬大旨以辨顏色審苗竅爲主藥餌之外兼用推拿蒸灸燈火之法而皆繪爲圖說詳其情狀在業斯道者固可奉爲圭臬即蔀屋窮檐間遇有病相符無醫可就之時亦可

按法救治不致爲庸手所誤誠醫門之鐵案幼科之寶鏡也爰正其謬誤亟付手民以公諸世尤望有誠求於斯者闡其所傳而補其未備則造福於赤子豈有津涯哉是爲序光緒三年歲次丁丑季春月既望平湖沈應奎謹撰

吾鄉夏禹鑄先生康熙時名儒也學問淵博兼通岐黃尤留
心兒科所著幼科鐵鏡一書東南各省醫者宗之二百餘年
以來福幼非淺迨咸豐間東南兵燹書板無存光緒紀元譚
文卿制軍開府關中出其湖南刊印本交沈吉田方伯翻刻
於西安印贈十部至津門索者甚衆因思吾鄉前輩活人之
術亂後湮沒後之學者無所憑式有病無醫每多貽誤爰命
梓人復鋟梨板俾傳海內爲保赤壽世之一助云爾光緒二
十一年乙未六月既望同邑劉含芳蘇林氏識於之罘行署

幼科鐵鏡凡例

凡治嬰兒病不望顏色不審苗竅故病不應藥是書惟以望顏色審苗竅六字爲大主腦

凡症俱有顏色可望苗竅可審獨驚癇瘡三症顏色苗竅俱非本來無處拿提是書洞決死生俱屬先君從百千嬰兒中偵探出來的辨明形狀俱屬先君從百千嬰兒中體認出來的治法藥味俱屬先君從百千嬰兒中嘗試出來的故是書於此三症則冠以初明有自也

凡前輩圖繪各穴俱任意裁插鮮不差謬是書圖穴由兩代考索毫不舛錯

凡症所載推拿者俱屬必效不準者如老漢扳罾猿猴摘果之類盡行刪汰

凡症推三關必須少推腑上以應之推六腑必須少推三

關以應之防補瀉太過

凡症屬載明燈火艾灸俱起死回生秘法

凡症下無湯散名只有藥味者俱卓溪自立方歷驗始載
凡有夏禹鑄曰其中多出己見發明至理亦從治效過立

說

凡症立說引喻俱屬疑團不譬不明

凡症後間附效案係症有疑難傳以較核

凡症初起不用丸散因各臟病有輕重臨症用劑必有加減如丸散藥味分兩已定倘內有一二味與症不宜者抽不出來模糊投入反生別病予於暫症必不肯用若用丸散殊是症屬一家

凡口訣有古人舊訣有卓溪新訣新訣上註卓溪二字

凡字句用夾圈者是大主腦用尖圈者是認法用單圈者

是緊要

凡熱瘡認法乃卓溪生平第一着得意處自分亦能上繩
父武出以傳世更當研究

凡麻症大小方脈書獨不齒及多因症屬至輕邇來麻症
爲患最重余每臨症只從脾肺兩臟看虛實肺臟大腸
探根苗於中創出治法一劑必效用以傳世此乃發造
物未發之秘補先輩不足之書

凡推拿古人以之代藥後人竟以推拿爲兒戲並不知推
應何經拿應何臟所代何藥以致輕症加重重予速死
予特載出某推當某藥某拿抵某味使人曉得用推拿
便是用藥味藥味既不可誤投推拿又何可亂用

幼科鐵鏡目錄

第一卷

九恨

十三不可學

十傳

治病不可關門殺賊說

治病不可開門揖盜說

湯方內更換藥味說

面各穴圖

掌面水底撥月引水上天河至洪池圖

掌面運八卦大指正面脾上位次并說及退下六腑圖

手背正面推上三關揉五指節圖

側手虎口合骨穴圖

腳各穴圖

全身正面用燈火圖

全身背面肺俞各穴圖

凡死症辨

卓溪真傳口訣

推拿代藥賦

第二卷

闡明五臟生尅以知補母瀉子

望面色審苗竅從外知內

五臟各有所司從外治內

辨臍風

以上各症末所附效案俱屬疑難
不常見之症如無疑難者俱不附

辨胎寒

辨胎熱