

重修政和經史證類備用本草

重修政和經史證類備用本草卷第八

增訂義

成都唐慎微續證類

唐慎微撰 臣曹孝忠奉

救校勘

草部中品之上總六十二種




三十二種神農本草經

字白

四種名醫別錄

字墨




一種唐本先附

注云唐附

二種今附

皆醫家嘗用有效注云今附



一種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

乾薑

生薑

元附乾薑
下今分條

藁

私以切

耳實

葉附
蒼耳也

葛根

汁葉
花附

葛粉

今附

枯樓

實莖
葉附

苦參

當歸

麻黃

通草

鷲覆子通
脫木續注

芍藥

蠶

音禮
實

馬蘭子是也
花葉等附

瞿麥

音劬
葉續注

玄參

秦朮

音膠

百合

紅百合
續注

知母

貝母

白芷

淫羊藿

仙靈脾
是也

黃芩

狗脊

石龍芮

茅根

茅花茅針
屋茅續注

紫苑

紫草

前胡

敗醬

白鮮皮

酸漿

根續注

紫參

藁本

附實

石葦

石皮瓦韋續注

草薺

杜蘅

白薇

薺

蒲八切

薺

葉八切葉續注

大青

女萎

附唐

石香薺

附今

二十二種陳藏器餘

堯納香

風延母

耕香

大瓠藤水

筋子根

土芋

優殿

土落草

倬菜

必似勒

胡面莽

海蘊

百丈青

斫合子

獨自草

金釵股

博落迴

毛建草



北京中醫藥大學圖書館藏

數低

仰盆

離鬲草

盧藥

乾薑



乾薑味辛溫大熱無毒主胃滿欬逆上氣溫中止血出

汗逐風濕痺腸辟下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風

邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良臣禹錫等謹按唐本又云治風

下氣止血宜諸絡脉圖經文具生薑條下外臺秘要治瘡不痊乾薑高良薑等分爲

末每服一錢水一又方治卒心痛乾薑爲末米飲調下一錢千金方治鱗臍以乾薑末蜜

和塞治身體重小腹急熱必衝背膈頭重不能舉眼中生翳膝脛拘急乾薑四兩末湯和溫服覆取汗得解

又方

治寒痢切乾薑如大巨米飲服六七十枚
日三夜一服痢青色者為寒痢累服得効

又方

治虎犬咬
人乾薑末

以內瘡
中立差

又方

治蝎螫人
乾薑塗之

王氏博濟方

治瘡乾薑炒令黑色
搗為末臨發時以溫

酒調三錢服
已發再服

廣利方

治諸蛇毒螫人欲死
煎碎蛇乾薑雄黃等分
同研用小絹袋盛繫臂上男左女右蛇聞藥

氣逆避人
螫毒傳之

又方

治鼻衄出血乾薑削
令頭尖微煨塞鼻中

孫真人

治水瀉無度乾薑末
粥飲調一錢服立効

集驗方

治血痢神妙乾薑急於火內燒黑不令成
灰甕碗合放冷為末每服一錢米飲調下

又方

治咳嗽冷氣
結脹乾薑為

末熱酒調半錢服兼
治頭旋眼眩立効

傷寒類要

治傷寒婦人得病雖差未滿百日不
可與男交合為陰陽之病必拘急手

足拳欲死丈夫病名為陰易婦人名為陽易速當汗之可愈滿四日不可
瘠宜令服此藥乾薑四兩為末湯調頓服覆衣被出汗得解手足伸遂愈

溫州生薑



涪州生薑

生薑味辛微溫主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐

久服去臭氣通神明生犍爲川谷及荊州揚州九月

採秦椒爲之使殺半夏芩若毒惡黃芩黃連天鼠黃附隱居云乾薑今惟出臨海章安兩三村解作之蜀漢薑舊美荊州有好薑

而並不能作乾者凡作乾薑法水淹三日畢去皮置流水中六日更去皮然後曬乾置甕中謂之釀也又云生薑歸五藏去痰下氣止

嘔吐除風邪寒熱久服少志少智傷心氣如此則不可多食長御有病者是所宜爾今人取諸辛粹物惟此最常故論語云不徹薑食言可

常噉但勿過多爾唐本注云薑久服通神明主風邪主痰氣生者尤良經云久服通神明即可常噉也今云少智少志傷心氣不可多食

者謬爲此說檢無所據今注陶注生薑別出菜部非條下今并唐本注移在本條目禹錫等謹按藥性論云乾薑臣味苦辛治腰腎中疼

冷冷氣破血去風通四肢關節開五藏六腑去風毒冷痺夜多小便乾者治嗽主溫中用秦芫爲使主霍亂不止腹痛消脹滿冷痢治血

閉病人虛而冷宜加用之又云生薑使主痰水氣滿下氣生與乾並治嗽療時疾止嘔逆不下食生和半夏主心下急痛若中熱不能食

擣汁和蜜服之又汁和杏人作煎下一切結氣實心胃擁隔冷熱氣神効蕭炳云生薑一名母薑孟詵云生薑溫去痰下氣多食少心智

八九月食傷神又冷痢取椒烙之爲末共乾薑末等分以醋和麴作小饅飽子服二七枚先以水煮更稀飲中重煮出停冷吞之以粥飲

下空腹日一度作之良謹按止逆散煩悶開胃氣又薑屑末和酒服之除偏風汁作煎下一切結實衝胃膈惡氣神驗

陳藏器

云生薑本

功外汁解毒藥自餘破血調中去冷除痰開胃瀉熱即去皮要冷即

留皮

圖經

生薑生犍為山谷及荊州楊州今處廣

熱毒開胃消宿食

葉似箭竹葉而長兩兩相對苗青根黃無花實秋採根於長流水洗

過日曬為乾薑漢州乾薑法以水淹薑三日去皮又置流水中六日

更刮去皮然後曝之令乾釀於瓮中三日乃成也近世方有主脾胃

虛冷不下食積久羸弱成瘵者以溫州白乾薑一物漿水煮令透心潤

濕取出焙乾檮飾陳廩米煮粥飲丸如梧子一服三五十枚湯使任

用其効如神又千金方主痰癖以薑附湯治之取生薑八兩附子生

用四兩四破之二物以水五升煮取二升分再服亦主卒風禁猪肉

冷水崔元亮集驗方載勅賜薑茶治痢方以生薑切如麻粒大和好

茶一兩碗呷任意便差若是熱痢即留薑皮冷即去皮大妙劉禹錫

傳信方李亞治一切嗽及上氣者用乾薑須是合州至好者皂莢炮

去皮子取肥大無孔者挂心紫色辛粹者削去皮三物並別搗下篩

了各秤等分多少任意和合後更搗篩一遍鍊白蜜和搜又搗一二

千杵每飲服三九丸稍加大如梧子不限食之先後嗽發即服日三

五服禁食葱油鹹腥熱麪其効如神劉在淮南與李同幕府李每與

人藥而不出方或譏其吝李乃情話曰凡人患嗽多進冷藥若見此

方用藥熱燥即不肯服故但出藥多效試之信然李卿換白髮方云

千九

刮老生薑皮一大升於鑊中以文武火煎之不得令過沸其鑊惟得多油膩者尤佳更不須洗刷便以薑皮置鑊中密固濟勿令通氣令一精細人守之地色未分便須煎之緩緩不得令火急如其人稍疲即換人看火一復時即成置於甕鉢中極研之李云雖曰一復時若火候勻即至日西藥成矣使時先以小物點取如麻子大先於白牆下點藥訖然後拔之再拔以手拍熟熬之令入肉第四日當有黑者生神

食療

生薑溫去痰下氣除壯熱治轉筋心滿去胃中臭氣通神明又胃氣虛風熱不能食薑汁半雞子殼生地

黃汁少許蜜一匙頭和水三合頓服立差又皮寒性溫作屑末和酒服治偏風又薑汁和杏人汁煎成煎酒調服或水調下善下一切結實衝

外臺秘要

治霍亂注痢不止轉筋入腹欲死生薑三兩搗破以酒一升者三四沸頓服又方患

咳噫連咳四五十聲者取生薑汁半合蜜一匙頭煎令熟溫服如此三服立效又方治咳噫生薑四兩爛

末一錢匕鹽和麵四兩裹作燒餅熟煨空心喫不過兩三度又方去燥糞生薑削如小指長二

千金方

治乾噦若手足厥冷宜食生薑此是嘔家聖藥又治心下痞堅不能食胃中嘔噦生薑八兩細切以水三升煮取一

升半夏五合洗去滑以水五升煮取一升二味合煮取一升半稍稍服之又方治喉閉并毒氣生薑二

煎令相得每服又方治產後穢污下不盡腹滿生薑二斤以水煮取汁服即出肘後方治霍亂心

合日五服

又方

治產後穢污下不盡腹滿生薑二斤以水煮取汁服即出肘後方治霍亂心

腹脹痛煩滿短氣未得吐下生薑一經驗方善治狐臭用生薑汁
斤切以水七升煮取二升分作三服

梅師方

治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒尿一升切薑以水四升煎取二升分溫服

又方

治腹滿不能服

藥煨生薑綿裹內下部中冷即易之

孫真人

治小兒咳嗽用生薑四兩煎湯沐浴

孫真人食忌

正月

之節食五辛以辟瘴氣一日薑

又方

八月九月食薑至春多眼患損壽減筋力

食醫心鏡

治嘔吐百藥不

差生薑一兩切如菉豆大以醋漿七合於銀器中煎取四合空腹和滓旋呷之又生薑歸五藏理傷寒頭痛去痰下氣通汗除鼻塞欬逆上

氣止嘔吐去骨熱腎膈中臭氣除風邪傷寒調和飲食湯蠱居士云薑殺腹內長蟲久食令人少智惠傷心性

兵部手

集

治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛搗絞取汁作撥粥服作時如葛粉粥法

楊氏產乳

胎後血上衝心生薑

五兩切以水八升煮三升分三服

唐崔魏公

鉉夜暴亡有梁新聞之乃訖之曰食毒僕曰常好食竹雞多食半夏

苗必是半夏毒命生薑按汁折齒而灌之活

衍義曰

生薑治暴逆氣爵三兩皂子大下嚙定屢服屢定初得寒熱痰嗽燒一塊含嚙之終日間嗽自愈暴赤眼無瘡者以

古銅錢刮淨薑上取汁於錢唇點目熱淚出今日點來日愈但小兒甚懼不須疑已試良驗

滁州萆耳



萆

私以切

耳實味苦甘溫葉味苦辛微寒有小毒

主風

頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛溪毒

久服益氣耳目聰明強志輕身一名胡萆一名地葵一

名施

音施

一名常思生安陸川谷及六安田野實熟時採

陶隱居

云此是常思菜

唐本注

名羊負來昔中國無此言從外國逐羊毛中來方用亦甚稀

云蒼耳三月已後七月已前刈口乾爲散夏水服冬酒服主大風癩

癰頭風濕痺毒在骨髓日二服丸服二十三十九散服一二七服滿

百日病當出如癰疥或癢汁出或斑駁甲錯皮起後乃皮落肌如凝

脂令人省睡除諸毒螫殺疥濕蠱久服益氣耳目聰明輕身強志主

腰膝中風毒尤良忌食猪肉米泔亦主獾狗毒

某耳葉按安舌下令涎出去目黃好睡子炒令香搗去刺使腹破浸

酒去風補益又燒作灰和臘月猪脂封丁腫出根又搜中子七枚燒

作灰投酒中飲之勿令知主嗜酒藥者服之主狂狗咬

云菴耳苓耳注廣雅云菴耳也亦云胡菴江東呼為常菴或

曰苓耳形似鼠耳叢生如盤釋曰詩周南云采采卷耳陸機疏云葉

青白色似胡荽白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子如

婦人耳璫幽州人謂之爵耳

肝家熱明目

耳根葉和小兒尿絞取汁冷服一升日三度甚驗

風氣填髓暖腰脚治療瘰

耳璫及瘰癧入藥炒用

耳爾雅謂之苓耳廣雅謂之某耳皆以實得名也陸機疏云葉青白

似胡荽白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子正如婦人

耳璫今或謂之耳璫草鄭康成謂是白胡荽幽州人呼為爵耳郭璞云飛

似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不作蔓生耳或曰此物本生

蜀中其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國故名羊負來俗呼為道

人頭實熟時採之古今方書多單用治丁腫困甚者生搗根葉和小

兒溺絞取汁令服一升日三又燒作

雷公云

凡採得去心取黃

灰和臘月猪脂封上須更找出根愈

食療

拔丁腫根脚又治一切風取嫩葉一石

黃精取出陰乾用切搗和五升麥藥團作塊於蒿艾中盛

二十日狀成麴取米一斗炊作飯看冷暖入蒼耳葉麴作三大升釀之封一十四日或熟取此酒空心暖服之神驗封此酒可兩重布

不得全密密則溢出不和不可和馬肉食
聖惠方 治婦人風癰癰瘰身痒不止用蒼耳花葉子等分搗羅為末豆淋酒

調服二錢匕
又方 治產後諸痢神効蒼耳葉搗絞汁溫服半中蓋目三四服
外臺秘要 療熱毒病交手足腫

疼痛欲脫方取蒼耳汁以漬之
又方 救急療齒風動痛蒼耳一握以漿水煮入鹽含
千金方 當以五月五日午時

附地刈取葉耳葉洗曝燥擣下篩酒若漿水服方寸匕日三夜三散若吐逆可蜜和為丸準計一方寸匕數也風輕易治者日再服若身

體有風處皆作粟肌出或如麻豆粒此為風毒出也可以針刺漬去之皆黃汁出乃止五月五日多取陰乾著大瓮中稍取用之皆能辟

惡若欲省病者疾者使服之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一周年服之佳

七月七九月九可採用
千金翼 治身體手足卒瘳腫擣蒼耳傳之立効春用心冬用子
又方 治牙痛以

蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含之疼即吐吐後復含不過三劑差莖葉亦得
又方 治一切丁腫取蒼耳根莖和葉燒作

灰以醋泔澱和如泥塗上乾即
又方 治五痔方蒼耳莖葉以五月易不過十餘度即拔出其根
又方 五日採乾為末以水服方寸

效立
百一方 治卒得惡瘡以蒼耳桃皮作屑內瘡中佳
孫真人食忌 蒼耳合醬肉食害人
食

醫心鏡

除一切風濕痺四肢拘攣者耳子三兩
搗末以水一升半煎取七合去滓呷

斗門方

治婦人血

風攻腦頭旋悶絕忽死忽倒地不知人事者用喝起草取其嫩心不限多少陰乾為末以常酒服一大錢不拘時候其功大効服之多連
腦蓋善通頂門
今蒼耳是也
勝金方
治毒蛇并射工沙虱等傷眼黑口紫手脚
強直毒攻腹內成塊遠巡不救宜用此方

蒼耳嫩葉一握研取汁混酒
和酒之將滓厚敷所傷處

楊氏產乳

治痰吞錢菓耳頭一把以水
一升浸水中十餘度飲水愈

成州葛根

海州葛根



葛根味甘平無毒至消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣

解諸毒瘡傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理

瘡金瘡止痛骨風痛

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

葛穀主下痢十歲已上

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山

川谷五月採根曝乾

殺野葛已豆百藥毒國隱焉云即今之葛根人皆蒸食之當取入土深大者破

而日乾之生者搗取汁飲之解溫病發熱其花并小豆花乾末服方寸匕飲酒不知醉南康廬陵間最勝多肉而少筋甘美但為藥用之

不及此開爾五月五日日中時取葛根為屑療金瘡斷血為要藥亦療瘡及瘡至良唐本注云葛穀即是實爾陶不言之葛雖除毒其根

入土五六寸已上者名葛脰音豆脰頸也服之令人吐以有微毒也根末之主刺狗蠱并飲其汁良蔓燒為灰水服方寸匕主喉痺今按

陳藏器本草云葛根生者破血合瘡墮胎解酒毒身熱赤酒黃小便赤澀可斷穀不飢根堪作粉目禹錫等讀按藥性論云乾葛臣能治



天行上氣嘔逆開胃下食主解酒毒止煩渴熱胃治金瘡治時疾解

熱云葛冷治胃膈熱心煩悶熱狂止血痢通小腸排膿破血

傳蛇蟲齧解毒圖經曰葛根生汶山川谷今處處有之江浙尤多

毒箭乾者力同春生苗引藤蔓長一二丈紫色葉頗似揪

葉而青七月著花似豌豆花不結實根形如手臂紫黑色五月五日

午時採根曝乾以入土深者為佳今人多以作粉食之甚益人下品

有葛粉條即謂此也古方多用根張仲景治傷寒有葛根及加半夏

葛根黃芩黃連湯以其主大熱解肌開腠理故也葛洪治腎古對切

腰痛取生根嚼之嚥其汁多益佳葉主金刃瘡山行傷刺血出卒不

可得藥但接葉傳之其効正元廣利方金創中風痙欲死者取生根

四大兩切以水三升煮取一升去

滓分溫四服口禁者灌下即差

食療葛根蒸食之消酒聖

惠方治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗搗取汁一大盞或一合煎

至六分去或不計時候分作二服汗出即差未汗再服若心

熱加梔子人十又方治小兒熱渴久不止用葛根半兩細外臺

枚同煎去滓服

秘要治傷筋絕搗葛根汁飲之千金方酒醉不醒搗葛根時

葛白屑熬令黃傳瘡止血

後方治卒乾嘔不息搗葛又方治金瘡中風痙欲死搗生葛根

根絞取汁服一外毫

取一升服若乾者搗末溫酒調三指撮若口噤

不開但多服竹瀝又多服生葛根自愈食亦妙

又方服藥失度心中苦煩飲生

九百六

葛根汁大良無生者擣乾葛末水服五合亦可煮服之

又方

食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死煮葛根汁飲之

梅師

方

治金中經脈傷及諸大脉皆血出多不可止血冷則殺用人用生葛根一斤剉以水九升煎取三分分作三服

又方

治虎傷人

瘡取生葛根煮濃汁洗瘡兼擣葛末水服方寸匕日夜五六服

又方

治傷寒初患二三日頭痛壯熱葛根五兩香豉一升細剉

以童子小便六升煎取二分分作三服取汗觸風食葱豉粥

又方

治熱毒下血或因喫熱物發動用生葛根二斤擣取汁一

升并藕汁一升相和服

廣利方

治心熱吐血不止生葛根汁半大升頓服立差

傷寒類要

治傷寒有

數種庸人不能分別今取一藥兼治天行病若初覺頭痛內熱脉洪起至二日取葛根四兩水三升內豉一升煮取半升服搗生根汁尤佳

又方

治妊娠熱病心悶取葛根汁二升分作三服

衍義曰

葛根澧鼎之閒冬月取生葛以水中揉出粉澄成粿先煎湯使沸後聲成塊下湯中良久色如膠其體甚韌以蜜湯

中拌食之擦少生薑尤佳大治中熱酒渴疾多食行小便亦能使人利病酒及渴者得之甚良彼之人又切入煮茶中以待賓但甘而無

益又將生葛根煮熟者作果賣虔吉州南安軍亦如此賣

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止