

筆花
醫鏡
下



製附子

肉桂各一錢

大熟地四錢

山藥

黃肉

茯苓

各一錢五分

丹皮

澤瀉

各一錢

加味七神丸

治腎虛雞鳴泄瀉

肉豆蔻

吳茱萸

廣木香

各一兩

蒸茯苓

補

骨脂

鹽酒炒

車前子

蒸各二兩

土炒白朮

四兩

大棗煎湯為丸每三錢

滋腎丸

治下焦血熱用此滋陰化氣

黃柏

知母

各二兩

肉桂

一錢

煉蜜為小丸

六味地黃湯

八珍湯

四物湯

十全大補湯



歸脾湯 生地黃湯 金匱腎氣丸 理中湯

大承氣湯 以上諸方俱見首卷

十補丸 葶藶分清飲 二方見心部

奔豚丸 見肝部

知柏八味丸 見肺部



胃部

足陽明屬脾

胃屬中土司受化穀食經云得穀者昌失穀則亡其能受與否生死係焉其性與脾同而畏木侮舌之中及牙牀并環唇口而交人中皆其分野色現黃

胃爲陽明有經有腑故有表症右關脈必浮傷寒邪入陽明經其症爲目痛鼻乾唇焦嗽水不欲嚥若他表症爲面浮腫而痛爲痲疹

目痛鼻乾唇焦者邪熱作火也葛根湯主之

面浮腫而痛者風也葛根湯主之



痲疹者邪熱所化也葛根湯加牛蒡子主之

胃之虛其唇必白脈右關必軟弱其症爲吐爲噎膈
爲不能食爲胃脘痛爲停滯爲濕腫爲痰爲嘈雜

吐者土虛木侮也香砂六君子湯加柴胡主之

噎膈者胃脘乾槁也上脘槁能飲水而食難進下

脘槁食可入而久復出啟膈散主之佐以四君

子湯有鬱則逍遙散

不能食者胃氣虛而難受也六君子湯主之

胃脘痛者心悸怔忡喜按歸脾湯或四君子加柴

胡木香

停滯者土虛不化也枳朮丸主之

濕腫者土不勝濕也香砂六君子湯主之

痰者土衰濕化也六君子湯主之

嘈雜者躁擾不寧得食暫已氣促食少中虛挾痰也五味異功散主之

胃之實脈右關必洪按胸膈痛其症爲結胸爲痞氣爲食積爲痰飲爲水腫爲胸脹悶爲胸脹痛爲胸痛嘔膿爲不得臥爲便閉譫語發狂

結胸者傷寒下早邪熱結聚也大小陷胸湯主之痞氣者脾之積在胃脘腹大如盤和中丸加厚朴



主之

食積者脹痛拒按也保和丸主之

痰飲者咳則痛轉側有聲小半夏加茯苓湯主之

外臺茯苓飲尤效

水腫者先腫後喘或腫而不喘胃經蓄水也五皮

飲主之甚則金匱腎氣丸

胸脹悶者積滯也保和丸主之

胸脹痛者蓄血也澤蘭湯主之

胸痛嘔膿者胃脘癰也 不必治而自愈

不得臥者胃不和則臥不安也二陳湯加砂仁主

之

便閉譫語發狂者胃有燥矢也大承氣湯主之

胃之寒唇舌必白脈右關必沉遲其症爲胃脘痛爲嘔吐爲霍亂爲吞酸噯腐

胃脘痛者肢冷氣冷繇繇不休薑附湯加肉桂主之如吐蛔加川椒烏梅川連焦朮川楝

嘔吐者食入復出也平胃散加煨薑砂仁主之

霍亂者寒濕傷胃也和胃飲主之

吞酸噯腐者寒不消食也香砂二陳湯主之

胃之熱唇舌紅口臭脈右關必洪數其症爲三消爲



嘈雜爲吐血爲齒痛爲黃胖面腫爲自汗爲舌黑燥渴爲癍疹爲便閉爲呃逆爲頭痛

三消者燥熱結聚也口渴消水爲上消二冬湯主之消穀易飢爲中消生地八物湯主之口渴小便便如膏爲下消六味地黃湯加生脈散主之

嘈雜者煩擾不寧口燥唇焦痰火爲患也二陳湯加山梔黃連主之

吐血者胃火迫血妄行也白虎湯主之

齒痛者陽明有餘少陰不足也玉女煎主之

黃胖面腫者濕熱也和中外主之

自汗者熱而蒸溽也抽薪飲主之

舌黑燥渴者胃火熾甚也白虎湯主之

發癩疹者火鬱而化也初用葛根湯加牛蒡子以

散之次用犀角大青湯加石膏或三黃解毒湯

甚則白虎湯調胃承氣湯

呃逆不止者胃火上衝也安胃飲主之

頭痛者頭筋扛起胃火上衝也加味升麻湯主之

胃部藥隊

補胃益將 白朮 黃耆 大棗

補胃次將 扁豆 山藥 炙甘草 龍圓 紅棗



瀉胃猛將 石菖蒲 枳實 雷丸 白芥子 萊菔

子 神曲

瀉胃次將 蘇梗 枳壳 蔓荊子 麥芽

涼胃猛將 石膏 犀角

涼胃次將 花粉 葛根 香薷 石斛 草薺 知

母 蘆根 竹葉

溫胃猛將 乾薑 高良薑 益智仁 肉豆蔻 草

果 丁香 木香 胡椒 辛夷

溫胃次將 藿香 砂仁 白蔻仁 半夏 烏藥

煨苲 厚朴 川椒

胃部列方

枳朮丸 除脹消食

炒枳實兩一

炒白朮兩二

大陷胸湯 服小陷胸湯不效以此治之

大黃錢六

芒硝錢四

甘遂二分五釐 研沖

小陷胸湯 治結胸少腹滿痛手不可近

半夏錢二

黃連錢一分

瓜蒌仁大者一箇 杵

和胃飲 治霍亂

厚朴 陳皮各二錢

乾薑錢一 炙草錢六

二冬湯 治上消



天冬二錢

麥冬三錢

花粉

黃芩

知母各一

人參

甘草各五分

生地八物湯

治中消

生地

麥冬各三錢

山藥

知母

丹皮各五分

錢

黃芩

黃連

黃柏各一錢

荷葉

錢水煎服

玉女煎

治陽明有餘少陰不足

熟地四錢

石膏

麥冬各三錢

知母

牛膝

鹽水炒各

一錢五分

抽薪飲

治一切火盛

黃芩

石斛

木通

梔子

黃柏各二錢

錢



枳壳 澤瀉 各一錢
五分 甘草 三分

犀角大青湯 治胃火發癍大渴大熱或咽痛不利

犀角尖 大青 元參 甘草 升麻 黃芩

黃連 黃柏 入中黃 黑山梔 各一錢
五分

或加石膏一兩同煎

二黃解毒湯 治火毒內盛

黃連 黃芩 黃柏 黑山梔 各一錢
五分

安胃飲 治胃火呃逆

石斛 麥芽 各三錢
黃芩 澤瀉 山查 各二錢

陳皮 木通 各一錢



中國中醫藥大學圖書館版權所有

知味升麻湯 治胃火上衝頭痛甚盛

升麻 葛根 赤芍 甘草各一錢 石膏三錢

荷五分 加燈心二十節

葛根湯 香砂六君子湯 四君子湯 逍遙散

異功散 六君子湯 和中丸 小半夏加茯苓湯

五皮飲 金匱腎氣丸 澤蘭湯 六味地黃丸

大承氣湯 平胃散 白虎湯 調胃承氣湯見上方

歸脾湯 薑附湯二方見心部 二陳湯方見肝部

保和丸 香砂二陳湯二方見脾部

外臺茯苓飲即異功散加枳實二錢 生薑三片用真人參



膀胱部 足太陽屬腑

膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣然腎氣足則化腎氣不足則不化人氣不化則水歸大腸而爲泄瀉出氣不化則閉塞下焦而爲癃腫小便之利膀胱主之賁腎氣主之也傷寒傳經之邪每自膀胱入一見太陽頭痛等症卽宜發散不使邪氣入爲諸經害則膀胱爲第一關隘矣

膀胱爲太陽腑有表症左尺脈必浮其症爲頭痛爲項脊強爲身痛四肢拘急爲發熱爲惡寒無汗爲喘

嗽

頭痛者頭腦痛而連項脊也加味香蘇散主之甚
者加羌活葱白

項脊强者太陽經所過之地也香蘇散主之

身痛四肢拘急者風傷衛寒傷營寒主收引也桂
枝湯主之

發熱者腠理閉塞也香蘇散主之

惡寒無汗者寒乘表也麻黃湯主之

喘嗽者寒邪客於皮毛肺氣不得升降也麻黃湯

主之輕者止嗽散

