

家傳太素脉秘訣

手經太陽屬小腸。膀胱經屬太陽。肝足厥陰于左絡。胃足陽明于少腸。胆屬少陽。足經。之其手內少陽。心經屬少陰。于左心。脾足太陰。于肺。

青城山人 張太素 述

汀州醫官 劉伯詳 註

太學生 周文煇 梓

十二支為六氣

子午少陰君火。 卯酉陽明燥金。 辰戌太陽寒水。

丑未太陰濕土。 寅申少陽相火。 巳亥厥陰風木。

五運所化

甲己土。 乙庚金。 丙辛水。 丁壬火。 戊癸火。

以年遁月

甲巳之年丙作首。乙庚之歲戌為頭。丙辛之歲尋庚上。丁壬壬寅順行流。惟有戊癸何方發。甲寅之上好推求。

以日遁時

甲巳還生甲。

乙庚丙作初。

丙辛尋戊子。

丁壬庚子居。

戊癸何方發。

壬子是真途。

五臟所屬行年月氣日時

甲膽乙肝丙小腸。

丁心戊胃己脾行。

庚屬大腸辛屬肺。

壬乃膀胱癸腎堂。

周天符歲會

乙酉金。

丙戌水。

丁亥木。

戊子火。

乙卯金。

丙辰水。

丁巳木。

戊午火。

己未土。

己丑土。

左手脉

火左寸脉微洪。

心小

火如有沉脉是右尺脉属水是水剋火曰病。

木左关脉微弦。

肝

木如有濡脉是右寸脉属金是金剋木曰病。

水左尺脉微沉。

肾

水如有缓脉是右关脉属土是土剋水曰病。

右手脉

金右寸脉微濡。

肺

金如有微脉是左寸脉火剋金曰病。

土右关脉微缓。

脾

土如有弦脉是左关脉木剋土曰病。

火右尺脉微数。

命門

火如有沉迟是左尺脉水剋火曰病。

左寸脉浮心有餘沉迟不足。

左关脉浮肝有餘沉迟不足。

左尺脉浮。腎有餘。沉遲不足。

右寸脉浮。肺有餘。沉遲不足。

右關脉浮。脾有餘。沉遲不足。

右尺脉浮。弦者。命門三焦有餘。沉遲不足。

十二經

左手脉心小腸火

關脉肝膽木

尺脉腎膀胱水

右手脉脾大腸金

關脉脾胃土

尺脉命門三焦水

左心脉微洪曰平。洪多胃氣少曰病。如脉沉是腎肝心也。

夫尅妻洪甚。用黃連解毒湯主之。沉遲清心蓮飲主之。

左關浮脉微弦曰平。弦多胃氣少曰病。如有滯脉是金尅木。

有餘弦緊用桃仁承氣湯主之。不足木青化滯湯主之。

左尺脉沉曰平。沉多。胃氣少曰病。如有緩脉。是土尅水。有餘。滋腎丸加黃柏。知母瀉之。不足。附子四逆湯溫之。腎無有餘。多不足。

右寸脉微瀯曰平。瀯多。胃氣少曰病。如有數脉。在內。是心火邪傷。有餘。用知母。茯苓湯瀉之。不足。用麥門冬。飲子補之。

右關脉微緩曰平。緩多。胃氣少曰病。如有弦脉。是肝木尅土。有餘。用調胃承氣湯下之。不足。用治中湯補之。右尺脉微數曰平。數多。胃氣少曰病。有餘。用涼膈散。主之。不足。用四逆湯補之。

五行相生

金生水。

水生木。

木生火。

火生土。

土生金。

五行相剋

金剋木。

木剋土。

土剋水。

水剋火。

火剋金。

河圖生成數

天一生水。

地六成之。

地二生火。

天七成之。

天三生木。

地八成之。

地四生金。

天九成之。

天五生土。

地十成之。

水一六。

火二七。

木三八。

金四九。

土五七。

假如診心脉得一數六數而止者。是水尅火。若遇丙辛。及辰戌日時死也。餘皆倣此。

肝脉診得四數九數而止。是金尅木。遇乙庚卯酉日時死。

脾脉診得三數八數而止。是木尅土。遇丁壬巳亥日時死。

肺脉診得二數七數而止。是火尅金。遇戊癸子午日時死。

腎脉診得五數十數而止。是土尅水。遇甲己丑未日時死。

十干五行總括

東方甲乙木。

南方丙丁火。

西方庚辛金。

北方壬癸水。中央戊己土。

十干五運所化歌

甲己化土乙庚金。丁壬化木盡成林。丙辛化水滔去。

戊癸南方火焰侵。

六氣所屬地支

子午少陰君火天。卯酉陽明燥金。辰戌太陽寒水。

丑未太陰濕土。寅申少陽相火。巳亥厥陰風木。

年月日時加臨同天符運氣斷病法

乙酉金。乙庚化金。卯。丙戌水。丙辛化水。辰。丁亥木。丁壬化木。巳。

戊子火。戊癸化火。子。己丑土。甲己化土。丑。乙卯金。乙庚化金。卯。

酉陽明燥金。戌太陽寒水。未太陰濕土。

午少陰君火。卯。辰。巳。未。酉。戌。亥。

酉陽明燥金。戌。亥。子。丑。寅。卯。辰。巳。午。未。申。酉。戌。亥。

丙辰水

丙辛化水辰戌太陽寒水

丁巳木

丁壬化木巳亥厥陰風木

戊午火

戊癸化火午少陰君火

己未土

甲己化土丑未太陰濕土

斷年月日時病法

假如丙戌年又遇丙戌丙辰日時但患心經受病值此同

運日時死若過得此日可治

假如己酉年又遇乙酉乙卯日時但患肝經受病值此同

運日時死若過得此日可治

假如丁亥年又遇丁亥丁巳日時但患脾經受病值此同

運日時死若過得此日可治

假如戊午年又遇戊午戊子日時但患肺經受病值此同

運日時死。若過得此日可治。

假如已丑年。又遇已丑已未日時。但患腎經受病。值此同運日時死。若過得此日可治。

六 脉 掌 圖



傷寒六經傳變日法

一曰太陽經。頭痛身熱。法當以汗先。年有餘。雙解散。先年不足。人參敗毒飲。假如今年乙未濕土司天。辰戌太陰

寒水在泉。明年變解散。更有脉虛實浮散數而大。謂之有餘。曰實。短數而微。謂之不足。曰虛。

二曰陽明經當和調中湯。加四苓散。

三曰少陽經。小柴胡湯。四曰太陰經身痛。

五曰少陰經。口乾舌燥。六曰厥陰經當下。

七曰六經傳遍。又復太陽。又以汗下。

如脉浮緊大煩者。又汗。如脉沉而遲。按下緊實。又下。

如右關脉是陽明胃土脉。浮緊而洪。頭面微紅。斷曰發斑。

分男女脉

男子尺脉常弱。氣有餘為無事。

女子尺脉常盛。血有餘為無事。

經曰女人反此背者之

女要尺盛而寸弱男要寸盛而尺弱

謂之反此斷病亦然

童女脉尺弱而寸盛

童子脉尺盛而寸弱

男子若尺脉大而浮名曰虛必走精

女子若尺脉浮而大或沉而微必經脉不調半虛漏血之

脉如有孕脉尺脉緊實而大至勻調必是孕婦更加吐

逆三個月也左手尺脉浮大斷曰男右手尺脉浮大斷

曰女

醫家難經玄妙

經曰肝青象木肺白象金今

補註脫一今字

肝得水而沉夫木得水

而浮金得水而沉今乃木沉金浮其意何也然肝者非純

木乙酉也。庚之柔宗。大言陰與陽。小言夫與婦。釋其微。陽而吸其微之氣。其意樂金。又行陰道多。故今肝得水而沉。肺者非為純金辛也。丙之柔宗。大言陰與陽。小言夫與婦。釋其微。陰婚而就火。其意樂火。返行陽道多。故今肺得水而浮。肺熱而沉者。何故。知辛當歸庚乙當甲。

用藥式樣

心經有餘

黃連解毒散心中。

連栢黃芩梔子同。

獨活引經宜仔細。

其中妙法少人通。

心經不足

清心蓮子補心中

甘草黃芩并麥門

蓮肉車前芪最補

茯苓八味共人參

小腸經有餘

八正散能散小腸

木通瞿麥大黃良

車前滑石蕪甘草

扁蓄山梔引藁姜

小腸經不足

吳茱萸補小腸經

甘草乾姜及好參

吳茱萸多如法製

引經黃柏并麥門

肝經有餘

桃仁承氣散肝經

厚朴芒硝枳實真

生熟大黃隨証用

青皮為引及桃仁

肝經不足

木香化滯補肝枯

芍藥當歸枳實扶

半夏青陳皮草豆

紅花九味引柴胡

膽經有餘

小柴湯散膽經餘

半夏人參甘草隨

多用柴胡尤是引

黃芩五味莫躊躕

膽經不足

溫膽湯能補太陽

人參半夏竹茹良

苓芩甘草陳皮合

芍藥黃芩九味長

腎經有餘

大承湯散腎經餘

厚朴將軍枳實除

更用芒硝須仔細

引經知母一同醫

腎經不足

四逆湯能補腎虛

引經知母本相宜

乾姜附子須炮製

甘草人參為藥醫

膀胱有餘

人參敗毒散膀胱

甘草前胡柴獨羌

茯苓枳殼芎桔梗

引經藁本正相當

膀胱不足

桂枝人參補膀胱。

白朮芍藥茯苓草。

四君子對炙乾姜。

七味能除便得康。

肺經有餘

知母茯苓散肺餘。

四君五味款藥皮。

冬翹荷梗麥門半。

阿及柴防十八枝。

肺經不足

麥門引子肺虛空。

君子陳皮五味冬。

半夏桔同成九味。

引經升正又蕪葱。

脾經有餘

桂枝大黃湯散脾。

大黃甘草桂枝宜。