

證治鍼經

卷の

證治鍼經卷四目錄

調經上篇

淋帶

崩漏

胎前諸症

產後諸症

癥瘕

熱入血室

附節錄心誠賦

出活幼指南

幼科總論上篇

幼科下篇

集方

證治鍼經女科要旨卷之四

海昌郭誠勲雲臺輯

調經上篇

惟女子以血為主。故治法首重調經。太衝脉盛以月事

下經本以無忒。陽明氣旺則時行。穀之盛衰由於水

為衝脈。儻心主與肝藏脾統有損均為血病之根。萌

心脾為病發之源。經云二陽之病發心脾。大旨莫如

理胃。心為胃之府。奇經脉乃扼要之治。其次最重調

肝為子以脾乃若經先期色變生育維艱晨泄不爽膚

癢痛如鑽治鬱芎歸小茴生艾香附肉桂茯苓山查

益膏共為丸又如經來後期色或淡或紫心痛嘔涎

氣衝不已臟氣瀉少衝脈病也用二陳枳實鉅鈴金鈴

桂枝芍黃連歸尾若脈濇飢餓遲而腹疼越鞠丸道

遙散參擬蘇湖白芍黃芩梗神曲又或經幾月不來或

一月兩至下焦肢體冷屬虛寒煖腎益肝衝任脈治

神肉參樹父車熟地歸身白芍刺芎香附煖肺虛久嗽晨

汗背經寒右臥數甚建中湯加黃芪鬱損肝脾逍遙散

減白朮膠湯至舌病屬奇經經遲泄少腹乾而疼

下焦痹上衝心逆心辣腹鳴脾不磨食磁運參苓文

櫟附補骨當歸從膝桂麻角補苗磁英膏用益母抑

或產後衡虛羸積年不育月信來遲先期痛射脈絡

牽掣而不和疲楚偏深於筋骨此由肝血陰虛勿投

破氣剗藥生地河車枸杞沙蒺藜杜岬查白薇益母

還宜入黃柏又有外寒微內熱陰暮劇晨安脊脊痛

無汗。經期事月候常愆。肝腎至陰傷損。牡酥膠生。地性。

芍藥冬甘草室女鬱怒傷肝。經來不先。後必先。腹痛極。

足冷。入常。下腹鳴。忽瀉。忽結。歛食。延胡。歸牛。膝川。

棟及山查。青坡苗。香附山稜。蓬朮和肉桂。澤蘭。葱白。

陰陽乖違。兮經水紫黑。棘脈絡收。引痛心。饒雜下焦。

骨冷。上部火升。陽宜通兮。陰宜攝。經當歸。地。落天。

韋牛。葉。滋。益。丸。

調經下篇

若夫經停腹痛。太陽當開。四極。眩散。肚腹。厚朴。氣滯。血

凝。經閉。積瘀。宜導。又如心下有形。飢氣滯結。隧道。行不

經。閉。便堅。通絡為要。延胡。蘇。梗。夏。香。附。桃。仁。靈。脂。姜

汁。水。香。汁。有效。甚者。跗。腫。腹。膨。咯。血。紫。便。閉。衝。氣。脇

而痛。聚。瘕。久。血。蠱。已。諦。或。導。濕。以。泄。肝。桂。枝。茯苓。金。鈴。澤

胡。蘘。或。通。瘀。而。行。氣。桃。仁。大。黃。肉。桂。延。胡。靈。脂。大。針

砂。丸。治。此。疾。之。沉。疴。聚。瘕。跗。腫。小。溫。中。丸。療。是。症。之

瀉。後。痢。自。此。鍾。腹。膨。臍。臟。燥。則。食。辛。病。甚。經。阻。少。腹。痛

熱甘緩姑投甘麥大陰涸則腑陽日痺經阻寒熱水
痛日少心回生丹試餌乾血癆莫除熱嗽食減寒涼建
腹夜熱中陽與復脈湯參投倒經症治主和調甘緩共辛涼
互濟黃降香玉金鉤藤丹皮蘇子山查山槐右又人參南
論且夫經水不行分因各斷脾虛則生化日艱痰多
則血海先占久鬱兮必肝燥而陰虧胃熱兮斯津枯
而血燄况復心腎交傷致疾自應過半治法尺脈洪
滑兮子宮有熱血海不固大補丸汪石山紫龍色苔黑

豆汁兮酪風熱相干。四物加芩連荊芥與蔓荊子。數
 者。症。脉。當。細。辨。不。月。風。消。五。孕。不。育。肌。削。身。熱。上。下。
 脉。兩。手。奪。三。黃。湯。劫。地。白。梔。芍。丹。皮。瀉。三。焦。之。積。火。再。相。
 按。皆。數。陸。九。加。愚。案。而。經。行。先。作。瀉。細。二。三。日。服。左。關。尺。強。
 八。味。九。陸。九。加。愚。案。而。經。行。先。作。瀉。細。二。三。日。服。左。關。尺。強。
 肝。血。虛。寒。而。連。理。湯。法。平。寒。熱。之。相。參。夕。九。加。紫。石。
 脾。胃。伏。火。也。連。理。湯。法。平。寒。熱。之。相。參。夕。九。加。紫。石。
 英。而。數。年。之。疾。頓。若。果。虛。寒。既。審。酸。虛。火。上。升。中。滿。愛。
 愈。而。數。年。之。疾。頓。若。果。虛。寒。既。審。酸。虛。火。上。升。中。滿。愛。
 廢。八。味。九。溫。補。須。諳。而。愈。服。異。張。飛。疇。案。又。若。經。行。交。
 痛。八。味。九。溫。補。須。諳。而。愈。服。異。張。飛。疇。案。又。若。經。行。交。
 合。致。病。有。三。伏。梁。水。小。腹。頻。滿。經。漏。名。血。絡。受。傷。俗。癰。疾。

何堪餘壽冒一日二十因先病傷經愆調去病而經自
准因先經而不後調致病調經而病斯安經女論

附醫級摘要

血溢經而留骨則為骨蒸撲損血而留經則為腫
痛陰中熱而激寒必成帶濁值經期而啖冷終現
疲癥孀尼室女莫施助火之方漢婦村姬宜酌
勞傷之劑

附妊娠論

經云陰搏陽別謂之有子又云三部脉浮沉正等按之不絕者妊子也又曰婦人足少陰脉動甚者妊子也

堯封沈氏麟又註曰胎在腹中則氣血護胎自然盛於腹中尺裏以候腹中尺獨搏擊與寸迥別理固然也推之左搏為男右搏為女理亦無二而丹溪歟云以醫人左右手而言則又是妊婦之左搏為女右搏為男矣想亦試驗而云然不敢委以為

非。又曰人稟不同。脉亦各異。妊婦有見動脉者。有不見動脉者。有見搏擊者。有不見搏擊者。總之尺脉堅寔。與寸脉迥別。為據耳。更有尺寸同等而亦懷妊者。當於浮沉求之。其按之不絕者。腎寔也。動者大如豆粒。厥厥動搖也。王太僕作手少陰脉在掌後銳骨下陷中。直對小指。諒必有所據。全元起作足少陰脉於尺內求之。尺裏以候腹中。尤為近理。詎菴汪氏曰。此當指欲娩身者而言。手少

陰言手足之少陰。乃腎脈。非心脈也。馮氏錦囊
曰。體弱之婦。尺內按之不絕。便是有子。六脈不病。
亦為有子。所以然者。體弱而脈難顯也。又曰。脈訣
云。滑疾不散。胎三月。但疾不散。五月別。至六月後。
則疾速亦無矣。八九十月。血氣流通。其脈和平。而
如無妊矣。狀有始終。洪數不變者。其氣血甚盛。不
可一例拘也。

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

淋帶

帶下病由奇脈虛痰濕熱當詳赤者局熱

景岳分因有六一一淫一熱一淫一慾一氣一虛一脾一腎一氣一虛

斷並堪隨症裁方婦人規則有風陽乘土脈數色蒼

陰不地地生芍藥牡蛎阿膠糯根黃柏杜仲天冬薇蓮子

續斷共成湯於二久則液涸風動八脈俱戕腹膨浮

腫寒熱為殃鹹緩和陰姑暫用阿膠菴牡蛎郁李

柏子仁霜又或五夜走泄陽冒熱蒸舌光赤頭脹熱

帶下如注攝劑相應山莢熟地桑螵蛸蓮子芡寔茯神勿

參動若斯靈參舉動陽則沙無效是甚者崩帶淋漓陰

從下走暈厥汗泄陽自上升目中妄見當鎮陽神五

味阿膠龍骨螭蓮子芡寔參茯苓又或腰背脊牽

掣似墜熱自左升奇脈傷所致震靈丹收固效靈煎

九方大旨倣是煎方人參鹿霜沙蒺藜桑螵蛸狗杞

英禹餘糧茯抑或產勞陰損漸及奇經漏淋臍尿數

骨躄痛神呆驚恐杞子菟絲苓破故紙鹿霜杜仲蒺

蔡歸身更有臟陰既損。腑陽亦傷。便腹拘急。食物不納。

不參歸杞。苳河車。麋茸。交襄。右仿指。是症也。補腎治

飲立。齋有案。氣虛多痰。胸滿喘眩。嘔。暈。患帶下二十

餘年。諸藥不應。此氣虛。用六有。嗽也。地黃丸。不月而驗。婦人

娘。又有積病。驚憂。帶下如注。口舌皆瘡。鍼封喉。可懼。

昏憤。四旬。服寒熱皆拒。誰知病屬亡陽。重劑鹽煮大

附。錢九佐以姜桂。芎歸。冰冷服之。得熟臥。乃始識人。

雖以女。徐調得愈。數緡。然而溼熱流痰。肥人多有升。