

形色外診簡摩卷下

色診面色總義

面部內應藏府外應肢節並男女左右順逆篇

明堂者鼻也。闕者眉閒也。庭者顏也。

千金翼方云。顏當兩目下。貌當兩目

上眉下。與此異說。

蕃者頰側也。蔽者耳門也。其間欲方大。去

之十步以外。皆見於外。壽中百歲矣。故明堂骨高以

起。平以直。五藏次於中央。六府俠其兩側。首面上於

闕庭。王宮在於下極。故庭者首面也。闕上者咽喉也。

闕中者肺也。下極者心也。直下者肝也。肝左者膽也。

下者脾也。方上者胃也。中央者大腸也。俠大腸者腎

也。當腎者臍也。面王以上者小腸也。面王以下者膀

形色外診簡摩卷下

色診面色總義

面部內應藏府外應肢節並男女左右順逆篇

明堂者鼻也。闕者眉閒也。庭者顏也。

千金翼方云。顏當兩目下。貌當兩目

上眉下。與此異說。

蕃者頰側也。蔽者耳門也。其間欲方大。去

之十步以外。皆見於外。壽中百歲矣。故明堂骨高以

起。平以直。五藏次於中央。六府俠其兩側。首面上於

闕庭。王宮在於下極。故庭者首面也。闕上者咽喉也。

闕中者肺也。下極者心也。直下者肝也。肝左者膽也。

下者脾也。方上者胃也。中央者大腸也。俠大腸者腎

也。當腎者臍也。面王以上者小腸也。面王以下者膀

眡子處也。顴者肩也。顴後者臂也。臂下者手也。目內
眥上者膺乳也。俠繩而上者背也。循牙車以下者股
也。中央者膝也。膝以下者脛也。當脛以下者足也。巨
分者股裏也。巨屈者膝臙也。此五藏六府肢節之部
也。五色所見各有部分。用陰和陽。用陽和陰。當明部
分。萬舉萬當。能別左右。所起是謂大道。男女異位。故

曰陰陽。五色

熱病。肝熱病者左頰先赤。心熱病者顏先赤。脾熱病者
鼻先赤。肺熱病者右頰先赤。腎熱病者頤先赤。病雖
未發。見赤色者。刺之。名曰治未病。熱病從部所起者。
至期而已。謂如從心部先赤起者。至心主
氣之期。其病即已。餘藏類推。太陽之脈。

色榮顴骨。熱病也。榮未交。

交則其色必由本部入於七竅。如後所謂入門戶井

竈。所謂傷部而交是也。

曰。今且得汗。待時而已。與厥陰脈爭見。

者死。期不過三日。其熱氣內連腎。少陽之脈。色榮頰。

前。熱病也。榮未交。曰。今且得汗。待時而已。與少陰脈。

爭見者死。期不過三日。

兩爭見。皆以部位言。謂此部與彼部色並見。與榮交同義。

頰下逆顴。為大瘕。

逆連也。大瘕泄。即痢疾也。

下牙車。為腹滿。顴後。

為脇痛。頰上者。鬲上也。

刺熱論。此篇所叙部位。與上節五色篇不同。須參觀而

得之。

色見上下左右。各在其要。上為逆。下為從。

詳下篇。

女子右。

為逆。左為從。男子左為逆。右為從。易。重陰死。重陽死。

其色見淺者。湯液主治。十日已。其見深者。必齊主治。

峻劑也。二十一日已。其見大深者。醪酒主治。百日已。色

天面脫。不治。百日盡已。脈短氣絕。死。病溫。虛甚。死。王

按錢仲陽診李寺丞子三歲。病搐。目右視。大叫哭。錢

曰。此逆也。男為陽。而本發左。女為陰。而本發右。若男

目左視。發搐時無聲。右視有聲。女發時。右視無聲。左

視有聲。所以然者。左肝右肺。肝木肺金。男目右視。肺

勝肝也。金來刑木。二藏相戰。故有聲也。此文雖非論

面色。而男女左右順逆之義。與經相反者。蓋右視即

病在左。左視即病在右耳。陳遠公謂男女左右之說

不足信者。其意以為藏府肢節配合之部位。不當有

左右之殊也。第經旨逆從。只指氣色。先起於左。與先

附倉公診色分界法

齊丞相舍人奴病傷脾氣。法當至春。膈塞不通。不能飲

食。至夏泄血死。所以知然者。脾氣周乘五藏。傷部而

交。故傷脾之色。望之殺然黃。察之如死青之滋。交即

前榮

未交
之交

宋建病腎痺得之好持重當要脊痛不得溺所以知然者見其色太陽色乾腎部上及界要以下者枯四分所故以往四五日知其發也


要腰字

齊中郎破石病肺傷得之墮馬當洩血死所以知然者切其脈得肺陰氣其來散數道至而不一也色又乘之數道謂其脈來指下如有數條細縷散而不能聚者此痰飲常象也瘀血亦有之皆由氣有所隔不能周到故也若死脈是氣散也謂之解索



面部藏府肢節分位圖

面藏藏府肢節分位圖



藏府肢節



北京中医药大学图书馆版权所有

謹案面部當分九行。正中一行。左右各四行也。正中爲

天庭。爲闕上。爲闕中。爲下極。爲方上。爲面王。爲中央。

此中央爲人中也。爲承漿。爲下頰。其側當內眦以下。爲目內

眦。爲面王以上。爲面王以下。次側當目睛以下。爲巨

分。一名法。令爲頤口角。次側當顴以下。爲顴。一名頰。音求。爲中

央。此中央爲顴中央也。次側當顴後耳前。爲顴。一作頰。動與頰應也。爲

顴後。一名顴。音拙。即顴後橫骨。爲循牙車以下。次側在面部之外。

爲蔽耳門也。爲蕃頰側也。俠繩而上者。繩爲面部兩

側之轉角處也。下當顴。上當額角。如引繩者。俠而上。

卽俠額角也。方上謂正當面王之上。卽鼻柱與準相

接。稍見低扼之處。能候胃氣盛虛。胃有痕聚。卽生黯

虧胃氣虛怯。卽見低陷。方之爲義。與本腧篇大陵掌

後兩骨之間。方下者也。正同。舊謂兩迎香上者未協。

綜觀其位。五藏次於中央。而腎居膀胱下。五色篇言中央有三

而義各六府俠其兩側。而胃居脾上。肢節又居六府

之外也。刺熱論謂頰下逆顴爲大瘕。大瘕泄卽痢疾也。有謂五更腎

泄者是大腸病也。是中央診膝。又診大腸也。故大便

久祕。卽其處發熱。顴後爲脇痛。是顴後診臂。又診脇

也。下牙車爲腹滿。是牙車以下診股。又診腹也。且股

與股裏。膝臑與膝。似俱不當兩出。疑巨分股裏當作

腹裏也。頰上者鬲上也。是顴後橫骨之上也。論中央

又案面部之內應藏府也。有以筋所結。有以脈所過。有

以氣化所通。有以神明所發。如上文五色篇及刺熱論所敘。蓋氣化之事也。若內眥膀胱。外眥小腸。主唇人中。大腸。下唇。環口胃。耳前後耳中。三焦胆。則脈絡之事也。目上綱太陽。下綱陽明。鼻足太陽。耳中手太陽。頭右角足少陽。左角手陽明。則筋絡之事也。舌心耳腎。鼻肺。唇脾。目肝。眉胆。則神明之事也。病在筋者。視筋絡之部。病在脈者。視脈絡之部。病在氣化者。視氣化之部。病在神明者。視神明之部。知此則分部之法。雖各不同。而皆各適其用矣。聖人之言。豈故爲多歧以惑人哉。事各有當。不如此則事理不備也。茲詳注面部經絡如左。以便省覽。

額顱頭項膀胱脈上額交巔上下項胃脈過客主人

顛胆脈上抵頭角三焦脈過客主人前正脈別於巔胃正脈上額顙胃別脈上絡頭項

心以上經脈所絡腎肺脾胃五絡皆會於耳中上絡左角

督脈上額交巔入絡腦還出別下項營氣上巔下

項合足太陽其支者上額循巔下項中循脊入骹是督脈也以上奇經所絡

膀胱筋上頭腎筋結於枕骨胆筋上額角交巔上左絡於右三焦筋上乘領結於角大腸筋上

左角絡頭以上經筋所絡

面顏胃陽明脈榮於面心其華在面心正脈出於

任脈循面以上奇經所絡膀胱筋上顏以上經筋所絡

鼻柱鼻準鼻孔胃脈起於鼻之交頰中旁納太陽之脈

抵鼻以上經脈所絡膀胱筋結於鼻胃筋結於鼻以上經筋所絡



人中 大腸脈交人中左之右右之左 脾氣絕人中滿

唇口 大腸脈挾口 胃脈挾口環唇 胃正脈出於口 太陰結於太倉

故脾氣絕唇反 以上奇經所絡

三焦絡有邪口乾 以上絡脈所絡

胃筋挾口寒則引頰移口熱則緩縱不收 胃小腸

承漿 胃脈交承漿 以上經脈所絡

上齒下齒 胃脈入上齒中 大腸脈入下齒中 大腸

腎氣絕齒長而垢或齒光無垢

舌中舌本舌下 脾脈連舌本散舌下 脾正脈繫舌本 脾

厥陰結於玉英 心別脈繫舌本 少陰結於廉泉

膀胱筋支者入結舌本 三焦筋繫舌本 三焦絡



有邪舌卷肝氣絕舌卷卵縮

以上經筋所絡

咽

胃正脈循喉嚨

胃別脈合諸經之氣下絡喉嚨

腸正脈循喉嚨

脾正脈循喉嚨

心正脈走喉嚨

肺正脈循喉嚨

肝脈循喉嚨

營氣注肺上循喉嚨

三焦絡有邪喉痺

腎絡有邪咽痛不可內食

任脈至咽喉入喉

以上奇經所絡

目內眥銳眥上胞下胞

胃脈上至目內眥

者目也

小腸脈過目銳眥至目內眥

目銳眥

胆脈起目銳眥至目內眥

心正脈合目內眥

營氣注目內眥

任脈入目繫兩目之下中央

督脈別絡起目內眥

陰蹻之脈合太陽陽蹻而上行至目內眥故目內

眥痛取之陰蹻以上奇經所絡

膀胱筋為目上綱胃筋為目下綱胆筋結於目

皆為外維 小腸筋屬目外眥 三焦筋屬目外眥

胃小腸筋急口目為眥皆急不能卒視

下必腫是脾氣通於目下裏大其胆乃橫水在腹者月

目系 心別脈正屬目本名曰眼系 胃正脈繫目系

故肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

也 肝氣絕目運 衛氣平旦出於目目者宗脈所聚

頷曲頰牙車

胃脈循頷後下廉下大迎循頰車胆正脈出

頷頷中

以上頰車經脈所絡

大腸筋上頰其支者下右頷

小腸筋下結於頷

胆正脈出

大腸筋上

頰其支者下右頷

小腸筋下結於頷

胆正脈出

頷頷中

胆筋下走頷

以上三焦筋所絡

小腸筋下結於頷

胆正脈出

頷頷中

者上牙車

以上三焦筋所絡

小腸筋下結於頷

胆正脈出

頷頷中

耳前後耳上下角耳中

胃脈上耳前

陽明結於頷大

支者入耳中

合於宗脈

耳者從宗脈之所聚也

大腸別脈其

脈入耳中

合於宗脈

耳者從宗脈之所聚也

大腸別脈其

繫耳後上出耳上角入耳中出耳前上角

合於宗脈

耳者從宗脈之所聚也

大腸別脈其

其支者後耳後入耳中出耳前上角

合於宗脈

耳者從宗脈之所聚也

大腸別脈其

窻籠者耳中也

包絡正脈出耳後合三焦脈於完

骨之下

液脫者骨屬

骨之下

包絡正脈出耳後合三焦脈於完

骨之下

液脫者骨屬

曲伸不利脛痠耳數鳴

精脫者耳聾

精脫者耳聾

精脫者耳聾

以上經脈所絡

皆會於耳中上絡左角

皆會於耳中上絡左角

皆會於耳中上絡左角

心肝脾肺胃五絡

皆會於耳中上絡左角

皆會於耳中上絡左角

皆會於耳中上絡左角

以上經脈所絡

皆會於耳中上絡左角

皆會於耳中上絡左角

皆會於耳中上絡左角

胃筋結於耳前

三焦筋循耳前

三焦筋循耳前

三焦筋循耳前

膀胱筋結於完骨

小腸筋結於耳後完骨其支者

小腸筋結於耳後完骨其支者

小腸筋結於耳後完骨其支者

入耳中直者出耳上

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡

以上經脈所絡