



梅赛德斯-奔驰新 Actros 系列牵引车



Mercedes-Benz
相信自己 相信奔驰



新Actros系列牵引车 安全至上 经济为先

杰出的可靠性和经济性，令人愉悦的驾驶感和舒适感以及卓越的安全感——这就是新Actros的核心品质在长途运输行业中建立的世界级标准。

更加舒适—新Actros拥有符合人体工程学设计的驾驶室以及显著扩增的内部活动空间。无论是方向盘、仪表盘，还是新型低位舒适卧铺，都在实用性、舒适性和配置选择上树立了新的标准。增加的实用功能，如毛巾架*、剃须镜*等，更进一步提高了使用的舒适性。坐入车中即可舒心体会。

更加经济—新Actros拥有新梅赛德斯PowerShift 2自动变速箱（标准配置），还可选配可靠、节油的BlueTec®欧四/欧五发动机。对多个部件进行的改进使得油耗得以进一步降低。

更加安全—极高的安全性和可选装的驾驶员辅助系统确保了安全无忧的舒适驾驶。

*具体配置情况，根据不同车型而变化，详情请与公司销售人员联系。

气宇不凡 瞩目焦点

更瞩目，更强劲—新Actros在保留了原有驾驶室经典风范的基础上，对前脸、散热器隔栅和两侧弯角扰流板等部件进行了全新设计。不仅外观更加引人注目，在日复一日的操作中更体现了经济性、安全感和舒适感。驾驶室作为驾驶、工作、生活三位一体的空间，可以满足日趋增长的各种需求。全新设计的仪表盘、雨量感应雨刷（选配）、光度感应器（选配）、低位舒适的卧铺以及其它更多实用的细节，让驾驶更加轻松舒畅；驾驶室1.92m³的内部高度提供了更多自由活动空间和大量存储空间。

总之，新Actros的一切改进只为了一个简单目标：让您的工作更舒适、更安全、更有效率。



改进的弯角扰流板更加美观、安全、流畅。



几何学设计的后视镜有效降低震动，且不易积攒灰尘。具备三种类型可供选择：车身同色外板、双镀铬嵌板和防划条纹外板。



只需轻轻按下仪表板上的触摸开关，夜光梅赛德斯—奔驰星徽即可使夜色中的新Actros脱颖而出（选配）。



新的遮阳板设计提高了可视度及安全性。中部不锈钢嵌板，突出了新Actros的震撼外观*。



全新的魅力大灯装备有可单独更换的灯罩，有效降低维修成本。

*具体配置情况，根据不同车型的变化，请咨询贵公司销售人员联系。



安全驾驶 舒适操作

驾驶员的气悬座椅或温度控制悬挂座椅可确保驾驶者始终处于最佳乘坐姿态。驾驶员和副驾驶员的悬挂座椅都能选配充气支撑靠背、体侧支撑调整和电加热功能。雨量 and 光度感应器(选配)的配备,使得在下雨时雨刷自动擦拭,天黑时车灯自动开启,有效提高驾驶安全性。驾驶员座位后部的标准规格插头可与气压枪连接进行车内清洁,并可选配全新橡胶地垫。



1. 最佳的座椅舒适度—可调节温度的悬挂座椅始终保持座椅干爽不潮湿。并且具备多种功能,如记忆高度调节、可变坐垫角度调节、坐垫高度调节、保险带可变高度调节,使驾驶更舒适、更安全、更放松。

2. 全新选配梅赛德斯—奔驰卡车导航—DVD导航和综合的TMC功能为卡车提供详细的路线导航。选配的蓝牙免提系统可配合使用任何音乐格式的CD播放器,同时具备可接入MP3、CD交换器和电视的接口。

3. 方向盘高度最大可调66mm,倾斜度调整范围在10°到42°之间。新设计的组合仪表显示清晰,镀铬刻度盘使得数字更加容易读取。

4. 新设计的标配卧铺—高度降低,配有可灵活调节的床架、可调节头枕以及高质量的泡沫床垫,为您提供舒适的睡眠。



Megaspace型驾驶室可满足您的高期望，为您带来令人满意的自由活动度和工作/生活舒适度。包括全平式地板，高达1.92m的站立空间，标配舒适的驾驶员气悬座椅，趋于完善的内部设计，一流的床垫，充足的储物空间—包括两个单独的外部储物箱等诸多改进。



L-cab型驾驶室拥有实用的内饰，舒适的驾驶座椅，可手动调节的空调以及新式卧铺。还有更多其它实用功能任您选择。



Megaspace



L-cab

澎湃动力 稳健可靠

掀开引擎罩,就能发现它的坚实可靠。

耐用经济的发动机运用BlueTec®技术使得微粒和废气排放更低,同时拥有较长的保养间隔周期以及其它技术优点,能够帮您有效节省成本。

新Actros发动机所具备的较低油耗及环境高度兼容性,能够帮助您有效降低运营成本。


Telligent®智能发动机控制系统实现了最佳的喷油方式,喷射压力高达1800巴,使得燃烧更加清洁有效。BlueTec®技术的应用进一步减少了废气排放。

此外,新Actros还配备了节能辅助装置,如单缸可控空压机和两级水泵。Telligent®智能保养系统使得保养间隔周期更长。全部这些特性都取决于新Actros的实际损耗,新技术的应用可以使所有的易损件和工作液都能充分发挥作用。



每25升柴油消耗大约1升AdBlue。半挂牵引车标准的AdBlue容器箱的容积为85升,可行驶6500公里。

BlueTec®是梅赛德斯-奔驰的SCR技术,具有低成本、高效益、低油耗、低颗粒和粉尘排放量等优点。



Actros 发动机输出功率范围从 235kW (320hp) 到 440kW (598hp)。在所有发动机中, Telligent® 发动机管理系统和高达 2200 巴的喷射压力能够达到高效、低污染的燃烧效果,符合欧三排放标准。

自动变速 轻便车桥

梅赛德斯PowerShift 2—高效率的变速箱。


新型梅赛德斯PowerShift 2 12速自动变速箱可轻松满足长途运输过程中驾驶员的需求。

梅赛德斯PowerShift 2自动变速箱具有五种不同的模式可供选择:动力模式、经济模式、慢车模式、悠车模式和巡航功能扩展。以其详尽的功能,使得驾驶更加舒适、安全,使用更加经济。慢车模式允许在极低速度下实现操作;经济模式能实现节省燃料。PowerShift 2拥有超速档或直接档变速箱功能,也可选配16档变速箱,这使得在任何动力条件下都能实现传动系统的最佳配置。

当HL6准双曲面齿轮车桥应用到最大为480hp时,也可用于低车架车辆上。HL8则适用于输出功率范围在375kW至440kW(510hp至598hp)之间,此时也可选用带双级减速的HL7车桥。



新Actros梅赛德斯PowerShift 2具备五种预设的功能模式:动力模式、经济模式、慢车模式、悠车模式和巡航功能扩展,为您提供舒适、安全、经济的驾驶感受。另外,快速倒档切换、高速倒档和kickdown功能提高了车辆的操控性能和驾乘舒适度。仪表盘会实时显示操作状态和处于激活状态的PowerShift功能模式。



新型标准·梅赛德斯PowerShift 2自动变速箱,动力更显著,操作更佳,油耗更低。在转角传感器协作下可迅速实现“软”换档,减少动力中断间隔,使牵引力始终保持最佳状态。



轻质高效:单级减速HL6准双曲面齿轮后桥材质轻巧,有利于减少发动机油耗,其应用功率范围可达350kW(476hp),选用适当速比与直接档变速箱配用时,能达到最佳的节油效果。

高效低耗 轻松拥有

值得信赖和低成本高效率的技术细节,使得新Actros在长途运输中的表现令人信服。

新Actros以降低运营成本作为技术设计的目标,体现在新Actros标准配置的梅赛德斯PowerShift 2自动变速箱与耐用经济的BlueTec®欧四/欧五发动机(选配)相互配合,实现了低成本、高效率的期望。可选配超宽轮胎和铝制轮毂,在增加有效载重的同时减少了轮胎阻力。空气悬架4x2m半挂牵引车的最优空气压缩控制系统和全新、可选配的A柱夹层的应用皆有助于节省燃油。



全新标准配置的梅赛德斯PowerShift 2可进行有针对性的模式选择,如经济模式,使得驾驶员操作简单,车辆性能良好。同时也意味着更低的油耗和更大的载重量。



满载荷载40吨的新Actros的实验场地每百公里油耗仅为19.44升,创造了新的最省油卡车吉尼斯世界纪录。



安全追求 永无止境

安全是相对的,但是减少安全隐患却是必须的。新Actros系列牵引车拥有先进的安全标准,为您进一步提升安全驾驶系数。

预防性安全措施:

驾驶室采用“碰撞单元概念(CEC)”设计,保证在强烈撞击时驾驶室不发生断裂或脱离车架;大量采用无尖角设计和抗破碎、抗折断及阻燃材料,有效降低和避免了事故对驾驶者的伤害;宽大的前挡风玻璃和侧窗,为驾驶员提供极佳的视野。

驾驶员侧标准配置的侧窗挂帘有效阻挡耀眼阳光,副驾驶侧同样可以选装。

在驾驶员座椅上,可选配有预紧张装置、张紧力限制器及惯性卷筒的安全带。轻触按钮,防盗系统就会落锁并自动关闭所有车窗以确保车内人员安全。

标配Telligent®智能制动系统配有制动防抱死系统ABS和防侧滑调节系统ASR,辅助制动和坡道驻车功能,使得制动响应时间更短、更快,制动距离相比以前缩短约20%。

ABS和ASR可防止制动时转向轮抱死,增强车辆可操作性,提高行车安全性;辅助制动系统在危险情况下,会立即做出反应,施加全部制动力。多种控制和驾驶员辅助系统能够有效确保驾驶员、车辆和货物在运输行驶中的安全性。



全面彻底的安全性和可靠性测试一般仿实际使用时的极限情况,对制动盘和刹车片进行最大值的转矩制动测试。



新Actros系列牵引车还可选装氙气大灯。



可选配的Telligent®车道辅助系统,在车辆意外驶离车道时,会对驾驶者进行提示,并且持续对车辆和行驶道标界线的距离进行监控,警报声通过收音机扩音器发出,对驾驶者进行提示。

新Actros: 驾驶室类型


L型 长驾驶室

外宽: 2500mm

外长: 2277mm

内宽: 2260mm

内高: 1920mm



L型 单人型长驾驶室 低顶长驾驶室

外宽: 2500mm

2500mm

外长: 2277mm


2277mm

内宽: 2260mm

2260mm

内高: 1920mm

1560mm



新Actros: 驾驶室类型

Megaspace



超人驾驶室

外宽: 2500mm

外长: 2277mm

内宽: 2260mm

内高: 1920mm



Megaspace


单人型超大驾驶室

外宽: 2500mm

外长: 2277mm

内宽: 2260mm

内高: 1920mm



车型	1841LS	2041S	2541LS	2644LS	3341S	3354S	
驱动形式	4×2	4×2(4×4可选)	6×2/4	6×4	6×4(6×6可选)	6×4(6×6可选)	
驾驶室	新Actros长驾驶室, 标配下卧铺(可选短/中/Megaspace驾驶室)						
发动机	型号	OM 501LA型, V型6缸				OM 502LA型/V型8缸	
		涡轮增压/中冷/Telligent®智能电控柴油发动机					
	排量(L)	11.946	11.946	11.946	11.946	15.928	
	最大功率(kW/hp)	300/408(其它功率可选)	300/408(其它功率可选)	300/408(其它功率可选)	320/435(其它功率可选)	300/408(其它功率可选)	395/537
	额定转速 (rpm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800
变速箱*	最大扭矩/转速 (Nm/rpm)	2000/1080	2000/1080	2000/1080	2100/1080	2000/1080	2500/1080
	型号	G211-12	G330-12	G211-12	G330-12	G330-12	G330-12
	形式/档位数	梅赛德斯PowerShift机械式自动变速箱, 12个前进档, 4个倒档(Telligent®智能换挡系统可选)					
前进档速比范围	14.93-1.0	11.63-0.77	14.93-1.0	11.63-0.77	11.63-0.77	11.63-0.77	
前桥承载 (kg) *	7100	7500(9000可选)	7500	7500(9000可选)	7500(9000可选)	7500(9000可选)	
前悬挂及承载 (kg) *	抛物线钢板弹簧(空气悬架可选) 7500	抛物线钢板弹簧 7500(9000可选)	抛物线钢板弹簧 7500	抛物线钢板弹簧 7500(9000可选)	抛物线钢板弹簧 7500(9000可选)	抛物线钢板弹簧 7500(9000可选)	
后桥承载 (kg) *	13000	13000 (16000可选)	7500+13000	2×13000	双后桥2×13000 (16000可选)		
后桥速比*	单级减速 标配速比2.846	双级减速 标配速比4.143	单级减速 标配速比2.846	双级减速 标配速比3.714	双级减速 标配速比4.143		
后悬挂及承载 (kg) *	空气悬挂 11500	抛物线钢板弹簧 13000 (18000可选)	空气悬挂 7500+11500	空气悬挂(钢板弹簧可选) 9500	抛物线钢板弹簧 2×13000 (18000可选)		
底盘自重 (kg) *	约6650	约6850	约7480	约8140	约8795	约9060	
整车允许总重 (kg) *	18000	20000	25000	26000	33000 (40000可选)		
轴距 (mm)	3600(3900可选)	3600 (3900可选)	2550+1350	3600+1350 (3900可选)	3300+1350		
轮胎 *	315/70 R22.5	315/80 R22.5	315/70 R22.5	315/80 R22.5	315/80 R22.5		
制动系统	Telligent®智能制动系统配ABS+ASR, 盘式(鼓式制动, ABS关闭可选)						

注:1. 本表只列出新Actros系列中目前最常用的几种车型, 如需了解更详细情况或有特殊使用要求, 请与本公司当地销售代表联系。

2. 本表所列配置及数据仅供参考, 最终车辆配置需用户按照国家法律法规及本公司销售人员提出建议并与用户商讨决定。

3. 技术规格如有变动, 恕不另行通知。

*本参数随车辆配置不同而变化。



ACTROS

制造商保留不事先通知而改变产品设计、形式、颜色和配置的权利。本样本中提供的信息仅供参考。图片所示配置中可能包含选装件或在某些国家不提供的配置。图片中产品或其中设备的颜色因印刷原因可能与实际稍有差别。

Telligent®是戴姆勒公司的注册商标。

戴姆勒东北亚投资有限公司

北京市朝阳区望京街8号戴姆勒大厦

邮编: 100102

电话: (010) 8417 3741 / 8417 2254

传真: (010) 8417 3996

上海办事处

上海市普陀区真北路3251号3楼

邮编: 200331

电话: (021) 5284 4273

传真: (021) 5284 4197

全国24小时售后服务热线: 400 650 1516

售后服务邮箱: truckservice_china@daimler.com