

内部资料
注意保存

广东省

陆丰地面气候资料

1959—1970

广东省气象台

一、測站位置及观测时间

年 代	北 緯	东 經	拔海高度(米)		詳 細 地 址	年 代	觀 測 时 間	夜 間 守班否
			觀測場	气压表				
1959—1970	22°57'	115°39'	4.4	5.1	陆丰县东海鎮东风路尾後壁洋“郊外”	1959—1960.7	(地方时) 1.7.13.19	不守
						1960.8—1970	(北京时) 8.14.20	不守

二、统 计 说 明

1. 本站从1959年开始有记录。记录不满三整年则不作累年统计，仅将历年资料列出。
2. 记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计。
3. 某月记录有疑问但影响不大的，则在該数值外加“()”号。
4. 某月记录缺测超过5天，影响较大的，一般按缺测处理。在該月(旬)欄内記“—”号。
5. 全月(旬)未出現該天气现象，风向频率不足0.5%时，則該欄内記“○”。若全月(旬)无降水或为微量降水，則在該欄内記“○.○”。
6. 日降水量 ≥ 0.1 毫米，即统计为降水日。若純为霧、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数，不算作降水日，亦不参加一日最大降水量的挑选，但計入降水量内。
7. 霜日数出現的年份不足观测记录年数三分之二的，不作初、終期及初、終間日数的累年统计。
8. 风、天气现象、气压如为每天3次观测记录，各月最小相对湿度挑自自記记录的，則在右上角加注“*”号，以示区别。
9. 天气日数：
 - ①大风日：凡一日中有大风出現，极大风速 ≥ 17.0 米/秒，风力达到或超过8級，即统计为大风日。
 - ②霧日：凡一日中有霧出現，水平能见度在1000米(或3級)以下，即统计为霧日。
 - ③雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出現，即统计为雷暴日。
 - ④从1959年至1970年本站未出現沙暴、冰雹等现象。

陆丰地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目	1—32
1. 历年各月本站平均气压(毫巴)	1
2. 历年各月平均气温(摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)	10
9. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)	11
10. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)	12
11. 历年各月平均相对湿度(%)	13
12. 历年各月定时最小相对湿度(%)	14
13. 历年各月降水量(毫米)	15
14. 历年各月一日最大降水量(毫米)	16
15. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	17
16. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	18
17. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	19
18. 历年各月最长连续无降水日数	20
19. 历年各月逐旬降水量(毫米)	21—22
20. 历年各月地面平均温度(摄氏度)	23
21. 历年各月日照时数	23
22. 历年各月日照百分率	24
23. 历年各月平均风速(米/秒)	25
24. 累年各月各风向频率	26
25. 累年各月各风向最大风速(米/秒)	27
26. 历年各月最多风向及其频率	28
27. 历年各月大风(≥ 8 级)日数	29
28. 历年各月雾日数	30
29. 历年各月雷暴日数及其初、终期	31
30. 历年各月霜日数及其初、终期	32

陆丰

历年各月本站平均气压(毫巴)

月 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1962*				1012.8	1008.3	1005.0	1002.7	1005.7	1007.5	1012.7	1016.3	1018.4	—
1963*	1020.1	—			(1008.9)	1004.5	1004.9	1006.6	1006.7	1015.7	1016.9	1018.9	—
1964	1018.4	1021.0	1017.1	1012.4	1008.3	1005.1	1006.3	1002.6	1006.8	(1011.0)	1016.0	1019.4	1012.0
1965	1019.8	1017.1	1017.2	1012.8	1009.3	1005.9	1005.3	1007.6	1009.5	1015.0	1017.2	1019.7	1013.0
1966	1020.4	1017.3	1013.3	1011.7	1009.1	1007.4	1006.3	1005.4	1008.1	1015.1	1016.1	1017.8	1012.3
1967	1022.1	1020.3	1016.3	1013.4	1008.0	1004.2	1004.0	1003.7	1009.3	1013.9	1017.2	1022.4	1012.9
1968	1019.0	1021.2	1015.3	1015.6	1008.7	(1007.2)	1003.9	1004.1	1007.9	1015.0	1018.8	1017.0	1012.8
1969	1017.0	1018.2	1016.8	1014.5	1008.3	1006.7	1005.1	1007.4	1007.0	1014.1	1018.9	1021.4	1013.0
1970	1020.8	1018.8	1016.4	1015.2	1009.3	1007.5	1005.2	1004.3	(1006.8)	1012.6	1017.5	1018.2	1012.7
1964-70年合计	7137.5	7133.9	7112.4	7095.6	7061.0	(7044.0)	7036.1	7035.1	(7055.4)	(7096.7)	7121.7	7135.9	7088.7
7 年平均	1019.6	1019.1	1016.1	1013.7	1008.7	1006.3	1005.2	1005.0	1007.9	1013.8	1017.4	1019.4	1012.7

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1959	13.9	16.5	17.8	21.9	24.9	26.8	27.6	27.6	26.2	23.0	20.7	17.5	22.0
1960	14.5	15.7	20.3	20.6	24.3	26.7	28.2	27.5	26.8	23.8	20.3	15.3	22.0
1961	13.7	14.7	17.6	21.4	24.7	28.1	27.7	27.2	26.6	24.4	21.0	16.8	22.0
1962	12.0	15.0	16.8	19.9	25.0	26.9	28.6	28.9	27.1	23.7	19.3	15.5	21.6
1963	11.5	14.0	17.9	22.3	27.1	27.3	27.2	28.4	28.0	23.4	21.4	15.9	22.0
1964	14.5	13.4	17.4	24.3	25.2	26.4	28.6	27.6	26.9	24.9	19.2	15.3	22.0
1965	14.3	16.9	17.3	20.6	23.7	26.0	28.0	28.3	26.0	23.7	21.3	16.1	21.9
1966	15.6	16.5	19.3	22.3	24.4	25.8	27.6	27.8	25.6	24.0	21.4	17.1	22.3
1967	13.3	13.4	18.1	21.1	26.5	27.0	28.9	27.7	25.7	22.7	21.3	13.1	21.6
1968	14.2	10.2	17.0	20.6	24.6	25.7	28.2	27.6	26.6	22.6	20.4	19.4	21.4
1969	15.0	12.5	16.2	21.1	25.4	25.6	28.2	28.1	28.0	23.2	18.7	14.8	21.4
1970	13.0	16.3	14.7	20.1	24.5	27.0	28.0	27.6	26.5	23.4	20.0	16.7	21.5
1961—70年合计	137.1	142.9	172.3	213.7	251.1	265.8	281.0	279.2	267.0	236.0	204.0	160.7	217.7
10年平均	13.7	14.3	17.2	21.4	25.1	26.6	28.1	27.9	26.7	23.6	20.4	16.1	21.8
1959—70年合计	165.5	175.1	210.4	256.2	300.3	319.3	336.8	334.3	320.0	282.8	245.0	193.5	261.7
12年平均	13.8	14.6	17.5	21.4	25.0	26.6	28.1	27.9	26.7	23.6	20.4	16.1	21.8

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1959	极 值 日 期	26.5 29	26.0 3	27.7 8	31.0 4	32.5 27	31.8 20	33.9 14	34.9 29	33.8 4	32.0 10	32.5 18	27.5 14	34.9 29/8
1960	极 值 日 期	26.1 5	27.0 8	28.4 8	30.2 14	31.9 27	32.0 22, 23	34.6 24	36.0 23	32.2 22	31.9 16	29.1 22	26.5 12	36.0 23/8
1961	极 值 日 期	25.0 24	26.0 6	26.7 20	28.9 14	33.4 26	35.0 18	34.0 1	34.1 25	34.0 28	31.5 20, 22	29.7 3	26.5 19	35.0 18/6
1962	极 值 日 期	24.0 13	25.7 9	30.7 15	29.0 8	31.8 29	32.4 4	35.8 20	37.8 1	33.2 25	33.4 2	28.8 15	26.2 15	37.8 1/8
1963	极 值 日 期	21.9 20	23.7 24	28.6 10	30.0 30	34.4 26	34.2 5	34.0 16	34.4 29	36.0 5	33.7 1	29.6 8	27.3 8	36.0 5/9
1964	极 值 日 期	26.6 12	26.3 9	27.3 17	30.6 18	32.5 19	33.0 30	35.1 29	35.0 20	33.8 3	32.9 16	29.5 1, 4	25.6 9	35.1 29/7
1965	极 值 日 期	26.5 29	27.8 20	27.8 24	28.0 26	30.8 27	31.0 11, 26	35.6 26	35.3 19	34.0 3	31.0 13	30.0 8	27.5 4	35.6 26/7
1966	极 值 日 期	26.5 13	27.6 3	28.4 18	29.7 24, 26	31.3 11	31.9 30	33.3 29	34.1 15	33.7 2	31.6 11	31.1 10	26.7 19	34.1 15/8
1967	极 值 日 期	25.3 28	26.4 23	27.4 28	30.2 10	32.3 31	36.7 29	34.8 30	33.6 9	33.4 11	31.1 13	29.8 10	23.4 5	36.7 29/6
1968	极 值 日 期	24.0 13	21.6 29	29.1 16	28.0 18	32.4 12	31.5 25	34.6 22, 24	34.5 20	35.1 5	31.1 10	28.1 3	28.0 4	35.1 5/9
1969	极 值 日 期	25.6 28	25.8 14	28.7 21	29.6 30	30.8 18	32.5 30	34.9 27	33.6 27	34.7 10	29.6 24	30.6 15	26.5 26	34.9 27/7
1970	极 值 日 期	24.2 3	27.7 25	26.6 30	29.1 24	32.6 31	32.2 9	33.7 2	33.9 30	32.6 12	31.9 13	29.3 10	24.6 2	33.9 30/8
1961—70	极 值 日 年	26.6 12 1964	27.8 20 1965	30.7 15 1962	30.6 18 1964	34.4 26 1963	36.7 29 1967	35.8 20 1962	37.8 1 1962	36.0 5 1963	33.7 1 1963	31.1 10 1966	28.0 4 1968	37.8 1/8 1962
1959—70	极 值 日 年	26.6 12 1964	27.8 20 1965	30.7 15 1962	31.0 4 1959	34.4 26 1963	36.7 29 1967	35.8 20 1962	37.8 1 1962	36.0 5 1963	33.7 1 1963	32.5 18 1959	28.0 4 1968	37.8 1/8 1962

陆丰

历年各月极端最低气温 (摄氏度)

年 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1959	极值 日期	3.2 18	9.1 21	9.5 1	16.8 1	17.5 1	21.2 1	23.0 7	23.1 24	18.9 28	15.6 20	11.3 29	7.7 26	3.2 18/1
1960	极值 日期	3.6 3	7.0 6	12.1 31	10.2 1	16.3 22	21.1 5	22.4 26	23.4 28	20.5 16	14.2 28	10.3 27	4.1 31	3.6 3/1
1961	极值 日期	1.7 18	5.6 2	10.1 27	14.7 1	16.2 6	22.8 3	22.8 8	21.7 9	21.8 19, 29	15.3 27	11.3 24	6.9 31	1.7 18/1
1962	极值 日期	2.2 2	5.6 2	8.0 23	11.2 3	18.8 22	22.8 9	24.3 11	22.9 29	20.9 1	14.6 28	8.5 30	4.2 3	2.2 2/1
1963	极值 日期	2.4 28	5.1 2	6.7 1	11.1 10	20.5 1	22.7 7, 30	23.2 22	24.2 16	22.5 26	14.2 22	11.6 28	6.4 28	2.4 28/1
1964	极值 日期	7.3 29	5.4 26	9.8 26	17.9 8	16.5 12	18.4 6	23.9 2	24.0 3	22.0 10	17.6 31	9.2 25	6.1 19	5.4 26/2
1965	极值 日期	4.9 9	8.5 6	9.0 7	12.5 14	14.5 4	19.3 1	22.6 28	24.0 3天	18.9 17	15.3 20	10.1 27	4.9 31	4.9 9/1, 31/12
1966	极值 日期	4.1 1	4.5 23	9.8 9	15.4 5	16.0 26	20.2 7	23.1 16	22.0 22	16.6 26	16.3 29	10.2 22	4.7 28	4.1 1/1
1967	极值 日期	0.9 17	3.7 15	7.0 6	13.0 5	19.9 16	19.9 10	23.3 1	22.5 21	20.2 24	15.2 29, 31	9.1 30	4.8 11	0.9 17/1
1968	极值 日期	5.7 16	4.2 8	4.8 3	13.6 12	17.0 1	19.5 4, 5	23.5 4	23.4 7	20.0 30	14.3 21, 26	13.5 11	7.9 23	4.2 8/2
1969	极值 日期	4.8 31	1.8 5, 6	8.1 14	8.1 5	18.2 7	20.9 22	—	23.1 15	22.8 16	15.7 29	10.1 28, 30	4.1 10	1.8 5, 6/2
1970	极值 日期	3.1 16	4.4 1	8.8 16	11.4 5	18.3 17, 18	22.4 13, 14	23.2 17, 30	22.2 11	18.4 30	13.5 31	10.9 16	8.4 14	3.1 16/1
1961—70	极值 年份	0.9 17 1967	1.8 5, 6 1969	4.8 3 1968	8.1 5 1969	14.5 4 1965	18.4 6 1964	22.6 28 1965	21.7 9 1961	16.6 26 1966	13.5 31 1970	8.5 30 1962	4.1 10 1969	0.9 17/1 1967
1959—70	极值 年份	0.9 17 1967	1.8 5, 6 1969	4.8 3 1968	8.1 5 1969	14.5 4 1965	18.4 6 1964	22.4 26 1960	21.7 9 1961	16.6 26 1966	13.5 31 1970	8.5 30 1962	4.1 31, 10 60, 69	0.9 17/1 1967

年 份	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1959	13.9	11.3	16.1	18.6	18.8	11.1	17.0	15.3	20.7	22.5	21.9	21.3	25.0	25.2	24.7	27.0	26.4	27.5
1960	13.9	17.2	12.7	15.1	15.7	16.4	22.0	19.5	19.7	17.2	21.5	23.1	24.8	24.7	23.6	25.6	26.8	27.8
1961	14.9	10.8	15.3	15.1	15.0	13.9	17.7	18.1	17.0	21.0	21.3	21.9	23.3	25.2	25.5	27.1	28.6	28.7
1962	11.9	13.7	10.6	14.6	14.6	16.2	16.5	19.2	15.0	19.6	18.3	22.0	24.3	25.0	25.8	26.7	26.5	27.6
1963	11.7	10.6	12.0	13.5	13.9	14.7	18.9	15.6	19.1	20.1	22.7	24.3	25.7	27.6	28.0	27.4	26.9	27.6
1964	16.4	16.4	11.1	15.5	14.5	10.0	16.1	18.4	17.6	22.9	25.2	24.9	24.2	24.8	26.5	24.9	26.7	27.7
1965	13.0	13.0	16.7	16.4	18.8	15.3	14.4	18.0	19.3	20.2	20.0	21.8	22.1	23.7	25.0	24.8	26.4	26.6
1966	14.8	17.5	14.6	17.3	17.0	14.8	19.8	20.0	18.3	20.9	21.4	24.7	22.8	25.9	24.4	24.5	25.8	27.1
1967	11.9	10.9	16.8	12.8	12.2	15.6	14.5	18.8	20.7	20.2	20.7	22.5	26.5	25.2	27.6	25.8	27.1	28.0
1968	13.9	13.8	14.7	8.2	10.7	11.7	15.0	19.2	16.9	20.9	20.3	20.7	24.7	25.1	24.0	24.6	26.0	26.5
1969	13.2	13.6	17.9	8.9	17.7	10.8	14.1	15.3	19.0	16.6	22.4	24.4	24.7	26.8	24.6	24.6	25.3	26.9
1970	14.4	10.7	13.9	14.9	15.8	18.8	14.3	13.1	16.5	19.2	19.7	21.5	25.3	22.2	25.9	26.7	26.5	27.8
1961—70年合计	136.1	131.0	143.6	137.2	150.2	141.8	161.3	175.7	179.4	201.6	212.0	228.7	243.6	251.5	257.3	257.1	265.8	274.5
10年平均	13.6	13.1	14.4	13.7	15.0	14.2	16.1	17.6	17.9	20.2	21.2	22.9	24.4	25.2	25.7	25.7	26.6	27.5
1959—70年合计	163.9	159.5	172.4	170.9	184.7	169.3	200.3	210.5	219.8	241.3	255.4	273.1	293.4	301.4	305.6	309.7	319.0	329.8
12年平均	13.7	13.3	14.4	14.2	15.4	14.1	16.7	17.5	18.3	20.1	21.3	22.8	24.5	25.1	25.5	25.8	26.6	27.5

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年	份 份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
26.7	27.7	28.4	27.3	28.1	27.3	27.2	26.1	25.6	24.0	22.9	22.4	23.0	20.4	18.8	19.1	19.3	14.4	1959	
27.7	28.3	28.6	27.9	27.9	26.9	27.3	26.4	26.7	25.3	24.5	21.8	20.8	20.5	19.6	14.8	16.7	14.6	1960	
27.7	27.5	28.0	26.6	27.3	27.7	26.6	26.2	27.2	25.8	24.4	23.1	22.1	22.1	18.6	16.1	18.5	16.0	1961	
28.4	28.8	28.6	29.2	28.7	28.8	26.6	27.5	27.1	25.9	24.3	21.0	20.1	21.1	16.6	14.1	17.2	15.2	1962	
27.2	27.3	27.3	28.0	28.3	29.0	28.5	28.1	27.4	25.4	23.6	21.4	22.6	22.2	19.2	16.6	16.3	14.8	1963	
28.1	28.9	28.8	27.8	27.0	28.1	27.3	27.0	26.3	25.2	25.5	24.1	22.0	18.4	17.1	16.0	14.6	15.4	1964	
27.9	28.0	27.9	27.9	28.6	28.3	27.8	25.0	25.2	25.5	23.2	22.5	23.5	22.0	18.3	18.5	15.5	14.5	1965	
27.7	27.4	27.6	28.6	27.8	27.1	27.3	25.6	23.9	24.2	24.4	23.3	22.2	22.5	19.3	16.9	19.2	15.3	1966	
28.8	28.6	29.2	28.7	27.0	27.6	27.5	25.4	24.1	23.2	23.4	21.6	22.8	21.1	20.1	14.3	11.9	13.1	1967	
27.6	28.4	28.5	26.9	28.1	27.8	26.9	27.2	25.9	24.1	23.5	20.5	21.2	19.4	20.5	22.4	18.0	17.9	1968	
28.5	28.3	27.9	28.4	27.3	28.5	29.2	27.3	27.4	23.5	23.3	22.9	19.8	19.7	16.7	14.4	14.0	15.9	1969	
28.3	27.5	28.0	27.1	28.0	27.6	26.8	26.2	26.3	23.3	25.1	22.0	20.6	19.3	20.0	17.6	16.8	15.8	1970	
280.2	280.7	281.8	279.2	278.1	280.5	274.5	265.5	260.8	246.1	240.7	222.4	216.9	207.8	186.4	166.9	162.0	153.9	1961—70年合计	
28.0	28.1	28.2	27.9	27.8	28.1	27.5	26.6	26.1	24.6	24.1	22.2	21.7	20.8	18.6	16.7	16.2	15.4	10年平均	
334.6	336.7	338.8	334.4	334.1	334.7	329.0	318.0	313.1	295.4	288.1	266.6	260.7	248.7	224.8	200.8	198.0	182.9	1959—70年合计	
27.9	28.1	28.2	27.9	27.8	27.9	27.4	26.5	26.1	24.6	24.0	22.2	21.7	20.7	18.7	16.7	16.5	15.2	12年平均	

年份旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	2	6	5	9
1960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	3	3	8
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	10	10
1962	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	6	5	1	7
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	11	8	6	8
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	5	6	2	3	8
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	5
1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	2	7
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	2	8	4	6	9
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	6
1969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	2	7
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5	5	8
1961—70年合计	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	15	34	45	31	39	75
10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	1.5	3.4	4.5	3.1	3.9	7.5
1959—70年合计	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	3	18	39	50	40	47	92
12年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.3	1.5	3.3	4.2	3.3	3.9	7.7

日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
5	7	11	6	10	8	7	6	7	7	4	1	0	2	0	0	0	0	110
9	10	11	9	8	4	9	7	7	3	3	0	0	0	0	0	0	0	101
8	6	8	7	7	7	3	3	7	5	4	3	0	0	0	0	0	0	100
10	10	10	10	10	11	7	10	10	7	5	0	0	0	0	0	0	0	122
7	8	7	8	10	11	8	6	10	5	3	0	0	0	0	0	0	0	131
8	10	11	7	6	11	8	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	111
10	8	8	8	10	11	10	6	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0	92
8	7	8	9	8	11	9	7	3	5	3	2	1	0	0	0	0	0	97
10	9	11	10	6	8	8	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	103
7	10	10	7	10	9	5	10	8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	94
10	10	10	9	8	11	10	8	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	101
9	7	11	7	10	10	7	4	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	98
87	85	94	82	85	100	75	66	64	30	26	5	2	1	0	0	0	0	1049
8.7	8.5	9.4	8.2	8.5	10.0	7.5	6.6	6.4	3.0	2.6	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	104.9
101	102	116	97	103	112	91	79	78	40	33	6	2	3	0	0	0	0	1260
8.4	8.5	9.7	8.1	8.6	9.3	7.6	6.6	6.5	3.3	2.8	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0

陆丰

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年 份	月 份 旬	五			六			七			八			九			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1959		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1960		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
1961		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1962		0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4
1963		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
1966		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1967		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1968		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1970		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1961—70年合计		0	0	0	0	1	1	0	1	2	3	2	0	3	2	0	15
10年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	1.5
1959—70年合计		0	0	0	0	1	1	0	1	2	4	2	1	3	2	0	17
12年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0	1.4

陆丰

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

月 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	10.9	13.0	17.2	21.1	26.3	31.6	32.5	31.9	30.6	22.1	19.3	14.5	22.6
1962	9.0	13.2	15.6	19.6	27.7	31.5	32.5	31.0	28.4	21.8	16.4	11.6	21.5
1963	5.7	10.4	15.4	21.3	28.2	29.9	31.5	32.1	29.9	20.7	19.3	12.3	21.4
1964	13.3	12.1	15.0	24.5	26.0	30.7	31.7	32.1	29.7	26.1	14.3	11.2	22.2
1965	11.4	15.4	14.4	21.0	24.5	30.1	31.8	30.4	27.0	23.8	20.5	14.1	22.0
1966	13.6	15.4	19.5	23.9	23.9	30.6	32.0	30.8	22.9	21.9	17.6	14.9	22.3
1967	10.1	12.3	17.0	21.7	29.6	30.4	32.9	31.7	26.8	19.9	18.2	9.2	21.7
1968	11.9	10.0	15.8	19.4	26.9	29.8	32.1	32.0	27.6	20.1	17.8	18.6	21.8
1969	15.2	12.6	15.7	21.5	28.4	29.3	32.5	31.4	28.9	20.6	14.2	10.8	21.8
1970	10.7	13.9	14.3	18.4	27.3	31.4	32.7	31.5	29.9	23.3	16.5	14.8	22.1
1961—70年合计	111.8	128.3	159.9	212.4	268.8	305.3	322.2	314.9	281.7	220.3	174.1	132.0	219.4
10年平均	11.2	12.8	16.0	21.2	26.9	30.5	32.2	31.5	28.2	22.0	17.4	13.2	21.9

年 份 \ 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	22.0	21.4	26.1	30.0	34.4	34.9	35.8	35.0	35.7	29.5	26.2	23.9	35.8
	日 期	9	6	21	25	20	2	13	11, 16	13	18	17, 18	17	13/7
1962	极 值	17.5	23.9	27.3	27.0	34.6	34.6	35.5	35.2	32.6	32.3	27.0	20.7	35.5
	日 期	15	10	20	30	28	3	23	2	4	5	2	15	23/7
1963	极 值	14.2	16.3	23.5	28.0	31.7	33.8	35.2	35.9	34.4	31.0	25.6	19.5	35.9
	日 期	4	7	10	25	27	29	17	15	2	1	19	16	15/8
1964	极 值	24.9	22.2	24.8	28.5	32.5	35.0	34.8	35.6	36.0	32.5	23.8	18.5	36.0
	日 期	13	9	31	25	20	19	30	22	9	15	1	10	9/9
1965	极 值	19.1	21.1	23.8	28.9	33.0	35.0	34.8	34.4	34.8	31.6	28.2	23.7	35.0
	日 期	29	20	31	23	15	26	8	7	7	1	5	22	26/6
1966	极 值	22.4	25.0	28.9	32.5	34.9	34.5	34.8	36.5	35.7	29.4	26.9	24.4	36.5
	日 期	13	10	22	26	12	16	4	5	2	12	13	19	5/8
1967	极 值	21.6	24.9	27.8	30.0	35.7	34.6	36.6	34.5	34.9	29.1	25.8	17.5	36.6
	日 期	28	22	31	29	24	1	9	1, 2	3	13	9	5	9/7
1968	极 值	21.2	15.9	24.0	27.2	32.2	35.1	36.6	36.6	34.4	29.2	24.1	26.6	36.6
	日 期	7	28	21	10	21	25	29, 30	27	7	10	4	3	3天/7, 8
1969	极 值	25.4	21.3	25.6	28.3	35.2	36.5	35.3	37.5	35.1	26.3	25.6	22.3	37.5
	日 期	20	13	28	23	20	12	5	3	26	25	15	7	3/8
1970	极 值	16.6	23.1	22.7	28.9	33.6	34.7	35.9	36.5	36.2	31.2	23.1	22.9	36.5
	日 期	29	25	30	11	26	23	12, 13	5, 28	1	18	14	12	5, 28/8
1961—70	极 值	25.4	25.0	28.9	32.5	35.7	36.5	36.6	37.5	36.2	32.5	28.2	26.6	37.5
	日 期	20	10	22	26	24	12	3天	3	1	15	5	3	3/8
	年 份	1969	1966	1966	1966	1967	1969	67, 68	1969	1970	1964	1965	1968	1969

陆丰

历年各月最小绝对湿度(毫巴)

年 份 \ 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	3.0	3.0	10.1	10.9	8.2	26.6	28.7	27.2	23.4	10.8	10.3	6.1	3.0
	日 期	18	1	27	10	4	3	15	8	17	26	24,25	7	18/1,1/2
1962	极 值	2.6	6.5	8.1	11.0	17.3	26.2	25.8	23.4	20.1	10.8	6.1	3.3	2.6
	日 期	2	16,19	26	3	21	9	19	1	6	25	4	1,2	2/1
1963	极 值	1.4	3.1	5.7	6.4	22.6	22.4	26.0	26.6	21.6	8.2	10.3	5.1	1.4
	日 期	27	26	1	9	3,26	5	1	27	25	21	27	21	27/1
1964	极 值	4.5	6.4	7.7	18.1	12.6	19.1	27.8	27.8	22.1	18.6	6.6	2.8	2.8
	日 期	18	25,26	25	8	13	4	20	9	28	30	13	18	18/12
1965	极 值	5.0	7.7	6.1	12.3	11.2	21.2	27.0	22.5	17.0	10.8	8.0	5.0	5.0
	日 期	9	3	17	11	3	1	28	22	16	21	30	12	9/1,12/12
1966	极 值	6.8	7.7	8.2	16.5	9.6	22.1	28.4	19.9	10.8	14.0	6.2	3.7	3.7
	日 期	4	6,7	19	5	26	7	16	23	25	29	22	2	2/12
1967	极 值	1.5	5.5	7.2	13.5	18.5	22.6	26.4	26.5	17.2	11.8	8.0	3.0	1.5
	日 期	16	15	7	5	15	10	30	30	16	17	30	30	16/1
1968	极 值	3.2	6.3	6.6	12.4	18.8	21.6	23.2	19.7	17.5	8.2	11.3	7.4	3.2
	日 期	15	15	3	27	1	3	26	31	30	25	9	23	15/1
1969	极 值	7.5	4.5	7.9	6.2	17.7	22.0	26.6	24.1	19.8	13.7	6.1	3.0	3.0
	日 期	7	5	12	5	7	14	27	27	13	29	26	3	3/12
1970	极 值	4.0	6.0	8.9	9.5	16.9	23.4	29.6	24.9	16.2	9.5	9.2	7.6	4.0
	日 期	31	1	16	5	17	17	10,29	16	30	31	15	14	31/1
1961—70	极 值	1.4	3.0	5.7	6.2	8.2	19.1	23.2	19.7	10.8	8.2	6.1	2.8	1.4
	日 期	27	1	1	5	4	4	26	31	25	21,25	4,26	18	27/1
	年 份	1963	1961	1963	1969	1961	1964	1968	1968	1966	63,68	62,69	1964	1963

年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1959	61	88	81	82	85	90	87	87	85	73	70	74	80
1960	70	73	86	82	87	87	83	85	83	72	78	70	80
1961	69	77	84	82	83	82	86	88	87	72	78	75	80
1962	63	77	81	85	88	88	82	77	79	75	72	66	78
1963	44	68	76	77	77	81	86	82	79	72	76	69	74
1964	79	77	76	80	80	87	80	85	83	82	65	65	78
1965	72	80	74	86	83	88	83	79	80	81	80	75	80
1966	77	81	85	87	77	90	86	81	69	73	69	74	79
1967	63	78	79	86	84	84	82	84	80	72	72	61	77
1968	75	81	80	79	86	89	83	86	78	72	76	82	81
1969	86	83	83	82	86	88	84	82	77	73	65	64	79
1970	72	75	85	78	88	87	85	84	86	79	71	79	81
1961—70年合计	700	777	803	822	832	864	837	828	798	751	724	710	787
10年平均	70	78	80	82	83	86	84	83	80	75	72	71	79
1959—70年合计	831	938	970	986	1004	1041	1007	1000	966	896	872	854	947
12年平均	69	78	81	82	84	87	84	83	81	75	73	71	79

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1959	极值	11	58	43	40	54	68	57	49	38	28	24	41	11
	日期	16	1	27	5	11	25	29	29	27	20	19	21	16/1
1960	极值	15	30	56	35	49	42	53	49	58	42	33	19	15
	日期	1	6	5	6	28	4	24	23	29	14, 27	5	31	1/1
1961	极值	17	22	47	44	23	52	65	62	47	34	40	30	17
	日期	18	1	27	30	4	17, 23	3 天	19	28	26	2	7	18/1
1962	极值	20	23*	31*	47*	46*	67	53	50	45	31	24	16	16
	日期	26	19	15, 26	19, 27	21	4	19	1	28	25	5	1	1/12
1963	极值	7	12	19	26	44	43	62	53	47	22	40	20	7
	日期	27	26	1	9	26	5	31	27	5, 11	21	26	21	27/1
1964	极值	26	44	38	52	35	55	55	62	60	51	24	14	14
	日期	18	28	11, 25	18	13	6	3 天	20	23	30	23	18	18/12
1965	极值	25	35	20	55	32	66	53	41	40	32	33	17	17
	日期	8, 9	3	17	19	30	8	26	22	16	21	30	12	12/12
1966	极值	33	31	58	63	27	71	63	38	27	33	26	24	24
	日期	7, 8	7	19	16	26	25	7, 16	23	25	3	2	1, 2	1, 2/12
1967	极值	20	39	38	60	62	54	53	61	44	29	30	17	17
	日期	16	5	12	10, 17	11	29	30	9, 18	16	26	17	14, 17	14, 17/12
1968	极值	16	44	31	44	62	63	47	48	48	23	39	52	16
	日期	15	16	13	30	1	3	24	31	29	25	9	23	15/1
1969	极值	44	52	43	32	57	53	51	47	42	41	22	16	16
	日期	8	7	12	6	25	14	27	27	12	29	10	3, 10	3, 10/12
1970	极值	21	30	52	32	45	57	60	50	60	38	24	50	21
	日期	31	1	23	24	17	17	27, 28	16	19, 30	30, 31	10	14	31/1
1961—70	极值	7	12	19	26	23	43	47	38	27	22	22	14	7
	日期	27	26	1	9	4	5	24	23	25	21	10	18	27/1
	年份	1963	1963	1963	1963	1961	1963	1968	1966	1966	1963	1969	1964	1963
1959—70	极值	7	12	19	26	23	42	47	38	27	22	22	14	7
	日期	27	26	1	9	4	4	24	23	25	21	10	18	27/1
	年份	1963	1963	1963	1963	1961	1960	1968	1966	1966	1963	1969	1964	1963