


診家索隱



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

診家索隱



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

脈要新括

宋劉元賓

診脈須知

宋劉元賓

方脈舉要

宋劉三點

四言脈訣

宋崔希範

脈髓

宋李希范

脈經

宋蔡元定

醫脈真經

宋楊士瀛

脈粹

宋蕭世基

脈訣刊誤

宋戴起宗



診切樞要 元呂復

決脈精要 元黎壽民

診家樞要 元滑壽

脈訣指掌 元朱震亨

脈訣 王適齋

脈說 魏伯祖

瀕湖脈學 明李時珍

脈書要語 明汪機

矯世惑脈論 明汪機



南京中医药大学图书馆版权所有

脈語

明吳崑

診家正眼

明李中梓

學古診則

明盧之頤

四診法

明張三錫

脈神章

明張介賓

脈理會叅

國朝余之雋

脈旨四言舉要注

國朝朱天璧

診翼

國朝許培元

診宗三昧

國朝張璐



脈訣闡微

國朝陳士鐸

脈確

國朝黃琳

脈正

國朝邵泰衢

四診抉微

國朝朝林之翰

診脈大旨

國朝吳嬾菴

脈理元秘

脈鑑

脈指南

脈理正義



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library

脈彙辨

碎金脈訣

脈圖翼



南京中医药大学图书馆版权所有
1961

鄭柿里舍人爲刻診家索隱詩以謝之

經營慘淡稿頻刪客館挑燈夜每闌玉斧誰憐修月苦金針敢說度人難半生書史蠅頭誤十載風塵雁影單不是韓康成市隱依棲聊借一枝安

故紙塵昏秋復春賞奇格外歎情深論交我感分金誼傳世君懷濟物心筆得九疇偏潤色琴非千里愧知音採花釀蜜原多事自笑江東句枉吟

診家索隱卷上

新安羅浩養齋甫輯

浮脈 陽

在卦爲乾 在時爲秋 在人爲肺

脈象 舉之有餘按之不足 脈經

輕取皮毛如水漂木 余

抑庵

如捻葱葉 黎氏

下指卽見按之稍減舉之流

利

張石頑

考辨

輕手便得非必沉中俱無若崔氏有表無裏有上

無下則脫然無根此散脈

余抑庵

主病

病主肌表經絡

張石頑

寸浮傷風頭疼鼻塞左關



得浮三焦風客右關得浮風疾在膈尺浮下焦風

匿小便不利大便秘濇

瘦人爲肌薄肥人則病

無力表虛有

力表實浮緊風寒浮數風熱浮遲中風浮芤失血

浮緩風濕浮洪虛火浮濱血傷浮短氣怯浮微兩

竭

氣血

浮濡陰戕浮散虛絕浮絃痰飲浮滑痰熱浮

促癰疽浮長風癟

余抑庵

浮遲表寒

崔紫虛

參變

浮虛傷暑

崔紫虛

浮大或小弱無常爲虛

汪石山

左關浮怒氣傷肝經血

脈鑑

洪脈

陽

在卦爲離在時爲夏在人爲心

脈象

洪脈極大在指下

脈經

狀如波濤滔滔滿指重按

下垂如鈎脈大而鼓方是洪

余抑庵

來大去長

通

眞子

洪脈旣大且數指下纍纍如連珠如循琅玕

而按之稍緩不似實脈舉按逼逼滑脈稟滑流利

大脈大而且長也內經以爲鈎以其按之指下委

曲旁出

張石頑

考辨

洪脈大抵只見根脚濶大却非堅硬若大而堅硬則爲實脈內經大則病進謂其氣方張也夏脈來

盛去衰爲太過令人身熱而膚痛來不盛去返盛

爲不及令人心煩上見咳吐下爲氣泄 余抑庵虛而無力爲大洪乃大而有力 程鍾齡

主病 痘爲甚滿氣壅火亢左寸洪心煩舌敝右寸洪胸

滿氣逆左肝木盛右脾火實左尺洪水枯右尺洪

龍火燔炙有力實火無力虛火洪急脹滿洪滑痰

熱洪數暴吐 余抑庵 陽盛血虛 李瀕湖

參變 洪浮大重按無力爲陰脈 陳氏

氣口洪大爲食鬱

熱浮大洪數按之微細爲無火虛熱 薛立齋 洪大

無倫次爲虛 朱丹溪 洪大搏指氣口大於人迎爲

虛人受風

江寧南

右關屈曲而出火與痰食瘀積

張石頑

虛脈

陰

脈象

遲大而軟按之不足隱指豁豁然空

脈經

浮無力

余抑庵

虛大而軟不似芤脈之豁然中空

張石頑

辨考

虛異散虛按之可見散按之絕無

余抑庵

主病

病爲脾家氣分不足或爲營血傷或爲傷暑

張石頑

頑

左寸心虧驚悸怔忡右寸肺虧氣怯汗洋左關

肝損血不營筋右關脾寒食必滯凝左尺水衰腰



膝痠痺右尺火衰寒症蜂起 余抑庵

參虛兼濇爲血虧 張石頑

散脈 陰

脈大而散

脈經

浮亂漸重漸無漸輕漸有

余抑庵

漁

漫不收

崔氏

無統紀無拘束至數不齊或來多去少或多來少漁散不收如楊花散漫之象

柳氏

浮散去來不明漫無根蒂不似虛脈重按雖虛不至散漫也

張石頑

考辨散有二義一自有漸無一散亂不整皆屬無根 余抑庵

柳庵

主病

病爲元氣離散又爲腎絕

張石頑

左寸散征忡右

寸散汙拭不逮左關溢飲右關脹緊

張蠱

左尺水竭

右尺陽絕

余抑庵

參變

心脈浮大而散肺脈短濶而散平脈也

戴同父

無

病心脈散爲喜

余抑庵

散爲氣血兩虛產婦得之

生孕婦得之墮

柳氏

芤脈

陽中陰

脈象

浮大而弱按之中央空兩邊實脈經

芤脈按之指

下成窟

劉三點

浮沉俱有中候無亦非中候獨無

但比浮沉無力

余抑庵

浮大絃更按之不應指細

推仍有根氣不似虛脈虛大然其中必顯絃象

張

石頑芤乃邊有中空

林慎庵

浮而中空爲芤

李士

材

考辨

脈訣云芤脈兩頭有中間無以頭字易叔和邊字

則是上下之脈割然中斷而成陰絕陽絕之診

李

士材

主病

病主失血左寸心虧右寸肺缺左肝不藏血右脾

不攝血左尺便血右尺洩精 余抑 廉 血虛不能濡

氣 張石頑

參
變 關芤胸脹爲血瘀 張三錫

濡脈 陰 李士材以爲陰中陽

脈象

極軟而浮如帛在水中輕手相得按之無有 脈經

浮小如水上浮帛中沉二候俱不可得 余抑 廉 血虛

軟細如絮浮水面輕手乍來重手乍去不似微脈

之如絲弱脈之沉弱 張石頑 輕診不知重按又不

可得稍久隱隱而來 方穀