

未 12

9

重刊刺灸捷法

王神署



民國十八年首夏再版


重刊 刺 灸 捷 法

武進王神署



南京中医药大学图书馆版权所有

刺法標準



注意勿誤

圖中列○標記者係患疔處
圖中列●標記者是用針刺處



南京中醫藥大學圖書館版權所有
1964

重刊刺疔捷法序言

治疗本瘍醫術得其法應手而愈否則有朝發夕死者矣漢華元化先生中藏經其治疔法略分五種至南渡時有救急仙方所論最詳秘抄孤本藏之天祿未曾廣布人間市井之醫未得竅要患者或誤犯口戒每多不治若夫醫宗金鑑瘍科大全等書類皆以排膿提毒為治奏效甚緩而患者苦不可支求其循經刺穴能扶危於頃刻間者未之前聞同治間吾浙慈谿有應侶笙先生精於治疔按穴以刺刻日而消

刺疔捷法凡例

一是書每疔分圖標出瘡名穴與原書有詳略之別
一原書疔圖祇標明患處未明刺穴是書疔處與穴
並詳於圖

一是書凡患疔處作紅圈如○刺穴處作黑點如●
以便檢查朗若列眉

一是書每疔刺處俱詳歌訣使醫者與瘡家一目瞭
然易於校對

一是書攷正穴法與黃帝甲乙經相符確有定處不

涉籠統有關係於交經對待之妙

一、夫書者，其理之深，非筆墨所能盡也。然其理之淺，亦非筆墨所能盡也。故曰：書者，心之迹也。心之迹，不可不察也。察之之法，莫如於其理之淺深，而後知其理之妙也。此其理之妙也。

一、夫書者，其理之深，非筆墨所能盡也。然其理之淺，亦非筆墨所能盡也。故曰：書者，心之迹也。心之迹，不可不察也。察之之法，莫如於其理之淺深，而後知其理之妙也。此其理之妙也。

一、夫書者，其理之深，非筆墨所能盡也。然其理之淺，亦非筆墨所能盡也。故曰：書者，心之迹也。心之迹，不可不察也。察之之法，莫如於其理之淺深，而後知其理之妙也。此其理之妙也。

一、夫書者，其理之深，非筆墨所能盡也。然其理之淺，亦非筆墨所能盡也。故曰：書者，心之迹也。心之迹，不可不察也。察之之法，莫如於其理之淺深，而後知其理之妙也。此其理之妙也。

一、夫書者，其理之深，非筆墨所能盡也。然其理之淺，亦非筆墨所能盡也。故曰：書者，心之迹也。心之迹，不可不察也。察之之法，莫如於其理之淺深，而後知其理之妙也。此其理之妙也。

一、夫書者，其理之深，非筆墨所能盡也。然其理之淺，亦非筆墨所能盡也。故曰：書者，心之迹也。心之迹，不可不察也。察之之法，莫如於其理之淺深，而後知其理之妙也。此其理之妙也。

一、夫書者，其理之深，非筆墨所能盡也。然其理之淺，亦非筆墨所能盡也。故曰：書者，心之迹也。心之迹，不可不察也。察之之法，莫如於其理之淺深，而後知其理之妙也。此其理之妙也。

一、夫書者，其理之深，非筆墨所能盡也。然其理之淺，亦非筆墨所能盡也。故曰：書者，心之迹也。心之迹，不可不察也。察之之法，莫如於其理之淺深，而後知其理之妙也。此其理之妙也。

一、夫書者，其理之深，非筆墨所能盡也。然其理之淺，亦非筆墨所能盡也。故曰：書者，心之迹也。心之迹，不可不察也。察之之法，莫如於其理之淺深，而後知其理之妙也。此其理之妙也。

一、夫書者，其理之深，非筆墨所能盡也。然其理之淺，亦非筆墨所能盡也。故曰：書者，心之迹也。心之迹，不可不察也。察之之法，莫如於其理之淺深，而後知其理之妙也。此其理之妙也。



南京中醫藥大學圖書館版權所有

重刊刺疗捷法目錄

五經辨

一

五經疗瘡

二

挑疗秘傳總法

四

治疗瘡穴部挑訣

六

面圖

九

背圖

十一

面岩疗

十一

牙癰疗

十二

耳聾疗

十二

舌疗

十二

耳垂疗

脈門疗

耳癰疗

人中疗

山根疗

肘疗

前髮際疗

後髮際疗

頂頭油疗

項上疗

十三

十三

十三

十三

十四

十四

十五

十五



項下疔

十五

太陽疔

十五

日月角疔

十五

上反唇疔

十六

下反唇角疔

十六

中反唇疔

十六

內反唇疔

十六

吊角疔

十七

鎖唇疔

十七

牙癰疔

十七

鼻環疔

十八

印堂疔

十八

穿鼻疔

十八

鼻衄疔

十八

鼻梁疔

十八

眼胞上下疔

十九

地谷疔

十九

鼻冲疔

十九

顴骨疔

十九

耳垂疔

二十

耳內疔

二十

淚堂疔

二十

頭頂心疔

二十

額疔

二十

天庭疔	二十
天門疔	二十一
眉疔	二十一
插花疔	二十一
鶴頂疔	二十一
眉中疔	二十二
眉上下疔	二十二
眉沿疔	二十二
對齒疔	二十三
耳齒疔	二十三
耳垂疔	二十三
耳垂下疔	二十三

手發背疔	二十三
背脊疔	二十四
偏對口疔	二十四
對口疔	二十四
喉疔	二十五
乳上疔	二十五
名指疔	二十五
背疔	二十六
乳下疔	二十六
肩下疔	二十六
肚疽疔	二十六
飯超骨疔	二十六



手掌疔

二七

當胸疔

二七

肋脇疔

二七

大椎骨疔

二八

脈門紅絲疔

二八

黑圖疔

二九

手肘疔

二九

臍骨疔

二九

脚面疔

二九

劍脊疔

三〇

脚跟疔

三〇

鶴膝疔

三〇

足忒疔

三一

脚肋疔

三一

脚趾尖疔

三一

前脚印疽

三一

足躄疽

三一

後脚印疽

三一

後跟疔

三一

魚子疔

三一

膀胱疔

三一

龜頭疔

三一

各珠疔

三一

治疔良方

三四



重刊刺疔捷法

五經辨

疔瘡毒氣發於心經者。名為火皸疔。多生於唇口。手掌心。手指節間。初生一點紅小泡。抓動癢痛非常。左右肢體麻木。重則寒熱交作。頭暈眼花。心多煩躁。言語昏憤。此心經之病也。

發於肝經者。名為紫燕疔。多生於手足腰脇。筋骨之間。初生紫泡。次日破流血水。三日後穿筋爛骨。疼痛異常。重則眼紅目昧。指甲青色。舌強神昏。此肝經之

病也。

發於脾者。名為黃鼓疔。多生於口角。腮顴。眼胞。上下及太陽正面之處。初生黃泡。光亮明潤。四邊紅色。發之便作麻癢。綳急強硬。重則惡心嘔吐。寒熱交作。煩渴乾噦。此脾經之病也。

發於肺者。名為白面疔。初生白泡。頂硬根突。破流脂水。癢病驟然。易腐易陷。重則腮損咽焦。毛聳肌熱。咳吐膿痰。鼻掀氣急。此肺經之病也。

發於腎經者。名為黑疔。多生於耳竅。胸腹腰腎。偏僻軟肉之間。初生黑斑紫泡。毒穿皮膚。漸次肌肉頑硬。

如釘痛徹骨髓。重則手足青紫。驚悸沉困。軟陷孔深。目睛透露。此腎經之病也。凡此皆五臟之疔也。又有一種紅線疔者。起于手掌指節間。初生形似小瘡。不以為意。而後漸發紅絲。上攻手膊。令人多作寒熱。甚則惡心嘔吐。遲則紅絲至心。不治其治法。將紅絲盡處挑出惡血。初起急於瘡上挑破。凡遇此症。務期速治。遲則不救。如疔在頸上。紅絲纏攻喉結。十不全一。如疔在脚上。紅絲上攻至臍。十全一二。服藥者須明經絡。隨症引經可也。

五經疔瘡

赤疔 根在心。生舌下。硬痛。語言難出。瘡色赤。

方 大黃 黃連 等分為丸。每服三十丸。溫水

送下。立效。

青疔 根在肝。多生目下。甚痛。色青。瘡硬。

方 穀精草 蟬蛻 蒼朮 等分為末。每服壹

錢。開水送下。

黃疔 根在脾。多生唇間。麻木瘡腫。泡黃。

方 川柏 為末。雞蛋清調敷。立愈。

白疔 根在肺。多生右乳下。瘡色白。

方 葶藶子 桑皮 大黃 防風 茯苓 郁

李仁等煎服

黑疔 根在腎。多生耳。牙關緊。瘡色黑。

方 兔絲子 石菖蒲 水浸。絞汁。搽瘡上。

服補腎經之藥。

魚子疔 從地谷臚骨兩穴刺。方見後

游疔 從肩井穴刺。又天柱骨下第七節骨穴刺。

鶴頂疔 此疔生於足踝頭。刺於脚大指根節。又從

大耳垂裡首刺。生左挑右。生右挑左。方見後

黑圖疔 生飯超骨潭。從肩井下刺。

白圖疔 從肩井穴刺。又龍舌尖刺。



手拗疔 從命指尖刺。

手拗面疔 從命指尖刺。又手拗刺。

脚肋疔 從手掙頭刺。又命指尖刺。又手裡反弓穴刺。

中反唇疔 從命指尖刺。又印堂刺。又顴骨刺。男左女右

七日外不治

臙骨疔 從脚大指根虎口刺。又大耳垂裡首刺。

眉梢疔 其眉首尾傳生。從顴骨刺。

插花疔 從耳門刺。又地谷兩邊刺。生左挑右

脚挺疔 從血池刺。又大拳骨下刺。生左挑右

肘疔 在手拉掙頭。從龍舌尖刺。



散笑疔 從耳茸刺。又太陽刺。又潭上骨刺。又地谷刺。

挑疔秘傳總法

面岩疔。從天庭破。又外反弓穴破。牙鬚潭際破。又大

拳破。顴骨疔。從太陽髮際破。生左挑左。生右挑右。印堂疔。

從耳門破。背後大拳破。又大項破。又氣斗潭破。天

門角疔。從顴下破。又肩井破。又大顴骨下破。又龍舌

破。項疔。從插花破。又反覆掌虎口破。又印堂破。

耳茸疔。從命指根破。又吊角破。耳垂下疔。從大指

下虎口破。對口疔。從尾子骨上第三節破。如婦人

從天庭破。又地谷破。又印堂破。左刺左。右刺右。前髮際疔。

