

第九冊

方詩

急救諸方

怪疾

治法

雜治賦

習醫規格

足本大字
詳註

醫學入門

上海廣益書局
印行



精校詳註醫學入門卷八下

通用古方詩括

此等方如文家程式不可不記以為骨但外感內傷當依各
方內減去一二味穿者如四君子湯更無去取者如用四君子湯而為一或
有去取者如二味穿者如四君子湯更無去取者如用四君子湯而為一或
一味血虛中腹疼痛不執方而一味血虛中腹疼痛不執方而一味血虛中
詩所謂善方無等分者悉見各門總方及用藥賦

麻黃湯中用桂枝杏仁甘草四般兒發熱惡寒身體痛須知一服汗淋漓見四卷四

桂枝湯內藥三般芍藥甘草一處攪若把二方相合服方名各半治傷寒見四卷四

九味羌活湯防風黃芩白芷與川芍蒼朮生地細辛草煎法還用姜棗葱見四卷四

大羌活湯即九味己獨知連朮相助一十四般白水煎兩感風寒須此治見四卷二

香蘇散即君香蘇甘草陳皮各半咀無汗麻黃宜量入腦痛芍並不可無見四卷三

升麻葛根湯四味攪上芍藥甘草是傷寒發熱與頭疼汗出惡寒風熱治見四卷四

十神湯內紫蘇多甘草陳皮香附顆乾葛升麻并芍藥川芍白芷麻黃和見四卷三

古蒼荆散藥相等甘草減半性不猛未發熱時宜急煎感冒風寒濕可省見四卷三

芥各等分甘草減半水煎溫服治感冒寒濕身體沉重肢節痠疼項背拘急鼻塞聲重氣壅上感咽渴不利等症



消風百解散 荆芥。芷。陳皮。麻黃。蒼朮。比。甘草。攪成姜蔥煎。頭疼發熱咳嗽使。荆芥蒼朮白芷

陳皮麻黃各八分。甘草四分。姜蔥煎服。治四時傷寒頭痛發熱鼻塞聲重如嗽咳加烏梅。

參蘇飲內用陳皮。桔梗。前胡。半夏。宜。乾葛。茯苓。同甘草。木香。枳殼。總堪題。見十四卷

大青龍湯。桂麻黃。甘草。杏仁。石羔。藏。生薑。棗子。煎熱服。惡寒無汗用為良。見十四卷

小青龍湯。治喘嗽。姜桂麻黃。細辛。桑。半夏。五味。芍藥。甘。心胸水氣自然透。見十四卷

白虎湯中用石羔。甘草。知母。本方抄。人參亦有加之用。熱渴虛煩用米熬。見十四卷

竹葉石羔湯用參。門冬。半夏。更加臨。甘草。生姜。兼用米。虛寒自利熱家尋。見十四卷

黃連解毒湯。四味。黃柏。黃芩。梔子。是。退黃。解熱。又除煩。吐血便紅皆可治。見十四卷

人參敗毒散。桔梗。甘草。川芎。茯苓。等。枳殼。前胡。羌活。獨活。柴胡。十味。性涼冷。見十四卷

瓜蒂散中赤小豆。二味。勻平。有傳授。豆豉。一合。水同煎。吐去膈痰。須此救。見十四卷

小柴胡湯。只五般。半夏。人參。一處攪。更有黃芩。與甘草。加減。由人效。百端。見十四卷

大柴胡湯。用大黃。半夏。枳殼。此為良。更有黃芩。赤芍。藥。姜棗煎。來利大腸。見十四卷

小承氣湯。枳朴黃。結胸。譫語。煎之。嘗。三化湯。只加羌活。中風。竅閉。效非常。○三化湯。見十四卷

即本方加羌活等分水煎服。見十四卷

利中風九竅俱閉唇緩舌強。十五頁

大承氣湯。用朴硝。大黃。等分。不須饒。厚朴。倍加。并枳殼。通腸利便有功。勞。二方見十四卷



桃仁承氣五般奇。甘草硝黃并桂枝。血症發黃并血竭。熱泄亂語總相宜。

十見四卷

四逆湯中姜半兩。生附減半去皮尖。一兩甘草水煎服。厥而下利用之痊。

十見四卷

理中湯用甘草姜。白朮人參是泛常。若是內中加附子。更名附子理中湯。

十見四卷

小建中湯芍藥三。生姜甘草一分參。更有桂枝一錢半。膠飴大棗治虛寒。

十見四卷

玄武湯中芍藥魁。茯苓白朮甘草煨。附子炮來加減用。生姜五片陽可回。

十見四卷

炙甘草湯參阿膠。麥門生姜大棗饒。生地黃麻子仁桂。入些煮酒治虛勞。

十見四卷

補中益氣黃芪參。甘草白朮當歸身。柴胡升麻陳皮伴。形虛勞損喘皆併。

十見四卷

升陽益胃參朮芪。黃連半枝草陳皮。澤瀉防風姜獨活。柴胡白芍也堪題。

十見四卷

益胃升陽當歸身。參朮苓芪麴炒陳。甘草升麻柴胡使。秋間服者去黃芩。

十見四卷

調中益氣橘升麻。甘草柴胡蒼朮加。黃芪木香參八味。從前選用也堪誇。

十見四卷

升陽補氣湯升麻。澤瀉防風白芍誇。厚朴柴胡姜獨活。甘草地黃生用佳。

十見四卷

羌活獨活甘草各五分。厚朴一分。柴胡二錢二分。生地七分半。姜棗煎服。治飲食

升陽補氣湯

不時飢飽勞役胃氣不足。脾氣下溜。氣短無力。不能寒熱。早飯後昏悶。怠惰。四肢

升陽補氣湯

不收懶于動作。五心煩熱。如腹脹。及腹窄狹。加厚朴。腹中硬。加炒仁。

升陽補氣湯

雙和散桂甘草芍。黃芪參歸熟地黃。姜棗煎來補氣血。生甘芍藥也堪嘗。

十見四卷

升陽散火湯升麻。葛根柴胡防風加。炙草人參羌獨活。生甘芍藥總堪誇。

十見四卷

及腹窄狹。加厚朴。腹中硬。加炒仁。

升陽散火湯

通關細辛皂角等。入鼻須看有嚏否。去辛加半。或加礬方名急救稀涎散。通關散

分為末吹入鼻內。治中風不省。牙關緊急。用此有嚏可治。無嚏者死。○稀涎散

烏藥順氣散。陳皮姜枳殼姜蠶芍並詳。甘草麻黃桔梗入中風先服最為良。烏藥

錢乾姜二分半。枳殼姜蠶川芍白並桔梗甘草各五分。麻黃一錢半。姜枳殼前溫服。治男婦一切風氣攻注。肢節疼痛。癰瘕。言語蹇澀。先服此疎氣道。然後進藥。以風藥氣升為逆。降下為順。順氣者。正所謂降氣也。如陰積浮腫。合五積散。麻黃湯。痛極合三五七散。二三年不能行者。合獨活寄生湯。日夜疼痛。合左經湯。

祛風通氣散。烏藥君芍並甘梗橘朮臣。麻壳人參為佐使。姜棗煎來任屈伸。烏藥一錢

芷甘草桔梗陳皮白朮各一錢。麻黃枳殼人參各五分。姜棗煎服。或為末。每一錢。紫蘇木瓜煎湯調服。搔痒加薄荷少許。治男婦氣虛內風。攻注。或外風。中襲。頭目眩。脚膝軟弱。痰多咳嗽。嘔吐惡心。空瀉不食。胎前產後一切虛風等症。

星香散。內炮南星。更有木香生用。靈若加川烏與附子。方名改換號三生。星香散

香五分。姜十片。水煎熱服。治中風痰盛。服熱藥不得者。○三生散。南星二錢。川烏附子各一錢。木香五分。姜十片。水煎熱服。治中風昏迷。痰涎壅併。口眼喎斜。半身不遂。脈沉無熱者。可服。去川烏名星附湯。

資壽解語湯。附子風天麻酸棗桂羊充。甘草羌活次第入。竹瀝多湊立奇功。附子防

酸棗仁各三分。官桂羚羊角各七分半。甘草羌活各五分。水煎入竹瀝調服。治風中心脾舌強不語。半身不遂。

小續命湯。防己桂杏仁黃芩芍藥配。甘草參芍與麻黃。附子防風一同例。防己肉桂

芍藥甘草人參川芍麻黃各一錢。附子五分。防風一錢半。姜棗煎服。治卒暴中風。不省人事。漸覺半身不遂。口眼喎斜。手足顫掉。語言蹇澀。肢體麻木。精神昏亂。頭

目眩暈、痰壅、筋攣、骨節、項疼、又治、脚氣、緩弱、及久病、風入、每遇、天色、陰晦、節候、變寒、
合預服之、以防、瘡、如、有、六、經、見、症、加、減、照、依、傷、寒、無、汗、惡、寒、合、麻、黃、湯、有、汗、惡、風、
附桂枝湯、身熱、無汗、合、白、虎、湯、有、汗、合、葛、根、湯、身、涼、無、汗、合、古、姜、附、湯、有、汗、合、桂、枝、湯、
亦服此四症、少陰、厥、陰、肢、節、攣、痛、麻、木、用、本、方、八、錢、加、羌、活、四、兩、連、翹、六、兩、為、妙、
好服○交濟湯、風、即、本、方、合、柳、

排風湯、木桂、苓、芍、杏、芍、甘、麻、與、防、風、獨、活、當、歸、白、鮮、佐、稀、涎、治、搗、最、多、功、
芍藥、甘草、防風、當歸、各、五、分、從、苓、麻、黃、獨、活、各、七、分、半、白、鮮、皮、二、分、半、美、藏、溫、服、
治男婦中風、及風、虛、冷、濕、邪、氣、入、於、五、臟、令、人、狂、言、妄、語、精、神、錯、亂、以、致、手、足、不、仁、
仁、痰、涎、壅、盛、此、湯、安、心、定、志、聰、耳、明、目、大、理、榮、血、去、肝、邪、服、有、微、汗、不、妙、

大秦羌湯、羌獨活、芍、芷、甘、辛、兩、地、黃、歸、芍、苓、防、白、朮、石、羔、十、六、味、平、良、
羌活、獨活、川、芍、白、芷、甘、草、生、地、熱、地、當、歸、白、芍、黃、芩、從、苓、防、風、白、朮、各、一、錢、細、辛、
二分、半、水、煎、溫、服、治、中、風、內、外、無、症、知、為、血、弱、不、能、榮、筋、手、足、不、能、運、動、舌、強、不、
能、言、宜、養、血、而、筋、自、榮、如、天、陰、雨、加、生、姜、心、下、痞、加、枳、實、

羌活愈風湯、草參、芪、防、風、蔓、細、枳、朮、皮、麻、菊、薄、荷、枸、獨、芷、芍、歸、杜、仲、柴、前、知、生、熟、地、
羌活、參、芪、防、風、蔓、細、枳、朮、皮、麻、菊、薄、荷、枸、獨、芷、芍、歸、杜、仲、柴、前、知、生、熟、地、
黃、半、朴、桂、苓、苓、芍、朮、己、羔、依、羌、活、甘、草、人、參、黃、芪、防、風、蔓、荆、子、細、辛、枳、殼、秦、羌、地、
杜、仲、柴、胡、前、胡、知、母、熟、地、半、夏、厚、朴、防、己、各、五、分、生、地、石、羔、蒼、朮、各、一、錢、肉、桂、二、
分、半、芍、藥、黃、芩、從、苓、各、七、分、半、水、煎、溫、服、遇、天、陰、生、姜、三、片、煎、空、心、溫、服、治、肝、腎、虛、筋、
骨、弱、語、言、難、精、神、昏、瞶、及、風、濕、體、重、或、瘦、而、一、肢、偏、枯、或、肥、而、半、身、不、遂、或、恐、而、
健、忘、喜、已、多、思、皆、精、不、足、也、宜、此、安、神、養、心、調、陰、陽、不、問、男、婦、小、兒、風、癰、急、慢、驚、
効、風、神、

萬寶回春湯、甚奇、甘、麻、芍、己、杏、仁、依、生、地、熟、地、芍、歸、芍、黑、附、香、附、沉、半、皮、茯、神、參、朮、
萬寶回春湯、甚奇、甘、麻、芍、己、杏、仁、依、生、地、熟、地、芍、歸、芍、黑、附、香、附、沉、半、皮、茯、神、參、朮、

防風桂烏藥川烏姜黃芪

防風通聖將軍芍。薄荷芍歸草朴硝。槐翹苓梗并白朮。麻黃荊芥滑石羌。

見十四卷

川芎茶調散薄荷。白芷防風甘草和。更有細辛羌活等。荊芥同煎用者多。

川芎兩錢

荷白芷甘草羌活各二兩防風一兩半細辛一兩為末每二錢茶清調服治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛鼻塞聲重

消風散用荊芥參甘草陳皮白茯苓姜蠶芍窮防風藿蟬退厚朴羌活停。

荊芥甘草

參茯苓姜蠶川芎防風藿香蟬退羌活各一兩陳皮厚朴各五錢為末每二錢茶清調服治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻

膠凝腫如桃李時出熱淚及偏風牽引兩臉赤爛經年不安風胞皮肉有似

三五七散山茱萸姜附細辛防痰咀每服二錢溫酒下風寒入腦致陽虛

各三兩

山茱萸地乾姜各五兩防風茯苓各七兩一方無茯苓有山藥五兩為末每二錢酒

不仁等症

山茱萸散甘菊花人參山藥茯神遮小芍六味各五錢治眩暈轉實堪誇。

山茱萸人

參山藥茯神川芎各五錢為末每二錢茶清或酒調服治風眩頭暈有効

羌吳湯麻葉升芪黃柏苓連與芍歸細蔓紅花蒼朮牛頭項項痛即時移。

黃柏黃柏

朮一錢羌活麻黃吳萸四分薑本升麻黃芪各二分當歸川芎蔓荊子細辛

升麻胃風葛芷蒼柴藁蔓歸草菴姜甘柏麻黃姜桑煮能消面腫與牙腫。

見七卷



明目流氣飲大黃。芍藥。牛黃。菊花。防。芥。蔓。疾。玄。甘。木。賊。決。明。梔。子。與。芍。藥。

大黃。芍藥。牛黃。菊花。防。芥。蔓。疾。玄。甘。木。賊。決。明。梔。子。與。芍。藥。

子甘菊防風白蒺藜荆芥蔓荊子玄參甘草木賊黃芩山梔各一兩。草決明。細辛。牛黃。黑。花。當。風。時。行。暴。赤。一。切。眼。疾。並。宜。服。之。

洗心散用麻大黃。白朮。當歸。芍藥。涼。荆。芥。穗。同。甘。草。等。姜。薄。加。上。水。煎。湯。

荆芥甘草各八分。白朮一分。半。生。姜。薄。荷。各。少。許。水。煎。服。治。風。疾。瘧。滯。心。經。積。熱。口。苦。唇。燥。二。便。秘。澀。眼。睛。腫。痛。多。淚。羞。明。並。皆。治。之。

洗肝散用薄荷葉。當歸。羌。活。山。梔。仁。大。黃。防。風。甘。草。等。川。芍。治。眼。効。如。神。

熱水調服。治風毒上攻。暴赤腫痛。隱澀。淚。等。症。

川芍石羔散歸朮。芍藥。大黃。寒。水。石。滑。菊。荆。參。草。梗。砂。防。翹。薄。荷。葉。煎。熟。

川芍石羔散歸朮。芍藥。大黃。寒。水。石。滑。菊。荆。參。草。梗。砂。防。翹。薄。荷。葉。煎。熟。

黃芩。大黃。菊。花。荆。芥。人。參。白。朮。各。五。分。滑。石。四。錢。寒。水。石。桔。梗。各。二。錢。甘。草。三。錢。石。羔。防。風。連。翹。薄。荷。各。一。錢。砂。仁。二。分。牛。水。煎。溫。服。忌。姜。醋。發。熱。物。治。風。熱。上。攻。頭。目。昏。眩。痛。悶。風。疾。喘。嗽。鼻。塞。口。瘡。煩。渴。淋。瀝。眼。生。翳。膜。此。藥。清。神。爽。志。宣。通。氣。血。又。治。中。風。偏。枯。解。中。外。諸。邪。調。理。諸。病。勞。復。傳。染。

還睛散用白蒺藜。草決木賊。與。山。梔。防。甘。蟬。退。青。箱。子。為。末。門。冬。湯。下。之。

本。賊。防。風。草。山。梔。各。五。錢。草。決。明。一。兩。青。箱。子。蟬。退。各。二。錢。牛。黃。為。末。每。二。錢。麥。門。冬。煎。湯。下。治。肝。肺。一。切。風。熱。翳。膜。及。腎。風。熱。或。暗。忽。痛。如。針。刺。或。小。兒。疳。眼。初。起。澀。痛。久。則。生。瘡。翳。腫。淚。出。難。開。一。切。肝。風。及。瀉。痢。後。虛。熱。上。行。不。可。點。者。並。宜。服。之。為。眼。科。通。用。之。藥。

蟬花散即還睛散。加上。荆。芥。草。龍。胆。蔓。蜜。芍。菊。各。均。平。茶。清。調。下。昏。翳。展。

白。蒺。藜。甘。風。山。梔。草。決。明。青。箱。子。蟬。退。川。芍。荆。芥。蔓。荊。子。蜜。蒙。花。菊。花。龍。胆。草。各。等。分。一。方。無。青。箱。龍。胆。有。殺。精。草。羌。活。黃。芩。等。分。為。末。每。二。錢。茶。清。或。荆。芍。湯。調。服。治。肝。經。

蘊熱毒氣上攻眼目赤腫
翳多淚羞明一切風毒並宜

四物龍胆湯地黃川芎芍藥當歸良防風防己草龍胆眼疼食後水煎嘗

當歸川地

各一錢防風六分草龍胆防己各四分水煎服治目赤暴發雲翳疼痛不可忍

補陽湯八物除川芎黃芪羌獨活防風澤瀉陳柴知母桂空心煎服効非常

見文

犀角升麻湯白芷防風川芎白附子甘草羌活與黃芩風熱牙疼皆可使

升麻七防

風羌活川芎白芷黃芩白附子各五分甘草一分牛水煎服治胃經風毒氣血

升麻七防

凝滯麻痺不仁鼻頰間痛唇口夾車髮際連牙腫痛口不能開雖言語飲食亦妨

獨活散內用川芎羌活荆防薄荷成生地黃兼細辛使煎來漱嚥治牙齦

獨活川芎

各五分荆芥薄荷生地細辛各二分水煎服治風毒攻注牙齦腫痛

甘露飲兩地黃茵陳天麥枇杷枳殼芩石甘等分煎之用男婦咽牙客熱靈

生地黃

茵陳天門冬麥門冬枇杷葉枳殼黃芩石斛甘草各等分水煎服

通氣防風湯羌獨君藥本荆芎甘五分鬱加升柴寒蒼柏太陽脊強痛堪均

防風羌

各一錢薑本蔓荊子川芎甘草各五分水煎服治手足太陽經氣鬱不通肩背

活絡湯用羌獨活芎歸白朮甘草嚼姜煎一盞不拘時風濕臂痛勝諸藥

羌獨活

不可四顧者痛項強腰似折項似拔如身重腰沉沉然者經中有寒濕也加酒浸

升麻柴胡有濕熱加蒼朮黃柏各五分

活絡湯用羌獨活芎歸白朮甘草嚼姜煎一盞不拘時風濕臂痛勝諸藥

羌獨活

活絡湯用羌獨活芎歸白朮甘草嚼姜煎一盞不拘時風濕臂痛勝諸藥

羌獨活

升麻柴胡有濕熱加蒼朮黃柏各五分

活絡湯用羌獨活芎歸白朮甘草嚼姜煎一盞不拘時風濕臂痛勝諸藥

羌獨活

活絡湯用羌獨活芎歸白朮甘草嚼姜煎一盞不拘時風濕臂痛勝諸藥

羌獨活

活絡湯用羌獨活芎歸白朮甘草嚼姜煎一盞不拘時風濕臂痛勝諸藥

羌獨活

白朮甘草各一錢半姜煎溫服治風濕臂痛諸藥不効者

舒經湯中姜黃最歸草桐朮共切碎赤芍羌活又少些沉香磨服治諸痛姜黃五錢

海桐皮白朮各二錢半赤芍羌活各二錢二分半分二貼姜煎入沉香少許腰膝痛上痛食後腰已下痛食前服治氣血凝滯經絡以致臂痛不舉及諸痛風針灸不効者

五痺湯中羌白朮姜黃防己二錢足甘草一錢姜同煎筋緩皮頑堪再續姜黃防己各一錢

各二錢甘草一錢一方有柴胡姜煎熱服治風寒濕氣客留肌體手足緩弱頑麻不仁

三痺湯即寄生湯黃防續斷湊成方一切風痺拘攣疾煎服為丸任意嘗桂枝半斤

茯苓桂心白芍甘草防風當歸川芎黃芪續斷各一錢獨活秦艽生地各五分姜桑煎熱服治血氣流滯手足拘攣風痺等疾

黃芪湯治渾身麻蔓草橘參芍藥退臨臥水煎還滾服大熱三分黃柏加黃芪各一錢

錢蔓荊子四分橘皮甘草各六分水煎熱服治頭面手足肘背腿脚或遍身麻木不仁及兩目羞明隱淚睛痛

補氣湯黃芪白芍甘草澤瀉陳皮搏水煎能治皮膚麻兼醫眼目多昏錯白芍陳皮各一錢

錢半黃芪甘草各一錢澤瀉五分水煎溫服治肝氣不舒行皮膚間麻木兼治兩目縮小羞明畏目視物無力

五積白芷陳皮朴桔梗枳壳川芎芍甘草蒼朮茯苓歸半夏桂姜麻黃着熟料去麻

加土烏藥除芷桂外醋炒畧五積散白芷川芎芍藥甘草茯苓歸半夏桂姜麻黃各四分桔梗肉桂各三分

亮五分半夏二分蒼朮七分半姜蔥煎服胃寒用煨姜如腹痛或挾氣加吳萸調經入艾醋體薄有汗去蒼朮麻黃氣虛去枳梗加參朮若產後餘血流入遍身肢節腰脚疼痛去麻黃加人參木瓜桃仁小茴姜煎此方大治感冒寒邪頭疼身痛項強拘急惡寒嘔吐腹痛及傷寒發熱頭疼惡風內傷生冷外感風寒并寒熱客



于經絡。腰脚痠疼。及婦人經。○熟料五積散。即本方。除白芷。肉桂。二味。外。餘十三。脉不調。及腹痛。帶下等症。一錢。俱用。淡醋炒過。尋常大炒。令色變。攤冷。入桂。同烏藥。乾炒。牛身不遂。或復麻痺。一錢。俱用。淡醋炒過。尋常大炒。令色變。攤冷。入桂。分久虛。脾瀉。每用。零炒。過。及尋常。血氣痛。加木香。玄胡。索各五分。牛膝。生地。各三分。產後及尋常。血氣痛。加木香。玄胡。索各五分。

藿香正氣用紫蘇。大腹陳皮。桔梗。咀。甘草。茯苓。半夏。厚朴。白芷。桑姜。扶。又不換金。正氣散。蒼朮。朴。牛。藿。甘。六。傷濕。須加白茯苓。汗多去蒼。換白朮。神朮散。用五兩。蒼。芎。芷。細辛。藁本。姜。甘草。六件。各一兩。風寒泄痢。總相當。見十四卷。中。藥本羌活。甘草。各一兩。每三錢。姜葱煎。溫服。傷風鼻塞。為本。葱白。茶清。調下。治。時感冒風寒。及中霧露。頭疼。項強。寒熱。身痛。鼻塞。聲重。咳嗽。時行。瘧。泄。下痢。皆效。

金沸草散。麻。甘。芍。荆芥。前胡。半夏。姜。肺受風寒。頭目痛。咳嗽。聲粘。時疫。方。見十四卷。三。蘇沉九寶。欽。薄荷。陳。麻。桂。桑。蘇。與。杏。仁。大腹皮。同甘草。入。諸般咳嗽。効如神。皮薄。荷。陳。生。姜。烏。梅。煎。服。治。諸般咳嗽。喉。乳。夜不得卧。

發明半夏溫肺湯。細辛。桂。心。旋覆花。甘草。陳皮。參。桔。梗。芍。藥。茯苓。赤。者。佳。半。夏。心。細。旋覆花。甘草。陳皮。人參。桔。梗。芍。藥。各五錢。赤茯苓。三分。每四錢。姜煎。溫服。治虛寒咳嗽。及中脫痰水。冷氣。心下。注。洋。嘈。雜。多唾。清水。脇。腹。不食。脉沉。弦。細。遲。此胃虛。冷所致也。人參。清肺。飲。烏。梅。桑。地。骨。皮。知。母。培。阿。杏。桔。梗。甘。罌。粟。加。蜜。澄。清。得。効。來。桑。白。皮。地。

洗肺散。半。夏。黃。芩。天。麥。門。冬。與。杏。仁。甘。草。五。味。姜。煎。服。咳。嗽。痰。盛。用。最。靈。半。夏。三。分。洗肺散。半。夏。黃。芩。天。麥。門。冬。與。杏。仁。甘。草。五。味。姜。煎。服。咳。嗽。痰。盛。用。最。靈。半。夏。三。分。

洗肺散。半。夏。黃。芩。天。麥。門。冬。與。杏。仁。甘。草。五。味。姜。煎。服。咳。嗽。痰。盛。用。最。靈。半。夏。三。分。洗肺散。半。夏。黃。芩。天。麥。門。冬。與。杏。仁。甘。草。五。味。姜。煎。服。咳。嗽。痰。盛。用。最。靈。半。夏。三。分。

洗肺散。半。夏。黃。芩。天。麥。門。冬。與。杏。仁。甘。草。五。味。姜。煎。服。咳。嗽。痰。盛。用。最。靈。半。夏。三。分。洗肺散。半。夏。黃。芩。天。麥。門。冬。與。杏。仁。甘。草。五。味。姜。煎。服。咳。嗽。痰。盛。用。最。靈。半。夏。三。分。

半。天門冬麥門冬五味子甘草各五分。杏仁一分。姜煎溫服。治咳嗽痰厥。肺氣不利。

貝母散中桑白皮。款冬花與杏仁知。五味甘草姜煎熟。大嗽日久服無時。

貝母桑白皮五味子

甘草各五分。知母二分。款冬花二錢。杏仁三錢。姜煎溫服。治咳嗽多日不愈。大嗽亦宜。久甚者加黃蠟五分。同煎以潤肺。

款冬花散知母先。桑葉麻黃阿膠粘。杏仁貝母并半夏。甘草咬咀入姜煎。

款冬花桑葉麻黃阿膠杏仁貝母并半夏甘草

黃牛夏各五分。桑葉知母貝母甘草各一錢。姜煎溫服。治肺感風寒。咳嗽咽痛。鼻塞流涕。

木瓜湯用吳茱萸。茴香甘草蘇鹽扶。再研生蒜塗心脚。不慮昏危入腹俞。

木瓜吳茱萸茴香甘草蘇鹽扶生蒜

香二分。牛甘草二分。生薑紫蘇各少許。水煎。入鹽一撮。溫服。治霍亂吐瀉。轉筋。擾悶。

手拈散用玄胡索。沒藥甘草五靈脂。每服三錢溫酒下。心脾氣痛總能醫。

玄胡索沒藥甘草五靈脂

玄胡索五靈脂等分。先將靈脂培乾。後同玄胡索將水炒熟。去渣。入酒醋少許。刺服。

雞舌香散有良姜。赤芍肉桂香附良。天台烏藥同甘草。入鹽些小點前湯。

雞舌香良姜赤芍肉桂香附良天台烏藥

烏藥各四錢。甘草五分。為末。每二錢。鹽湯點服。治男婦臟腑虛弱。陰陽不和。中脘氣滯。停積痰飲。胸膈脹滿。心脾引痛。

蟠葱散用玄胡索。桂姜蒼朮甘草。後栽青檳白茯苓。葱煎熱服。見懽樂。

玄胡索桂姜蒼朮甘草後栽青檳白茯苓葱

一分。蒼朮甘草各四分。砂仁檳榔丁皮各二分。三枝栽朮青皮白茯苓各三分。連蟠葱二根。水煎熱服。治男婦脾胃虛冷。氣滯不行。攻刺心腹。痛連胸膈。膀胱小腸。

刺腎氣及婦人血氣。

暑香茹散內藥三般厚朴相參扁豆攪。加上黃連為絕妙。和中祛暑最能安。香茹一錢。厚朴一錢。扁豆一錢。



豆黃連各七分。四味俱用姜汁拌和炒香。水煎入酒少許。必竟冷。○**茹藿湯**。即香
乃効治暑引飲。或吐或瀉。姜能祛暑和中。惟氣實者宜用。○**茹藿湯**。即香
正合霍散。○**香葛湯**。升即香茹散湯。○**十味香茹散**。瓜等分為末。熱湯冷水任調下消。

桂苓甘露飲

即五苓。加上寒水滑石。甘草為末。姜湯下。濕熱霍亂見功高。

兩。白朮猪苓肉桂各五錢甘草石羔寒水石各二兩。滑石四兩。為末。每三錢。酒服。新。汲。水。任。下。姜。湯。尤。良。治。傷。寒。中。暑。冒。風。飲。食。中。外。一。切。所。傷。濕。熱。內。甚。口。乾。煩。渴。飲。食。霍。亂。轉。筋。腹。滿。痛。悶。及。小。兒。吐。瀉。驚。風。一。方。去。猪。苓。如。人。參。藿。香。葛。根。木。香。

六和

湯半夏縮砂仁杏仁參草扁豆停木瓜赤茯苓香葉香茹厚朴治瀉頻

人參甘草各二分
治暑傷心脾霍亂轉筋豆豉木瓜赤茯苓藿香各四分
伏熱厥冷瘧疾中酒嘔畏食又暑毒客上焦胸膈痞塞體浮腫便澀胃著背寒
即吐加麝少許神効如日間胃暑夜感風露加川芎羌活婦人氣胎前產後亦宜

清

暑益氣草參苡麥冬五味青陳皮澤瀉升麻蒼白朮神麴葛柏與當歸十一頁

清

消脾飲裏有柴胡半夏黃芩草朮咀白朮茯苓加厚朴青皮甘草秦姜批黃芩草朮

白朮、茯苓、厚朴、青皮、各等分、甘草、生薑、煎服。此方乃小柴平胃二陳合

人參養胃按苓甘陳半朴菓藿梅堪能醫外感停痰食寒癰尤當早服附：有熱

見柴胡黃芩

芎歸蠶甲散。茯苓。芍藥。半夏。橘紅。青。熱。加。柴胡。寒。草。葉。烏梅。姜。棗。異。勞。形。
當歸芍藥。牛夏。陳皮。青皮。各五分。烏梅。一箇。姜。棗。煎服。治。勞。瘵。寒。熱。如。熱。多。加。柴。胡。寒。多。加。草。葉。

對金飲子。先厚朴。蒼朮。甘草。陳皮。撮。加上。草。葉。又。為。良。姜。棗。煎。米。調。治。瘧。
厚朴。蒼朮。陳皮。甘草。各等分。姜。棗。煎服。治。寒。熱。瘧。疾。愈。後。調。理。脾。胃。尤。好。

導滯湯。歸。芎。連。桂。大。黃。檳。木。甘。草。次。赤。加。甘。草。白。加。姜。胃。弱。去。黃。加。朮。制。
生。地。芍。藥。白。朮。黃。柏。各。一。錢。地。榆。五。分。水。煎。滑。石。初。起。用。導。滯。湯。稍。久。用。地。黃。湯。

地黃湯。芍。朮。柏。榆。枳。滑。加。之。因。痛。墜。
生。地。芍。藥。白。朮。黃。柏。各。一。錢。地。榆。五。分。水。煎。滑。石。初。起。用。導。滯。湯。稍。久。用。地。黃。湯。

真人養臟。粟。壳。參。訶。子。當。歸。肉。菴。真。白。朮。木。香。并。芍。藥。乾。姜。肉。桂。不。須。尋。
分。人。參。當。歸。白。朮。各。三。分。訶。子。六。分。肉。豆。菴。二。分。半。木。香。七。分。芍。藥。八。分。乾。姜。肉。桂。各。四。分。一。方。有。甘。草。九。分。水。煎。服。治。大。人。小。兒。冷。熱。不。調。下。利。赤。白。或。膿。血。如。酒。毒。便。紅。等。症。皆。宜。惟。臟。寒。者。加。附。子。

滲濕湯。中。白。朮。先。丁。香。蒼。朮。茯苓。兼。甘。草。陳。皮。有。等。分。乾。姜。加。上。濕。皆。痊。
茯苓。甘。草。乾。姜。各。五。分。丁香。陳。皮。各。二。分。半。姜。棗。煎。服。治。寒。濕。所。傷。身。體。重。着。如。坐。水。中。小。便。澀。大。便。澀。

除溼湯。中。用。藿。香。陳。皮。厚。朴。朮。名。蒼。白。朮。茯苓。并。半。夏。入。些。甘。草。在。中。央。
藿。香。蒼。朮。厚。朴。半。夏。各。八。分。陳。皮。白。朮。茯苓。各。四。分。甘。草。二。分。姜。棗。煎。服。治。寒。濕。所。傷。身。體。重。着。腰。脚。痠。疼。大。便。澀。泄。小。便。澀。或。利。

五苓散。內。用。猪。苓。白。朮。茯苓。澤。瀉。停。肉。桂。用。之。多。與。少。白。水。煎。來。止。渴。行。
見。四。卷。四。十五。頁。

四苓散

即本方去肉桂

如苓湯

即香如散合五苓散

藿苓湯

即藿香正氣散合五苓散

瘧滿木香化滯

湯

當歸稍。枳實陳皮半夏遙。柴朮紅花草豆蔻。甘草生姜腹內消。

蒼朮各四分。草豆蔻五分。木香陳皮各三分。歸尾一分。枳實二分。紅花甘草各半錢。半夏錢半。生薑錢半。腹內消。

世瀉衛生湯即六君子。加上山藥薏苡仁。澤瀉黃連各等分。虛痰大瀉効如神。

茵陳蒿湯只一味。濃煎退疸去身黃。梔子柏皮兼可用。五苓加上又為良。

一清飲子赤茯苓。川芎甘草柴桑皮。生薑棗子煎來服。黃疸發熱用之靈。

川芎桑白皮各一錢。甘草五分。姜棗煎服。治黃疸發熱及諸熱通用。

五種五皮散方亦甚奇。大腹桑根固用皮。茯苓姜橘俱等分。能救渾身沒指危。

皮生姜皮橘皮各等分。水煎溫服。忌生冷油膩堅硬等物。治風濕凝滯脾經。面皮虛浮。四肢腫滿。心腹膨脹。上氣喘急。一方去桑橘皮。換地骨皮五加皮。治妊娠子氣。

赤小豆湯木猪苓。桑皮防己連翹仁。漆瀉當歸商陸芍。熱甚加犀角又神。

翹澤漆澤瀉當歸商陸赤芍赤小豆等分。姜煎。治血氣俱熱。遂生瘡疥。變為腫滿。或生煩渴。

三和湯中君紫蘇。橘朴檳榔甘草扶。白朮金砂木通等。姜煎行腫可通渠。

甘草白朮海金沙木通各等分。姜煎溫服。治水腫。如脾弱者倍白朮。入姜汁氣虛加人參。血虛加牛膝。當歸身。

平肝飲子用防歸。枳梗川芎木桂枝。揀參橘芍檳甘草。腹脇妨暈嘔脹醫。

赤芍各五分。當歸川芎木香人參橘皮甘草檳榔各二分。半姜煎。治喜怒不節。肝氣不平。邪乘脾胃。心胸腹脅脹滿。頭暈嘔逆。脈來浮弦。



分氣紫蘇飲陳皮。大腹桑根白共推。甘桔葉苓五味子。喘氣脾虛病可移。紫蘇六分大腹錢

皮桑白皮甘草桔梗草葉茯苓五味子各二分姜煎入鹽少許溫服治男婦脾胃不和胃膈噎塞腹脇疼痛氣促喘急心下脹悶飲食不思嘔逆不止

大正氣散藿香葉。檳榔朮半乾葛疊。枳殼橘紅朴桂甘。風寒濕氣脹須涉。白朮一錢

柳半夏乾葛枳殼橘皮厚朴桂枝甘草各五分姜桑煎服治脾胃怯弱為風寒暑濕氣所傷心腹脹滿有妨飲食

人參芍歸湯木香。蓬朮台烏甘草將。砂桂五靈脂半夏。入些蘇葉桑生姜。人參五分

烏藥砂仁七分人參甘草官桂五靈脂各四分川芎半夏各一錢紫蘇姜桑生薑各五分治嘔燥漱水迷妄驚恐痛悶喘急虛汗厥逆小便多大便黑肚腹脚脹名曰血脹

草薺分清飲菖蒲。茯苓甘草天台烏。益智仁等鹽煎服。通心氣止精濁餘。草薺五分

草烏藥益智各等分入鹽一搥煎服如精滑別以綿裹龍骨同煎治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無度

人參順氣散。芍甘梗朮芷陳皮枳殼等。麻黃烏藥與白姜。一切風寒腰痛省。見七卷

獨活湯中有大黃桂澤姜翹桃仁防黃連歸柏己甘草勞役腰痛免成傷見七卷

蒼朮復煎散紅花。黃柏柴胡川升麻。藁本澤瀉羌白朮。腦項背膝腰痛佳。見十八頁

黃柏二錢柴胡升麻澤瀉羌活白朮各五分先用酒水二碗煮蒼朮至二鍾去渣入餘藥煎服治寒濕相合腦痛惡寒煩悶脈沉洪項背脊骨脚膝腰疼痛忌油麪

補腎湯即四君子。加芪附沉羌木瓜。甘草紫蘇川芎少。寒在泄瀉用之佳。人參白朮

附子各一錢沉香四分羌活五分木瓜一錢牛膝紫蘇三分川芎甘草各二分姜煎溫服治寒入小腹疼痛泄瀉胸滿痞塞

白蔥散即四物湯。枳朴莪稜茯苓姜。參練麴藥青茴木。蔥鹽煎治冷膀胱。川芎當歸

枳壳厚朴拔求三棱按芩官桂乾姜人參川線肉神麴麥芽青皮茴香水香各等
分葱白食鹽煎服如大便利用訶子大便秘去鹽入大黃治一切冷氣入膀胱
痛大治胎前產後腹痛胎動不安或血刺痛
兼血臟宿冷百節倦痛肌體怯弱勞傷帶癖

聚香飲子乳沉丁木檀藿香葉共成胡索姜黃烏梗桂甘草姜煎疝氣寧

檀香藿香各五分玄胡索姜黃川烏桔梗桂心甘草各二分
生姜秦煎服治七情所傷遂成七疝心脇引痛不可俛仰

烏附通氣湯四苓散加歸芍橘香查草不問疝氣久與新風寒暑濕氣皆掃

澤瀉各五分猪苓甘草木香各三分烏藥香附當歸芍藥山查橘皮各
溫服治新久疝氣風寒暑濕七情皆効痛甚加檳榔玄胡索脈沉細惡寒加吳茱萸

檳榔散內香蘇多姜陳檳瓜一半和姜葱煎服治脚氣風濕疎通効若何

草陳皮檳榔木瓜各一錢姜
葱煎治風濕脚氣疎通氣道

左經湯麻桂芍朴柴半甘加羌防朴姜苓小草已門冬對症加減旋斟酌

柴胡半夏甘草羌活防風厚朴白姜茯苓小草已門冬各等分姜秦煎服治
三陽經脚氣痰濕風腫腰足拘攣喘滿煩悶大小便秘如自汗去麻黃加白朮牡

或附子便閉加大黃竹瀝喘滿加杏仁

大腹皮散宜木瓜蘇葉子同蘿蔔佳沉香烏藥檳榔橘枳壳桑皮荊芥花

分蘇葉蘇子烏藥檳榔橘皮各二分蘿蔔子沉香枳壳桑
白皮荊芥穗各三分姜煎溫服治諸脚氣腫痛小便不利

烏藥平氣散茯神甘參朮芍歸木芷含五味蘇子皆等分姜煎脚氣悉皆堪

甘草白朮川芎當歸木瓜白芷五味子蘇子各等分姜秦煎
服治脚氣上攻頭目昏眩脚膝痠疼諸氣不和喘滿逆促

