

保赤善本

浙江馮楚瞻纂輯

雜症痘疹藥

性合叅

集賢堂藏板



北京中医药大学图书馆藏

馮氏錦囊秘錄雜症痘疹藥性主治合參凡例

一雜症痘疹藥性先惡慎備載各冊議論間有不同主

治每多闕畧竊思痘疹中亦有雜症相兼者雖在痘

時以治痘爲本雜症爲標然如痘瘡貫膿之時而夾

生吐瀉惡症及夫惡症初愈而復傳染痘瘡此皆不

可不共爲照管而兼治者假如一藥治痘疹實爲要

品而於所夾雜症又宜禁用苟僅專心於此忘之於

彼不亦助邪爲虐雜症劇而痘疹亦危矣故謹將雜

症藥性條下附註痘疹藥性於後集成一冊庶可兩



得無礙在痘疹。在雜症。自獲萬全。且便於查覽。
一凡藥既有大力。可以救人性命於頃刻。復無毒劣氣
味。貽人災患於後來。譬如才德兼備之君子。既所仰
仗。以濟顛危。復可叨庇。以藉生養。愈親之而愈見其
益者。則題目頂上。加以四圈。如氣味雖偏。然力量
超羣。有扶危救困之功。亦可救人性命於頃刻。如亂
世之能臣。藉以戡亂扶危。救急於一時者。及性稟平
和。功專調補。氣血長養。精神如治世之良臣。藉以安
邦定國於久遠者。題目頂上。竝加三圈。如氣味淺

薄能療疾患數病然無大力立救沉痾但可借以健
使治療實非久服益人之藥如辛伍卑賤之良義而
驅使又斷不可少者則題目頂上加以二圈
病雖有小功損人元氣亦有小過功過相等可暫而
不可人如辛伍卑賤之庸者然雖有小奸不足以致
大患若上令明而下奉自順也則題目頂上加以一
圈如氣味庸劣却病則不足損人則有餘猶性成
暴惡之徒善則不能惡則日甚損多益少功不掩過
者及非常用之藥并世希見之產方書相傳雖有其



名而治按方藥竝無取用者。則不圈不點。遵古類書而已。倘過涉荒唐者。業已刪去。不敢混陳。

藥名題目之下。卽細註藥性。稟受氣味。寒熱溫涼。爲補瀉輕重之用。未附禁忌。炮製。庶諸藥稟性易明。投用的確無誤。製度旣得其宜。藥力之功效愈見。

一正文倘尚有未盡之旨。及今古有不一之說。復具按論。必取發明。使藥性之優劣。洞然於中。取用之合宜。自能得心應手。而不紊矣。

痘疹藥性俱附於雜症藥性條後。凡前條止一種藥。



名者則所附僅書主治症疹合參數字若前條下兼
有附名藥者則所附方爲特書某藥合參便於檢閱
一凡藥曰對治是症者則傍用尖圈稍次則傍用圓圈
以便知其所用若功不掩過及與病有大功大過者
則將爲功爲過之處並如雙圓圈以便知其所重其
不尖圓雙圈者遵古類書而已至於有過屬虛浮者
業已刪去不敢復質

凡物之生也必稟乎天○成也必資乎地○天布令主發生○
寒熱溫涼四時之氣行焉○陽也地凝質主成○物酸苦辛

鹹甘淡五行之味滋焉陰也故微寒微溫者春之氣也
溫熱者夏之氣也大熱者長夏之氣也涼者秋之氣也
大寒者冬之氣也凡言微寒者稟春之氣以生春氣升
而生言大熱者感長夏之氣以生長夏之氣化言乎者
感秋之氣以生乎卽涼也秋氣降而收言太寒者感冬
之氣以生冬氣沉而藏此物之氣得乎天者也天一生
水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之
地四生金天九成之天五生土地十成之水曰潤下潤
下作鹹火曰炎上炎上作苦木曰曲直曲直作酸金曰

從革從革作辛土。庚稼穡稼穡作甘本乎天者親上本
乎地者親下。氣味多少各從其類也。凡言酸者得木之
氣。言辛者得金之氣。言鹹者得水之氣。言苦者得火之
氣。言甘者得土之氣。惟土寄旺于四季生成之數皆五。
故其氣平。其味甘而淡。其性和而無毒。上德中和感而
類之。莫或不然。固萬物之所山。亦萬物之所入。此物之
味資乎地者也。至於藥之言毒者。謂乖戾不和。稟氣之
偏者也。若氣稟純正。則何毒之有。故氣之毒者必熱。味
之毒者必辛。枝苗主氣而升以治上。根鬚主味而降以

治下。此藥稟性不易之常也。其變通合宜之妙存乎人。

十



北京中医药大学图书馆藏

馬氏錦囊秘錄雜症

疹藥性主治合參目錄

卷首

治療重藥性

五臟苦欲補瀉論

生產擇地土

收採按時月

藏留防耗壞

買藥辨假真

咀片分根梢

製造資水火

治療用氣味

藥性別君臣

藥性有畏惡

七方

十劑

十劑補遺



北京中醫藥大學圖書館藏

金匱要略 目錄

互用

三治五法四因六淫八要

煎丸緊要條例

服餌先後

卷一

草部上

計共四十三種內有痘疹主治合參者四十一種

人參

黃耆

甘草

白朮

蒼朮

生地黃

熟地黃

附子

當歸

米仁

山藥

麥門冬

天門冬

羌活

獨活

柴胡

升麻

天麻

金銀花

貝母



川芎

桔梗

白芍藥

赤芍藥

黃芩

川黃連

附胡黃連

防風

荊芥

紫蘇

白芷

乾葛

麻黃

細辛

木香

木通

玄參

連翹

澤瀉

牛膝

車前子

膽南星

牡丹皮

益智

卷二

草部中

計其七十種內有痘疹主治合參者五十五種

何首烏

遠志

石菖蒲

石斛

馬氏補囊必象藥性目象



知母

菊花

兔絲子

五味子

地膚子

續斷

肉豆蔻

白豆蔻

草豆蔻

香附子

縮砂

藿香

龍膽草

茵陳蒿

茜草

鬱金

大小薊

大黃

穀精草

射干

葶藶子

山豆根

大戟

淫羊藿

牽牛子

苦參

防已

馬兜鈴

蒲黃

大茴香

葳蕤仙

補骨脂

黃精

肉苁蓉

鎖陽

五加皮

巴戟天

益母草

紫范

欵冬蕊

草菓

高良薑

紫草

紅藍花

天花粉

瓜蒌仁

蒲荷

澤蘭

馬蘭

蒲公英

半夏

牛蒡子

前胡

白附子

草薺

附土
茯苓

蘆根

燈心

瞿麥

茅根

香薷

木賊草

決明子

蒺藜子

附沙苑
蒺藜

纏豆藤

敗草

百枯草

卷三



草部下

其計一百四種

萎蕤

丹參

沙參

胡椒

藁本

棠耳實

秦艽

青葙子

白前

青蒿

白薇

白蘚

狗脊

三

蓬莪茂

骨碎補

延胡索

薑黃

地榆

百合

百部

藍實

薯蕷

陀床子

蘭葉

卷栢

漏蘆

薇銜根

敗醬

菴蘭子

天名精

附鵲

仙薯



景天

徐長卿

黃蘗根

石龍薊

石龍芮

絡石

艾葉

馬鞭草

旋覆花

劉寄奴

葫蘆芭

三七

蕭藹

菰薺草

酸漿膏

石韋

海金沙

蜀漆附常山

海藻附海帶

昆布

甘遂

白芨

白歛

白頭翁

商陸

王不留行

薊芝草

旱蓮草

甘蕉根

金星草

佛耳草

燈籠草

三白草

蛇含草

水紅草

山茨菇



萱草

菰根

芋根

羊蹄根

芫花

蕘花

鳧茨

水萍

貫衆

蚤休

蘭茹

衛矛

羊躑躅

藜蘆

萇若子

續隨子

葦撈

鬼臼

乾苔

鬼督郵

蜀葵

大青附小

王瓜

草麻子

稂毒

預知子

防葵

百草花

馬鈔

烏爹泥

樟腦

木芙蓉

煙草



北京中醫藥大學圖書館藏