

巢氏諸病源候總論卷四十二

婦人任娠病諸候 下 凡四十一論

任娠傷寒候

冬時嚴寒人體虛而爲寒所傷卽成病爲傷寒也輕者
嗇嗇惡寒噦噦發熱微欬鼻塞數日乃止重者頭痛體
疼增寒壯熱久不歇亦傷胎也

任娠傷寒後復候

冬時嚴寒人體虛觸冒之得病名傷寒其狀頭痛體疼
壯熱瘥後體虛尙未平復或起早或飲食過度病更如
初故謂之復也

任娠時氣候



巢氏諸病源候總論卷四十二

婦人任娠病諸候

下

凡四十一論

任娠傷寒候

冬時嚴寒人體虛而爲寒所傷卽成病爲傷寒也輕者
嗇嗇惡寒噦噦發熱微欬鼻塞數日乃止重者頭痛體
疼增寒壯熱久不歇亦傷胎也

任娠傷寒後復候

冬時嚴寒人體虛觸冒之得病名傷寒其狀頭痛體疼
壯熱瘥後體虛尙未平復或起早或飲食過度病更如
初故謂之復也

任娠時氣候



四時之間忽有非節之氣如春時應暖而反寒夏時應熱而反冷秋時應涼而反熱冬時應寒而反溫非其節而有其氣一氣之至無人不傷長少雖殊病皆相似者多挾於毒言此時普行此氣故云時氣也任娠遇之重者傷胎也

任娠溫病候

冬時嚴寒人有觸冒之寒氣伏藏肌骨未卽病至春而發謂之溫也亦壯熱大體與傷寒相似又冬時應寒而反溫溫氣傷人卽病亦令壯熱謂之溫病任娠遇此病熱搏於胎皆損胎也

任娠熱病候



冬時嚴寒觸冒傷之藏於肌骨夏至乃發壯熱又爲暑病暑病卽熱病也此寒氣蘊積發卽有毒任娠過之多致墮胎也

任娠寒熱候

任娠寒熱病者猶是時氣之病也此病起於血氣虛損風邪乘之致陰陽并隔陽勝則熱陰勝則寒陰陽相乘二氣交爭故寒熱其任娠而感此病者熱甚則傷胎也

任娠寒瘧候

夫瘧者由夏傷於暑客於皮膚至秋因勞動血氣腠理虛而風邪乘之動前暑熱正邪相擊陰陽交爭陽盛則熱陰勝則寒陰陽更虛更盛故發寒熱陰陽相離寒熱



俱歇若邪動氣至交爭則復發故瘧休作有時其發時
節漸晏者此由風邪客於風府循膂而下衛氣一日一
夜常大會於風府其明日日下一節故其作發日晏其
發日早者衛氣之行風府日下一節二十一日下至尾
骶二十二日入脊內上注於伏衝之脈其行九日出於
缺盆之內其氣既上故其病發更早其間日發者由風
邪內薄五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日
作故間日蓄積乃發任娠而發者寒熱之氣迫傷於胎
多致損動也

任娠下利候

春傷於風邪氣留連遇陽胃虛弱風邪因而傷之腸虛



則洩故爲下利然此水穀利也

任娠滯利候

冷熱不調腸虛者冷熱之氣客於其間熱氣乘之則赤
冷氣乘之則白冷熱相交連滯故赤白如魚腦鼻涕相
雜爲滯利也

任娠胃脇支滿候

任娠經血不通上爲乳汁兼以養胎若宿有停飲者則
血飲相搏又因冷熱不調動於血飲血飲乘氣逆上搶
於胃脇脹滿脹滿而氣小喘謂之支滿

任娠痰候

水飲停積結聚爲痰人皆有之少者不能爲害若多則



成病妨害飲食乃至嘔吐任娠病之若嘔吐甚者傷胎也

任娠子煩候

臟虛而熱氣乘於心則令心煩停痰積飲在於心胃其冷衝心者亦令煩也若虛熱而煩者但煩熱而已若有痰熱而煩者則嘔吐涎沫任娠之人既血飲停積或虛熱相搏故亦煩以其任娠而煩故謂之子煩也

任娠霍亂候

陰陽清濁相干謂之氣亂氣亂於腸胃之間爲霍亂也但飲食過度冒觸風冷使陰陽不和致清濁相干腸胃虛者受之故霍亂也先心痛則先吐先腹痛則先利心



腹俱痛吐利並發有頭痛體疼發熱而吐利者亦爲霍亂所以然者挾風而有實故也風折血氣皮膚閉密血氣不得宣故令壯熱風邪乘其經脈氣上衝於頭則頭痛風氣入於腸胃腸虛則洩利胃逆則嘔吐故吐利也吐利甚則煩府藏虛故也又手足逆陰陽氣暴竭謂之四逆也任娠而病之吐利甚者則傷損胎也

任娠中惡候

人有忽然心腹刺痛悶亂欲死謂之中惡言惡邪之氣中傷於人也所以然者人之血氣自養而精神爲主若血氣不和則精神衰弱故厲毒鬼氣得中之任娠病之亦致損胎也



任娠腹滿候

任娠腹滿者由腹內宿有寒冷停飲挾以任娠重因觸冷則冷飲發動邪氣相干故令腹滿也

任娠欬嗽候

肺感於微寒寒傷於肺則成欬嗽所以然者肺主氣候皮毛寒之傷人先客皮毛故肺受之又五藏六府俱受氣於肺以四時更王五藏六府亦皆有欬嗽各以其時感於寒而爲欬嗽也秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其諸藏欬嗽不已各傳於府任娠而病之者久不已傷於胎也

任娠留痺候



胃痺者由寒氣客於藏府上衝胸心愒愒如滿噎塞習
習而痺痛胃中慄慄然飲食不下謂之胃痺也而脾胃
漸弱乃至斃人任娠而病之非直任婦爲患亦傷損於
胎也

任娠咽喉身體著毒腫候

毒腫者是風邪厲毒之氣客入肌肉搏於血氣積聚所
成然邪毒傷人無有定處隨經絡虛處而留止之故或
著身體或著咽喉但毒之所停血則否澀血氣與邪相
搏故成腫也其毒發於身體猶爲小緩若著咽喉最急
便腫塞痺痛乃至水漿不通毒入攻心心煩悶任娠者
尤宜急救不爾子母俱傷也



任娠中蠱毒候

蠱毒者人有以蛇蠃蜥蜴諸蟲合著一處令其自相殘食餘一箇在者名之爲蠱諸山縣人多作而敬事之因飲食裹以毒斃人又或吐血利血是食人腑臟則死又云有緩急緩者延引日月急者止在旦夕以法術知其主呼之蠱去乃瘥平人遇之尙死況任娠者故子母俱傷也

任娠飛尸入腹候

飛尸者是五尸中一尸也其遊走皮膚貫穿臟腑每發刺痛變作無常爲飛尸也任娠病之者亦損胎也

任娠患子淋候

淋者腎虛膀胱熱也腎虛不能制水則小便數也膀胱熱則水行澀澀而且數淋瀝不宜任娠之人胞繫於腎腎患虛熱成淋故謂子淋也

任娠大小便不通候

人有府藏氣實而生於熱者隨停積之處成病若熱結大腸大便不通熱結小腸小便不通若大小腸俱爲熱所結故煩滿大小便不通也凡大小便不通則內熱腸胃氣逆令變乾嘔也

任娠大便秘不通候

三焦五藏不調和冷熱否結津液竭燥腸胃否澀蘊積結於腸間則大便不通令腹否滿煩熱甚者變乾嘔所



以然者胃內熱氣逆也

任娠大小便不利候

冷熱之氣不調乘於大小腸則謂之爲遊氣壅否而生熱或熱病熱入大小腸並令大小便不利也凡大小便不利則心脇滿食不下而煩躁不安也

任娠小便利候

小便利者腎虛胞冷不能溫制於小便故小便利也

任娠小便數候

腎與膀胱合俱主水腎氣通於陰腎虛而生熱則小便澀虛則小便數虛熱相搏雖數起而不宣快也

任娠小便不利候

腎與膀胱合俱主水水行入胞爲小便臟腑有熱熱入於胞故令小便不利也

任娠小便不通候

小腸有熱熱入於胞內熱結甚者故小便不通則心脇小腸俱滿氣喘急也

任娠驚胎候

驚胎者見懷任月將滿或將產其胎神識已具外有勞傷損動而胎在內驚動也

任娠中風候

四時八方之氣爲風常以冬至之日候之風從其鄉來者長養萬物若不從鄉來者爲虛風賊於人人體虛者



則中之五藏六府俞皆在背藏府虛風邪皆從其俞入
人中之隨府藏所感而發也心中風但偃臥不得傾側
汗出唇赤汗流者可治急灸心俞百壯若唇或青或白
或黃或黑此是心壞爲水面目亭亭時悚動者皆不可
治五六日而死若肝中風但踞坐不得低頭若繞兩目
連額色微有青唇青面黃可治急灸肝俞百壯若大青
黑面一黃一白者是肝已傷不可治數日而死若脾中
風踞而腹滿身通黃吐鹹汁出者可治急灸脾俞百壯
若手足青者不可治若腎中風踞而腰痛視脇左右未
有黃如餅飴大者可治急灸腎俞百壯若齒黃赤鬢髮
直面土色者不可治也若肺中風偃臥而胃滿短氣冒



悶汗出視目下鼻上下兩邊下行至口色白可治急灸肺俞百壯若色黃爲肺已傷化爲血不可治其人當妄掇空或自拈衣如此數日而死任娠而中風非止任婦爲病甚者損胎也

任娠瘕候

體虛受風而傷太陽之經停滯經絡後復遇寒濕相搏發則口噤背強名之爲瘕任娠而發者悶冒不識人須臾醒醒復發亦是風傷太陽之經作瘕也亦名子癰亦名子冒也

任娠鬼胎候

夫人腑臟調和則血氣充實風邪鬼魅不能干之若榮



衛虛損則精神衰弱妖魅鬼精得入於藏狀如懷娠故曰鬼胎也

任娠兩胎一生一死候

陽施陰化精盛有餘者則成兩胎胎之在胞以血氣資養若寒溫節適虛實調和氣血強盛則胎無傷夭若冷熱失宜氣血損弱則胎翳燥不育其兩胎而一死者是血遇於寒其經養不周故偏夭死也候其胎上冷是胎已死也

任娠胎痿燥候

胎之在胞血氣資養若血氣虛損胞藏冷者胎則翳燥委伏不長其狀兒在胎都不轉動日月雖滿亦不能生

