

女科萬金方

六終



摘錄鄭氏家傳女科萬金方

卷伍

萬金方雜症問答方目

四物湯 茯苓補心湯 鎮心丹 千金集驗方 頭眩神效方

五苓散 增損四物湯 六君子湯 六珍湯 二陳湯 省風散

補中益氣湯 二陳四物湯 秦艽湯 旋覆花湯 芎蘇飲

參苓平肺散 人參平肺散 參蘇飲 人參敗毒散 七氣湯

十味香薷飲 生脉散 逍遙散 芎蘇散 四磨湯 金沸草湯

養胃湯 歸附丸 清脾飲 蟹甲飲 白虎石膏湯 常山飲

截瘧丹 截瘧飲 赤芍藥湯 四君子湯 加減平胃散

養臟湯 胃苓湯 斗門散 十味旋覆花湯 木香流氣飲

柴胡石膏湯 縮泉散 木香調氣飲 木香調氣散 煖宮丸

溫經除濕湯

藿香正氣散

七氣散

通聖散

平胃散

磨積三稜丸

廣茂瀆堅湯

蘇合香丸

八味順氣散
當桃蠟丸

牛黃清心丸

烏藥順氣散

小續命湯

逍風散
大承氣湯

小柴胡湯

人參養胃湯

竹叶石膏湯

人參紫蘇飲

十一味不換金散

十神湯

防風通聖散

獨活寄生湯

人參清肺湯

加減三奇湯

杏子湯

潤肺湯

加減七氣湯

勝紅丸

枳朮丸

實脾飲

急氣散

紅花當歸湯

分氣紫蘇飲

華蓋散

黃芪鱉甲散

麥煎散

當歸六黃湯

排膿補肺散

托裏十補散

千金內托散

利膈湯

當歸連翹散

平補鎮心丹

活絡湯

香櫟膏

鄭氏家傳女科萬金方

雜症門

癰瘡

一婦女時發遍身瘙癢赤腫癰瘡是風熱蘊于肌膚血不榮于腠理也

以四物湯調紫背浮萍末服癢甚加荆芥蟬蛻治之一云以薄荷擦

之并加入藥內服之中凡患此症者宜用金雞納煎服一日三

陰病

一婦人尸症皆因身中尸鬼引接外邪也宜用金銀花煎濃汁一日三

服每服一大盞

一婦人陰瘡用鯽魚膽汁塗之甚效

一婦人陰戶腫痛用葱白頭乳香搗和塗腫處再以甘菊煎湯薰洗立

效

一婦人虫蝕陰戶輕則癢重則痛用蛇床子白礬煎洗湯淋

夢遺 一婦人夢與鬼交通腹有癥瘕或成鬼胎往往有之皆因臟腑氣虛精

神失守故鬼邪得以干其正也其狀不欲見人有時獨自言笑悲泣脉

形遲伏或雀啄脉來綿綿不知度數顏色如故宜宜用茯苓補心湯丹鎮

鎮心丹治之

茯苓補心丹 鎮心丹

一婦人胃脘當心痛痛止不宜即食食必復痛

一婦人丈夫四肢沉重嘔吸頭疼須忌房事服千金集驗方

千金集驗方

尿血

一婦人無故尿血用龍骨一兩酒調方寸匕服之

轉胞 一婦人過忍小便以致轉胞用滑石末葱湯調下二錢立效

嗜茶葉 一婦人無病而嗜茶葉朱丹溪用糖拌白朮膏服之

頭眩 一婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如在舟車之上皆因血虛風

邪襲之耳必用酒洗當歸以養血則風亦不能為害至如荆防羌芎等

消風藥亦不可闕

四味散 吐茶膏 美舌 子 六合散 一 不 去 美 舌 吐 利 風

一治頭風眩暈用四物湯加茶膏羌活名六合湯一方去羌活加防風

王德夫親家傳頭眩神效方

頭眩神效方

人參 五錢 生地 半錢 甘菊 白茯苓 各六分 丹皮 酒炒 八分 山茱萸 炒

乾山藥 炒 天麻 車前子 錢各一 水煎空心服

一婦人四十餘歲經止癰下寒熱欬嗽頭痛用四物湯加升麻黃芪白

朮人參甘艸陳皮若新產癰下即以血少治之

陰痛一婦人陰處疼痛以炒鹽青布裏而熨之

一婦人陰冷用母丁香為末縫紗囊如小指大入藥末納陰戶中夾之

即愈

交腸

一婦人陰戶中出糞此名交腸服五苓散分利水穀而已如不愈用舊

幘頭燒灰酒調服之

五苓散

見胎前門下卷

一室女大便去紅作食積治之服後藥

人參

歸頭

白芍

川芎

白朮

蒼朮

茯苓

黃連

厚朴

神麴

木香

澤瀉

陳皮

甘艸

一婦人胃氣弱有痰惡心嘔吐用

白朮

白茯苓

半夏

陳皮

麥芽

砂仁

生薑

一婦人臍下痛陰戶冷白帶下用

黃柏

延胡索

苦楝子

當歸

白芍

熟地

附子

肉桂 甘艸 香附醋 水煎服

一治口鼻出紅用蘿蔔汁飲之有效

一婦人雜症及下血過多榮衛虛損乍寒乍熱當用增損四物湯

增損四物湯見調經門

牙疼 一治牙疼方不論風火牙虫俱可用

蘄艾 川椒

青鹽

右各一錢陰陽水各一鍾煎六分臨卧時

含一口漱百遍吐出再含再漱如法三次約盡三分竟睡俟明

早漱完藥汁即止痛最疼者再用一料全愈

箭風痛一治箭風痛方

梔子

川椒

桃頭

柳頭

杏仁

黃豆

各七

分

中