

清・劉松岩 撰

目
科
捷
徑



清・劉松岩 撰

目
科
捷
徑



目科捷徑・解題

清・劉松岩撰。成書於嘉慶二十五年（公元一八二〇年）。

劉松岩，清代眼科醫家。廣川（今河北景縣）人。是書爲眼科著作。此處所錄爲卷一『用藥錯誤受弊論』；卷三『選集點眼諸藥』及『治目諸藥選集應用本草』專論。

今據清・光緒六年（公元一八八〇年）盛京同文山房刻本影印。

（王咪咪）



用藥錯誤受病論

凡目疾必分內外障而治之何也恐不明虛實以內外不分而誤也譬如內本不虛因外受風寒而得病其邪原在於表既表受風寒所束而內火不得外出故目腫疼痛鼻流清涕此爲外障治宜散風去寒可也表解而目自愈何也表解風邪隨汗而散又何必用苦寒以祛火也若誤用苦寒而內必傷傷則內虛而外受之風寒亦隨入內矣此小病而反增成大疾矣已誤矣當先治其藥傷更須分別所傷何經之氣血急用藥以挽回之

目科捷徑

卷一

七

治其藥即治症也返其本而復其舊其病自愈又何必多岐也若服苦寒太過諸症百出而初得之風寒未解五內之氣血復傷風寒尋竅而出攻破目睛則無治矣此外障致成內障之變也內障者五內素虛風自內起夫肝臟藏風者也此風即肝經之一氣也此氣即龍雷之火也受寒而起所以目疼更甚也惟此疼痛必是由內而外獨獻內症多端或不食不卧或發燒煩燥或心悸不寧一切虛症外露是以知非外障風寒也明矣治當分別是何經絡之氣血虛實寒熱或陰分或陽分更爲緊要若一例用寒涼等藥不但其目必壞而性命尚且難保豈關係

小哉此乃內障之虛症誤治之弊也凡外障實症雖不治亦可自愈縱然不愈亦不至於壞目殞命耳若內障虛症不但治卽遲治尚恐不及若誤治更不待言矣雖然內障最重自要認明施治無不愈者不像外障實熱之症不治亦可自愈也

近來之有病者叩神祝仙求巫許願燒香磕頭者卽可以此類推矣大凡非關係性命之病未有不日久而自愈者卽此外障是也適逢其會愚民以爲神力巫術之可憑而巫者藉此以惑人豈不知總非心腹疾也若果能誠心默禱立願向善亦可挽回天心非比此也好信巫術者可知之

景芬謹識

目科捷徑

卷一

八

選集點眼諸藥

附載藥性所治之症兼炮製之法俱列於本章之下

硼砂味鹹能軟堅點水眼齩肉淤血淤肌淤肉齩中亦可用

目科捷徑

卷三

二十

取其軟堅也爛眼不宜惡疼也明亮如月色者佳生研

硼砂味鹹無堅不破無肌不生射肉而不損好肉年久翳膜肌肉非此不除又能殺蟲用以開水化開澄去垢隔碗入水焙乾刮下收入磁瓶內切勿令泄氣見潮出氣則化為水至冬春仍凝為塊分五色為五行以黃色佳次者水紅次則白次紫再次黑灰為至下為目科外科之要藥有無數之功效也

硃砂辰州者佳故名辰砂生研用正瞳振邪服以定神

青礞石治目中因痰結塊點之化水而消

花蕊石點淤肉濕翳最效

銅綠紅銅上刮下者佳正瞳用

陽起石雲母粉去死肌明目止疼痛用水煮數沸研用忌火
白丁香一切重翳非此不除善能化腐其性最烈不可輕用
炮制淫春冬之麻雀糞不拘多少以沙鍋入水煮數沸羅
去渣澄去垢將水盛在碗內放在熱鍋微焙其水變爲紅
色將紅湯澄去下剩白粉俟乾刮下卽爲白丁香也

磁霜年久重翳非此不去善以消磨之功也以好細磁器用
炭火煨紅用陳醋汲碎研細用井泉水飛過研至無聲爲
度紅磁爲珠粉白者爲翠白青者爲翠青五色分五行用
之總以白者爲上用之亦多

空青石 玉屑 瑪瑙 古錢 石脂 赭石

以上各味火煨水飛點目去翳生光明目寶石尤效諸味
點淤肉死肌不拘遠近無堅不破加青鹽力尤速加乾薑
末以丟寒隨症加入藥母內非只單用也空青點翳如神
然不易得之石內之水點目復明一切火眼尤效古錢消
脹赭石去毒目中流血石脂收斂瞳人乃性收斂故也

琥珀 珊瑚 生研點目生光止疼正瞳人淤肉淤血膜翳

目科捷徑

卷三

二十一

死肌皆可有效

珍珠 以豆腐一塊將珠入內煮之或微火聊燉亦可生用
有毒耳點目止疼正瞳生光日久目疾治好必點此以生
光也

熊胆 性寒點熱症有奇功去垢分塵生光虛寒最忌之

青魚胆 諸魚胆同性治同熊胆點目夜能視物不可輕用
太寒

牛黃 性寒點熱眼有功無他用老牛胆中卽同牛黃力少
緩耳

目科捷徑

卷三

三

白礬 膽碧 收淚去濕消陰解毒止疼可擦陰挺

青鹽 鹹能軟堅重翳肌肉皆可用目背紅腫疼脹退熱爛

水明目止疼外消陰挺以青鹽洗目漱口可以明目固齒

乾薑 大溫年久白翳內障寒症皆可用去筋研用

蜜佗僧 水飛晒乾善除濕爛眩水眼最效

水片 香能透竅與麝香凡點藥中不可少也去濕明目不

可多用又不可久用此劫藥也

潮腦 點目去風止疼除濕熱

石蠟 石燕 石胆 點目生光去翳

荖薺粉

點目去熱止疼明目石磨磨碎去渣澄汁爲粉

青石粉

點目去浮翳而生光不可火煨只以水飛晒乾卽

用也

元明粉

卽朴硝所製去淤肉淤血肌膜消熱除寒消腫止

疼消陰挺

煇硝

點目解毒化淤消腫脹步淚明目

石鹼

點目去塵垢

飴糴

點飛絲入目最效

雄黃

點疳眼解毒去翳膜消腫脹

目科捷徑

卷三

二十三

血竭

凡目被物損傷可補其損同花蕊石尤效止血

象牙

目中被竹木刺入不出者磨水點之立出而無痕止

疼

黃雄雞肝

點目化堅點雀目煮熟同雄黃食之治雀目

最效

石菖蒲根

研碎末治飛絲入目左目塞右耳右目塞左耳

蝙蝠血

點目能以夜視與鼠膽同功

沒藥

乳香 點目止疼散淤血解毒生肌

巴豆霜

目翳至重者點之去油去膜爲霜割時先點收淚



不疼

烏梅 磨汁飲腫人消淤肉

麝香 用此專以透竅凡點藥中不可少此也

凡草藥須煎汁凡石性者須火煨水飛目中微物不容故點藥必以細極爲妙研至無聲爲度

先祖並將藥品前後詳明遺留後輩子孫者知廣川劉氏家傳廣川者乃邑之古名也卽今景州是也屬直隸河間府古爲廣川郡又名條邑又曰西柳乃漢朝周亞夫出守地也至今州治西有亞夫廟塚云以誌不忘景芬謹識

目科捷徑

卷三

三十四

治目諸藥選集應用本草

眼藥

黨參 性溫味甘而補爲百症中之聖藥不偏不倚是以參木

膜疼痛其功不能盡述

黃芪 綿輕而長者佳生用固表止汗托裏同防風用

白朮 人乳製以滋陰土妙以健脾熨妙去脹善能除濕

甘草 稍去尿管疼節消癰腫子除中熱生用消毒製

蒼朮 補脾燥濕與白朮同功白乃補而欲汗蒼乃燥

地黃 性涼行血止血涼血養血調理外障暴發以姜汁炒不寒胃其用有四清心經之血熱渴諸經之濕熱去鼻中

之解熱除五心之煩熱若脾胃虛寒白翳坑陷紅臉緩皆不宜用製熟溫腎生精血為補腎之要藥目眩無淚目前如烟者須多用氣虛者不宜薑汁炒砂仁未拌炒不沉胸

熟附子

性溫補命門而回元陽其性走而不守惟溫補之功除風寒濕三邪之要藥白翳坑陷而旋螺青盲笑

睛三陰寒毒三陽厥逆捨此莫挽腎厥陷疼陰虛血熱一切沉寒固冷羞明大疼等症非此不除血虛者不宜並治伏風偏盛寒中三陰中寒夾陰身軀大熱不受清解非附子不可以挽回為寒所隔中焦氣不升降小便閉塞惟此立通也

當歸

頭止血身養血全和血尾破血肱入心肝脾三經血分中之要藥目澁不光潤者乃血短而凝也若血熱生地

用宜

薏苡仁

肅除胸中上焦之熱清利肺健脾利水治肺癰

目科捷徑

卷三

三十五

懷山藥

補中益氣強精益腎健脾滲濕清熱去頭面游風

山萸肉

溫腎肝固精氣強陰助陽煖腰膝縮小便安五臟通九竅滑精耳鳴耳聾鼻塞目黃等症去核製用

枸杞

生精明目補虛勞助陽滋陰補腎虛目病

地骨皮

瀉肺中伏火肝腎虛熱涼血補正氣瘰在表無定之風邪傳尸有汗之骨蒸同枸杞甘寒平補端補精氣

功之

杜仲

腎虛腰疼目前如堆烟者補肝潤肝燥

白蒺藜

治二目紅腫弱生不已瀉肺散肝虛勞暑疹遺精漏益精明目性寒

白附子

性熱純陽為陽明之藥能引藥上行故治頭面百病受風頭疼中風失音氣冷心疼補肝虛去風痰作脂

消班

破故紙治目疼一切虛症腎冷精流虛海入心包補

肉從蓉潤五臟補而不峻滑腸故氣虛者少用恐泄氣也

何首烏滋補之良藥視不見遠者宜用之

兔絲子精製風明目補元陽之氣

益智仁性熱視物不明用之補元氣命門三焦之不足溫精

宜用縮小便進飲食腹中寒疼

車前子利小便而不走氣通五淋泄痢止吐衄暑濕目赤障

有子內障不宜多用

茯苓益脾滲濕清肺利小便口

木通清上焦心肺之熱胸中煩熱使由小便出目眩口乾舌

身等處

澤瀉聰耳明目利便瀉腎經邪火止頭旋

牛膝為肝腎之藥能使諸藥下行益肝腎腰膝骨疼足疼筋

生散血

川華薺甘苦性平祛風濕補肝益精明目固下焦治風寒濕

遺濁痔漏惡瘡等症

瞿麥苦寒明目去翳降心火利小腸逐膀胱邪熱為淋瀝之

燈草甘淡而寒降心火清肺熱利小腸治五淋水腫通

目利提徑 卷三 二十六

竹茹 甘而微寒開胃土之鬱清肺金之燥除上焦煩熱涼

血胎熱煎中動呢聲微宜用止渴除濕熱治黃病

淡竹葉 性同竹茹便寒發熱大渴渴陽明風邪

芽根汁 點目中死血肝胃藥也補中益氣除伏熱消淤血

地膚子 甘苦氣寒益精強陰入膀胱除虛熱利

豬苓 小便通淋消治雀目洗皮膚風熱腫痒

梔子 苦涼泄心降三焦之邪熱使之功開腰發汗

黃柏 目赤耳鳴瀉膀胱相火補腎水不足下虛骨蒸

大黃 日科非血貫瞳人實熱大便乾燥者不宜用

連翹 散心經客熱眼角淚肉紅甚者可用消

腫去瘀血貫瞳人實熱之症方可用之

目科捷徑

卷三

二十七

天花粉 血貫瞳人口乾唇焦用之生津止渴清

知母 清肺瀉火潤腎燥滋陰消痰止咳止

元參 色黑入腎水製火散無根浮游之大力咽喉痛痺利二

核等症及傷寒陽毒發斑骨蒸傳尸虛煩益精明目瘰癧結

丹皮 入心肝腎瀉血中伏火和血去淤生新吐衄

石薺 入肝除虛熱入腎益精強陰補虛癆發熱

龍膽草 大寒酒洗益肝胆而瀉火肝以泄為補除下焦濕

黃芩 瀉肺火除脾經濕熱骨間寒炎寒熱時氣赤睛勞肉

黃連 五淋血閉安胎消渴利水白睛淚肉紅甚者用

服能泄心鎮肝涼血燥濕開鬱除煩益肝胆厚腸胃止

盜汗渴痢便血解一切諸毒心寒屬熱者目紅

犀角

涼心瀉火用之養肝明目清胃熱避邪解毒吐血下血定驚傷寒時疫發斑因下早邪乘虛入下遲熱留胃中均可發斑

羚羊角

清肝明目去障清肺心之熱避邪解毒驚癇發斑發熱發熱益

羊肝

肝膽皆清熱益肝膽明目

羊角

可復

桑白皮

瀉肺中有餘之火治疳眼止嗽清痰利水通二便喘滿唾血熱煩大渴水腫

桑葉

暴發火眼

桑條

桑槌明耳

桔梗

目赤刺疼能止入肺胃開提氣血表散寒邪清利頭目喉痺咽疼開胸膈氣滯痰壅喘促鼻塞不通肺癰口瘡

目科捷徑

卷三

三六

舟楫使之上行也

白芥子

性溫治老痰目疾入肺通經行經開結溫中開胃發汗散寒利氣化痰消腫止疼咳嗽筋骨諸症皆治故

杏仁

白芥子菜蔬子蘇子名

前胡

寒煩熱痰喘逆上氣潤燥消積

川貝母

清心熱散肺癰虛癆煩熱咳嗽外感不應

麥冬

去白睛紅絲外障用清心潤肺強陰益精池熱

天冬

治肺熱目赤外障用清生津降火益水上源澤肌利二

五味子

飲肺癰吐膿血咳嗽喘從足下熱疼骨蒸生津止渴

津定喘退熱虛汗虛嗽虛喘皆宜用

五倍子

性瀟降火生津化痰止咳止血欬汗下血泄痢脫肛

磨口非虛
人不宜用

遠志肉

令人耳目聰明利九竅長肌肉壯筋骨通腎氣

石菖蒲

明耳目補肝益心開孔竅發聲音逐風

棗仁

止渴斂汗生治肥虛不眠

栝子仁

潤透心腎而悅脾養心氣寧神益血止

龍眼肉

益脾長智養心虛目脹疼思慮勞傷心脾者

蓮子肉

益脾土交水火而靖心腎安靖上下君相火邪益十

有大
功效

目科捷徑

卷三

二九

石蓮子

清心開胃噤口痢

砂仁

辛溫香竅和胃醒脾調中通行肺滯腹疼痞脹噎隔吐

欬咽喉口齒之浮熱導引諸藥入肝腎

白豆蔻

辛溫暖脾胃散滯氣流注三焦去寒燥濕化食

肉豆蔻

辛溫暖脾胃久瘕腹疼吐逆反胃白疳驚風可除

草豆蔻

辛溫暖脾胃健脾破氣開

訶子肉

消痰渴氣斂肺降火瀉

香附

一名莎草根去目中凝血內外障皆用通行十二經八

聚氣分一切氣皆主之利三焦解六鬱止諸疼疾食積

致新之功生用行胸結達皮膚熱用走肝腎妙入血分而

