

醫學指南卷四

雙流清臣劉仕廉纂輯

同邑馥垣李培郁校正

病論

清臣曰。予生多疾。始入醫門。凡與人診脈看病。必先論病。然後立方。註明何證。應用何藥。如何治法。醫有證據。病家了然。以便更改藥方。即另延醫士。亦知前法。更有把握。是業醫之道。務要虛心領會。以活人為念。切莫固執不通。自以為是。誤人一命。終還一命。慎之。

恭論

吳又香老夫子貴恙。六脈浮大中空。面赤唇紅。虛陽外現。所吐之血。滿地成團。實因誤服寒涼所致。治法應宜溫中固腎。以鎮陰血。但刻下血離經絡。驟熱

胞弟萬里劉仕鵬校閱
門人望之張文儼校錄
門人子乾李仲元校刊
季男幼臣劉永鐘校字



北京中醫藥大學圖書館藏

普通

應用

白話信

洋裝一冊
本裝兩冊
定價一圓
大洋四角

■新文化之階梯

■研究國語的實用教科

本書為國語教師陸洪生君所著。乃供給高小學生國民校三四年生及普通商人商店學生等之最適用書。全書一百六十篇。分門別類。共有求學。請益。旅行。請假和開會。稟問和報告。思慕。規勸。借索。請托。慶弔和慰問。贈送和答謝。實業。等十數類。又簡明。又賅括。商學兩界友朋交際及家庭職業上應有事件。無不盡有。更用新式標點。看時極易明瞭。真現代國民最適當之書信書也。

◀ 版出社書新益 ▶



南京中醫藥大學圖書館藏

醫學指南卷四

雙流清臣劉仕廉纂輯

同邑馥垣李培郁校正

病論

清臣曰。予生多疾。始入醫門。凡與人診脈看病。必先論病。然後立方。註明何證。應用何藥。如何治法。醫有證據。病家了然。以便更改藥方。即另延醫士。亦知前法。更有把握。是業醫之道。務要虛心領會。以活人為念。切莫固執不通。自以為是。誤人一命。終還一命。慎之。

恭論

吳又香老夫子貴恙。六脈浮大中空。面赤唇紅。虛陽外現。所吐之血。滿地成團。實因誤服寒涼所致。治法應宜溫中固腎。以鎮陰血。但刻下血離經絡。驟熱

胞弟萬里劉仕鵬校閱
門人望之張文儼校錄
門人子乾李仲元校刊
季男幼臣劉永鐘校字



北京中醫藥大學圖書館藏

不宜驟止不可。必須引血歸經。毫不妄行。後用理脾健胃。其患自愈。未知是
否。敬呈。

蘇翁明府大人 斧政。

引血歸經方

酒白芍錢六炙甘草錢二鬱金錢三花蕊石錢二降真香錢二側柏為引

此方係甲巳化土之法。用白芍為申木。以斂肝血。甘草為巳土。以培脾胃。川
鬱金能開十二經絡。花蕊石行血中之氣。降真香行氣中之血。引用側柏和
血生血。不止血而血自止。是行血即所以止血。服到血歸經絡。再服理脾健
胃之品。此千古不易之法也。

理脾健胃方

蜜黃耆錢八焦於朮錢三炮姜灰錢一西砂仁錢二法半夏錢二破故紙錢三製附片錢三益智

仁錢二花蕊石錢二降真香錢二側柏為引

此方用耆朮以大固中州。用姜灰砂半。醒脾崇土。故紙收攝腎氣。附片溫暖



下元智仁。納氣歸腎。仍用花蕊降香。兼行滯氣。服到咽乾唇燥。去花蕊重加熟地白芍。或天冬五味。再服大補元煎。或左右歸丸。大劑為丸。告厥成功。益壽延年。

雙流劉清臣敬擬

予論

子和彭狀元貴疾。六脈洪大鼓指。口臭氣粗。裏熟太重。以致赤白下痢。日夜數十度。非大劑與之。難以捷效。法宜寬腸去滯。行臭逐痰。慎服溫熱收瀉之藥。謹擬一方列後。

行滯逐痰方

當歸

二兩

白芍

六錢

檳榔

錢三

厚樸

錢三

萊菔

錢二

廣香

錢二

引用

苦薤子

五個

此方重用當歸為君。使大腸有傳導之機。護守脂膏。重用白芍為臣。斂肝養血。使木不尅土。不成禁口。用檳榔厚樸為佐。推蕩胸膈。用萊菔廣香寬腸去滯。薤子行臭逐痰。如肛門似烙。加黃連裏急後重。加大黃。一劑輕。再劑愈矣。

恭論

渭春中丞大人貴恙。肝脾二經脈勢滯澇。外見目黃溺赤。汗出染衣。此陽疸證也。治法應宜燥濕利水。兼退胆熱。三劑可愈。敬呈

大人閣下斧政。

燥濕退疸方

茅蒼朮

錢三

焦白朮

錢三

粉猪苓

錢二

白茯苓

錢二

川澤瀉

錢二

西茵陳

錢二

引用

三角

風

把酒炒入藥同煎

此方用蒼朮白朮以燥濕。用茯苓猪苓澤瀉以利水。茯苓去氣分之水。猪苓去血分之水。澤瀉去腎中凡水。茵陳退胆經餘熱。三角風用酒炒為引。能驅五種黃疸。三劑可愈。俟黃色盡退。始服補脾固腎之品。再以精氣神平補之。方善後。則長生不老矣。

予論

張少君貴恙。係陰寒凝滯。腮肋俱腫。唇白面青。經紋沉細。險危之候。似為清涼所誤。迄今月餘。實屬陰氣凝結。治法非麻黃不能開其腠裏。非姜桂不能化



北京中醫藥大學圖書館藏

其凝結。餘用理脾健胃之品。輔正脫邪。謹擬二方於左。

消腫破結方

焦白朮

錢三

西砂仁

錢二

上安桂

錢一

炮乾姜

錢一

麻黃絨

錢一

霍香引

外敷腮腫方

硫黃二兩。苡麵一兩。麥麵一兩。用熱水調敷腫處。

後三日信到云。腫消病愈。

再求培補方。可知用藥對症。奏效甚捷。

愚本庸醫。妄論

貴疾。

封翁吳老大人。係先天命門火衰。不能薰蒸後天脾土。以致飲食減少。痿軟無力。舌黑如墨。真陽盡為陰氣蒙蔽。治法應宜大固中州。宣暢胸膈。峻補腎陽。溫暖下元。納氣歸腎。驅陰救陽。則長生不老。壽溢期頤矣。敬擬一方。恭呈廉翁方伯大人。哂政。是幸。

延壽方

蜜北蒼

錢八

於潛朮

錢四

高麗參

錢四

白蔻仁

錢一

法半夏

錢二

鮮枸杞

錢三

杭巴戟

錢三



片三錢嫩鹿茸三錢益智仁二錢煨姜紅棗引

此方用參耆朮以大固中州白朮半夏宣暢胸膈枸杞巴戟峻補腎陽附片益智鹿茸溫暖下元納氣歸腎服到口乾舌紅始加熟地一兩當歸八錢官燕六錢蒙桂三錢改湯為丸隨意多服則精神強固

清臣弟謂

公庭周老夫子貴體未安因是非場中諸醫不至弟屬親誼勢所難辭細察病情實由受傷感冒舌白面青大燒不止審其六脈浮沈俱緊明係外受風寒內聚瘀血治法宜驅風散寒追逐瘀血未知當否單呈

各台 斧政 是荷

散寒逐瘀方

羌活頭二錢西防風二錢竹柴胡三錢桂枝尖二錢當歸尾二錢赤芍藥二錢桃仁泥二錢鮮紅

花二錢生姜甜酒引

此方前四味驅風散寒後四味追逐瘀血如不出汗下血無多再加麻黃一



錢大黃二錢。

恭論

賈槎吳大老爺。貴體縱云微和。尚屬無碍。年近古稀。脈出虎口。壽考之徵。况先後兩天俱足。陽臟陽脈。君曰怔忡。余曰非也。惕惕然有所動者。為怔忡。然怔忡驚悸。名雖不同。有所動者。為忡。有物所觸者。為驚。無物所觸者。為悸。然怔忡驚悸。名雖不同。治法無異。不必服蠶煎。正心丹。茯苓補心湯等方施治。予從脈息有餘。調理怔忡驚悸。自除。日夜均安。百病俱失。再能怡養性天。則福壽延長矣。


脈息有餘方

生熟地錢各八 明天冬錢四 寸麥冬錢四 全當歸錢三 赤芍藥錢二 杭菊花錢二 白雲苓錢二

熟大黃錢一 元明粉錢一 竹心車前引

此方全用滋水養肝。消風解熱。平金潤燥。推蕩鬱熱。以大便行一二次後。早服天王補心丹。夜服歸脾湯。其患立愈。隨作

怡養曲



授彭山縣吳貫槎清廉吏也。籍隸湘南。秋闈見躋。由諸生從戎。克復數城。遷
舉武陽。雖年踰花甲。運甓尤勤。公退之暇。抱恙怔忡。延予就治。予略諳岐黃。
稍知玄妙。診得六脈健旺。兩天俱足。服藥百劑。不如靜鎮一時。古詩云。靜者
心多妙。又萬物靜觀皆自得。按之實養心術也。因不揣固陋。作怡養面為獻。
少年人到暮年老。暮年更比少年好。常學含飴且弄孫。閒看奇花閒聽鳥。君性
喜清廉。我性喜參考。同性復同心。為君脫詩稿。養性情。除煩惱。快樂多。勞苦少。
字何必張顛。詩何必賈島。酒何必劉伶。藥何必思邈。勿求曼倩桃。勿覓安期棗。
是非隨處忘。得失隨時了。形神莫過勞。飲食莫過飽。臥不待更寒。起必待天曉。
桑者閒。勞人草。涵養深。精神保。輔養乃圭切。莫遲調。和水火。還須早。怡養性。天
到百年。此心莫使懂懂擾。

醫案

清臣曰。余生所治。奇情怪疾。難以數記。總在靈機應變。活法救人。認定陰陽。
守定經絡。分明虛實。辨清表裏。細查情形。講究脈息。再四思維。論病立方。斯

無遺誤。迄今年邁。奏效雖多。不復記憶。謹書數案。以開來學。

曾治雪橋牛大人脚疾。臥床月餘。痛處難堪。不能步履。延予調治。撲搨見禮。其六脈搭手。洪大無倫。重按至骨。乃見察其面舌青黯色白。問其痛處。不在筋骨。盡在肉中空處。毫無定所。予知其為陽痿症也。究其前方。皆三氣飲。獨活寄生之類。余以十全大補。去芩苓。加附片。巴戟。枸杞。鹿茸。益智。大劑與之。一劑而安。再劑則行動如常。復以此方為丸。多服。精神強固。今六十有六。尚能主講錦江書院。

曾治楊慶伯老太夫人。患夾食傷寒。延予診治。六脈沈瀦。舌胎滿口。面青唇白。印堂下青筋高鼓。飲食無味。險危已極。實由補劑太早所致也。余曰。論壽高困倦。應宜峻補。但此時此際。欲扶正氣。則邪氣難除。欲驅邪氣。而正氣將脫。醫家束手。於無可如何之中。設一權變之法。遵金鑑補瀉兼施。輔正黜邪。未知是否。敬呈。

臬司大人斧政。大人曰。聽君為之。余以枳朮丸加厚樸。大黃。牙兒服之。舌胎盡。

退日食雙弓米兩次。下榻賞給奴婢。已安泰十日矣。適駱制軍送大參一支。自用燂熬。病者喜服。從三更服至天明。氣喘汗出。大汗亡陰。不可救藥。可知大黃救人無功。人參殺人無過。

同治六年。三日見兩病之誤。一中河場李廷鼎患陰症傷寒。人以瘟疫治之。待余往視。嗜卧不語。舌黑脈微。諸醫畢集。問余曰。係屬何症。以陰症寒者當用何藥。以附子乾姜應之。又問先生驗舌與周身否。余應之曰。備細看明。六脉尋筋不見。四肢逆冷。舌黑是真陽埋沒。周身是陰毒外現。再服寒涼。不可救藥。隨擬一方。羣醫吐舌。以附片八錢為君。乾姜肉桂各三錢為臣。西砂半夏各二錢為佐。故紙胡巴各三錢為輔。麻黃細辛各六分為使。姜棗引。服一次。舌黑全退。二次陰毒盡消。一劑服完。諸症皆愈。二劑去麻黃細辛。加潞黨一兩。此陰症誤認為陽症也。

一彭場余星棲之兄。余煥章患瘟疫。人以陽虛酒病治之。待予往觀。羣醫滿座。桂附參耆。一一用遍。予入病室。見氣噴如火。口臭氣粗。面紅舌燥。痞滿堅實。

俱備。未診脈。已知其為熱症也。及診得脈息七至。急下症也。主方白虎承氣湯。加桃仁牙皂。立單後。聊書數語。此瘟疫症也。下之宜急。若再遲延。則不可救。眾醫一言不答。病家狐疑不定。適有伊家館師焦聘三。出視單。自直告白。前藥愈治愈危。全無一效。今清臣單目註明。不服此藥。一無所救。定服此方。大下而愈。此熱症誤認為虛症也。不活於醫。而活於焦氏者矣。

開縣李宗義之姪李章甫。陳鄉墀門生也。丁卯科應鄉試。二場後。少陰腹痛。瀉並行。不能入場。險危之極。延予調治。予以理脾滌飲。合吳萸附子細辛湯。加肉蔻炮姜而愈。彼此視為莫逆。在蓉垣官廨。同陳步香。韓立堂。吟咏唱和。暢懷遊覽。云及家規力勤守約。伊叔雖現任江南總督。持家有法。淡飯布衣。謹守八本堂遺訓。聊摘二語。以見胸襟。做官以不要錢為本。行軍以不擾民為本。同居三月。不忍分袂。薛濤井。載酒聯詩餞別。

封翁吳嘯雲。錢塘名士。年逾古稀。每有疾患。延予調治。壽高衰老。不過滋養培補而已。予喜嘯雲有孝子賢孫。每次就榻。伊子廉生侍立其旁。並無坐位。研

墨開方。扶持出入。不假跟役。暑日封翁喚取實地紗袍套。送先生。應命即取。冬日喚取火狐袍套。送先生。並給狼皮京靴。各種字帖。一切奇書。自刻善本。各贈一套。廉生遵命即取。親身饋送。真孝子仁人。予特表而出之。以為世之為子者勸。

吾友甯虛亭。患脫肛。天將萌。遣介來鋪。敲門甚急。予驚問何事。來人曰。虛亭脫肛。請醫速去。予乘輿往視。診脈後。開補中益氣湯。一劑單後。戲題七律一首。敲門何事太忙忙。報到虛亭患脫肛。似我纔稱三折背。如君敢號九迴腸。臀無表裏難容物。腹有詩書亦漏糖。身價從今增十倍。誰人不道是同羊。彼此鼓掌大笑。不藥而愈。可知喜則氣上。怒則氣下。明矣。

陳薌塢。楚北東湖舉人也。出治雙流。凡有疾患。延予調治。公退之暇。喜談文字。長於八股。精於詩律。并出封翁省齋老大人看雲山房詩集。及持家裕後楹聯。朗誦之下。令人敬佩敬服。薌翁之出身加民克遵遺訓。節用愛人。禮賢下士。親骨肉。體民隱。皆自讀父書時已定也。所以累債不知。細事健忘。公

正廉明。淡泊自守。今之蘭桂齋名。子姪顯宦。實由栽培寒士。考取真材之所致也。所取縣案數人。一一中試。雙邑士民建有長生祿位祠。以誌不忘。予因相處最久。頗知顛末。柳書大概。以為售案首。背遺訓者戒。

制軍駱宮保。精不化氣。六脉散漫。氣喘欲絕。實由忠君報國。殫心戎務。勞心太過之所由致也。治法應宜峻補正氣。收攝腎陽。但平日不服補劑。溫熱之品。

止服歸芍二冬。杭菊之類。實於此症不宜。診脈七次。未服予藥。星歸土界。

陳穉香在雙流署中。患小便閉塞。已經兩日。醫過三人。愈治愈危。點不能滴。其

脹異常。延予診視。脈沉面青。四肢逆冷。即用開提化逆之法。桔梗白菴砂仁。

法夏肉桂生姜。蘇翁曰。還用得姜桂白菴大熱之藥否。隨手解云。小便止有

二證。一曰蓄熱。一曰癃閉。蓄熱宜四苓散。六一散。癃閉宜開提化逆。膀胱有

下口而無上口。氣化則行。用桔梗開提上氣。生姜散逆。白菴砂半。使中樞得

運。下焦自通。肉桂化氣。一轉運而小便自出矣。遂出前方視之。皆六一四苓

八正散之類。蘇翁曰。據公所論。前法誤也。煎服一次。正飲酒時。家人報曰。少

爺小便行矣。四座皆驚。均云先生之方。神妙莫測。靈應至此。各抄存之。不知
勦寫成文。恰合題位。

任脉經穴分寸歌

任脉會陰兩陰間。曲骨毛際陷中安。中極臍下四寸取。關元臍下三寸連。石門
臍下二寸是。氣海乃在寸半間。臍下一寸陰交穴。臍之中央神闕傳。臍上上
行各一寸。水分下脘建里參。中脘上脘與巨闕。七穴行至鳩尾邊。中庭臍下
寸六許。臍中位在兩乳間。玉堂紫華璇璣穴。上行俱作寸六看。天突喉下絳
三寸。廉泉領下骨之尖。承漿頤前唇稜下。任脉中行腹穴全。

會陰

在大便前小便之後兩陰之間

曲骨

在橫骨上中極下一寸毛際陷中動脉處

中極

臍下四寸

關元

臍下三寸

石門

二氣海

臍下寸半

陰交

臍下一寸

神闕

當臍中央

水分

臍上一寸

下脘

臍上二寸

建里

臍上三寸

中脘

上脘

臍上五寸

巨闕

臍上六寸

鳩尾

禁灸

中庭

臍下六寸

臍中

兩乳間

玉堂

臍上四寸

上

紫宮

玉堂上寸六分

華蓋

紫宮上寸六分

璇璣

華蓋上寸六分

天突

喉下三寸

廉泉

頤前上中央

承漿

頤前下唇

稜中



任脉圖

