

宁化年鉴



宁化县志编纂委员会办公室 编

1988

宁化年鉴

1988

宁化县编志纂委员会办公室

一九八九年十二月

编辑说明

一、《宁化年鉴》是一部综合性的工具书，力求翔实地记载本县年度内各项事业的情况，以供存史和参考之用。本年鉴因是第一部宁化年鉴，所以在“概况”中对宁化的历史也作了简要介绍。

二、本年鉴采用条目体，分为概况、大事记、党政、群团、司法、军事、农业、工交建、财税、商业、金融、物价工商计量、教科文卫、乡镇简介13个部类，部类下分条和目。

三、年鉴资料是由各部门、各乡镇提供的，本办撰写后，经部门、乡镇审查定稿。有关数据以统计局的《统计资料》为准，《统计资料》中没有的，由部门提供。凡产值，均为1980年不变价。

四、编纂年鉴，在本办尚属首次，缺乏经验，且忙于修改县志稿，难以集中更多精力兼顾年鉴，今仓促出版，可能在体例、结构、内容、文字等方面均存在一些缺陷，望各方面人士批评指正。

五、本年鉴的编纂和出版工作是在县委、县人民政府直接领导下进行的，並得到各部门、各乡镇和各方人士的大力协作与支持，借此表示衷心感谢！今后拟每年编纂一本，务请各方面大力支持。

宁化县志办公室

一九八九年十二月

目 录

编辑说明

一、概况	(1)
二、大事记	(19)
三、党政	(25)
四、群团	(53)
五、司法 军事	(59)
六、农业	(67)
七、工交建	(77)
八、财税	(87)
九、商业	(95)
十、金融	(103)
十一、物价 工商 计量管理	(117)
十二、教科文卫	(135)
十三、乡镇简介	(153)

概 况

【自然环境】 宁化地处武夷山南段东麓，是福建西部的山区县，位于北纬25度58分至26度40分，东经116度22分至117度2分之间。东邻明溪、清流；南接长汀；西靠江西省的石城、广昌；北连建宁。

境内山峦起伏，错杂分布着的主要是低山和丘陵断陷盆地，其面积占全县总面积的96.26%，而中山26座只占全县总面积3.74%。座落河龙乡的福建障横贯县境，把宁化分隔成南北两段，使安远乡形成独立的山间盆地，安远溪水系也因此和翠江分流出境。境内主要断陷盆地有禾口盆地、安远盆地、水茜盆地以及新先排、甘木潭盆地。

气候类型属中热亚热带气候区，但因地处山区，大于和等于10℃的活动积温小于5400℃，气候小区则属于中亚热带山地气候区。其特征是：夏半年多东南风、炎热多雨，冬半年盛行东北风、寒冷干燥，降雨量充沛，季风气候显著，干湿冷热明显，四季比较分明。

境内平均气温15℃—18℃，一月平均气温3.4℃—7℃，七月平均气温为24.9℃—37.5℃。等于和大于10℃的活动积温为5243.7℃，平均日较差10.3℃。年均无霜期214—248天。城区年均日照时数1897.5小时，年均太阳辐射总量93.551千卡/cm²，年均降水量1700—1800毫米，属福建多雨和低光照地区。

1988年气候属正常偏差年份，春冷多雨，夏旱高温。雨季雨量略少、汛期偏弱。出现了轻度“五月寒”，秋寒早。年初少霜雪，年末多晴霜。

早春稳定通过 10°C 、 12°C 、 15°C 、 20°C 时间较常年平均日期偏迟10—12天。而 23°C 和 20°C 终日又早3天和8天。

年平均气温 17.2°C ，1月平均温度 8°C （2月 7.2°C ），7月平均温度 28.5°C 。

年雨量1821毫米，2、3、9月偏多，7月特少。

年日照时数1757小时，略少于常年。

年无霜期256天，大部份地区11月5—7日出现初霜。

1988年各月气候特征：

1—2月份：阴雨连绵（元月20日至2月20日阴雨达1个月），日照偏少，霜日极少（1月2天，2月无霜日），2月27日出现初雷，28日下小冰雹，是历史上同期少有现象。1月气温偏高，2月阴雨连绵不利烤烟移栽，霜少利于越冬害虫生存。

3月份：阴雨为主，雨日达24天，总雨量比常年多5倍，平均气温比历年平均低 3.3°C ，日照偏少52%，实际日照百分率只12%，低温多雨是历史同期少有。

由于严重“倒春寒”烂种烂秧严重，15日前播的烂秧高达40%，15—20日播的烂种达30%，20—25日播的烂种15—20%，25日以后播的也迟迟难以扎根，发生烂种。至月底统计全县烂种28万斤，补播25.6万斤。烤烟难于生长，很多出现落苗或烂死，早春蔬菜育苗发生腐烂，油菜结实受影响，角果空壳多。麻、马铃薯地上部份受冻，全部枯死。公路损坏严重，部份乡镇不能通行。

4月份：仍以阴雨低温为主，中旬初转为晴雨天气，平均气温较历年平均值低 2.0°C ，稳定通过 12°C 、 15°C 晚于历年，总雨量比历年平均略少，降水日数正常，日照总时数130.5小时，少于常年，早稻烂秧继续发生，直至10—12日部份农户还在补播种子，插秧期推迟至下旬中才开始。

5月份：5月4日开始雨季，全月阴雨天气居多，光照较少，雨量多于历年，上旬温光条件较好，旬平均气温 23.9°C ，旬日照时数61.2小时；中旬出现5天平均气温低于 20°C 的阴冷天气，旬平均气温 20.6°C ，旬日照时数17.2小时；下旬出现3天“五月寒”。月平均气温略高于历年平均值，该月气候影响水稻生长受阻，幼穗分化较常年偏迟4—7天，负泥虫大量发生，抑制了烤烟生长速度，烟叶普遍出现气候型病斑，不利于中低层叶片成熟，干烤期推迟10天以上。

6月份：上旬以晴为主，中、下旬晴雨相间，光照充足，气温偏高，月初出现晴热干燥类似初秋的天气过程，昼夜温差达 $15-20^{\circ}\text{C}$ ，为历史同期少见，由于降水稀少，出现雨季旱象，为历史罕见。气候利于水稻光合产物积累，使叶稻瘟、穗颈稻瘟发生受抑制，发生程度轻，不利烤烟生长，烟株凋萎、叶片干枯，质量降低。“6、13”暴雨，城区日雨量达108.8毫米，其中早晨1小时最大降水量为47毫米，在禾口、城关、横锁一线以南雨量较大，稻田受淹3320亩，经济作物受淹2790亩。

7月份：以晴为主，气温偏高，日最高气温 35°C 以上天气达16天，创历史纪录，18日极端最高气温 38°C ，月平均气温 28.5°C 。雨量比正常年偏少88%，从6月30日起连续27天无降水。28日方田、岭下、朱王、泗坑受雹灾，损

失金额约17万元。干旱气候使早稻灌浆受影响，秕谷增多。晚稻缺水插秧，全县受旱面积达13万亩，未插面积达3万亩。强光照抑制稻瘟病发生，稻飞虱则相对较多。干旱使烤烟质量下降，蔬菜经济作物生长受抑制，牲畜疫病猛增，存栏数急降。

8月份：晴雨相间，雨日偏多，23—31日连雨达9天（多为夜雨），夏旱到本月中旬中期基本解除，气温接近常年，日照略少。上、中旬旱象影响作物播插，没有完成双晚种植计划；下旬夜雨利于作物生长。

9月份：阴雨居多，雨日达14天，雨量比历年平均多一倍，气温比历年平均偏低 0.9°C ，日照偏少37%。秋寒来得早，21—24日平均气温维持在 20°C ，25—30日连续低于 20°C ，其中26—29日最低气温连续低于 15°C （28日 12.4°C ），下旬平均气温只 19°C ，因此，影响双晚抽穗缓慢，结实率低，不利于杂交水稻制种授粉，蔬菜受淋腐烂。

10月份：以晴天多云为主，月平均气温比常年偏高 0.4°C ，中旬平均气温大于 20°C ，几次冷空气影响均比较和缓，日照百分率比常年略少，该月天气前期有利水稻灌浆结实，24日以后气温持续下降不利水稻结实。

11月份：天气晴好，仅15—17日下了雨，降水略少。12日出现初霜，霜日5天，气温较常年偏低 1.6°C ，日照时数较常年多。

12月份：晴好天气居多，降水量略少，30—31日下雨解除了干旱。霜日16天（其中结冰13天），极端最低气温 -3.5°C ，平均气温接近常年。

境内河流分属闽江水系、赣江水系、韩江水系，主要是闽江水系。

一、属闽江水系的河流分属九龙溪和金溪。属九龙溪的河流有翠江、罗溪、治平溪等14条。翠江流域最广，达1622.4平方公里，境内河长75.1公里，属金溪的河流仅安远溪一条，流域面积321.5平方公里，境内河长27.7公里。

属赣江水系的有横江溪、米子溪两条短小溪河。

属韩江水系的有下坪溪、叶公溪两条短小溪河。

境内自然资源，在解放前，交通闭塞，森林自然生长量大于消耗量，森林茂密，野生动植物繁衍。解放后，人口迅速增加，国家建设迅猛发展，森林资源消耗大幅度增长，野生动物也相应减少，现存原生天然成熟林仅在曹坊乡的根竹、安乐乡的铜盘、治平乡的高峰、下坪等地还有小面积保留，森林立木蓄积量大量下降，据林业部门调查统计，1956年全县立木蓄积量为892.5立方米，1986年调查立木口径由8公分为起点降为5公分为起点，立木总蓄积量为765.86万立方米，近成熟林只及1956年的20.69%。目前仍属福建省森林资源较丰的县份之一，每年向国家提供约10万立方米商品木材。

全县现有植物品种据宁化县林委的《植物名录》和《畜牧水产志》记载的水产饵料和畜牧饲料资源共计有1853种，其中列为国家二级保护的植物有银杏、香果树、闽鄂山茶、杜仲、白豆杉、福建柏、鹅掌楸等7种，属国家三级保护有凹叶厚朴、土沉香、短萼黄莲、八角莲、沉水樟、长包铁杉、天桂兰、闽楠等8种。现有野生动物调查已知的有361种，其中，属国家一级保护的有华南虎、云豹、黑麂、苏门羚、金钱豹等5种，属国家二级保护的有穿山甲、猕猴、水獭、白鹇、鸳鸯、金猫等6种，属国家三级保护的有黑熊、大灵猫、小灵猫、豹猫、青羊等5种。

地下资源目前已发现28种矿，有矿床9处，矿点38

处，主要的矿藏是：钨、锡、煤、稀土、石灰石、铜、钴、白云岩、萤石和硅石等，主要矿藏多分布于湖村和泉上两乡（镇），其次是济村和治平乡。

【建置、境域】 宁化古为黄连峒，在唐乾封二年（677年），设置黄连镇，开元十三年（725年）升为黄连县，天宝元年（724年）更名宁化县。县治初设黄连峒（今城郊高璪村江下），同光二年改迁竹筱窝（即今县府所在地）。当时辖境：东至桐头岭（今清流县境内），西至站岭（今禾口乡邻石城边境），南至杉木堆（今曹坊邻长汀边境），北至乌泥坑（今安远乡邻建宁边境）。

宋元符元年（1089年），析本县六团里与长汀二里置清流县。辖境北、西、南依旧，东境缩至百步岭与清流交界。

明成化七年（1471年）又析东北部柳杨、下觉二里置归化县（今明溪），因而东北辖境缩至种下与明溪交界。

清至民国辖境仍旧。

1956年5月明溪县夏坊区划入本县，东北辖境又扩至龙坑界太宁。

1959年2月清流、宁化合并为清宁县，辖境暂时扩展至清流、宁化两县境域。

1961年6月恢复清流、宁化两县原来建置，辖境恢复1956年5月范围。

1962年12月原划入的夏坊区析归明溪管辖，至此，又恢复民国时期辖境，全境东西宽66.2公里，南北长76.7公里，全县总面积2368平方公里。

【行政区划】 1988年全县划分为16个乡镇，207个村民委员会，2069个村民小组。见（表1—1）。另外，为了对非农业人口的管理，在行政区划之内又对全县插花居住其中的非

农业户划分为 12 个居民委员会，其中翠江镇 5 个，泉上镇和湖村、中沙、水茜、安远、禾口、安乐乡政府驻地各 1 个。

乡 村 行 政 区 划 一 览 表

表 1—1

乡镇名称	村 委 会	村 民 组 小 组 (个数)	乡镇名称	村 委 会	村 民 组 小 组 (个数)
翠江镇	双虹 小溪 红卫 中山	10 11 13 15	横锁乡	横锁 龙窠 青塘 茜坑 鱼龙 上坪 水口 肖家	9 4 8 10 14 3 8 7
城郑乡	高墅 连屋 马亭 马元 旧墩 下巫 杨禾 上畲 九岷 夏家 瓦庄 茶岗 雷湖 社下 巫高 社背 李七 都寮	7 12 12 6 8 6 6 8 11 6 13 13 6 15 11 9 7 8	济村乡	济神 武坛 肖家 洋山 湖地 罗头 三家村 龙头 长坊 新田 坤光 吾家 湖	15 7 13 6 3 13 6 10 8 6 6 5 4

(续表 1—1) 乡村行政区划一览表

乡镇名称	村委会	村民小组 (个数)	乡镇名称	村委会	村民小组 (个数)
泉上镇	上李群新瑶祥新正永亨军 泉罗联谢青延黄泉泉豪新	21 9 15 10 6 11 15 15 13 10 7	禾口乡	家村陂坑碧家金塘坑桥地口田头桥 陈刘隆官石江桃陈三邓张江南江拱坊家	5 5 6 12 15 15 10 14 18 18 5 9 13 15 8
湖村乡	坊家头下村坊坊门埠上坑 邓陈龙石湖黎巫城下店湛	6 8 5 8 5 6 13 14 6 10 7		淮桥水禾吴青罗团竹砾孙凤五大赤梨 阳头东坑陂平坑结园下坑山星王岭树	6 6 6 6 12 7 6 2 4 3 16 9 8 10 4 2
禾口乡	旗新边吴路背下 红立杨小大溪陂	4 11 16 9 15 14 12	淮土乡		

(续表 1—1) 乡村行政区划一览表

乡镇名称	村 委 会	村 民 小 组 (个数)	乡镇名称	村 委 会	村 民 小 组 (个数)
淮土乡	隘仕田寒 门边背谷	8 12 5 4	曹坊乡	滑三根坪宝官黄南曾黄 石黄竹上丰地进坑背坊 金家	16 7 10 16 4 7 8 9 6 8
方田乡	方朱岭泗大泗南村 田王下溪罗坑城头	16 16 8 12 13 8 12 8		邓彭治红社坪泥高下高田光 屋坊平湖福埔坑地坪丰畲亮	9 4 17 7 6 6 8 6 13 7 12 5
安乐乡	刘夏马安谢洋三黄丁罗赖 坊坊围乐坊坊大庄口坊畲 家坑	13 7 8 12 11 5 10 10 9 7 7	中沙乡	中下半廖练何武 沙沙溪家畲屋昌	19 10 8 6 8 4 7
曹坊乡	上下双罗 曹曹石溪	14 7 16 15			

【人口】宁化人口有明确记载自明洪武二十四年（1391年）始，当时全县人口44930人，以后经80年的发展人口有所增加，因析出柳杨、下觉二里置归化县（今明溪），全县人口总数减至37600人，直至明末，其间人口有增有减，终无发展，崇祯元年（1633年）时全县人口仅37657人。后因战乱死亡逃散，至清顺治九年（1652年）全县人口锐减至15529人。以后人口逐步繁衍，至嘉庆二十五年（1820年），全县人口增至211646人。道光九年（1829年）全县人口增至379240人，达宁化迄今为止的人口最高峰。清宣统三年（1911年）全县人口减至145500人。民国以后战乱频繁，接着抗日战争开始，民穷财困，疫病流行，虽在抗日期间外来人口不断流入境内，全县总人口仍不断下降，抗日胜利后的民国35年（1946年）全县人口才逐步回升，但终至民国末年（1949年）全县总人口仅134269人。仍不及清末人口数。

解放后，全县人口总数逐年上升，（1960年和1961年除外），增长很快。至1988年底全县人口总数达311694人（男160152人，女151542人），人口分布及构成情况分别见表1—2、表1—3。

表 1—2 1988 年 人 口 分 布 情 况

乡镇名称	总户数 (户)	总人口 (人)	人 口 密 度	
			总 面 积 (平方公里)	每平方公里 平均人数
总 计	60970	311694	2368.00	131.6
翠江镇	6617	30284	24.00	1261.8
城郊乡	4243	21577	200.39	107.7
横锁乡	1791	8606	83.06	103.6
济村乡	2679	14280	151.19	94.5
泉上镇	4453	20406	225.52	90.5
湖村乡	2699	15733	159.74	99.5
禾口乡	6421	31174	136.46	228.4
淮土乡	5890	30598	101.73	300.8
方田乡	2093	11078	107.80	102.8
安乐乡	3244	16735	184.33	90.8
曹坊乡	4159	22820	194.40	117.4
治平乡	2176	11912	136.37	87.4
中沙乡	2702	13549	116.43	116.4
河龙乡	1541	7420	64.96	114.7
水茜乡	4784	25593	241.29	106.1
安远乡	5478	29929	280.04	106.9

注：全县总面积按1981年7月《宁化地名录》为2368平方公里，按1984年5月宁化县区划办公室编制的《宁化县农业区划图册》为2407.7平方公里，两者相差39.7平方公里。本表全县总面积采用前者数字，分乡（镇）面积根据新的行政区划采用后者数字。

表 1—3 1988 年 人 口 构 成 情 况

项 目		合 计	占全县总人口%	其 男	中 女
全县总人口数		311694	100		
按户粮关系分	非农业人口	32377	10.39		
	农业人口	279317	89.61		
按职业分	农 业	111364	35.73		
	工 业	22419	7.19		
	建 筑 业	3675	1.18		
	运输、邮电业	4827	1.55		
	商、饮、服务业	8874	2.85		
	房地产、公用服务业	295	0.09		
	卫生、体育、福利业	758	0.24		
	金融、保险业	384	0.12		
	教育文化事业	2562	0.82		
	科研、技术服务业	43	0.014		
	机关、团体	2189	0.70		
按民族分	在校学生	48879	15.68	32787	16092
	汉族	306397	98.30		
	畲族	5198	1.67		
	苗族	30	0.01		
	瑶族	7	0.002		
	壮族	16	0.005		
	满族	11	0.0035		
	回族	6	0.002		
	蒙古族	4	0.0013		
	京族	8	0.0025		
	高山族	11	0.0035		
	黎族	4	0.0013		
	白族	2	0.001		