

痰飲 咳嗽

昆明朱 葵向之父閱

石城袁本盈汝和父較

倍木湯 治五飲酒癖。一曰留飲。停水在心下。二曰癖飲。水癖在兩脇下。三曰痰飲。水在胃下。四曰溢飲。水溢在膈上五臟間。五曰流飲。水在腸間動搖有聲。皆由飲酒冒寒。或飲水過多所致。並皆治之。

白木斤

肉桂去籠皮

乾薑炮各半斤

右為末。蜜圓如梧桐子大。每服二十圓。溫米飲下。加至三十圓。令前日二服。

消飲圓 療酒癖停飲。痰水不消。滿逆嘔吐。目暗耳聾。脇下急痛。腹中水聲。

茯苓去皮

乾薑炮各三兩

白木八兩

枳實麩炒半兩

右為末。蜜圓如梧子大。每服五十圓。溫米飲下。不計時。

化痰玉壺圓 治風痰吐逆。頭目眩。胸膈煩滿。飲食不下。及咳嗽痰盛。嘔吐涎沫。

天南星

半夏並生用各一兩

天麻半兩

頭白麩三兩

右為細末。滴水圓如梧桐子大。每服三十圓。水一大盞。生薑。令沸下藥。煮五七沸。候藥浮即熟。漉

出。放溫。別用生薑湯下。不拘時。

辰砂化痰圓

治風化痰。安神定志。利咽膈。清頭目。止咳嗽。除煩悶。

局方

卷之四

十一

白礬甘過別研

辰砂研飛各半兩

天南星炮二兩

半夏湯洗七次生薑汁同搗和作餅三兩

右半夏麴白礬天南星為末和勻生薑汁煮麴糊圓如梧桐子大用硃砂為衣每服十圓生薑湯下食後服亦治小兒風壅痰嗽一歲兒一圓搥碎生薑薄荷湯下

金珠化痰圓

治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍惚胸膈煩悶涕唾稠黏痰實咳嗽咽噎不利

辰砂研飛二兩

生白龍腦細研半兩

皂莢子炒黃色

白礬光明者於石鐵器內熬汁盡放冷研

鈎台霜細研

天竺黃研各一兩

金箔為衣十片

半夏湯洗七次用生薑二兩去皮同搗細作餅炙微黃色四兩

右以半夏皂莢仁為末與諸藥研勻生薑汁煮麴糊圓如梧桐子大每服十圓至十五圓生薑湯下食後臨卧服

玉液圓

治風壅化痰涎利咽膈清頭目除痰嗽止煩熱

半夏湯洗七次為末

白礬枯過各一十兩寒水石燒赤出火毒水飛三十兩

右合研以白麴糊為圓如梧桐子大每服十圓溫生薑湯下食後臨卧服

玉芝圓

治風壅痰實頭目昏眩咳嗽煩滿咽膈不利嘔吐惡心神思昏憤心忪面熱痰唾稠黏

白茯苓去皮

人參去蘆

天南星用米泔浸一大時焙乾

乾薄荷葉

白礬枯過各三十兩

半夏湯洗七次為末生薑汁和作餅

六十兩

右為細末用生薑汁煮麴糊為圓如梧桐子大每服二十圓生薑湯下食後如痰盛躁熱薄荷湯下

下。

桔梗湯 除痰下氣治脇脹胸滿寒熱嘔噦心下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不

陳皮去穢

半夏生薑汁製

桔梗細剉微炒

枳實去穢炒

赤黃五兩

右為末每服二錢水一中盞生薑五片同煎七分去滓溫服不計時候

胡椒理中圓 治肺胃虛寒氣不宣通咳嗽喘急逆氣虛痞胸膈噎悶腹脇滿痛迫塞短氣不能飲

食嘔吐痰水不止

欬冬花去枝梗 草撥

陳皮去穢

乾薑炮

高良薑剉炒

甘草炙

細辛去苗

胡椒各四兩

白朮五兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓溫湯下溫酒米飲亦得不拘時候日三服

備急五噎圓 治五種欬嗽一曰上氣嗽二曰飲嗽三曰鰓嗽四曰冷嗽五曰邪嗽皆由肺受風寒

氣不宣通所致無問久新輕重以致飲食不下語聲不出坐卧不安晝夜不止面目浮腫胸脇引

痛並宜服之

皂莢去皮炙

肉桂去麁皮

乾薑炮各半斤

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓溫酒下米飲亦得食前服

大阿膠圓 治肺虛客熱咳嗽氣急胸中煩浮肢體倦痿咽乾口燥渴欲飲冷多唾涎沫或有鮮血

肌瘦發熱減食嗜卧又治或因叫怒或即房勞肺胃致傷吐血嘔血

熟乾地黄

白茯苓去皮

乾山藥

五味子

阿膠炒各一兩

貝母炒去心

栢子仁炒去殼

麥門冬

百部根

茯神去木

杜仲去粗皮

丹參各半兩

防風去蘆

人參去蘆

遠志去心各一分

右為細末煉蜜和圓每兩作二十四圓每服一圓水一中盞煎至六分和滓溫服少少頻呷不拘時。

百部圓 治肺氣不調咳嗽喘急胸膈煩悶脣乾口燥面目浮腫咽嗑不利積久不瘥咯唾濃血者亦宜服之。

天門冬去心

肉桂去麋皮

荜薤根十六兩黑參兩

馬兜鈴

紫苑去苗

紫蘇葉各二兩

百部根

黃耆

杏仁湯浸去皮尖炒令黃色各六兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓煎烏梅甘草湯下食後服。

欬冬花散 治寒癰相交肺氣不利咳嗽喘滿胸膈煩悶痰實涎盛喉中呀呷鼻塞清涕頭痛眩暈

肢體倦痿咽嗑腫痛。

欬冬花

去枝梗

桑葉洗焙

知母

去蘆各兩貝母去心

杏仁去皮尖

半夏湯洗七次阿膠剉炒

甘草

炙各二斤半

麻黃去節

右麤末每二錢水一盞薑三片煎七分食後溫服。

鍾乳補肺湯 治肺氣不足咳嗽上氣胸滿上迫喉咽閉塞短氣喘乏連唾不已寒從背起口中如

含霜雪語無音聲甚者唾血腸鼻乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛悴面色白。

欬冬花梗去枝

紫苑洗去土

人參去蘆

五味子揀淨

白石英碎如米粒肉桂去粗皮麥門冬去心

桑白皮炙

鍾乳碎如米粒各三兩

右除白石英鍾乳外。同為麤末。與白石英等。同拌勻。每服四錢水二盞生薑五片大棗一枚糯米

三十粒煎至一盞用綿濾去滓。食後溫服。

華蓋散 治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩滿項背拘急聲重鼻塞頭昏目眩痰氣不利呀呷有聲。

麻黃去根節

紫蘇子隔紙炒

桑白皮炙

杏仁去皮尖炒

赤茯苓去皮

陳皮去白

甘草各半兩

右為末。每服二錢水一盞煎七分。去滓。食後溫服。

丁香半夏圓 治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噯氣心腹痞滿脇肋刺痛短氣噎悶不思飲食。

食。

陳皮去白

丁香

肉豆蔻仁

木香

人參各一兩

藿香葉半兩

半夏湯洗七次以生薑汁

炒黃色
三兩

右為細末。以生薑汁煮糊。麪為圓如小豆大。每服二十圓。生薑湯下。不計時候。

藿香散 溫脾胃。化痰飲。消宿冷。止嘔吐。治胸膈痞滿。腹脇脹痛。短氣噎悶。效嘔痰水。噯氣吞酸。噦

逆惡心。

半夏

切作四片。姜汁浸一宿。以粟米炒黃。

厚朴去粗皮。姜汁製

藿香葉

甘草炙各一兩

陳皮去白半兩

右為麤散。每服二錢水一盞。生薑三片。棗一枚。去核。同煎七分。去滓。稍熱服。不計時。日三服。及治

山嵐瘴氣

二陳湯 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩驚悸或中脘不快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和

半夏

湯洗七次

橘紅

各五兩

白茯苓

三兩

甘草

半兩炙

右為吹咀每服四錢用水一盞生薑七片為梅一箇同煎六分去滓熱服不拘時候。

溫肺湯 治肺虛久客寒飲發則喘咳不能坐卧嘔吐痰沫不思飲食。

白芍藥

六兩

五味子

去梗炒

乾薑

炮

肉桂

去粗皮

半夏

煮熟

陳皮

去白

杏仁

去皮尖

甘草

炒各三兩

細辛

去葉洗二兩

右件剉粗散每服三大錢水一盞半煎八分以絹掬汁食後服

一方去白芍藥細辛貳味可加減用。

麻黃散 治丈夫婦人久近肺氣咳嗽喘急上衝坐卧不安痰涎壅塞欬唾稠粘脚手冷痺心脇疼

脹兼治傷風咳嗽膈上不快。

麻黃

一十兩去根節

款冬花

去蘆枝梗

訶子皮

去核

甘草

炙各五兩

桂

六兩去皮不見火

杏仁

三兩去皮尖麤炒

右為細末每服二錢水一盞入好茶一錢同煎八分食後夜卧通口服如半夜不能煎但以藥末

入茶和勻沸湯點或乾嚥亦得忌魚酒炙煔猪肉腥臊物。

人參養肺圓 治肺胃俱傷氣奔於上客熱熏肺欬嗽氣急胸中煩悸涕唾稠粘或有鮮血上氣喘

急不得安卧肢體倦痛咽乾口燥飲食減少漸至瘦弱喘乏或墜墮恐懼度水跌卧或因叫怒醉

房勞致傷脾胃吐血嘔血並治之

人參去蘆

黃耆去蘆蜜炙

白茯苓

瓜蒌根各六兩

杏仁二兩四錢去皮尖麤炒

半夏四兩炒

皂角子三百箇炒

右為細末煉蜜圓如彈子大每服一圓食後細嚼用紫蘇湯送下如喘急用桑白皮湯下

人參訶子圓

治大人小兒上膈熱或傷風感冷搏於肺經語聲不出痰涎不利咳嗽喘急日夜不止咯唾稠黏

訶子

龍腦薄荷葉

藿香去梗淨洗

縮砂仁各一百

葛粉各八兩

甘草五兩

烏梅肉三兩

人參二錢

右為末麤糊為圓每服一二圓含化嚥津食後臨卧服

溫中化痰圓

治停痰留飲胸膈滿悶頭眩目運好卧減食欬嗽嘔吐氣短惡心或飲酒過多或引

飲無度或過傷生冷痰涎併多嘔噦惡心並宜服之

良薑去蘆炒

陳皮去白

青皮去白

乾薑炮各五兩

右為細末醋打麤糊圓如梧桐子大每服三五十粒湯飲任下不拘時

新法半夏湯

治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆酸水腹脇脹痞頭旋惡心不思飲食

縮砂仁

草果仁

橘紅洗去白

神麴炒各一兩

白薑剉仁

丁香各半兩

甘草生炙二兩

大半夏

四兩湯浸洗七次每箇切作兩片用白礬末一兩沸湯浸一宿夜漉出別用湯洗去礬候乾一片切作兩片再用生薑自然汁於銀盃中浸一晝夜却於湯中瀝令薑汁乾盡

以慢火焙燥為細末。再用生薑自然汁。搜成餅子。曝乾。或焙燥。炙黃。分令色焦。

右為細末。每服一錢。先用生薑自然汁調成膏。入炒鹽少許。沸湯點服。

丁香五套圓 治胃氣虛弱。三焦痞澁。不能宣行水穀。故為痰飲。結聚胸膈之間。令人頭目昏眩。胸

膈脹滿。欬嗽氣急。嘔吐腹疼。伏於中脘。亦令臂疼不舉。腰腿沉重。久而不散。流入於脾。脾惡濕。得

水則脹。脹則不能消化水穀。又令腹中虛滿而不食也。此藥主之。

天南星 每箇切作數片。同半夏。先用水浸三日。每日半夏二兩。研調水。再浸三日。焙。半夏二兩。乾薑。炮。

良薑 茯苓各一 青皮 陳皮 丁香 木香 各半

右為細末。用神麴一兩。大麥蘖二兩。同碾取末。打糊和藥為圓。如梧桐子大。每服五十圓。至七十

圓。溫熱水下。不拘時候。常服溫脾胃。去宿冷。消留滯。化飲食。辟霧露風冷。山嵐瘴氣。不正非時之

氣。但是酒癖停飲。痰水不消。累服湯藥。不能作効者。服之如神。

縮砂圓 溫中散滯。消飲進食。治胸膈噎悶。心腹冷疼。大能煖化生冷果食。夏月不可闕此。

縮砂仁 一兩 高良薑 天南星 湯洗七次。焙乾。秤。各四兩。

右為細末。生薑自然汁煮麴糊為圓。如梧桐子大。每服五十圓。至七十圓。生薑湯下。不拘時候。

漂白圓 治膈腕痰涎不利。頭昏運吐逆涎沫。

生硫黃 研別 天南星 生 半夏 生。各一兩。 盆硝 玄精石 各半 附子 一枚。六錢。重。煮生。去皮。臍。

右為末。入麴三兩。令停水和。為圓。如梧桐子大。每服三十圓。沸湯內煮。令浮漉出。生薑湯下。食後

服

破飲圓 治一切停飲不散時嘔痰沫頭眩不倒膈腕不快。

旋覆花八兩

白朮一斤

肉桂去粗皮

乾薑炮各六兩

枳實炒二兩

赤茯苓去粗皮七兩

右為末。麴糊圓如梧桐子大。每服五十圓。熟水下。

溫中化痰圓 治證與前溫中化痰圓同。

半夏煮

乾薑炮各一兩

白朮二兩

細辛去葉

胡椒各半兩

右為末。生薑汁打麴糊為圓如梧桐子大。每服三十圓。至五十圓。湯飲任下。不拘時候。

養中湯 治脾胃受寒。欬嗽多痰。胸滿短氣。語聲不出。晝夜不止。飲食減少。不以遠年日近。並皆治之。

之。

罌粟殼去蒂蓋蜜刷

炙二兩半

半夏八錢

肉桂去麋皮

甘草炙各半兩

右為細末。每服一大錢。水一盞。生薑四片。同煎。至七分。通口服。不拘時候。

人參欬花膏 治肺胃虛寒。久嗽不已。咽膈滿悶。欬嗽痰涎。嘔逆惡心。腹脇脹滿。腰背倦痛。或虛勞

冷嗽。及遠年日近。一切嗽病。服諸藥不効者。並治之。

款冬花去梗

五味子去梗

紫苑去蘆

桑白皮去赤皮

人參各一兩

右為末。煉蜜為圓如雞頭大。每服一圓。食後細嚼。淡薑湯送下。或每一大圓。分作四小圓。含化亦

得。

橘皮半夏湯 治肺胃虛弱好食酸冷寒痰停積嘔逆惡心涎唾稠粘或積吐粥藥不下手足逆冷目眩身重久治傷寒時氣欲吐不吐欲嘔不嘔昏憤悶亂或飲酒過多中寒停飲喉中涎聲乾噦不止

陳皮去白

半夏煮各七兩

右為釐散每服三錢生薑十片水二盞煎至一中盞去滓溫服不計時候。

人參潤肺圓 治肺氣不足欬嗽喘急痰涎不利胸膈煩悶涕唾稠粘唇乾口燥及療風癰痰實頭目昏眩精神不爽或肺胃俱虛久嗽不已漸成虛勞肢體羸瘦胸滿短氣行動喘乏飲食減少或遠年日近諸般欬嗽並皆治之

人參

款冬花去枝梗

細辛去葉洗

杏仁去皮尖炒

甘草各四兩

肉桂去粗皮

桔梗各五兩

知母六兩

右為細末煉蜜為圓如雞頭大每服一圓食後細嚼淡姜湯送下含化亦得。

定喘瑞應丹 專治男子婦人久患欬嗽肺氣喘促倚息不得睡卧累年不瘥漸致面目虛浮。

蟬蛻洗去土足翅

杏仁去皮炒

馬兜鈴各二兩

煨礞石六錢

右為細末蒸棗肉為圓如葵子大每服六七圓臨卧用蔥茶清放冷下服後忌熱物半日。

人參清肺湯 治肺胃虛寒欬嗽喘急胸膈噎悶腹肋脹滿迫塞短氣喜飲飲冷咽噎隱痛及療肺

痿勞嗽唾血腥臭乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦倦怠減食。

人參

地骨皮

阿膠炒

杏仁去皮尖

知母

桑白皮

甘草

罌粟殼

烏梅去核

右等分。以咀為齋散。每服三錢水一盞半。烏梅棗各一枚同煎至一盞。濾去滓。食後臨卧溫服。兩

滓併煎作一服

新法半夏湯

治脾胃不和。中脘氣滯。宿寒留飲。停結不消。心腹刺痛。臟腑彭脹。嘔吐痰水。噎氣吞

酸。或中酒吐酒。噦逆惡心。頭疼煩渴。倦怠嗜卧。不思飲食。並宜服之。

青皮白

乾薑炮各

陳皮白

桔梗炒各

丁皮四兩

甘草炒十兩

半夏湯洗姜汁製二兩半

右為細末。每服一錢。入鹽一捻。沸湯點服。不拘時候。常服溫和三焦。開胃健脾。消宿酒進飲食。

人參定喘湯

治丈夫婦人。遠年近日。肺氣欬嗽。上喘氣急。喉中涎聲。胸滿氣逆。坐卧不安。飲食不

下。及治肺感寒邪。欬嗽聲重。語音不出。鼻塞頭昏。並皆治之。

人參去蘆

半夏麴

麻黃去節

甘草炙

阿膠炒各

桑白皮

五味子各一兩半

罌粟殼蜜炙

右為簍末。入人參片拌勻。每服三大錢水一盞半。生薑三片。同煎七分。去滓。食後溫服。又治小兒

久病。肺氣喘急。喉中涎聲。胸膈不利。嘔吐痰涎。更量歲數。加減服。

細辛五味子湯

治肺經不足。胃氣怯弱。或冒風邪。或停寒有飲。咳喘倚息。不得安卧。胸滿迫塞。短

氣減食。乾嘔作熱。咳唾結痰。或吐涎沫。頭目昏眩。身體疼痛。語聲不出。鼻塞清涕。頭面脚膝。時帶

虛浮痰飲不止痛引胸脇不問新久並宜服之

北細辛去苗

半夏

湯浸洗各一兩

甘草

炙各一兩半

罌粟殼

去蒂

五味子

各三兩

桑白皮

炒二兩

右為麤散每服三錢水二盞半生薑十片煎至一盞去滓溫服兩津并煎

茯苓半夏湯 治停痰留飲胸膈滿悶咳嗽嘔吐氣短惡心以致飲食不下並宜服之

茯苓

去皮

半夏

湯洗七次

各一兩

右為麤末每服四大錢水一大盞生薑七片煎至七分去滓空心服

人參藹香湯

治男子婦人脾胃虛弱嘔吐噦逆飲食不下手足逆冷涎痰稠粘又治似喘不喘欲嘔不嘔徹心憤憤悶亂不安或瘧瘧諸疾水漿粥藥入口便吐服此立効久病翻胃服之百日安

此藥溫脾胃化痰飲消宿冷止嘔吐

人參

二兩切片

藹香

去梗各六兩

半夏

湯洗七次

薑汁製二兩半

右為麤末人參令勻每服三錢水一盞半生薑十片煎至一盞去滓通口服孕婦忌服

半夏圓 治肺氣不調咳嗽喘滿痰涎壅塞心下痞滿短氣煩悶及風癰痰實頭目昏眩咽膈不利

嘔吐惡心神思昏憤心忪面熱涕唾稠粘並皆治之

白礬

枯過十兩

半夏

三斤

湯洗去滑

薑汁浸一宿

右為細末生薑自然汁為圓如梧桐子大每服二十圓加至三十圓食後臨卧時生薑湯下

杏麥散 除痰下氣治胸脇脹滿上氣喘急倚息不得卧睡神思昏憤

桃仁

杏仁

各去皮尖炒桑白皮蜜炙微赤用

人參

右等分。為細末。每服二錢水一盞半。生薑三片。棗一枚。煎七分。溫服。不拘時候。

杏子湯 治一切咳嗽。不問外感風寒。內傷生冷。及虛勞咯血。痰飲停積。悉皆治療。

人參

去蘆

半夏

湯洗七次

茯苓

去皮

細辛

去苗

乾薑

炮

甘草

炙

官桂

去燒不

芍藥

去粉

五味子

去苗各等分

右咬咀。每服四錢水一盞半。杏子去皮尖。剉五枚。薑五片。煎至五分。去滓。食前服。若感冒得之。加

麻黃等分。如脾胃素實者。用鹽裹殼。去筋。碎剉。以醋淹炒。等分加之。每服漆烏梅一箇。煎服。其効

尤驗。若嘔逆惡心者。不可用此。一法去杏仁。人參。倍加麻黃。漆芍藥。如麻黃之數。乾薑五味子。各

增一半。名小青龍湯。大治久年咳嗽。痰涎壅盛。夜不得睡。仍專治腳氣喘急。此方雖用麻黃。既有

官桂。不致於發汗。服之不妨。一方加麻黃。甘草。五味子。杏仁。茯苓等分。橘紅倍之。尤為切當。一方

用紫蘇葉。桑白皮。麻黃。青皮。五味子。杏仁。甘草等分。生薑七片。烏梅一箇。煎服。久年咳嗽。氣虛喘

急。皆得其宜。二方中有麻黃。有汗人不宜服之。

四七湯 治喜怒悲思憂恐驚之氣。結成痰涎。狀如破絮。或如梅核。在咽喉之間。咯不出。嚥不下。此

七氣之所為也。或中脘痞滿。氣不舒快。或痰涎壅盛。上氣喘急。或因痰飲中節。嘔逆惡心。並宜服

之。

紫蘇葉

厚朴

茯苓

兩

半夏

兩

右以咀。每服四錢。水盪半。薑七片。棗一枚。煎至六分。去滓熱服。不拘時候。若因思慮過度。陰陽不
分清濁相干。小便白濁。用此藥下。青州白圓子。最為切當。婦人惡阻。尤宜服之。一名厚朴半夏湯。
一名大七氣湯。局方有七氣湯。用半夏五兩。人參官桂甘草各一兩。生薑煎服。大治七氣。并心腹
絞痛。然藥味太甜。恐未必能止疼順氣。一方治七情所傷。中脘不快。氣不升降。腹脇脹滿。用香附
子炒半斤。橘紅六兩。甘草一兩。煎服尤妙。好事者謂其耗氣。則不然。蓋有是病。服是藥也。

食物本草

銀海精微

六經方證通解

東垣十書

婦科良方

葉氏醫案存真

竹林女科

醫學津梁

醫家四要

傷寒宋蘇集

馬培之外科

徐氏十六種

胎產秘書

道生八箋

古今醫案

針灸易學

華陀中藏經

赤白玄珠

三朝名醫方論

儒門事親

醫學正傳

傷寒第一書

巢氏百病源論

類證治裁

傷寒百症歌

唐氏中西醫判

黃帝甲乙經

眼科百問

洪氏集驗方

證治彙補

醫書廣告

重刊太平惠民和劑局方卷之四終

昆明朱 葵向之父閱 石城袁本盈汝和父較

補虛損 附骨蒸

溫肺臍圓 補虛壯氣。煖腎祛邪。益精髓和脾胃。進飲食。悅顏色。治五勞七傷。真氣虛損。臍腹冷痛。肢體酸疼。腰背拘急。脚膝緩弱。面色黧黑。肌肉消瘦。目暗耳鳴。口苦舌乾。腹中虛鳴。脇下刺痛。飲食無味。心常慘感。夜多異夢。晝少精神。小便滑數。時有餘瀝。房室不舉。或夢交通。及一切風虛痼冷。並宜服之。

溫肺臍 酒一對。慢火酒炙令熟。

沉香

神麴 炒各四兩

精羊肉 一斤。熟。細切。碎。爛。研。

羊髓 取汁一斤。

礪砂 二兩。飛過。

無反酒 一斗。同上六味。於銀器內。慢火熬成膏。放冷。入下藥。

巴戟 心去

肉豆蔻 去殼。炒。

木香

丁香

人參 去蘆。頭。

補骨脂 炒。酒。

天麻 苗。

川芎

枳殼 去穢。炒。

胡蘆巴

鍾乳 煉成粉。

青皮 白去。

茴香 炒。上。

紫蘇子 炒。

白豆蔻

陽起石 用漿水煮一日。細研。飛過。焙乾。

草澄茄 各二兩。

山藥 半兩。

肉從蓉 四兩。淨洗。切片。焙乾。

蒺藜子 炒。

肉桂 皮。粗。

大腹子

檳榔 各二兩。

白豆蔻 去殼。一兩。

大附子 半斤。炮。去皮。臍。用青鹽半斤。漿水一斗。伍升。煮水令盡。切。焙乾。

右為細末。入前膏內。搜成劑。於臼內。搗千餘杵。為圓。如梧桐子大。每服二十圓。空心溫酒下。鹽湯亦得。

兔絲子圓 治腎氣虛損。五勞七傷。少腹拘急。四肢酸疼。面色黧黑。唇口乾燥。目暗耳鳴。心忪氣短。

夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝痿緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道溢痛小便血出時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續絕傷補五臟去萬病明視聽益顏色輕身延年聰明耳目。

免絲子

洗酒

鹿茸

酥炙去毛

肉桂

去粗皮

附子

炮去皮

石龍芮

去土

澤瀉

各一兩

巴戟

去心

防風

去苗

肉苁蓉

酒浸切焙

杜仲

去粗皮

茴香

炒

沉香

炒

白茯苓

去皮

牛膝

酒浸

續斷

續斷

山茱萸

核去

石斛

去根

覆盆子

去枝

山茱萸

核去

補骨脂

炒

熟乾地黄

酒蒸

萆薢

澄

各三分

桑螵蛸

炒

五味子

覆盆子

去枝

右為末

以酒煮麴糊圓

如梧桐子大

每服二十圓

溫酒或鹽湯下

空心服

如脚膝無力

木瓜湯下

晚食前再服

金釵石斛圓

治真氣不足

元臟虛弱

頭昏面暗

耳鳴

四肢疲倦

百節酸疼

脚下隱痛

步履艱

難

耽體羸瘦

面色黃黑

髮脫落

頭皮腫痒

精神昏困

手足多冷

心胸痞悶

遠臍刺痛

膝脛酸疼

不能久立

腰背拘急

不得俛仰

兩脇脹滿

水穀不消

腹痛氣刺

發歇無時

心懸噎醋

嘔逆惡心

口苦咽乾

食無味

恍惚多忘

氣促喘乏

夜夢驚恐

心忪盜汗

小便滑數

或水道溢痛

一切元臟虛

冷之疾

並能治之

常服補五臟

和血脈

駐顏色

潤髮進食

肌肥大壯筋骨

川烏頭

炮去皮

金鈴子

炒

石斛

去根

茴香

炒

赤小豆

炒

馬蘭子

醋炒

羌活

去蘆

各八兩

地龍

炒

巴戟

去心

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

葫蘆

巴

葫蘆

巴

葫蘆

右為細末酒煮麴糊為圓如梧桐子大每服二十圓溫酒下鹽湯亦得空心食前
何首烏圓 補煖肝臟祛逐風冷利腰膝強筋骨黑髮駐顏容此藥性溫無毒久服輕身延年不老。

牛膝

一斤去苗到何首烏

三斤用銅刀或竹刀切如碁子大木杵臼中搗

右以黑豆一斗淨洗曝乾用甑先以豆薄鋪甑底然後薄鋪何首烏又鋪豆又薄鋪牛膝如此重鋪令藥豆俱盡安於釜上蒸之令豆熟為度去黑豆取藥曝乾又換豆蒸之如此三遍去豆取藥候乾為末蒸棗肉和圓如梧桐子大每服三十圓溫酒下食前服忌蘿蔔蔥蒜。

石南圓 治風毒脚弱少力脚重痠痺脚腫生瘡脚下隱痛不能踏地脚膝筋攣不能屈伸項背腰脊拘急不快風毒上攻頭面浮腫或生細瘡出黃赤汁或手臂少力或口舌生瘡牙斷宣爛齒搖

髮落耳中蟬聲頭眩氣促心腹脹悶小便時澀大便難。

石南葉

當歸

薏苡仁

川芎

赤芍藥

麻黃

陳橘皮

牽牛

赤小豆

大腹皮

杏仁

去皮尖及雙仁炒黃赤色各二兩

五加皮

牛膝

去苗各三兩

木瓜

獨活

杜仲

草薢

各四兩

右為細末以酒浸蒸餅為圓如梧桐子大每十圓至十五二十圓木瓜湯下早起日中臨卧各一

服常服補益元氣筋骨壯健耳目聰明婦人血氣亦可服不拘時候。

八味圓 治腎氣虛乏下元冷痛臍腹疼痛夜多漩溺脚膝緩弱肢體倦怠面色黧黑不思飲食又