

醫方選要卷之六目錄

痰飲門

附論

導痰湯

海藏五飲湯

二陳湯

橘皮湯

俞山人降氣湯

茯苓半夏湯

御愛紫宸湯

柴胡半夏湯

半夏白朮天麻湯

枇杷葉散

驅痰飲子

丁香茯苓湯

旋覆花散

茯苓圓

辰砂化痰圓

大人參半夏圓

清氣化痰圓

滾痰圓

中和圓

溫胃化痰圓

神仙墜痰圓

控涎丹

丁香五套圓

八珍圓



快活圓

清氣化痰圓

利膈化痰圓

喘門

附論

人參定喘湯

定喘湯

五味子湯

千縉湯

杏蘇散

玉華散

紫蘇子湯

杏參散

九寶湯

神祕湯

四磨湯

人參理肺湯

麻黃散

調降湯

八仙圓

沉香散

五味子散

百花膏

定喘丹

紫金丹

人參紫菀湯

消渴門

附論

降心湯

黃芪六一湯

地黃飲子

麥門冬飲子

六神湯

黃芪湯

人參散

天花散

和血益氣湯

三和甘露飲

參芪湯

止渴潤燥湯

烏梅五味子湯

加味錢氏白朮散

人參石膏湯

加減八味圓

栝蒌散

天王補心丹

平補圓

天花粉圓

硃砂黃連圓

梅蘇圓

肉蓯蓉圓

茯苓丹

玉泉圓

梅花聚香湯

黃連猪肚圓

神仙減水法

遺精白濁門

附論

加味清心飲

龍齒補心湯

分清飲

益智湯

小溫金散

清心蓮子飲

芡實圓

金鎖正元丹

秘真圓

瑞蓮圓

心腎圓

鎖精圓

香茸圓

紫石英圓

威喜圓

諸淋門

附論

八正散

立効散

清心蓮子飲

石薺散

海金沙散

五淋散

導赤散

清肺飲子

木香湯

參苓琥珀湯

榆皮散

沉香散

瞿麥湯

益原散

神效琥珀散

火府丹

石蠶圓

五苓散

王不留行散

兔絲圓

地黃圓

通滑散

當歸湯

檳榔散

生附散

澤瀉散

醫方選要卷之六

痰飲門

良醫副臣周文采編集



痰飲爲病所感不同有因氣脉閉塞津液不通水飲
停留脾胃鬱結而成痰者有脾胃虛弱不能運行水
穀而成痰者有因酒後飲水停滯胃中而成痰者有
風寒濕熱之氣入脾相搏而成痰者或喜怒哀樂之
過情飲食起居之不節濕熱內蘊風寒外搏皆爲痰
飲所得之由不同而所變之病甚多或爲寒或爲熱
或爲喘嗽嘔吐或爲翻胃膈噎以至爲腫滿爲眩暈
爲風癰爲噎氣爲吞酸爲嘈雜爲痞膈爲疼痛爲怔

仲此皆痰之爲病也又有五飲一曰懸飲者飲水流
於脇下咳嗽引痛二曰溢飲者飲水流於四肢當汗
不汗身體疼重三曰支飲者欬逆倚息短氣不得卧
其形如腫四曰痰飲者其人素虛腸間漚漚有聲五
曰留飲者背惡寒或短氣而渴四肢歷節疼痛脇下
滿引缺盆咳嗽轉甚此五飲爲病不同也東垣謂脾
土上應於天亦屬濕化所以水穀津液不行即停聚
而爲痰飲也故有五痰之分言其濕熱相乘也如濕
在心經爲熱痰結而如膠其色紅濕在肝經爲風
其色青如沫濕在脾經爲濕痰濕久而熱其色黃



在肺經為氣痰其色白咯出如米粒濕在腎經為寒
痰其色黑如唾由此言之歲氣淫邪乘於脾胃津液
不布積為痰飲也亦必從其所乘之氣無化而為五
痰也夫人之氣貴乎順氣順則津液流通而無痰飲
之急也其脉偏弦為飲浮而濡為痰治法宜先順氣
除濕次消導之或汗或下或溫或利在乎臨病消息
焉

導痰湯 治一切痰涎壅盛或胃膈留飲痞塞不通

半夏 湯泡二錢

天南星 炮

枳實 去穢炒

赤茯苓 去皮

橘紅 已上各三錢

甘草 一錢

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾食後服

海藏五飲湯

一留飲心下二癖飲脇下三痰飲胃中

四溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後飲冷過多

故有此疾

旋覆花

去梗

人參

去蘆

陳皮

去白

枳實

麩炒

茯苓

去皮

白朮

厚朴

薑製

半夏

湯泡

猪苓

澤瀉

前胡

桂心

芍藥

甘草

炙已上
各一錢

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾不拘時服

或因飲酒多加乾葛砂仁

二陳湯 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸
腕不快或因食生冷或飲食過多脾胃不和並皆治
之

陳皮

去白

茯苓

去皮

半夏

湯泡

甘草

炙各三錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

橘皮湯

治胃膈停痰

橘皮

茯苓

去皮

半夏

薑製各一錢半

旋覆花

青皮

去穢

桔梗

枳殼

薑製

細辛

人參

已上各一錢

甘草

一錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

俞山人降氣湯 治上盛下虛痰涎壅盛或喘或滿

乾不利并治脚氣上攻煩渴引飲

前胡 去蘆

黃芪

厚朴 薑製

五加皮 薑製

當歸 去蘆

桔梗

羌活

半夏 湯洗

人參 去蘆

陳皮 已上各一錢

乾薑 炮

附子 炮去心

官桂 已上各半錢

紫蘇子 一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

茯苓半夏湯 治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪

羈絆於脾胃之間當先實於脾胃

茯苓

白朮

半夏 薑製

神曲 炒



麥蘖

炒一錢半

陳皮

天麻

各二錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

御愛紫宸湯

解宿酒嘔噦惡心痰唾不進飲食

木香

半兩不見火

砂仁

葛花

檀香

不見火

茯苓

官桂

藿香

已上一兩

陳皮

乾葛

良薑

丁香

不見火

甘草

各二錢

右呖咀每服四錢水一盞半煎至八分去粗不拘時

服

柴胡半夏湯

治風證不敢見風眼澁頭痛有痰眼黑

惡心兀兀欲吐風來覺皮肉緊手足重難舉居暖處

有微汗便減如見風即復作一名補肝湯

芷胡

蒼朮

各一錢半

半夏

二錢半

白茯苓

三錢

神麴

藁本

各一錢

升麻

半錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

半夏白朮天麻湯

治頭目眩暈惡心煩悶氣促上喘

無力心神顛倒兀兀欲吐目不敢開如在風雪中痰

厥頭痛如裂身重如山脾胃虛損停痰並皆治之

方見眩暈門

枇杷葉散

治痰逆此藥溫胃可思飲食

青皮

去穢

苳豆蔻

各半兩

前胡

枇杷葉

各一錢

半夏 湯泡

茯苓 去皮

人參

大腹皮

白朮

厚朴 去粗皮薑汁炙
已上各一兩

右咬咀每服四錢水一鍾生薑三片煎至六分去粗

不拘時熱服

驅痰飲子

治痰飲如人頭痛背疼飲食嘔惡皆痰飲

之證

天南星 切作十片
湯浸七次

半夏 湯浸
七次

青皮 去穢

陳皮 去白各
一兩 赤茯苓

草果仁

甘草 炙各
半兩

右咬咀每服四錢水一盞生薑七片紅棗一枚煎至

七分去粗不拘時通口服如遇飲酒先進一服後再

一服或次日夜醒又一服永無痰飲

丁香茯苓湯 治脾胃虛寒宿飲留滯以致嘔吐痰沫

或有酸水不思飲食

丁香

茯苓

去皮

木香

各二兩

乾薑

炮一兩半

附子

炮去皮臍

半夏

湯泡

肉桂

去粗皮

陳皮

去白各二兩

縮砂

半兩

右呖咀每服四錢水一鍾半生薑七片棗一枚煎至

七分食遠服

旋覆花散

治心胃痰熱頭目旋痛飲食不下

旋覆花

甘草

炙各半兩

枳殼

麩炒

石膏

煅研

麥門冬

赤茯苓

柴胡

人參

犀角屑

防風

黃芩

已上各七錢半

右咬咀每服五錢水一鍾半生薑三片煎至七分食後服

茯苓圓

本治臂痛且指迷方中云有人臂痛不能舉

手足或左右時復轉移由伏痰在內中腕停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾脾滯而氣不下故上行攻臂其脉沉細者是也後人謂臂痛乃痰證也但治痰而臂痛自止

半夏

茯苓

枳殼

去穰麩炒半兩 朴硝 風化二錢半

右爲細末生薑汁煮麴糊圓如梧桐子大每服三十
圓生薑湯送下風化朴硝一時未易成但以朴硝撒
在竹盤中少時成水置當風處即乾如芒硝刮取用
亦可

累有人爲痰所苦夜間兩臂常覺有如人抽牽兩手
戰掉至於茶盞亦不能舉隨服隨愈痰藥方多立見
功效者未有如此神妙

辰砂化痰圓 治風痰安神定志利咽膈清頭目

辰砂

水飛研

白礬

枯研各半兩

天南星

炮

半夏麴

二兩

右爲細末生薑汁煮麴糊和圓如梧桐子大用辰砂爲

