

彩色精圖
中西彙叅
辨舌拍南

辛酉夏
日
唐駝題



辨舌指南圖

白色舌總圖一

圖舌邊黃苔白



(十第)

圖舌苔白邊左



(七第)

圖舌苔薄白微



(一第)

圖舌黃雙苔白



(一十第)

圖舌苔白邊右



(八第)

圖舌苔滑白厚



(四第)

圖舌黃黑半滑白半



(二十第)

圖舌心黃苔白



(九第)

圖舌苔明透白淡



(六第)

武

龍

陳臣



南京中医药大学图书馆

圖舌紅中苔白




(二十二第)

圖舌黃根灰中尖苔白



(九十第)

圖舌斑黑苔白



(六十第)

圖舌根黑苔白



(三十第)

圖舌根紅尖苔白



(三十二第)

圖舌灰雙苔白



(十二第)

圖舌刺黑苔白



(七十第)

圖舌黑雙苔白




(四十第)

圖舌紅尖苔白根



(四十二第)

圖舌紅尖苔白



(一十二第)

圖舌刺灰尖黃苔白



(八十第)

圖舌點黑苔白



(五第)



南京中医药大学图书馆藏

黃色舌總圖二

圖舌黃微病初




(五十三第)

圖舌滑尚黃深




(八十三第)

圖舌乾黃



(十四第)

圖舌裂燥苔白



(一十三第)

圖舌黑根紅中央白



(五十二第)

圖舌硬乾苔白



(二十三第)

圖舌點紅苔白



(七十二第)

圖舌泡白珠珍



(三十三第)

圖舌粉積苔白



(六十二第)

圖舌黃尖黑微紅淡根



(十五第)

圖舌心黑苔黃



(七十四第)

圖舌根黃尖白




(四十四第)

圖舌尖黃



(一十四第)

圖舌滑黃心紅



(一十五第)

圖舌尖通黑中苔黃



(八十四第)

圖舌縮短尖白根黃




(五十四第)

圖舌黃漸中根



(二十四第)

圖舌色香沉雙黃



(二十五第)

圖舌根黑尖黃



(九十四第)

圖舌滿脹大黃



(六十四第)

圖舌根白尖黃




(三十四第)




南京中医药大学图书馆藏

圖舌黑純



(十六第)

圖舌苔無黑全



(一十六第)

圖舌苔黑心中



(三十六第)

圖舌斑黑苔黃



(六十五第)

圖舌尖灰苔黃



(二十五第)

圖舌瓣尖苔黃




(七十五第)

圖舌根灰苔黃




(四十五第)

圖舌刺黑苔黃



(八十五第)

圖舌點黑苔黃



(五十五第)

黑色舌總圖三



摩舌省角

黑舌

六

圖舌黑底辦苔黑



(五十七第)

圖舌心黑白沿



(二十七第)

圖舌心黑白乾



(九十六第)

圖舌瘦枯苔無黑中



(六十六第)

圖舌紅底辦苔黑



(六十七第)

圖舌白邊黑乾尖通



(三十七第)

圖舌黑根尖苔白



(十七第)

圖舌短乾黑



(七十六第)

圖舌黑底刺黑滿




(七十七第)

圖舌紋灰苔黑



(四十七第)

圖舌苔滑黑中白邊



(一百一十七第)


圖舌心黑滑白



(一百一十六第)



圖舌根黑尖紅



(七十八第)

圖舌圈裏



(四十八第)

圖舌乾黑尖通紅邊



(一十八第)

圖舌紅底刺黑滿




(八十七第)

圖舌黑淡中紅



(八十八第)

圖舌尖黑舌紅



(五十八第)

圖舌黑裏



(二十八第)

圖舌黑微中紅弦



(九十七第)

圖舌蜜自爛黑



(十九第)

圖舌尖黑根紅




(六十八第)

圖舌焙中



(三十八第)

圖舌苔滑心黑邊紅



(十八第)

彩圖辨舌指南卷四目錄

第四編 辨舌各論

第二十二章 白苔類診斷鑑別法

白苔舌總論一

白苔舌證治圖說 計三十四舌

微白薄苔舌 第一

微白滑苔舌 第三

乾厚白苔舌 第五

左邊白苔舌 第七

白苔黃心舌 第九

白苔雙黃舌 第十一

白苔黑根舌 第十三

白苔黑點舌 第十五

白苔畧厚舌 第二

厚白滑苔舌 第四

淡白透明舌 第六

右邊白苔舌 第八

白苔黃邊舌 第十

半白滑半黑黃舌 第十二

白苔雙黑舌 第十四

白苔黑斑舌 第十六

武



南京中醫藥大學圖書館藏

白苔黑刺舌 第十七

白尖中灰根黃舌 第十九

白苔尖紅舌 第二十一

白尖紅根舌 第二十三

白尖中紅根黑舌 第二十五

白苔紅點舌 第二十七

偏白苔舌 第二十九

白苔燥裂舌 第三十一

珍珠白泡舌 第三十三

第二十三章 黃苔類診斷鑑別法

黃苔舌總論二

黃苔舌證治圖說計二十五舌

初病微黃舌 第三十五

微黃不滑舌 第三十七

白苔黃尖灰刺舌 第十八

白苔雙灰舌 第二十

白苔中紅舌 第二十二

根白尖紅舌 第二十四

白苔沿淡紅舌 第二十六

純熟白苔舌 第二十八

白苔積粉舌 第三十

白苔乾硬舌 第三十二

孕婦傷寒舌 第三十四

久病微黃舌 第三十六

深黃尚滑舌 第三十八



純黑舌第六十

純黃黑苔舌第六十二

黑燥厚心舌第六十四

中黑無苔枯瘦舌第六十六

白滑黑心舌第六十八

白苔尖根黑舌第七十

沿白黑心舌第七十二

黑苔灰紋舌第七十四

黑苔瓣底紅舌第七十六

滿黑刺底紅舌第七十八

紅邊黑心滑舌第八十

裏黑舌第八十二

裏圈舌第八十四

紅根黑尖舌第八十六

全黑無苔舌第六十一

中心黑苔舌第六十三

中黑無苔乾燥舌第六十五

黑乾短舌第六十七

乾白黑心舌第六十九

邊白中黑滑舌第七十一

通尖乾黑邊白舌第七十三

黑苔瓣底黑舌第七十五

滿黑刺底黑舌第七十七

弦紅中微黑舌第七十九

邊紅通尖黑乾舌第八十一

中焙舌第八十三

紅舌黑尖舌第八十五

紅尖黑根舌第八十七



紅中淡黑舌 第八十八
黑爛自齧舌 第九十

紅中焦黑舌 第八十九
孕婦黑苔舌 第九十一

武



南京中醫藥大學圖書館版權所有

辨
舌
指
南
卷四
目錄
圖彩
辨
舌
指
南
卷四
目錄

終

辨舌指南彩圖刊誤表

第十三圖

白苔黑根舌

至根漸漸而黑。非如圖中舌根黑色如截。

第十五圖

白苔黑點舌

紅太多。

第十八圖

白苔尖灰刺舌

白苔下多一黃色。根白尖紅舌微黃色。誤。

第二十四圖

根白尖紅舌

根白尖紅舌微黃色。誤。

第四十九圖

黃尖黑根舌

根漸漸而黑。至。

第五十七圖

黃苔隔瓣舌

黃苔隔瓣舌形。非黑點。花。

第七十七圖

滿黑刺點紅舌

紅舌非黑起刺。撥開刺底淺紅。非如圖中舌質淡紅。

第一百另圖

灰苔黑滑點舌

字誤底。

第一百另八圖

紅中微黃滑舌

根字誤。



南京中醫藥大學圖書館藏

彩圖

辨舌指南卷四

鄞縣 曹赤電炳章撰述

紹興 周炳堉越銘參校

第四編 辨舌各論

第二十二章 白苔類診斷鑑別法

白苔總論一

〔舌鑑〕

舌乃心苗。心屬火。其色赤。心居肺內。肺屬金。其色白。故當舌地淡。

紅舌苔微白而紅。必紅潤內充。白苔微不厚或畧厚。有花然皆乾濕得中。

不滑不燥。斯為無病之苔。乃火藏金內之象也。一經傷寒。白苔必滑。

傷溫傷熱。紅光必外露矣。是以傷寒苟能盡解其所傷之邪。而不脫其

苔本來之白。此善能使邪正分局。元津元氣無傷焉。其溫病熱病之舌。

亦必使紅色漸斂。漸淡。白苔漸有漸生。此邪始得分越。而元陰日漸內

充也。當知紅乃藏氣所蘊。所發白為津液所佈。所結耳。夫傷寒邪犯皮

毛。舌上先有白沫。繼則白涎。白滑。再後則白屑。白砂。甚則白泡。白疳。有

武

龍



辨

舌

指

南

卷四

第二十二章

白苔類診法

一

舌中舌尖舌根之不同見寒邪入裏之淺深微甚即元氣之厚薄邪熱之輕重從此可測矣蓋舌固心之苗其色本當赤今反見白苔滑甚者是火不制金乃水來尅火之象故稱大病其寒鬱毛膚毛竅不得疎通陽氣不得外發故惡寒發熱在太陽時頭痛身疼項背強腰痠痛至陽明經則有白屑滿舌證雖煩躁脉如浮緊猶當汗之係少陽者白苔不滑小柴胡湯和之胃虛白苔滑甚者理中湯加桂枝托之邊白中黃大柴胡小承氣分輕重下之白苔亦有死症者即水來尅火之賊邪也其溫病熱病實由火燔金傷元陰告匱劇症藏氣安危皆關驗舌虛實寒熱之機一一分別圖論於左

〔辨正〕

白色為寒表證有之裏證有之而虛者實者寒者熱者皆有之

色舌苔辨病較難

凡白色亦可以辨傷寒其類不一白浮滑薄其苔刮去即還

者太陽表證受寒邪也白浮滑而帶膩帶漲刮之有淨有不淨者邪在

少陽症半表半裏也全舌白苔浮漲浮膩漸積漸乾微厚而刮不脫者

謂刮去浮面寒邪欲化火也辨傷寒舌大約如此
傷寒有黃苔黑苔分論於後
若雜

病之人舌白嫩滑刮之明淨者裏虛寒也。無苔有津濕而光滑其白色

必潤澤無絲白厚粉濕滑膩苔刮稍淨而又積如麵粉發水形者裏寒。

濕滯也。舌白粗濇兼有朱點有罅裂紋之苔。其粗濇則不光澤朱點則多因

誤服溫藥之故。白乾膠焦燥滿苔刮不脫或脫而不淨者。刮去垢泥後底子鮮

皆裏熱結實也。此舌頗多其苔在舌此之面上傳粉也。刮之

寒舌相反。當認明此苔由淺而深。將黃若白苔夾變別色見於某部。

是某經病重。凡表裏寒熱虛實症皆同。其色約翰云凡驗病人之舌

即可知其病之輕重也。如舌苔有白而濕。濕而厚者。此必身發微熱。而

非大熱也。至若舌白唇白。則恐流過多。或因久病。或因肺有白衣。倘

也。其他小兒之病。舌上每有白衣。內傷者。身體弱極。其舌亦有白衣。倘

以顯微鏡照之。見其形似生草絲樣者。險症也。白為肺色。胃中陽氣被

飲食抑遏。胃中正氣不能直達而上。故有暫白之時。凡病初起。體溫

多。停滯不化。而口腔起酸。醇腐敗。發生濃厚濁沫。則舌起黏糊。濁苔若

因病有內熱。使口腔津液失殺。菌之力。而細菌乘機發育。則舌起白屑

如驚口樣。若因病菌發生毒素。妨礙吸收。若因傳染病之毒素。傳至口

腔。泌之口。必腐敗。則舌起白色。濁膩苔。若因傳染病之毒素。傳至口

白苔如積粉。此系黃國材法也。

白苔證治圖說



微白薄苔舌 第一

〔圖說〕 中根微白。邊尖淡紅。苔光滑有津。

〔舌鑑〕 此無病之舌。元氣元津不厚。故見此苔。

〔辨正〕 此脾胃寒而心膽虛也。無病人見此舌可勿藥。裏虛症有此舌宜

投溫補。若初感寒邪在太陽。頭痛身熱。惡寒無汗。脉浮緊。而見此舌。宜

溫散表藥。凡感邪尚淺者。多未顯於舌。必執此為傷寒之舌。則謬。

入表分。則舌無苔。或生苔亦白潤而薄。雖有發熱惡寒。而口必不渴。此風寒之邪雖重。而津液不虧。宜辛溫汗之可也。

白苔畧厚舌 第二 無圖

〔圖說〕 中根白苔滑。厚有花。舌尖紅。舌邊淡紅。

〔舌鑑〕 此苔不但無病。乃元津元氣充厚。故見此舌。

〔辨正〕 此脾胃微寒。而心經熱也。無病人有此苔可勿藥。

薄白滑苔舌 第三 無圖

〔圖說〕 中根苔薄白而滑。尖深紅。或淡紅。

〔舌鑑〕 此太陽裡症舌。二三日未得汗。致邪熱深入丹田。急宜汗解。或太

