

雲岐子論經絡迎隨補瀉法  
鍼經摘英集  
要節



鍼  
經  
節  
要

撰人不詳

中  
華  
書  
局

叢書集成初編

雲岐子論經絡迎隨補瀉法（及其他兩種）

中 華 書 局 出 版 發 行

（北京王府井大街三十六號）

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九九一年北京第一版

開本：七八七乘一〇九二毫米三十二分之二

統一書號：ISBN7—101—00894—1/K·367

此據濟生拔萃方  
本影印初編各叢  
書僅有此本

鍼經節要

濟生拔粹方卷第一

黃帝問曰十二經中氣血多少可得聞乎岐伯對曰其可度量者中度也以經水應十二經脈也巖谷遠近淺深氣血多少各不同其治以鍼灸各調其氣血合而刺之補虛瀉實皆須盡知其部分也

肝足厥陰經少氣多血

心手少陰經少血多氣

脾足太陰經少血多氣

肺手太陰經少血多氣

腎足少陰經少血多氣

膽足少陽經少血多氣

小腸手太陽經多血少氣

胃足陽明經多血多氣

大腸手陽明經多血多氣

膀胱足太陽經多血少氣

心包絡手厥陰經多血少氣

三焦手少陽經多氣少血

視其部中浮絡其色多青則痛多黑則風痺黃赤則熱多白則

寒五色皆見寒熱也感虛則留於筋骨之間寒多則筋牽骨痛熱多則骨消筋緩也

傍通十二經絡流注孔穴之圖

春刺井木	少商	肺	春刺井木	少商	肺
夏刺榮火	魚際	心	仲夏刺土	少衝	肝
秋刺經金	太淵	脾	秋刺經金	太衝	腎
冬刺合水	經渠	心	冬刺合水	中封	心包絡
	尺澤	肝		商丘	
	少澤	脾		陰陵泉	
	小澤	腎		復溜	
	大腸	心		間使	
	少澤	肝		曲澤	
	小腸	脾		三焦	
	膽	腎			
	胃	心包絡			
	膀胱				
	三焦				
	關衝				
	液門				
所出為井金	商陽		所出為井金	商陽	
所流為榮水	二間		所流為榮水	二間	
	前谷				
	俠谿				
	內庭				
	通谷				
	液門				

所注為膈木	三間	後谿	臨泣	陷谷	東骨	中渚
所過為原	合谷	腕骨	丘墟	衝陽	京骨	陽池
所行為經火	陽谿	陽谷	陽輔	解谿	崑崙	支溝
所入為合土	曲池	小海	陽陵泉	三里	委中	天井
十二經是動所生之病						
手太陰肺之經						
是動病氣						
肺脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而誓是謂臂						
厥主肺						
所生病血						
咳嗽上氣喘喝煩心胃滿臌臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則有背痛風汗出中風小便數而欠氣虛則有背痛寒						

少氣不足以息溺色變卒遺失無度

手太陽小腸經

是動病

嗑痛頷腫不可廻顧有似拔膈似折主腋

折生病

耳聾目黃頰頷腫頸有膈肘臂外後廉痛

手陽明大腸經

是動病

齒痛頰腫生津

折生病

目黃口乾鼽衄喉痺有前膈痛大指次指痛不用氣有餘則常脉所過者熱腫虛則寒慄不復



足厥陰肝之經

是動病

腰痛不可以俛仰丈夫疝氣婦人少腹腫甚則盛乾面塵

脫色注肝

所生病

胷滿噎逆洞泄狐疝遺溺閉症

足少陽膽之經

是動病

口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微塵體無膏澤足

外反熱是為陽厥主骨

所生病

頭痛用頰腫痛目銳皆痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀狹癭

汗出振寒癢骨脇肋髀膝外至脛絕骨外踝則及諸節皆痛小指次指不用

足少陰腎之經

是動病

飢不欲食面黑如炭色效唾則有血喉鳴而喘坐而欲起目眈眈無所見心懸若飢狀氣不足則善恐心惕惕若人將捕之是謂骨破主腎

所生病

口熱舌乾咽腫上氣喉乾及痛煩心心痛黃疸腸辟脊股內後廉痛痿厥嗜目足下熱而痛

手少陰心之經

是動病

嗑乾心痛渴而欲飲是謂臂厥主心  
所生病

目黃筋痛膈臂內後廉痛厥掌中熱

手厥陰心包絡經

是動病

手心熱肘臂挛急腋腫甚則胃脇支滿心中澹澹大動面  
赤目黃善笑不休主脈

所生病

煩心心痛掌中熱

足太陽膀胱經

是動病

頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲膈似結膈

似裂是謂蹠厥主筋

所生病

痔瘡狂癲疾頭腦頂痛目黃淚出欬衄項背腰尻腦脚

皆痛小指不用

足陽明胃之經

是動病

悽悽然振寒善伸數欠顏黑病至則惡人與聞木音則惕

然而驚心動欲閉戶牖而獨處甚則欲上高而歌棄衣而

走音響腹脹是謂肝厥主血

所生病

狂瘡溫淫汗出欬衄口喎脣脰腫喉痹大腹水腫膝筋

腫痛循膺乳街股伏兔胛外廉足跗上皆痛中指不用氣

盛則身已前皆熱其有餘於胃則消穀善飢溺色黃熱不足則身已前皆寒懷胃中寒則脹滿

是動病

耳聾渾渾焯焯眩腹脹痺主氣

所生病

汗出目銛皆痛耳後有膿肘臂外皆痛小指次指不用

足太陰脾之經

是動病

舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噎得後與氣則快然如衰

身軀皆重主脾

所生病

舌本痛不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘡瘡痕血  
水閉黃疸不能卧強立股膝內腫厥足大指不用

十二經死治證

手太陰肺經

少商井

魚際榮

太淵俞

經渠經

尺澤合

。少商二穴木也在手大指端內側去爪甲角如韭葉手太  
陰之脈所出也為井治煩心善噦心下滿汗出而寒欬逆  
痰雍振寒腹痛唾沫管乾引飲不下臃腫手牽指痛寒慄  
鼓頷喉中鳴以三稜鍼刺之微出血以滅熱溼唐刺史成  
君綽忽頰頰腫大如升喉中閉塞水粒不下三日甄權鍼  
之立愈不宜灸

。魚際二穴火也在手大指本節後內側散脈中手太陰脈

之所流也為發治酒病惡風寒虛熱苦黃身熱頭痛欬嗽汗不出痺走胃背痛不得息目眩煩心少氣腰痛不下食肘掌肢滿喉中乾燥寒慄鼓頰欬引死痛溺出嘔血心痺悲恐鍼入二分留三呼

○太淵一死土也在手掌後陷中手太陰脈之所注也為膺治腎痺逆氣寒厥善噦嘔飲水欬煩愁不得卧肺脹滿膨膨臂內廉痛目生白翳眼背赤筋缺盆中引痛掌中熱數欠喘不得息噫氣上逆心痛嘔血振寒咽乾狂言口辟可灸三壯鍼入二分

○經渠二死金也在寸口陷中手太陰脈之所行也為經治瘧寒熱脅背拘急胃滿膨脹喉痺掌中熱欬上氣數文熱病汗不出暴痺喘促心痛嘔吐鍼入二分留三呼禁不

可灸灸即傷人神

○尺澤二穴水也在肘中約上動脈中手太陰脈之所入也  
爲合治風痺肘擎手臂不得舉喉痺上氣口乾欬嗽唾濁  
四支暴腫臂寒短氣鍼入三分灸五壯

手陽明大腸經

商陽井

二間榮

三間俞

合骨原

陽谿錕

曲池合

○商陽二穴金也一名絕陽在大指次指內側去爪甲角如  
韭菜手陽明脈之所出也爲井治胃中氣滿喘欬支腫熱  
病汗不出耳鳴耳聾寒熱痰口乾頤頰腫齒痛惡寒有  
背急相引缺盆痛目青盲可灸三壯右取左左取右如頃  
食豆已鍼入一分留一呼

○二間二穴水也一名間谷在手大指次指本節前內側陷



中手陽明脈之所流也爲發治喉痺鎖腫有骨痛振寒鼻  
衄衄血多驚口喎鍼入二分可灸三壯

○三間二穴木也一名少谷在手大指次指本節之後內側  
陷中手陽明脈之所注也爲膈治喉痺咽中如梗齒齲痛  
嗜卧胃滿腸鳴洞瀉寒瘧唇焦口乾氣喘目昏急痛鍼入  
三分留三呼可灸三壯

○合谷二穴一名虎口在大指次指岐骨間陷中手陽明脈  
之所過也爲原瘰寒熱癰鼻衄衄熱汗不出目視不明  
頭痛齒齲喉痺瘰瘻脊面腫唇吻不收瘡不能言口噤不開  
鍼入三分留六呼可灸三壯 若婦人妊娠不可刺刺之  
損胎氣

○陽谿二穴火也一名中瀉在腕中上側兩筋陷中手陽明