

面人伏

[illegible]

後頂在百會後一寸半枕骨上又名交衝灸五壯主風

強間
在頂後一寸半又名大
刺灸七壯主頭如鍼刺不

可以動項如拔癰疾嘔癰發癰癰狂走不得臥心煩
壯延沫發无時

腦戶

在枕骨上強間後一寸半又名仰風會顱不灸

風府

在頂後入髮際一寸大筋內宛々中不灸

瘡門

在頂後髮際宛々中不灸

伏人頭上第二行

腦却

二穴在通天後一寸半又名腦蓋主癰疾嘔狂走

癰癰恍惚不繫目盲內瞼走一見腹脹滿不得息主

暫起僵仆頭旋耳鳴

玉枕

二穴在腦却後一寸半俠腦戶傍一寸三分起肉

枕骨上入髮三寸灸三壯主目內月系急痛失枕頭
重項痛風眩目痛不能視頭寒多汗耳聾鼻齋頭半
寒痛項如拔不可左右顧自上揅卒起僵仆惡見風
寒汗不出悽厥惡寒腦風不可忍

天柱二穴俠項後髮際大筋外廉陷中口灸七壯至百五
十壯止主頭痛目不明目如脫目淚出鼻不知香臭風
眩卒暴癰眩狂言不休目上及項如拔項疼急煩滿
汗不出足不仁身肩背痛欲折頭旋腦痛

伏人頭上第三行

承靈二穴在正營後一寸半主鼻衄窒喘息不通腦風頭痛

惡風寒

腦空二穴在承靈後一寸半俠玉枕傍枕骨下陷中又名顙
額灸三壯王鼻唇疸發爲厲鼻勞頭疾夫瘦頭痛頭
目眩癰疾及寒熱引項強急鼻衄不止耳風鳴聾耳
腦風頭痛不可忍心悸目眩癰疾羸疾躰熱項強不
得回頭魏武患頭風發即心悶亂目眩筆佗灸而立
愈

風池二穴在顙額後髮際陷中與中府正相當即是側
相去各二寸爲定穴灸七壯至一百五壯止主肺風面
赤目視眊、項痛強不得迴顧面腫皮軟腦疼次

氣多鼻衄窒喘息

項牽不收寒熱

仆煩滿汗不出瘧疾寒熱溫病汗不出目眩頭痛淚出久氣多逆者赤脈氣發耳塞口僻項皆偃俛

伏人耳後六穴

頤息

二穴在耳後青脉間灸七壯主身熱頭重脇痛風

聾耳痛塞耳痛鳴聾曾脅相引不得俛仰及發癰風癰痰嘔吐及治目昏眩精視不明

瘰癧

二穴在耳本雞足青

又名髡脉灸三壯亦云不灸

完骨

二穴在耳後入髮際四分灸七壯主喉痺頸項腫

不可俛仰頰腫引耳後頭面氣肘腫足痿失履不收
風頭耳後痛煩心及足不收口喎僻頭項搖𦞞痛牙
重急癰疾強仆狂瘡項強急痛牙齒齲痛小便黃赤
發陰二穴在完骨上枕骨下搖動有空灸七壯主頭痛
如錐刀刺不可以動主頤痛引耳嘈耳鳴无所聞
舌下出血及主舌寒口乾心煩臂外肘節痺不及頭
鼻管疸發為房鼻衄頭痛及四肢轉筋癰疸頭痛風
惡引頭目

浮白二穴在耳後入髮際一寸灸七壯主癭氣肩背不
能伸屈氣痺欬逆痰沫牙齒疼痛手縱足緩不收中

滿不得喘息耳中嘈々无所聞頸項癰腫

經風

二穴在耳後陷中按之引耳中灸七壯主耳痛鳴

聾主口噤不開引鼻中口失欠下牙齒痛口眼喎斜
失欠脫頰口噤不能言頰腫牙車急痛

伏人背

之圖



脊中第一行十一穴

大椎在第一椎上陷中灸中灸一壯至四十九壯立
主五勞七傷溫瘡痂瘻瘰癧音膊悶項強不得回顧三
傷寒熱盛煩嘔王風勞食氣

衡道在大椎節下間俛而取之灸五壯主頭重目眩酒
浙寒熱脊強以頭汗不出頭痛項如枝不可左右顧
目不明如脫

身柱在第三椎下灸五壯主癰疾瘕瘕怒欲殺人身熱
狂走譫言見鬼恍惚不樂昔熱口乾煩渴喘捕頭痛
汗而不出

神道 在第五椎節下間俛而取之灸三壯主腰脊急強

寒瘡恍惚悲愁癡忘驚悸主寒熱頭疼造退往來熱
喘目痛視物元明

炁陽 在第六椎節下間俛而取之主熱病腓熱溫瘧汗
不出出素問

至陽 在第七椎節下間俛而取之灸三壯主口舌鮮爛
淫樂脛痠四肢重痛怒氣難言

筋縮 在第九椎下間俛而取之灸三壯主驚癇疝癰
疾脊急強目轉上垂

脊中 在第十一椎又名神宗脊中不灸

懸樞

在第十三椎下節間灸三壯主腰脊不得屈伸強

腹中上下積氣水谷不化下痢

命門

在第十四椎下節而取之灸三壯又名屬累主

頭痛如破身熱如火汗不出癰瘰裏急腰腹相引痛

陽門

在第十六椎下節間伏而取之灸三壯主脛痺不

仁

腰腧

在二十一椎下陷中又名昔鮮腧孔腰柱腰戶

挺身腹地舒身兩手相重支額縱四軀然後乃取之
灸七壯四十九壯止忌房事主腰髁疼腰脊強不得

迴轉溫瘡疼瘡

長強在脊骶端為窮骨下宛々中人名胃之陰俞豎尾
其穴跌地取之乃得日灸三十壯至二百壯慎房事
此痔根本忌冷主心痛氣短腸風下血五痔痔蝕小
兒脫紅瀉血秋深不較驚癇瘰癧多吐注驚恐失精
瞻視不明眵眊頭重洞泄腰脊急僵脊痛寒瘕反折
主癰疾

脊中第二行二十一穴

大抒二穴在頂後第一椎下兩傍各一寸半陷中不灸
又名本神

風門在第二椎下兩傍各一寸半灸五壯主傷寒脊強

呂瞋鼻塞風勞嘔逆上氣胃膈俱痛氣短不安風眩
頭痛鼻涕出時々嚏不已鼻衄窒喘息不通欬逆

肺腧

二穴在第三椎下兩傍各一寸半主癰痛癰氣吐

逆上氣汗不出支滿脊強寒熱不食內痛皮痒傳屍
骨蒸肺嗽喘欬少氣百病胃中痛胃中氣滿背倭如鬼

厥陰腧

二穴在第四椎下兩傍各一寸半灸五壯烏山

膀胱經主理逆氣嘔逆牙痛留結胃悶

心腧

二穴在第五椎下兩傍各一寸半銅人不灸

督腧

二穴在第六椎下兩傍相去一寸半又名高蓋許

灸主寒熱腹中痛雷鳴氣逆心痛

膈腧二穴在第七椎下兩傍相去各一寸半主胃脇相

引不得傾側肩背安痊心痛痰飲吐逆汗出寒熱骨痛虛脹支滿痰瘕瘰癧氣塊膈上痛喉痺身常濕不食切痛喉痺噎噎咽腫不得消食飲不下主吐食

肝腧二穴在第九椎下兩傍相去各一寸半灸三壯主

口乾中風支滿短氣不食不消吐血目不明閉塞腰痛肩疼寒疝主熱病差後食五辛多患眼開如雀目鼻中酸兩脇急痛唾血嘔筋急手相引筋寒熱瘕

膽腧二穴在第十椎下兩傍各相去一寸半理心脹滿

吐逆短氣痰悶食不下不消舌乾食飲不下目黃胃

脇不能轉側頭痛振寒汗不出服下腫

脾俞

二穴在第十一椎下兩傍各去一寸半灸三壯主

肢身黃脹滿腹壯洩痢身重四肢不收黃喘邪氣瘕
癖積聚腹痛寒熱腹中氣脹引脊痛食飲多而身羸
瘦腰脊強急熱淫引骨痛黃疸喜欠不下食脇下滿
欲吐身重不欲動泄痢不食久不生肌膚癢虐寒熱

胃俞

二穴在第十二椎下兩傍各去一寸半灸三壯主

煩滿吐食腹脹不能食腹滿而鳴胃中寒脹食多嘔
吐筋率急食不下胃脇滿羸瘦腸鳴腹痛脊痛

三焦俞

二穴在十三椎下兩傍各一寸半灸三壯主水

穀不消腹脹腰痛吐逆目眩頭痛食不下腸鳴脰脹
腹中痛欲泄注主腹積聚如石有背拘急腰脊弦

肩髃

二穴在十四椎下兩傍各一寸半與臍對是灸三

壯主虛勞耳聾腎虛水藏脹卒急腰痛小便濁陰中
疼血精出五勞七傷冷嘔脚膝拘急好獨卧身腫如
木小腹痛主嘔吐寒中洞泄不化小便難赤濁骨寒
熱兩脇引滿目眵不明惡風寒面赤熱心痛如縣

氣海

二穴在第十五椎下兩傍各一寸半主腰痛疝病

大腸

二穴在第十六椎下兩傍各一寸半灸三壯主

腰痛腸鳴脹滿漣胛中痛大小便不利或淺刺食不

化脊骨強主大小便利腸鳴腹脹暴洩食不下

關元腧

二穴在第十七椎下兩傍相去一寸半主風勞

腰痛洩痢虛脹小便難婦人瘕聚諸疾

小腸腧

二穴在第十八椎下各一寸半灸三壯主大便

膿血出血痔疼痛婦人瘕下大小便難淋瀝小便黃

赤泄痢膿血五色重下腫痛腰脊痠痛腰脊急強

膀胱腧

二穴在第十九椎下兩傍各一寸半灸三壯主

風勞腰痛洩痢腸痛大小便難尿赤臨生瘡少氣是

經冷拘急不得屈伸女人瘕聚煩滿汗不出小便反赤

黃腰脊急強堅結精飲足清不仁主熱瘕引骨痛