

目不因火
則不病

腎背
內背
外背

血有太過
不及

氣輪風輪
五輪

乃安行及因邪氣所併而損其血脈故諸病生焉凡醫者不理脾及養血安神治標不治本不明生理也子初曰目不因火則不病以言之白輪變赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑水神光者乘肝與腎也赤脈貫目火自甚也治火者一有可了故經曰則應凡目暴赤腫起羞明癢澀淚出不止暴暑目痛皆大熱之也治火之法在藥則鹹寒吐之下之鍼則提經曰血實者宜瀉之

目內外背 經曰目背外決于面者為鏡腎在內近鼻者為內背也下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病太陽病宜瀉之散之陽明病宜下之寒之少陽病宜和之子和曰聖人雖言目得血而能視然血亦有大過不及也太過則目壅塞而發痛不及則目無竭而失明故年少之人多太過年老之人多不及但年老之人其目猶有太過者不可不察也夫目之內背太陽經之所起血多氣少目之鏡背少陽經也血少氣多目之上綱亦太陽經也血多氣少目之下綱陽明經也血氣俱多然陽明與太陽少陽俱會于目惟厥陰連于目系而已故血太過者太陽陽明之實也血不及者厥陰之虛也

大此目郎内

曹小胥郎

甄骨

一點黑瑩
盤照萬物

入部應入

八廓

郭如城郭然各有行路通往而恒與衛禦之意也乾居西北終

心包相火小背赤爲虛火兩明爲內輪屬脾土土藏萬物故曰四
開動爲陽以應用閉靜爲陰則脾火目中有神膏此由膽中清潤
汁積而成膏能涵養瞳神有神小先天真一之氣所化潤澤之
有神光原于命門通于胆發于心火之用也有真血肝中升
經絡之血也有真氣目之經絡中往來生用之氣先天真一之
元陽也有真精先後天元氣所化精汁起于腎施于膽而及
目有堅殼致重真血滋神水神水起神膏膏中一點黑點乃
聚之精華唯此一點照萬物是曰水輪屬腎水喻以日月地
之而午前小午後大隨天地陰陽之運用也大抵目藏于肝主于
用于心運于肺藏于脾有大有小有圓有長由稟受之異男子本
不如左目精華女子左目不如右目光明此各得其陰陽氣分之
也人之邪正壽夭貧賤皆可驗而得之神醫豈非人身之至寶
耶八廓應乎八卦脈絡經緯于腦貫通藏府達血氣往來以藏于
廓如城郭然各有行路通往而往來衛禦之意也乾居西北絡通
大腸之府藏屬肺肺與大腸相爲表裡上運精純下輸糟粕爲傳
之官故曰傳導廓坎正北方絡通膀胱之府藏屬腎腎與膀胱相
陰陽主水之化源以輸津液故曰津液源艮位東北絡通上焦之府
藏配命門命門與上焦相爲陰陽會合諸陰分輸百脈故曰會陰

內疾須服
外障須點

刺針烙

鈎割針烙四法須口傳目見非筆下可明故與不治症俱不錄

震正東方。絡通膽府。藏屬肝。肝主清淨。不受濁穢。曰清淨廓。巽位東南。絡通中焦之府。藏配肝絡。肝與中焦相為陰陽。肝絡通血。以滋養中焦分氣。以化生。故曰養化廓。離正南方。絡通心。心與小腸相為表裡。為諸陽受盛之胞。故曰胞陽。坤位西南。絡通胃府。藏屬脾。脾與胃相為表裡。主納水穀。以養生。故曰水穀之府。藏配胃絡。胃與下焦相為陰陽。主陰精化生之源。故曰關泉廓。藏府相配。內經已有定法。而配肝腎絡。此目之精法也。若目窅于肝。而主于腎。故有二絡之不同。服藥說。病有內外。治各不同。內疾已成。外症若無。點之何益。外有痼疾。既發。非服不除。外疾既成。非點不退。內疾始盛。瀉流不如。塞源伐枝不如。除根不服藥而除者。未之見也。外障既成。如物汚須。濯鏡垢須磨。不點而退者。未之見也。若內障不服而外點。反激其火。動其氣血。無益反損。若外障既成。服而不點。病初發。浮嫩不定者。亦退。既已結成者。雖服藥不發。不長。而所結不除。當因外來攻方。盡其道。藥有喜服而畏點者。有喜點而懶服者。皆不知標本之治也。

北京中医药大学图书馆版权所有

睛有二

黑珠痛

目及外皆

紅赤睛珠

目痛有二一謂目皆白眼痛一謂目珠黑眼痛白眼痛屬陽故晝則疼

黑珠痛經曰瞳子黑睛法下陰肝虛目痛肝散方夏枯草

目本又心月系屬厥陰經夜其及感時寒氣反其者夜與眠陰故也丹溪云夏枯草有補養厥陰血脈之功其草三四月開花還夏至陰生則枯蓋稟純陽之氣也故治香附行氣散肝和中解鬱推厥陰目痛如神以防勝陰也五錢陳致新故以爲佐

每五錢臘茶下丹溪方二味各二兩加甘草錢五有白藥一二點在

目及外皆以此藥間進東垣選奇湯見頭又加四物黃連煎服

紅赤睛珠痛倪仲賢論七情五賊飢飽勞役之病其病紅赤眼珠痛痛

或短或如點如縷如椎如鑿有印此者柴胡復生湯主之機藥本

蔓荊子各三分半爲君川芎白芷羌活獨活各三分白芍藥分

柴胡六分爲臣和血補血 甘草炙四分 五味子二十粒爲佐爲協 薄荷

桔梗各四分 蒼朮 茯苓 黃芩各五分爲使爲清利除濕去熱

中赤腫也此病起自七情五賊勞役飢飽故使生意下陷不能生

利除濕熱煎服 睛珠痛甚者當歸養榮湯主之七情五賊飢飽勞

者多氣多血之所脾胃受傷則血亦病血養睛睛珠屬腎防風 升

白芷解利引入胃經 白芍止痛益氣通血 熟地黃補腎水真 當歸補

川芎行血獨活 除風引入少陰 煎服血爲邪勝睛珠痛者及亡 服藥

後睛痛雖除眼瞤無力常欲垂閉不減者助陽活血湯見後赤痛如

目赤脈紅甚眩脂 多及前諸症黃連羊肝丸生 黃連除熱解毒明目

邪音鴟鴞 赤脈紅甚

血爲邪勝

眼瞤無力

雞羊肝

肝與肝合。引八肝經為使。一具。

以竹刀刮下

如糊去筋膜搗細

本專煮爛搗用。

入黃

連末為丸。梧子大。每服三五丸。加至七八十丸。茶清下。忌猪肉及

冷水不用鐵器

金尅木。肝乃木也。一有金氣。肝則畏而不受。

睛痛者加當歸

綱目云。此藥目疾。要服之。

青盲。皆治。雙全善曰。誠哉河間之言。目有耳。耳能鼻。鼻不聞。鼻舌不聞。舌不聞。舌

手足不能運用者。皆由元府閉塞而神氣出入升降之道路不通利

也。故先賢治目。如羊肝丸。用羊肝引黃連等藥入肝。解肝中諸熱。熱散。散目之

肝主目。肝苑解則目之元府通利而明矣。黃連之類解熱。苑。散目之

類解熱。苑。苑之類解氣。苑。芳歸之類解血。苑。木賊之類解積。苑。羌

活之類解經。苑。磁石之類解頭目。苑。墜邪氣。使下降也。蔓荊下氣通

中。理亦同也。凡此皆治氣血苑結目昏之法。河間之言。洵不誣矣。至

東垣丹溪用參芩補氣血。亦能明者。蓋目主氣血。盛則元府得利。出

入升降而明。虛則元府無以出入升降而昏。此

則必用參芩四物等藥助氣血運行而明也。次用益陰丸。見後。羞

龍腦黃連膏

見目赤。以上皆升發陽氣之藥。其中有用芩連之類。去五賊也。最忌硝黃牽牛石燕梔子之類。犯則病愈劇。

諸解熱藥

類

忌用藥

亡血過多

明瑞

亡血過多

經曰肝受血而能視又曰久視傷血目為血所養明矣手少陰心主血血榮于目足厥陰肝開竅于目肝亦主血故血亡

目病男子衄血便血婦人產後崩漏皆能病焉其症睛珠痛不能視羞明癰澀眼睫無力眉骨太陽因為酸疼

主之

原機

當歸

熟地黃

各六分方專補血

川芎

牛膝

酒白

芍藥

以其祛風續絕

甘草

白朮

大和胃中氣以為佐

防風

升發各五分

生地黃

原

冬治血熱謂血亡生風燥故以為使各四分煎

惡心不進飲食如生薑

復其血使得其所養則愈

或

當歸養榮湯

見

除風益損湯

見後為

滋陰地黃丸

東垣一名

熟地黃

熟地黃

熟地黃

兩當歸

酒洗五

生地黃

七錢

地骨皮

三錢

黃芩

酒炒瀉

黃連

酒炒瀉

天門冬

清肺而滋

柴胡

散肝而升

五味子

收耗而斂

人參

甘草

炙

炙

益氣

枳殼

以利氣行滯

蜜丸

茶清下

本草云枳實枳殼皆能明目

目疾方多用之

思食辛熱藥

思食辛熱藥

思食辛熱藥

三陽分症

表症

裡症

諸有熱者加黃芩婦人產漏加阿膠要

綠臍物經曰臍走血血病多食臍是也

白眼痛

經云赤脈從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少

陽病宜溫之散之羌活為

為使少陽病宜和之柴胡為使方見外證

惡寒脈浮為有表

避風湯見頭

防風飲

參

鐵甘草補其氣

當歸

鐵半以黃連清其火

葛根

防風

散其

細辛

三分入少陰而潤腎

曼荆

三分走頭面而升陽

食後

服避風寒濕熱四氣侵犯

保命集云眼之為病在府則為表當除風散熱在藏則為裡當養血安神暴發者為表而易療久病者為裡而難醫

脈實有力大腑閉為有裡宜瀉青丸熱

洗肝散局

薄荷葉

羌活

防風

肝屬木而主目木喜條達風熱

當歸

川芎

肝藏血目藉血養故用二味以和之

補大黃而通燥結

梔子

生用降心火

降而赤腫消

二便

甘草

緩肝氣而和中

肺氣壅塞
目睛腫脹

不紅不腫
昏痛

肺藏積熱
腫脹赤澀

等分爲末每二錢桑清調服裡症宜微利之大腑不開無裡症者除

肺氣壅塞毒熱上攻目睛腫脹日夜疼痛心胸煩悶亦有不紅不腫

沙澀昏痛者乃氣分隱伏之火脾肺之絡有濕熱秋天多有此患通宜桑白皮散

元參 升麻 旋覆花去枝梗布 赤芍 杏仁尖研 甘草炙 歷

甘菊花去枝梗 黃芩 枳殼去瓢 甘草炙 等分每四錢薑三煎

肺藏積熱目睛腫脹遮蓋瞳人開張不得赤澀疼痛元參丸 黑元參

升麻 漢防己 羚羊角屑 沙參 車前子 山梔仁 桑白皮

杏仁去皮尖麤 大麻仁 大黃微炒各兩半 蜜丸食後溫湯下二錢

風客熱外障目睛腫脹瀉肺湯 羌活 元參 黃芩各兩半 地骨皮



苦桔梗 大黃 芒硝各為粗末每五錢煎食後溫服

外治白睛腫赤澀疼痛朱砂煎 朱砂研 杏仁去皮研 青鹽各二錢半

細研黃連研各五錢 研勻綿裹以雪水浸一宿 濾取汁以銅筋點之

洗眼青皮湯 青皮 桑根白皮 玉竹各 大黃 元參

另山梔仁各五錢 竹葉一握 水煎入青鹽燻去滓微熱洗冷即再燻

天行赤熱

天行赤熱目赤痛或脾腫頭重怕熱羞明涕淚交沍等症老幼相傳者

其絲脈雖多赤腫不可以為赤絲亂脈症若感染輕邪不勝正者七日自愈火數七七日火氣盡而愈七日不愈而有二七者乃再傳也

二七不愈必其犯觸及 治宜局方流氣飲見外 黃連鷄子白膏見赤

暴風客熱 內傷

暴風客熱非天行赤熱爾我傳染之比又非寒熱似瘧目痛則病發或



風勝

熱勝

風熱俱盛

火脹大頭

羞明怕熱

發雖有腫脹乃風熱夾攻火在血分之故風勝者羌活勝風湯見外治亦易退非若腫脹如柱久積退遲之此

熱勝者洗心散局大黃煨甘草當歸赤芍麻黃荆芥

錢白朮二錢每二三錢生薑薄荷煎以白朮合大黃入心故從以麻黃荆芥亦是畏在

濕熱黃連湯東垣黃芩炒黃連酒炒全龍膽草專除眼疾生地黄涼血

各升麻主脾胃每四錢煎風熱俱盛洗肝散見瀉青丸見火

火脹大頭此症有濕熱有風熱濕熱多淚而脾爛風熱多脹痛而憎寒

若失治則血滯于內雖得腫消而目必有變矣治宜普濟消毒飲子見瘟疫後大更瘟症

羞明怕熱謂明熱之處而目痛澀畏避不能開也總由火燥血熱已之

不足之症羞明有不足之症若目不赤痛而畏則者乃不足之症為血不足膽汁少而絡弱不能運精華以敵陽光之故今人誤熱為日則

怕熱一症
無所歸矣
決明益陰丸
羌活
獨活
升滿陽
歸尾
酒炒
五味子

各五
錢
黃連
臣酒炒兩
石決明
明目
煨三錢
草決明
益腎
去白
黃芩
去白

防風
散滯祛風
為佐五錢
甘草
協和諸
藥五錢
黃柏
助腎
知母
使各兩
蜜北

連翹飲子
連翹
當歸
紅葵花
廿寒除
客熱
慶荆子
人參

生地
各三
分
柴胡
分二
黃芩
炒酒
黃芪
防風
羌活
各五
分
升麻
錢
切
五
煎

臉硬睛疼
肝
不論有障無障但兩臉硬而睛疼或頭痛者尤急乃風熱在
肝肝虛血少不能營運于目絡水無所滋火反乘虛而人血

滯脾肉睛因火擊而疼輕則內生椒
瘡重則為腫脹如杯狀血虛睛等症
通肝散
梔子
葵藜
炒
枳殼

荆芥
各四
錢
車前子
牛旁子
炒各
二錢
甘草
錢
細末
每二
錢
苦竹葉煎湯

二木散
蟬退
白朮
黃連
荷杞
蒼朮
米泔
炒
龍膽草
丹皮

有障膜

牙痛如邪

地骨皮分為細末每一錢荊芥湯下 若有障膜用春雪膏見後

赤痛如邪

每目痛則頭亦痛寒熱交作如瘡輕則一年數發重則數發蓋肝腎俱虛之故熱者內之陰虛火動邪熱也

衛虛外之腠理不實而覺寒也若作風寒瘧疾或用峻削之劑則血愈虛而病愈深宜小柴胡合四物湯

則助陽活血湯

黃芪補虛勞甘草補元氣當歸和血補血為臣防風分

生蔓荊子

療風升陽氣為佐各四分升麻導入脾胃柴胡引至肝經各七分為使前胡稍熱服

氣眼

經怒氣則目疼宜酒調復元通氣散見腰又方二決明香附蚌粉等分為末茶下

痛如針刺

目珠痛如針刺病在心經實火有餘之症若痛驚然一二處如針刺目雖不赤亦是心經流火別其痛在何部分以見病

將犯其經矣先服洗心散見前次服還睛散見內補肝散人參五味子

茯苓川芎蔓荊子各兩共為細末每一錢空心

熱結膀胱

雷頭風

偏頭風

眼腫痛
雷頭內障

水飲調下

後此症有體勞汗勞營氣虛不能止而于目而如金裏

熱結膀胱

目痛熱小便不通利而頭痛寒熱者是也

五苓散

見傷寒

導赤散

見益元散

見八正散

見淋加桑白皮

苦竹葉生地

燈心

小兒

大小雷頭風

頭痛候疾而來至極而不可忍身熱目痛便秘結者

曰小雷頭風大者皆連小者稍遲若失緩禍變不測目必損壞

左右偏頭風

左邊痛曰左偏風右邊痛曰右偏風久則左發損左耳右

外有赤痛淚熱等病則外症生內有昏渺眩運等病則內症生矣凡

痛左害左痛右害右此常病若左攻右右攻左痛從內起止于腦則

宮達痛從腦起止于內則害速若痛從中發及眉梁內上星中發者

兩目

俱害眼腫痛及上二症治見頭痛

雷頭風變內障磁石丸

磁石

燒紅醋

乾薑炮

五味子炒

牡丹皮

元參

附子

錢

蜜丸

每服十

口鼻花

九盐酒下 偏正頭疼目小黑花曇曇者羌活散 羌活 旋覆花

川芎 天麻 青皮 南星 炮 藁本 各 每二錢薑片薄荷葉煎

風牽服偏斜外障參芪羚羊散 羚羊角 防風 五味子

赤茯苓 各 黃芪 芫蔚子 知母 各 每五錢煎食後服

肝虛風邪所致致目偏視槐子丸 槐子仁 二 酸枣仁 微 柏子仁 油

覆盆子 車前子 蔓荊子 芫蔚子 牛旁子 蒺藜子 各 蜜丸

陰邪風

陰邪風 額板骨眉稜骨痛也發則多于六陽用事之時光虛 宜選奇湯

祛風清上湯 俱見頭痛門 又上清散 見同 嗜鼻甚妙

陽邪風

陽邪風 腦後枕骨痛也多發于六陰用事之月發 小芩辛湯 見頭痛門



南京中醫藥大學圖書館版權所有