

臨證指南卷六



熱

舌糜腐心脾營損。水火劫燬精華。肌肉目眇。惟
爽內起鬱熱。可平。但執清火苦寒。非調情志內因
矣。

金石斛 連翹心 炒丹皮 經霜桑葉

川貝 茯苓

接服養心脾之營。少佐苦降法。

人參 川連 炒丹皮 生白芍

小麥 茯神

肝鬱
其脫痛已止。味酸。乃肝鬱也。

金石斛 黑山梔 丹皮 半夏麴



栢子仁

二錢

歸鬚

二錢

桃仁

三錢

生白芍

一錢

小川連

分三

川楝子

錢一

某

惱怒肝鬱思慮脾傷面黃脈瀉寤不成寐宗薛氏法

治之

人參

黃芪

熟於朮

茯神

棗仁

桂圓肉

當歸

炙草

黑山梔

丹皮

遠志

戴氏

隱情曲意不伸是為心疾此草木攻病難以見長乃

七情之鬱損以丹溪越鞠方法

香附

川芎

小川連

茯苓

半夏

橘紅

炒查肉

神麴漿丸



劑議以局方逍遙散兼服補中益氣莫以中宮

泥
吳四
勞倦嗔怒致傷病在肝脾久有腦泄髓脂暗損暫以
解鬱繼當宣補

鈎藤

生香附

丹皮

桑葉

神麴

白芍

茯苓

廣皮

葉氏

悒鬱動肝致病久則延及脾胃中傷不納不知味火

風變動氣橫爲痛爲脹疎泄失職便秘忽瀉情志之鬱

藥難霍然數年久病而兼形瘦液枯若再香燥劫奪必

變格拒中滿與辛潤少佐和陽



肝鬱風
火升

既效。與通補陽明厥陰。

大半夏湯加桃仁栝仁當歸薑棗湯法

朱三因抑鬱悲泣。致肝陽內動。陽氣變化火風。有形

貫膈冲咽。自覺冷者。非真寒也。內經以五志過極。皆
但非六氣外來。苓連之屬。不能制伏。固當柔緩以濡之。
合乎肝為剛臟。濟之以柔。亦和法也。

生地

天冬

阿膠

茯神

川斛

牡蠣

小麥

人中白

熬膏

趙四鬱勃日久。五志氣火上升。胃氣逆則脘悶不飢。肝陽

上僭。風火凌竅。必旋暈咽痺。自覺冷者。非真寒也。皆氣



程姬

脈弦澹。外寒內熱。齒痛舌乾。無寐。乃肝脾鬱結。

鬱金

鈎藤

丹皮

夏枯草

生香附

薄荷

廣皮

茯苓

肝胆鬱熱

吳一四

操持過動。肝胆陽升。胃氣日減。脈應左搏。從鬱熱治。

丹皮

黑山梔

薄荷梗

鈎藤

廣皮

白芍

茯苓

神麴

陸二四

鬱傷筋脹心痛。

鈎藤

生香附

鬱金

白蒺藜

丹皮

薄荷

廣皮

茯苓

肝犯胃氣逆血

王六三

勞怒傷陽。氣逆血鬱致痛。痞脹便溏。風木侮土。前方



痺

情志鬱勃。肝胆相火內風。上循清竅。雖清熱直降。難

鮮枇杷葉

射干

牛蒡子

蘇子

大杏仁

紫降香

朱

情懷悒鬱。五志熱蒸。痰聚阻氣。腕中窄隘不舒。脹及

背部。上焦清陽欲結。治肺以展氣化。務宜怡悅開懷。莫

令鬱痺綿延。

鮮枇杷葉

杏仁

瓜蒌皮

鬱金

半夏

茯苓

薑汁

竹瀝

又

脈左大弦數。頭目如蒙。背俞脹。都是鬱勃熱氣上

木火上
升肺不
肅降



痺不通之象。病能篇以諸禁鼓慄屬火。丹溪謂土氣從肝胆相火。非無據矣。

生地

阿膠

玄參

丹參

川斛

黑穉豆皮

胆脾
血鬱

朱氏

脈弦右大。乳房刺痛。經阻半年。若遇勞怒。腹痛逆氣上衝。此邪鬱既久。少火化為壯火。氣鈍不循。胞脈遂痺。治以泄少陽補太陰。氣血流利。鬱熱可解。

人參

柴胡

當歸

白朮

丹皮

甘草

茯苓

木火上
升喉腫

吳三

脈弦濇數。頸項結癭。咽喉痛腫阻痺。水穀難下。此皆



北京中医药大学图书馆版权所有

黑山梔皮 炒黃川貝 枇杷葉 瓜蒌皮

杏仁 鬱金 橘紅

陰火上升

徐氏

火升頭痛來去無定期。咽喉垂下。心悸。二便

下不已。固奇經。通補陽明。及養肝熄風。展轉未能

病從情志內傷。治法惟宜理偏。議先用滋腎丸三錢。早

上淡鹽湯送。四服。

鬱熱

庚三脈數。舌白神呆。得之鬱怒。

犀角 羚羊角 野鬱金 炒遠志

鮮石菖蒲 炒丹皮 黑山梔 茯神

王十三 痰多咽痛。頻遭家難。鬱傷。心中空洞。嗆逆不已。議與

升氣有餘便是火治宜清上

羚羊角

夏枯草

青菊葉

瓜蒌皮

杏仁

香附

連翹

山梔

又

苦辛清解鬱勃頭目已清而膈暖氣頗覺穢濁此肝

胆厥陽由胃系上冲所致丹溪謂上升之氣自肝而出

是其明徵矣

川連

薑汁

半夏

枳實

桔梗

橘紅

瓜蒌皮

鬱熱先清上焦

吳氏氣血鬱滯久乃化熱。女科八脈失調漸有經阻痕帶

諸疾。但先治其上。勿滋膩氣機。



北京中医药大学图书馆版权所有

鬱熱傷肝陰

王女陰虛。齒衄腸血未出。閣鬱熱為多。與養肝陰方。

生地

天冬

阿膠

女貞子

旱蓮草

白芍

茯神

烏骨雞

肝腎熱

張六情志連遭鬱勃。臟陰中熱內蒸。舌絳赤糜乾燥。

悸若飢。食不加餐。內傷情懷起病。務以寬懷解釋。熱在至陰。鹹補苦泄。是為醫藥。

雞子黃

清阿膠

生地

知母

川連

黃柏

肝腎液涸陽升

許

厥陰少陰臟液乾涸。陽升結痺於喉舌。皆心境失暢。

所致。藥無效者。病由情懷中來。草木涼藥。僅能治六氣。



胃藥 金匱麥門冬湯

鬱損脈絡痰飲阻氣

陸二病起憂慮上損兩年調理幾經反覆今夏心胞

之間常有不舒之象此氣血內鬱少展支脈中必有痰飲氣阻是宜通流暢脈絡夏季宜進商矣

天竺黃 茯神 鬱金 橘紅 遠志

石菖蒲 丹參 琥珀 竹瀝法丸

血絡鬱痺右脇痛

趙六脈左瀉右弦始覺口鼻中氣觸腥穢今則右脇板痛

呼吸不利卧着不安此屬有年鬱傷治當宜通脈絡

金鈴子 延胡 桃仁 歸鬚

鬱金 降香



桃仁

杏仁

楊驚惶忿怒。都主肝陽上冒。血沸氣滯。瘀濁宜宣就下。因悞投止塞。舊瘀不清。新血又瘀絡中。匝月反覆。究竟肝胆氣血皆鬱。仍宜條達宣揚。漏湯在體中稍健設法。

旋覆花

新絳

青葱管

炒桃仁

栝子仁

鬱勞

趙氏

癰癰寒熱盜汗。腕中痠聚。經期不來。大便塘。嗆咳減食。春深至冬未痊。此乃鬱損成勞難治之症。

香附

丹皮

歸身

白芍

川貝

茯苓

牡蠣

夏枯草

外來之偏耳

熟地

女貞

天冬

霍山石

栢子仁

茯神

經絡氣
血鬱滯

顛

五

久鬱氣血不行。升降皆鈍。外涼內熱。骨節沉痛。肌腫

腹膨。膚腠無汗。用藥務在宣通五鬱六鬱大旨。

香附汁

白蒺藜

鈎藤

丹皮

山梔

撫芎

澤蘭

薑黃

神麴

金

氣血久鬱成熱。腕脇痺悶。不通常有風疹腹痛。痰痺

已深。發時宜用通聖一劑。平時以通調氣熱之鬱。

土瓜蔓皮

枇杷葉

黑山梔

鬱金



太過不及。遂有勝復之變。由此觀之。天地且有鬱
況於人乎。故六氣着人。皆能鬱而致病。如傷寒
鬱於衛。鬱於營。或在經在腑在臟。如暑濕之鬱
三焦。瘟疫之邪。客於募原。風寒濕三氣雜感而
症。總之邪不解散。卽謂之鬱。此外感六氣而成者也。
前人論之詳矣。今所輯者。七情之鬱居多。如思傷脾。
怒傷肝之類是也。其原總由於心。因情志不遂。則鬱
而成病矣。其症心脾肝胆爲多。案中治法。有清泄上
焦鬱火。或宣暢少陽。或開降肺氣。通補肝胃。泄胆補
脾。宣通脈絡。若熱鬱至陰。則用醅補苦泄。種種治法。



胡氏頭項結核。暮夜寒熱盜汗。此乃憂鬱不解。氣

倘若經阻。便難調治。

炒當歸

炒白芍

炙草

廣皮

茯神

鈎藤

南棗

張氏

據說喪子悲哀。是情志中起。因鬱成勞。知飢不能食。

內珠忽陷。忽脹。兩脇忽若刀刺。經先期。色變瘀紫。半年

來醫藥無效者。情懷不得解釋。草木無能為矣。

人參

當歸

生白芍

炙草

肉桂

炒杞子

茯苓

南棗

素問六元正紀大論。言五鬱之發。乃因五運之氣有



志之鬱。由於隱情曲意不伸。故氣之升降開闔。樞機不利。雖內經有泄折達發導五鬱之治。猶慮難施功。故疏五過論有始富後貧。故貴脫勢。總屬難治之例。蓋鬱症全在病者能移情易性。醫者構思靈丹。重。在。攻。補。而。在。乎。用。苦。泄。熱。而。不。損。胃。用。辛。理。氣。而。不。破。氣。用。滑。潤。濡。燥。澀。而。不。滋。膩。氣。機。用。宣。通。而。不。擾。苗。助。長。庶。幾。或。有。倖。成。若。必。欲。求。十。全。之。治。則。惟。道。家。有。一。言。可。以。蔽。之。曰。欲。要。長。生。先。學。短。死。此。乃。治。鬱。之。金。丹。也。華岫雲