

角
庄
壘
天



卷之二 目錄

隔 喘 開 隔 開 撞 水 飲 膏 遍 十 腹 痰 肚 三
嘔 痘 關 氣 食 盐 關 蟲 食 脹 身 種 脹 氣 腹 九
胃 吐 方 方 方 方 引 方 傷 方 水 水 腹 填 胀 四
腕 逆 子 脾 膏 脹 腫 氣 大 胸 方 四 肢 腫
乾 燥 脹 死

牛 痰 哽 橫 隔 平 十 膏 蟲 氣 遍 中 食 積 牛
乳 隔 呕 格 嘔 胃 蟲 脹 腺 脹 身 满 腹 年 氣 皮
膏 方 隔 方 方 散 三 脾 单 放 浮 積 不 冷 受 丸
嘔 方 嘔 方 腹 脹 腹 脹 腹 脹 快 氣 寒 方
散 有 滯 如 肚 脹 腹 脹 腹 脹 堆 堆 堆 堆
雷 雷 雷 雷 鳴 鳴 鳴 鳴

食 隔 胸 隔 嘔 水 十 黃 血 脾 单 水 睡 中 胸 四
已 食 脐 氣 食 濕 蟲 腫 腹 痘 痘 腹 脹 满 脹
即 隔 疫 米 方 腫 通 膏 方 膏 脹 腹 痘 痘 腹 脹
吐 氣 塞 食 脹 證 症 脹 方 脹 痘 痘 腹 脹 痘 痘
不 下 肓 盡 嘔 脹 嘔 脹 嘔 脹 嘔 脹 嘔 脹 嘔 脹

喘 促 結 痛 凸

人陰陰沙帶經清崩治危婦經婦痰胸酒反老
參生戶麻下水海中崩急人水女嗽膈色胃人
養風番白方三蒼瘞疾血心下乾隔效反吐噎
血方花帶年菲死海頭止血噎噫胃酸病
丸不丸敗痛癆反胃
不行

濟陰陰如赤益香血血經婦經婦十五隔反翻
生瘻挺聖白母附塊崩行人水人隔仙噎胃胃
丹方方丹帶丸散作不遲頭不乾五丹反吐論
下痛止子眩調血噎胃食方
宮眼氣
冷懸

八種陰陰白漏白婦崩室婦婦補翻平反隔
玲子戶茄帶下淫人漏女人人人人中胃鯽胃食
益女生方方不漏諸方經血血經益隔沈方翻
母金瘦絕口淋閉瘕氣水氣食胃
丸丸黃參刺久加隔
瘦



胎陰產分產箇逆催斬兒舉下胎胎安婦烏女
衣腫後婉後行產生鬼在重生傷動胎人鷄種
不堅血暈解散方開胎腹動胎痛下下丸子
下痛不死痛骨方中胎死方寒寒丹
下丹哭出胎水水不育

產產產產失產產橫解妊交妊三安胎胎暖神
經後後笑後後生毒單接單月胎死漏爐聖
數中心心散惡血逆藥遺後經孕順腹方散散
日閏風疼血塊產打屎血通防氣中
不下不方胎不墜
下盡止止

乳產生產橫產產橫難下胎妊下福胎胎七香
少後產後生後胎產私水單血胎痛動製附
方敷子兒并腹惡不方胎早腫欲飲下艾丸
逆腸枕血痛血下方行至瓦血墜附
先痛漿攻腹肆丸
下乾心伍

口小痘痘痘稀痘痘痘消痘治雀吹乳鷄濟胃
瘡兒瘡毒入痘危症不痘瘡點斑乳初眼陰氣
流走乾方目餅痘十出丹癩方酒方腫方返下
涎瘡黑 方 方候方 膽 痘 方 魂隔丹陰吹
引

小移痧痘痘痘出痘痘大女面乳乳害加乳
兒痘發瘡後翳至痘多不真人上癰痛乳咸頭
癩丹不方生方七時下起五面紫方晝方四裂
麻 出 翳 日喊成方紅上班 夜 啼 物方
瘡 叫漿 膾黑 湯
出 點 哭

小蛇小痘咽目紅發痘痘養身面雀憂乳縮下
兒蠅兒癰喉中痘痘症紫客面上斑鬱結金受
疳瘡蠅方痘痘疔方祕色方斑黑方乳核蓮單
積 瘡 彻翳 法紅 痘 黛 内不法方
瘡 級

散有



南京中医药大学图书馆版权所有

閼初小初四寒小小小小小痰胎急小小小
腰生兒生五載兒兒兒兒兒兒驚驚鬼鬼兒
氣不腎小歲驚夜哮脣遺痢水滯方方初肚痛
痛啼縮兒不癇喘風尿瀉喉生痛積
無能胎去病肚大
皮行風

閼腰小小小不小小小小小小慢慢小小久
挂痛兒兒兒乳兒兒兒兒兒兒脾驚鬼鬼痛
腰方血便脫方諸天臍軟脾泄吐風方食肚天
痛眼閉肛癇吼出癲瀉瀉不方粽中柱
水止腹生骨
血止疼蟹倒

神腰解小小小胎小小小小小肥急老耳小
仙痛顛兒兒兒癇兒兒兒兒兒慢鴉後鬼
透固丹目大諸方吃喉重面瀉吐丸驚驚月症
骨腎閉卵癰黃中舌黃痢瀉方風方鈍積
丹丸攻不止土痰肚肚側瘡
瘡

咽喉喉纏木腎大偏寒脫脚寒黑遍黃濕氣腰痛
喉中閉痺喉腫小腫疝肚氣濕疽身如方
閉如方雙風風不併子方方攻腳方如方
塞梅蛾喉痛子方注氣金色黃
不核閉腫
語塞

咽喉喉雙乳小大寒男狐疝乾十體治黃過
喉內腫瘻蛾兒卵疝子疝氣濕二氣黃病街
繫生無破方閉卵胞腰墮方風脚方胖方笑
急癰聲瘡塞便方痛大氣痺
水來口痛如斗脚氣
不

下喉鎖小小草急氣疝小响疝脚脚酒時腰
癆喉兒喉雙喉胞疝膿疝大氣氣疽行脚
喉方喉蛾風木方氣方如冲腰方發積
癰痺方方腎方斗七心痛黃冷
不



卷之二

○三消丸方

甘遂 木香 巴豆

去壳各一錢

右為末寒栗飯為丸每

服二分虛弱者分半先服五苓散加

瞿麦

車前

木通

活石煎服後服丸藥消上用陳皮湯消下

用葱白湯隔一日進一服三服止若動三五次以冷

粥補消完後用白朮

三兩

陳皮

三兩

甘草

三兩

厚朴

一兩

姜炒

皂莢

或用醋炒三五次同藥研為末醋糊丸梧

子大每服五十丸米湯下每日進三服忌惱怒煎炒

無鱗魚諸般發物連服四十九日全愈

○牛皮丸治腹中水响如雷上攻即嘔吐胸膈

滿手足作腫方

黑丑頭末 木香 陳皮 錢各九
萬末黃蠟化開為丸

每服三十丸黃酒下

○秦越人治四肢腫脹脣凸出見諸惡症臨危方

大戟 白丑 木香等分為末每服三錢以猪腰子

一對切開入藥在內燒熟空心食之如食左塌左食
右塌右如未全塌於腹上透脣塗甘遂末飲甘草湯

少刻其腫盡消大戟用紅芽者

○牽牛妙酒肚腹脹四肢發腫不問水氣腫濕腫

神效

乾鷄屎一升炒黃好酒三碗淬下煮至一碗細絹去渣飲

之利不盡再服如行不止大田螺肉二個熟酒綽藏

食之即止溫粥調理峩峨山老僧治人三日能牽牛來謝故名服後少頃

氣動作响大利即腳先綻其腹即消

○治酒色過度夏食水果取涼太過脾氣受寒腹

丁香 木香 官桂 煎服健脾和胃肺氣下行耶
愈若用寒涼則重傷

○又方

活鯽魚一隻 膜香一個 糉成泥頓熱敷臍上布扎手

摩瀉忌鹽百日 又徇腦入麝敷

○胃脾痺痰結痛徹心背痞滿喘欬方

爪篓子丸服或同薤白煎酒服

痰氣填胸方

銀硃同明礬丸服

○治積年冷氣雷鳴男女氣脹冷熱相攻方

厚朴

姜汁
炙

研末米飲日服

厚朴能消痰下氣除
脹滿破宿血化水數

○中滿腹脹旦食不能暮食方

猪血晒研酒服取利

治虛脹腹大方

胡椒同全蝎丸服 又全蝎燒灰入麝米飲服

○治食脹滿不快方

用鹽擦手溫水漱嚥二三次即消

敗瓢酒炙三
次燒

服治中滿脹 蕭寄奴穗為末酒服治血氣鼓滿

綠礬同蒼朮丸服名伐肝丸消積滯燥脾濕除脹

滿平肝

鼠粘子

炒末

每服二錢日三次除風利小便

風水身腫欲裂

亭歷子同防己末以綠頭鵝血和丸服治通

腫滿

亭歷子同防己末以綠頭鵝血和丸服治陰

水暴腫喘渴尿澀效

茅根同赤小豆煮食治虛病

後飲水多小便不利作腫服此水隨小便下而安

人中白煎令為丸每服一粒治水氣腫滿續隨子

日服十粒治肺中水氣如下水再速葱白煮汁服

治水壅病如病已因爛搗坐之取水氣自下砂仁

同土狗一箇
等分室研和老酒服治遍身腫滿陰腫
皮膚同米作粥食之小便利治身體暴腫

○不換金治腫脹痞滿

木香 胡椒 牙皂 巴豆壳此味不瀉而寬中有
巴豆之功無巴豆之
毒 醋糊丸梧子大每服三丸或六丸湯送下

○又方名金陵

真沉香一兩牙皂一兩廣木香二兩換榔一兩右為
末南京燒酒為丸每服三錢童者四錢五更燒酒下
水從小便出氣放屁再加亭歷煎酒送下

○治十種水氣垂死方

以青頭鵝一隻治如食法細切和米并五味煮令熟作粥食

治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐卧不

安大小便澀滯上氣喘促遍身虛腫方

厚朴 黃芩 益智 草蔻 當歸各五錢 黃連 六錢

半夏 七錢 廣茂 升麻 紅花 炒吳茱萸各三錢 甘草

生柴胡 神曲 炒澤鴻 青皮 陳皮 各三錢 渴加葛

根 四錢 每七錢姜三片煎服



南京中医药大学图书馆版权所有

○治十種水病腹滿喘促方

蝼蛄

五枚研湯服五分重者一錢或每日炙食十枚

或同大戟芫花甘遂服或同輕粉嗅鼻皆消水
病又猪腎包甘遂煨食治下水

治遍身水腫方

壁上喜蛛連窩新瓦炙研細酒調服一服全消

○玉塘散治黃腫遍身浮腫肚腹脹

大蠶蟻

一個

用甘遂末填滿肚內用線縫之新瓦蓋

黃泥封固大火煅冷定取出為有一兩對甘遂末一

兩研身每服三錢空心米湯下或酒下即消如肚皮
皺用皮硝煎水洗

○治革腹臌脹方

地膚子 蓼子 蘿蔔子 車前子 蘇子各四獨
蒜二十枚裝入猪肚內雄者連子煮爛搗丸梧子大每
服三錢白湯下日進三次

又方

亭歷隔紙炒苦細末二錢無根水下

○又方