

本草綱目拾遺藤部目錄

雞血藤膠

七金藤

鹿角藤

買麻藤

紅木香

紅皮藤雷公藤

藤黃

金鎖銀開

乳藤

蝙蝠藤

皆治藤

無根草

麥裏藤

白毛藤

天毬草

松蘿

松上寄生

楓上寄生

蛇荳藤

李頭藤

龍鬚藤

臭藤根

黃練芽

木龍藤

蕕油

本草綱目拾遺花部目錄

梅花 梅梗

雪荷花

雪芝
裏花

水仙花 子

催生蘭

珠蘭

建蘭花

葉根
草蘭

玫瑰花

金雀花

金蓮花

佛桑花

寶珠山茶

粉團花

根附

玉簪花

玉蘭花

丁香花

紫茉莉

根

野薔薇

秋海棠

茶菊

城頭菊
箭頭

金鈴菊

菊米
菊根

金

睡蓮

瑞香花

子午蓮

桃金娘

假素馨

千金花

梧桐花

本草綱目拾遺果部上目錄

延壽果

櫻額

倒弔果

飛松子

茶肭子

椰油

椰中酒
椰皮

內肉

宜母果

天師栗

卽娑羅子

化州橘紅

橘瓢上絲
製柑橘餅

糖橘紅

橘餅
青鹽陳皮

藥

荳蔻檳榔

瑣瑣葡萄

南棗

山棗
藏棗

落花生油

核桃油

阿月渾子

薯良

無漏果

胖大海

藕粉

節粉

菱粉

蒂殼

芡粉

金鳳毛

十姊妹

雨韭

罌粟子油

佛前舊供花

本草綱目拾遺卷七

錢塘趙學敏恕軒氏輯

藤部

雞血藤膠

產猛緬去雲南昆明計程一月有餘乃藤汁也土人取其汁如割柰然濾之殷紅似雞血作膠最良近日雲南省亦產其藤長亘蔓地上或山崖一莖長數十里土人得之以刀斫斷則汁出如血每得一莖可得汁數升彼處有店市之價亦不貴乾者極似山羊血取藥少許投入滾湯中有一線如雞

安長清楚

大樽

確証集

報大威

曲

貞節清高

南華山脈

鷄頭

鷄頭通水

青盤刺文

刺身

鷄頭

土音

鷄頭

刺身

鷄頭

天音

天音

鷄頭

對讀

增字經

本草綱目拾遺

壯筋骨已酸痛和酒服於老人最宜。治老人氣血虛弱手足麻木癱瘓等症。男子虛損不能生育及遺精白濁。男婦胃寒痛。婦女經水不調赤白帶下。婦女乾血勞及子宮虛冷不受胎。

陸象咸云曾見婦人合藥服之多年不育者後皆有子。滇志雞血藤膠治風痛溼痺性活血舒筋患在上部飽食後服在下部空心酒服不飲酒者滾水調服其色帶微綠有清香氣酒服亦能興陽尤明府佩蓮云此膠治跌打如神其太夫人一日偶閃跌傷臂痛不可忍用山羊血參三七治之多

血走散者真。雲南志順寧府出雞血藤熬膏可治血症。滇遊雜記雲南順寧府阿度里地方有一山綿亘數十里產藤甚異粗類樟梁細似蘆葦中空如竹剖斷流汁色赤若血故土人名之爲雞血藤每歲端陽日攜帶金甌入山砍取熬煉成膏泡酒飲之大補氣血與老人婦女更爲得益或不

飲酒者早晚用開水化服亦能奏效。

按順甯刊售藥單云

順甯府順甯縣阿度吾山產此又云阿度吾里萬
名山寺龍潭等所產載于郡志有二種其一
種起鼓丁刺者尤佳或盤屈于地或附樹而生
伐之中通細竅汁凝如脂煮之有香者真或云兩
種襦者爲雌放者爲雄

雄應昌附注

不驗有客教服此膠沖酒一服其疾如失其性捷走血分可知

順甯土人加藥料煎熬雞血膏其煎膏之時忌有孕婦看見決熬不成亦神物也統治百病能生血和血補血破血又能通七孔走五臟宣筋絡治婦人經水不調四物湯加減入珍湯加元胡索爲引婦女勞傷氣血筋骨酸痛轉筋牛膝杜仲沈香桂枝佛手乾木瓜穿山甲五加皮砂仁茴香爲引大腸下血椿根皮煎湯送下男子虛弱八味加減爲引服此膠忌食酸冷

吾杭龔太守官滇帶有雞血藤回里予親見之其
藤皮細潔作淡黃色切開中心起六角稜如菊花
樣色紅四圍仍白色乾之其紅處輒突出二三分
許竟成紅菊花一朵亦奇物也聞其藤最活血暖
腰膝已風瘻戊申長兒景炎在四川叙州府與滇
之昭通接界因囑其往覓此藤所寄來者外形不
殊而中心惟作小紅點乾之亦不突起據來書云
實金沙江土司山中所得然與龔太守所帶來者
絕不相類豈此藤亦有二種耶附記於此以俟考

○辛亥予在臨安患臂痛胡春熙明府長君名什

曾宦滇南歸里蒙贈雞血藤膠皆方塊每塊一二
兩不等外塗以蜃灰作白色剖視其內皆黑色如
膏藥膠狀云風癱痺痛有效其外灰見水卽脫去
據言其藤產騰越州銅壁關外新街所屬地遍山
谷皆是新街守弁每歲輒命卡兵研取熬膏除餽
遺各上司及僚友外餘剩者轉市客商販入中土
藉沾微利以爲守資渠所有卽售自彼處也外必
以蜃灰飾之庶久藏不壞因帶歸以示兒子景炎
則又全非其所見景炎曾館昭通大關司馬白公
家見其所藏雞血藤膠猩紅成塊儼如赤玉光潤

可愛今胡公所贈內作黑色或係年久色黯抑係
新街所產與大關有別惜不能親厯其地爲之細
核附筆於此以俟後之君子考訂焉

乜金藤

性溫無毒治中風痰迷半身不遂左癱右瘓不省
人事痰涎上壅攻心作咽用一錢白湯磨下○小
兒急慢驚風大者五分小者一二分白湯磨下立
效如神

鹿角藤

一名白毛刺汪連仕方云木本藤也刺長傷人皮

肉立腫疼不休又名不薪木山人不砍性大熱氣臭打痞積治風氣如神皆用根搗其香糟罨之

葉 蒸酒服能鑽筋透骨
子 食之大能醉人

買麻藤

職方典出肇慶緣樹而生有子味苦可食山行斷取其汁飲之可以止渴○粵志買麻藤其莖多水渴者斷而飲之滿腹已餘水尙淋漓半日性柔易治以製履堅韌如麻故名言買藤得麻也

治蛇咬 鮮者乾者俱效

紅木香

紅皮藤

一名廣福藤又名紫金皮立夏後生苗枝莖蔓延葉類桂畧尖而軟葉蒂紅色咀之微香有滑涎根入土入藥用須以水洗淨去外粗皮取內皮色紅者用之入口氣味辛香而涼沁如龍腦

治風氣痛傷力跌撲損傷胃氣疼痛食積痧脹等症俱酒煎服紫金錠中必不可少

雷頭風腫痛貼痛法紫金皮獨活赤芍白芷菖蒲葱頭煎濃如膏調敷藥到立止如神

汪連仕云金谷香今人呼緊骨香卽紅木香一名

木臘正名紫金皮土產者功淺入膏用行血散氣

紅皮藤

朱烺齋任城日鈔錢塘門外道姑橋下有紅皮藤
凡患半肢風及大麻風者取藤四兩浸無灰酒一
大壺入鍋內隔湯煮三炷香取起飲酒量好者以
醉爲度每酒一碗入藥酒三四匙陸續飲至藥酒
完則風氣自愈其風從指甲縫中出對指尖以竹
紙鋪几上驗之紙能吹動卽是指尖風出也

雷公藤