

摘星樓治痘全書

卷十四

卷十四

古方總列

附藥性畧辨



摘星樓治痘全書卷之十四

古方總列

胃苓湯一百七十三

猪苓 澤瀉 白术 白茯苓 蒼朮 厚樸

桂心 陳皮 甘草等分 每服五六錢。薑五片

棗二枚。

治脾胃受濕太過以致嘔吐泄瀉不止或作渴飲水過多腹鳴不欲食者用此合四君子湯加

木香治之。

洗心散 一百七十四

二方

當歸 生地 木通 黃連 麻黃 大黃

荷 燈心引

如赤白口瘡者治之。又方大黃甘草當歸麻黃、
白朮白芍荆芥加薄荷生薑治寒熱利大小便。

香連丸 一百七十五

黃連吳茱萸炒 木香 石蓮子 陳皮 醋調神曲

糊丸

痘時下赤白相雜比之諸痢不同。大忌下藥。食



積加山楂、神曲、腹痛加白芍、厚樸，裏急後重，加

木香、升麻、

人參竹葉湯 一百七十六

半夏 人參 當歸 天冬 淡竹葉

治虛煩不得寐，或兼自汗，加浮小麥、甘草。如值炎暑煩渴而便實，去當歸，加石膏。去天冬，加麥

冬。

加味犀角飲子 一百七十七

犀角 甘草 防風 牛蒡子 荆芥 升麻

桔梗 麥冬

治痘已出未能勻遍。壯熱心煩。口舌生瘡者。用之。

十六味清膈散 一百七十八

人參 柴胡 當歸 芍藥 知母 白朮 紫苑 桑白皮 黃芪 地骨皮 茯苓 甘草
桔梗 石膏 黃芩 滑石

治已屬身熱咳嗽。涕唾稠粘。身熱鼻乾喘急。大便如常。小便黃赤。肺脾蘊熱。痘邪爲患。治上焦。



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆
1951

實熱。煩渴面赤。咽燥喉痛。便溺赤濇。狂言臥睡。
不安等症。又治癰疽。因熱毒蘊結於臟腑經絡。
之間者。用以疏導托裏。調和榮衛。使邪氣退則。
元氣不傷。而痘瘡易愈也。

九味龍膽瀉肝湯 一百七十九

龍膽草 車前子 木通 歸尾 澤瀉 甘草

黃芩 生地 山梔

治肝經濕熱。或囊癰下疳。便毒小便濇滯。或陰
囊作痛。小便短少者。宜服之。

柴胡麥冬湯 一百八十

柴胡 龍膽草 麥冬 甘草 人參 元參

肝膽熱毒。渾身壯熱。經日不除。自汗發渴作癢。

此心肝二經熱甚。若痘瘡表熱。根色赤。掀痛作

渴飲冷。或耳目作痛。或素有肝火。或肝膽有熱。

皆此方主之。

生地黃湯 一百八十一 一方加桔梗五分

生地一錢 麥冬五分 杏仁八分 款冬花八分

陳皮八分 甘草五分



治身熱口渴。噉甚心煩。小兒斑疹。胃經有熱者。
葛根麥冬湯 一百八十二 一方去石膏加淡竹葉

七片

葛根 麥冬 人參 石膏 升麻 甘草 茯苓
赤芍

治斑疹頭痛發熱。此表邪未解。尤須防其內陷。
或痘後餘毒。或心神煩悶。此方外除表熱。內清
胃火。兼補元氣。若非發熱作渴。表裏有熱者。不
可用。

三黃丸 一百八十三

黃連 黃芩 大黃 雪水搗丸。硃砂爲衣。

內外熱極無陰氣以飲之。或表不大熱。其人煩燥不安。此熱在裏也。六七日不大便。腹滿而煩者。此內實有燥屎也。陽盛無陰。小便如血者用之。

備急丸 一百八十四

大黃 木香 牽牛 神麴糊丸

有初熱腹中痛者。此毒氣與穀氣相併。宜去陳



菀挫。使毒氣得出。穀氣得消。

丁香脾積丸 一百八十五

三稜 茴术 神曲 青皮 巴霜 小茴 陳
皮 丁香 木香 醋調神曲糊丸。

治食一切生冷之物。忽然腹脹作痛。煩燥喘促。

原物湯下。

當歸丸 一百八十六 用當歸煎膏和三味爲丸。

當歸 五錢 黃連 二錢 大黃 二錢 甘草 一錢
五分 五分 五分 一錢

毒已出。又無陷伏。但有燥屎。不大便者。用之。又

毒邪未盡。煎熬津液。如面黃。大便黑。煩燥喘渴。
或如狂。或喜忘。腹脹或痛。此有瘀血在裏也。加

桃仁、紅花。

桃仁承氣湯 一百八十七
二方 煎去渣。入桃仁泥。

桃仁 大黃 官桂 紅花 甘草

腰爲一身大關節。氣血流通則平。不通則痛。或
身背作痛。又一方。去官桂。加枳實。去紅花。加厚

樸。

三仁膏 一百八十八

麻仁一兩炒

松子仁一兩去皮

桃仁五錢炒去皮

芝麻一合炒入蜜水瀘去殼。

治痘疹大便堅實不宜下者。服此潤而通之。
麻仁脾約丸一百八十九

麻仁 芍藥 枳實 大黃 厚樸 杏仁

煩燥不得眠。大便秘結。心腹脹。又痘已出而大
便秘。無煩脹狂譫之症者用之。

紫霜丸一百九十

杏仁 赤石脂 巴豆 代赭石 浸蒸餅丸。

若痘後胃弱飲食不化。謂之食蒸發搐。其人必面黃潮熱。酸臭秘泄不調。或吐利腹痛。用此之。

葶苈丸 一百九十一

甜葶苈隔紙炒 黑丑炒 杏仁炒黃 漢防已各一兩 入杏膏取棗肉丸。

治嗽而大便難。小便赤。此熱毒也。又治傷風咳嗽。面赤身熱。痰盛喘促之症。

楊氣丸 一百九十二

木香 檳榔 黑丑 神曲糊丸

痘後虛腫脹滿。或氣喘粗者。此有宿垢在裏。
問餘毒食積蓄水。並宜先利之。利後以胃苓湯。
去甘草加參芪大腹皮調之。

潤腸丸 一百九十三 二方

歸稍 甘草 生地 麻仁 桃仁泥

治虛秘。又一方。麻仁、桃仁各一兩。羌活、當歸尾、
大黃、煨皂刺、秦艽各五錢。蜜丸。或猪膽汁治脾
胃伏火。大腸乾燥。或風熱血結者用之。

五苓散

一百九十四

本方加人參名人參五苓散去肉桂卽四苓散又方去肉桂加

人參名人參四苓散又方去肉桂加

柴胡黃芩名柴芩湯治小便不利

猪苓

澤瀉

白朮

茯苓

肉桂

治霍亂吐瀉。燥渴飲水。小便不通。或初發熱。大便自調。狂亂者。或虛煩發燥而渴。中暑煩渴。瀉自汗。或腹痛。或欠筋。加藿香。木瓜。又或熟毒鬱於中。欲發而不得發。宜四苓散。因渴飲冷水過多。以致水漬脾胃。濕淫肌肉。痘不收。如吐瀉不止。口渴身熱。亦宜四苓散。

枳殼散 一百九十五

紫草 枳殼 生地 大黃

治痘欲回未回。壯熱不退。痰實煩悶。大便堅實。

臥則硬氣者用之。

八正散 一百九十六

滑石 瞿麥 大黃 木通 扁蓄 車前 栀子

甘草

痘後溺血。乃餘毒熱邪迫血妄行也。治下焦積熱。大小便不通。或小便淋漓。或心經有熱。小便

赤澁大便下血等症。

通關散 一百九十七

山梔 大黃 木通 甘草 車前 赤芩

參 瞽麥 滑石 扁畜

心煩作渴。大便不通。小便澁者。治毒氣太盛。內外蒸爛。毒復入裏。必心煩狂燥。氣喘妄言。大小便秘結而腹脹。此爲倒陷伏也。

妙應丸 一百九十八

檳榔 大黃 黃芩 滑石 黑丑