

太醫院增補青囊藥性賦直解卷四

山曉星樵人刊

太醫院

羅必煒

參訂

閩書林

楊能儒

梓行

諸藥主病

草部下

瀉心火用黃連為主

因知性甘大熱附子烏雄可回陽而逐冷祛風

瀉肺火用黃芩為主

而建中

瀉脾火用白芍為主

附子團圓平坐一兩已上者佳主心腹冷痛

瀉胃火用石膏為主

攻欬逆破癥結墮胎止痢除風寒溼痹強陰

瀉肝火用柴胡為主

道○烏頭與附子一種以原種之母為烏頭

瀉腎火用知母為主

破積除寒溼及中風邪惡風墮胎攻腹痛消

瀉膀胱火用黃柏為主

積飲○天雄似附子但其身長三四寸許有



瀉小腸火用木通爲主

瀉屈曲之火用梔子爲主

瀉無根之火用玄參爲主

內傷元氣須用黃耆人參快駿因號將軍

甘草爲主

脾胃虛弱須用麥芽神麴

爲主

消肉積用山查草菓爲主

消酒積用黃連乾薑烏藥

爲主

消冷積用巴豆爲主

鬚性烈一如烏附逐痹除風助陽附子烏雄

味並辛甘大熱有毒出三建故名三建

半夏止吐去痰有毒必須薑制大黃通腸滌熱

快駿因號將軍

半夏味辛平生微寒熟溫並有毒五月夏至

生故名半夏健脾止嘔化痰涎熟令人下生

令人吐須用合生薑和煎方制其毒○大黃

味苦寒無毒黃芩爲之使無所畏宣氣消癰

除結熱通瘀血蕩燥屎推舊致新性至快

木賊青箱開眼翳羊蹄鶴蝩殺三蟲

木賊味甘微苦無毒攻積塊腸風下血止女

消熱積用大黃為主

六鬱須用蒼朮香附為主

結痰用瓜蒌貝母枳實爲

主

溼痰用半夏茯苓爲主

風痰用白茯苓南星爲主

痰在四肢經絡用竹瀝薑

汁爲主

痰在兩脇用白芥子爲主

老痰須用海石爲主

肺熱咳嗽用黃芩桑白皮

人赤白帶下○青箱子味苦微寒無毒卽白

雞冠花子主皮膚熱瀉肝熱去風除瘙瘡殺

蟲○羊蹄俗呼爲禿菜根味苦寒無毒攻疥

癬治女人陰蝕瘡療痔殺蟲○鶴蝩味苦平

有毒卽火欬草主蛔蟲咬心痛

與甘草相刑甘遂能消腫破癥大戟通利水道

兼除蠱毒與烏頭相反白蘞治腸風癰腫白芨

破癰疽並合跟韞

甘遂大戟味並苦甘寒有毒治病之功不相

上下並反甘草○白蘞白芨味並苦辛甘平

無毒同反烏頭療疾大同小異

爲主

咳嗽日久用款冬花五味

子爲主

氣喘用蘇子桑白皮爲主

瘡疾新者宜截用常山爲

主

肺寒咳嗽用麻黃杏仁爲

主

瘡疾久者宜補用白豆蔻

爲主

痢疾初起者宜下用大黃

風攻皮膚羊躑躅熱止咳嗽馬兜鈴

羊躑躅味辛有毒羊誤食其苗葉則躑躅而

死故名之消蠱毒破諸痹賊風○馬兜鈴味

苦寒無毒治肺熱咳嗽喘促兼痿瘡血痔其

根名土木香又曰青木香結子而鈴狀故名

劉寄奴破血行經金瘡最妙續隨子消癥蕩滯

蠱毒尤攻

劉寄奴味苦溫治湯火傷及金瘡最妙因劉

裕小名寄奴取此草以療金瘡得劉裕名寄

奴○續隨子卽聯步味辛溫有毒最治蛇傷

祛感逐痰白附子刮磨腸垢白頭翁

爲主

裏急後重者用木香枳榔

爲主

痢屬熱積氣滯用黃連枳

殼爲主

久痢白者屬氣虛用白朮

茯苓爲主

久痢赤者屬血虛用當歸

川芎爲主

冷瀉用白朮茯苓爲主

熱瀉用滑石爲主

白附子味甘平溫無毒能行藥勢主心痛腹

痛○白頭翁處處有之老公鬚因其根有白

茸故名之仲景以此治溫瘧又治金瘡衄血

何首烏久服延年可消瘡腫骨碎折傷克效

及耳鳴聾

首烏味苦澀微溫無毒昔有老人姓何見膝

夜交遂採根食之白髮變黑因此名之○骨

碎補味溫苦無毒一名猴孫薑根生緣樹上

能補骨碎折傷因名之

瀉肺消痰下水去浮萆薢子通經散腫開喉明

射干功

久瀉用訶子肉蔻爲主

或加升麻柴胡提下

陷之氣其瀉自止

霍亂須用藿香半夏爲主

嘔吐用薑汁半夏爲主

呃逆用柿蒂爲主

吞酸用蒼朮神麴爲主

嘈雜用薑炒黃連炒梔子

爲主

順氣用烏藥香附爲主

痞滿用枳實黃連爲主

葶藶子味辛苦無毒處處有之生於道傍有

甜苦二種○射干味苦平微溫無毒一名烏

扇俗曰仙人掌

恆山吐涎截瘧萆薢止搐攔風

萆薢音浪蕩

恆山味苦辛有毒形如雞骨者良苗名蜀漆

○萆薢處處有之味苦辛有毒一名天仙子

雖云有毒得甘草升麻卽解

連翹除心熱破癭瘤堪行月水桔梗瀉肺癰清

喉痛止嗽寬胸

連翹味苦平無毒分大小二種利小便專治

癰疽發背○桔梗味辛苦微溫有小毒又有

脹滿用大腹皮厚朴爲主

水腫用豬苓澤瀉爲主

寬中用砂仁枳殼爲主

積聚用三稜莪朮爲主

積在左是死血用桃仁

紅花爲主

積在右是食積用香附枳

殼爲主

黃疸用茵陳爲主

補陽用黃耆附子爲主

補陰用熟地當歸爲主

一種名苦梗藥性相同

海金砂用日中收攻傷寒熱病穀精草從田中採破翳膜遮睛

海金砂俗名竹園荇處處有之收金法以紙襯之日中曬以杖擊之其枝葉自然有砂落紙上旋收之專利小便得蓬砂梔子馬牙硝最良○穀精草一名鼓槌草又曰戴星草生田中味辛溫無毒治咽喉痹止頭痛

紫河車卽蚤休癰瘡至聖商陸根名樟柳退腫之宗

紫河車一名金線重樓味微寒無毒主治癰

補氣黃耆人參爲主

補血當歸生地爲主

消瘀血用歸鬚桃仁爲主

提氣用升麻桔梗爲主

癆熱痰嗽聲嘶用童便竹

瀝爲主

暴吐血用大黃桃仁爲主

久吐血用當歸川芎爲主

衄血用枯黃芩芍藥爲主

止血用京墨韭汁爲主

尿血用梔子木通爲主

痢驚熱○商陸味辛酸平有毒種分赤白白

者消水腫根如人形者有神赤者不入藥

藜蘆爲瘡疥之藥貫眾殺寸白諸蟲

藜蘆味辛苦寒無毒俗名山欒反細辛芍藥

可吐風痰不入藥湯專主疥蟲瘡瘍○貫眾

味苦微寒有毒治金瘡破癥結止鼻紅

草蒿一本作青蒿滅骨蒸勞熱旋覆花草名金

沸鈍痰嗽之鋒

草蒿味苦寒無毒處處有之根苗子葉皆入

藥各自使用用子勿用葉用根勿用苗四者

若同用則成病得童子小便浸之用良亦可

虛汗用黃耆白朮爲主

眩暈用川芎天麻爲主

麻者是氣虛用黃耆人參

爲主

木者是濕痰死血用蒼朮

半夏桃仁爲主

癰屬心用桃仁爲主

狂屬肝用黃連爲主

癰證用南星半夏爲主

健忘用遠志石菖蒲爲主

怔忡驚悸用茯神遠志爲

一煎水洗瘡除疥風○旋覆花味鹹甘溫微冷

利痰有小毒通膀胱水去風溼止嘔

薤麻子善主催生搗膏敷腳板威靈仙能消骨

骯熬汁灌喉嚨

薤麻子味甘辛有小毒瘡癢研榨油擦傳水

癥研服良○威靈仙味苦溫無毒主宣氣去

冷消痰療折傷去諸風

馬鞭草能通月水不行破癥瘕之癖葫蘆巴補

元陽腎冷蠲疝氣之瘕

馬鞭草味甘苦寒有小毒其草穗類鞭稍因

名之俗謂之鐵掃帚治溼蠱陰瘡○葫蘆巴

主

虛煩用竹茹為主

不寐用酸棗仁為主

頭左痛用芎歸為主

頭右痛用參耆為主

頭風痛用藁本白芷為主

諸頭痛用蔓荊子為主

烏鬚黑髮用何首烏為主

耳鳴用當歸龍薈為主

鼻中生瘡用黃芩為主

鼻塞聲重防風荊芥為主

得茴香桃仁同用逐膀胱疝氣得硫黃附子

同用專補腎經

萱草治淋孕帶其花生男子燈心去熱燒灰善

止夜啼童

萱草一名鹿葱味甘辛涼而無毒處處有之

孕婦佩帶其花即生男子因名宜男草○燈

心處處有之破傷處搗敷最良

山豆根療咽病頭瘡五痔金星草治丹毒發背

諸癰

山豆根味甘寒無毒消腫毒治熱咳○金星

草冬時則背有黃星點成行味苦寒無毒解

鼻淵用辛夷爲主

硫黃毒

口舌生瘡用黃連爲主

狼毒驅九種心痛獠殺掃除風溼痺

牙痛用石膏升麻爲主

狼毒味辛平有大寒重而沈水者良主咳逆

眼腫用大黃荊芥爲主

治蟲毒蟲疽癰癰○獠殺卽火欬草味苦寒

眼中雲翳用白豆蔻爲主

有小毒頗似鶴蝩昔有知州張詠嘗經進此

翳障昏暗用熟地黃爲主

方治諸風

咽喉腫痛桔梗甘草爲主

夏枯草最治頭瘡癰癰癰癰同可覓天南星專

結核用夏枯草爲主

能下氣風痰腦痛止怔忡

肺癰肺痿用薏苡仁爲主

夏枯草至夏卽枯故名之辛寒無毒○天南

心胃痛用炒梔子爲主

星處處有之味苦辛有毒散血墮胎消癰腫

腹中痛用芍藥甘草爲主

退腫消風牽牛子第一諸風解毒山慈菰最良

腹令痛吳茱萸良薑爲主

止諸痛用乳香沒藥爲主

腰痛用杜仲故紙爲主

脇痛用白芥子青皮爲主

手臂痛用薄荷羌活爲主

疝氣小茴香川楝子爲主

腳氣溼熱蒼朮黃柏爲主

下元虛弱牛膝木瓜爲主

痿痺用參耆爲主

諸痛在上者屬風用羌活

枯梗桂枝威靈仙爲主

牽牛子用炒過味苦寒有毒處處有之下氣

通腸利大小便墮胎專治腰痛腳痛○山慈

菰名鬼燈花一名金燈花瘡腫癰疽瘰癧消

毒良

仙茅仲風者之腳攣補虛堅骨苳根涼小兒之

丹毒安護胎宮

仙茅味辛溫無毒治虛勞逐冷氣益陽堅骨

生長精神○苳根補血安胎止渴兼治小兒

丹毒

茵芋理寒熱似瘧屋遊斷齒衄之縱橫

茵芋味苦溫有毒止心腹痛通關節主風寒

在下者屬溼用牛膝木通

防已黃柏爲主

消渴用天花粉爲主

生津液用人參五味子麥

門冬爲主

肢節痛用羌活爲主

赤白濁用茯苓爲主

遺精用龍骨牡蠣爲主

小便閉用木通車前子爲主

大便閉用大黃芒硝爲主

便血用槐花地榆爲主

溼痹○屋遊卽瓦上青苔味寒苦無毒逐膿

脫水止皮膚寒熱

木部類

豈不以勞傷須肉桂斂汗用桂枝俱可行經破

癖炒過免墮胎兒

桂味辛甘大熱有小毒得人參熟地黃紫石

英良畏生葱

五痔腸風稱槐角瘡瘍殺疥羨松枝

槐角實味酸鹹寒無毒處處有之除熱氣主

火燒瘡皮灌漱風疳齒○松枝味苦甘溫無

毒處處有之道家服餌輕身延年○松實味



痔瘡用黃連爲主

脫肛用柴胡升麻爲主

諸蟲用使君子板榔爲主

婦人諸病用香附爲主

腹痛用吳茱萸香附爲主

經閉用桃仁紅花爲主

血崩用炒蒲黃爲主

帶下用炒乾薑爲主

安胎條芩白朮爲主

難產芎歸爲主

產後惡露不行用益母草

甘溫無毒可供菓品葉與根白皮味苦寒無

毒主辟穀不飢○松節溫漬酒治歷節風

柏葉止吐衄崩帶安五臟鎮驚去壳取仁於柏

子枸杞益陽明目退虛勞寒熱須用其根地骨

皮

柏葉味苦微溫無毒四時各依方向採取陰

乾用柏白皮主火燒爛瘡○枸杞子味苦寒

根大寒子微寒無毒處處有之惟陝西四川

出者最佳

茯苓有赤白二種赤者通利小便白者可補虛

定悸乾漆有生熟兩般生者大損腸胃熟者通

爲主

產後虛熱用炒黑乾薑爲

主

吹乳用白芷貝母爲主

乳汁不通用穿山甲爲主

小兒驚風用硃砂爲主

癰疽用金銀花爲主

發背用槐花爲主

瘰癧用夏枯草爲主

敗膿不去用白芷爲主

惡瘡用貝母爲主

月水愆期

茯苓味甘平無毒多年松根之氣薰灼所生
有赤白二種並除寒熱止渴消痰而赤者主
利小便分水穀白者專補虛定悸○乾漆味
辛溫有毒須妙熟用則無毒去癥續骨殺蟲
除心氣血痛

茯神則健志收驚開心益智琥珀則鎮心定魄
淋病偏宜

茯神卽茯苓抱根所生者用須去心中木味
甘平無毒多益心脾主風虛○琥珀味甘平
無毒是松脂入地中多年則化成

疥瘡用白礬爲主

魚口用牛膠穿山甲爲主

疔瘡用五倍子爲主

楊梅瘡用土茯苓爲主

膿瘡用輕粉黃柏爲主

杖瘡跌傷用童便好酒

爲主

疥瘡用白礬硫黃爲主

癰風用密陀僧爲主

諸瘡腫毒用連翹牛旁子

爲主

職掌虛煩斂汗必須酸棗性行通利消浮當用

榆皮

酸棗仁味酸平無毒安五臟除風去痺能堅

骨補中甯心智○榆皮味甘平無毒性滑通

行大小便消浮腫治小兒白禿下婦人胎衣

攻目赤清頭風堅齒輕身蔓荊子斂金瘡除腰

痛治風桑上寄生枝

蔓荊子味苦辛微寒平溫無毒通關竅去寸

白蟲除筋骨中寒熱○桑寄生一名寓木味

苦甘平無毒并治崩中補內傷胎前產後皆

宜用

破傷風用南星防風為主
瀉痢有功訶黎勒訶子同名頭眩鼻塞木筆花

湯盪火燒用白礬為主
乃是辛夷

犬咬用杏仁甘草為主
訶子味苦溫無毒開味進食消痰治崩漏及

癰狗咬用斑貓為主
腸風下血兼主奔豚冷氣○辛夷味辛溫無

蛇咬傷用白芷為主
毒處處有之南人謂之迎春木久服輕身耐

中諸毒香油灌之為主
老二月開花色白帶紫花落無子至夏復開

○菓部
花初出如筆故北人呼爲木筆花主頭眩鼻

且如菓品數端亦分優劣
塞最良

以菓品言之如柿有數
烏藥主寬膨順氣沒藥主折跌金瘡血氣相攻

種紅者只可生嗽烏者
諸疼共理秦椒能明目通喉蜀椒澀精療癖溫

可焙乾入藥用其蒂功
中下氣風痹同醫