

林业 汉语 主题词表

(上册)主表

Linye hanyu zhuticibiao



林业部科技情报中心

PDG

前 言

为适应科技情报工作发展的需要，建立林业科技情报检索体系，继《汉语主题词表》之后，我们于1978年着手编制《林业汉语主题词表》(试用本)，现已正式出版。

本表是林业专业科技文献检索用工具书。主要是供本系统图书情报单位加工处理各种文献资料使用。它既适用于电子计算机检索，也适用于手工检索。用它组织卡片式主题目录和书本式主题索引。《林业汉语主题词表》的编制出版，对实现林业情报检索，建立全国机检网络创造了条件。

《林业汉语主题词表》是由主表和辅表两部分组成。共收录主题词12,274个。其中，正式主题词9,656个，非正式主题词2,630个。

在编制过程中，得到了同行各兄弟单位和我院各级领导以及有关专业人员的大力支持和帮助，在此，仅向各级领导和同志们表示衷心感谢。

由于我们是初次编制词表，不仅缺乏理论指导同时也缺少实践经验，表中肯定存在很多缺点和错误。希望各单位在试用过程中提出修改和补充意见。以便在正式版本出版时能得到进一步修正、充实和全善。

使 用 说 明

一、《林业汉语主题词表》的体系结构

本表是由主表即字顺表和辅助索引(辅表)即范畴索引、词族索引和森林动植物学名与汉语对照索引两部分构成。

1. 主表

该表亦称字顺主题表。是主题词表的核心部分,是文献标引和检索的主要依据。主表中的全部主题词一律按汉语拼音字母的顺序排列。主题词下面的拉丁文是森林动植物的学名。右边方括号内的数字是表示该词所属的范畴号。附表中机构名称下面的英文是该机构的英译名或原文。

每个款目主题词下面设有参照项“用”(Y)、“代”(D)、“属”(S)、“分”(F)。“用”项后面的主题词是正式主题词。“代”项后面的主题词为非正式主题词。“属”项表示该款目主题词的上位概念,“分”项表示其下位概念。在本版中暂时没设参项。

例

Baozi zhiwu.....汉语拼音

孢子植物.....正式主题词 [18]范畴号

Cryptogamiae.....主题词学名

D 稳花植物.....非正式主题词

S 植物.....上位概念

F 地衣植物.....下位概念

藻类植物.....下位概念

另外,考虑到林业生产区域性强的特点和查词方便,我们将自然区划名称、世界各国政区名称和组织机构名称,分别按汉语拼音字顺排在主表的后边。

2. 范畴索引

范畴索引(亦称分类索引)是根据本系统专业特点和服务对象,为方便用户从分类角度查词,把表中的全部款目主题词按学科内容并照顾到专业人员查找资料的习惯编制而成。本表类目采用二级制。共划分了38个一级类目。140个二级类目。分类代码,前两位阿拉伯数字代表一级类目(大类),后一个拉丁字母表示二级类目(小类)。每个小类中的全部主题词均按汉语拼音字母顺序排列。其参照关系只反映非正式主题词的“用”(Y)项,表示所指引的正式主题词。为照顾专业人员查找习惯有些属于基础学科的词没有归入基础类而是在应用学科中反映了。

3. 词族索引

词族索引(又称族系索引、等级索引、词族表)。该表是把主表中某些具有属分关系的正式主题词,按着它们的本质属性展开,加以全显示的词族系统,是满足族性检索的重要手段。它的款目主题词是族首词。族首词下各主题词概念等级阶梯式排列,其等级关系用黑点数目表示,

即族首词以下一个黑点为第二级，二个黑点为第三级依次类推同级之间按汉语拼音字顺排列。族词首的标记符号是在款目主题词的右上角标星号(*)。

本表中有两种情况的词没有编词族索引，一种是一般词汇。凡只有一个一级属分关系的词没有列为族首词。也没编入词族索引，只在主表中反映。第二种是行政区划名称没编词族索引，而是采用三结合的办法将字顺、范畴和词族统归入于主表中。词族索引在其参照关系方面只反映“代”(D)项。

4. 森林动植物、微生物的学名与汉语对照索引

该索引是为了提高标引的准确性，解决树种、昆虫等同种异名和同名异种的问题而设置的。它的检索款目是以拉丁文为主按其字母顺序排列。昆虫拉汉名称均以第一个为正式主题词。

本表中的汉语拼音均取用新华字典商务印书馆 1971 年版。没标四声

二、关于文献标引规则

为保证标引的一致性，提高情报检索的查全率和查准率，以及今后发展联机检索的需要，我们决定以“GB 3860—83文献主题标引规则”为依据，本表不另制定标引规则。但由于林业文献中有其某些特点，因此，这里只作几点补充规定：

1. 《林业汉语主题词表》是林业部门情报检索系统的标引和检索工具。

2. 跨学科的多主题文献，只标引与林业相关的主题。

3. 生物种类方面的主题词，如种树、昆虫、微生物等专有名词，当其汉字字形完全一致时，要在该主题词后面用括号注明其拉丁文学名。

4. 当所标的植物是一个变种，而词表中又没有与之相应的主题词时，应优先选用与其原种相应的主题词进行标引，如无原种的主题词时，取用上位词标引。如：大明松 *Pinus taiwanensis* var. *damingshanensis* Cheng et L. K. Fu 词表中没有“大明松”这个词，应标黄山松，若表中黄山松一词也没有，再以拉丁学名中辨认它是黄山松的变种，这时再选其上位词“松属”进行标引。

5. 由于林业生产区域性强，因此，凡有关论述某一个（或几个）地区的林业文献时，都必须给出该地区的名称主题词。如果本表中没有该词时可参照中国行政区划表或选自由词标引。

三、手工检索的目录组织

1. 卡片目录一律按所标引的主题词汉语拼音字顺排列，西文字母与汉语拼音混排。

2. 定为标题词的主题词，应制成主导卡，用于方面组配的词只需制子导卡，排在相应的主导卡之后。如标有两个以上的主标题词，应将卡片重复排列在每个主题词应在的位置上，便于进行多途径检索。

3. 卡片目录中导卡的设置，可根据本单位馆藏资料的专业重点以及同一主题词下集中文献资料的多少决定。

四、标引和查找程序

标引前对所处理的文献进行主题分析，利用主题词表找出相应的主题概念，将主题词标注在卡片上，再按排列规则纳入检索体系。其过程如下：

文献资料 → 主题分析 → 主题词表 → 标注主题词 → 检索系统

查找资料时, 首先对所查找的课题进行主题分析, 沿着主题词的排列顺序在检索系统中找出所需要的资料线索, 其过程是:

查找的课题 → 主题分析 → 主题词表 → 检索系统 → 文献资料

五、汉语拼音方案

一、字母表

字母	Aa	Bb	Cc	Dd	Ee	Ff	Gg	Hh	Ii	Jj	Kk	Ll	Mm
字母	Nn	Oo	Pp	Qq	Rr	Ss	Tt	Uu	Vv	Ww	Xx	Yy	Zz

注: (1) V 只用来拼写外来语、少数民族语和方言。

(2) 字母的手写体依照拉丁字母的一般书写习惯。

二、声母表

b	p	m	f
玻	坡	摸	佛
d	t	n	l
得	特	讷	勒
g	k	h	
哥	科	喝	
j	q	x	
基	旗	希	
zh	ch	sh	r
知	蚩	诗	日
z	c	s	
资	雌	思	

三、韵母表

		i	依	u	乌	ü	迂
a	啊	ia	呀	ua	蛙		
o	喔			uo	窝		
e	鹅	ie	耶			üe	约
ai	哀			uai	歪		
ei	欸			uei	威		
ao	熬	iao	腰				
ou	欧	iu	优				
an	安	ian	烟	uan	弯	üan	冤
en	恩	in	因	uen	温	ün	晕
ang	昂	iang	央	uang	汪		
eng	亨的韵母	ing	英	ueng	翁		
ong	轰的韵母	iong	雍				

注：(1) “知、蚩、诗、日、资、雌、思”等字的韵母用 i。

(2) 韵母儿写成 er，用作韵尾的时候，写成 r。

(3) i 行的韵母，前面没有声母的时候，写成

yí yá yě yào yǒu yān yīn yāng yīng yǒng。

u 行的韵母，前面没有声母的时候，写成

wú wá wǒ wài wéi wān wǎng wéng。

u 行的韵母，前面没有声母的时候，写成

yú yuè yuán yún (u 上两点省略)。

u 行的韵母跟声母 j, q, x 拼的时候，写 ju, qu, xu, u 上两点可省略；但是跟声母 l, n 拼的时候依然写成 lǜ, nǜ。

(4) jǒu, uèi, uèn 前面加声母的时候写成 iu, ui, un,

例如：niú, guì, lún。

目 录

使用说明	(1)
主表	(1)
A	(1)
B	(7)
C	(36)
D	(72)
E	(107)
F	(109)
G	(131)
H	(154)
I	(207)
J	(207)
K	(248)
L	(260)
M	(299)
N	(337)
O	(348)
P	(352)
Q	(362)
R	(382)
S	(394)
T	(454)
W	(476)
X	(496)
Y	(552)
Z	(572)
自然区划名称	(623)
世界各国政区名称	(627)
机构名称	(662)
范畴索引	(686)
词族索引	(865)

森林动植物拉汉名称对照索引.....	(792)
树种拉汉名称对照.....	(792)
森林昆虫拉汉名称对照.....	(1045)
林木病原拉汉名称对照.....	(1079)

A

		Aertai fangzhibai 阿尔泰方枝柏	[19 C]
		Sabina pseudosabina Y 新疆方枝柏	
A	[20 F]	Aertai shanzha 阿尔泰山楂	[19 C]
Y 赤霉素			
ABA	[20 F]	Crataegus altaica Lange = C. purpurea = C. Sanguinea var. inermis = C. Wattiana var. incisa	
Y 脱落酸		S 山楂属	
Abamu			
阿巴姆	[16 C]	Aertai yuanbai 阿尔泰圆柏	[19 C]
Y 代森铵		Sabina pseudosabina Y 新疆方枝柏	
Abole			
阿勃勒	[19 C]	Afudoushu 阿芙豆属	[19 B]
Cassia fistula L.		Afezlia Smith Y 缅茄属	
= Cassia rhombifolia Roxb.			
= Cathartocarpus fistula			
D 腊肠树			
S 决明属			
Adingfeng			
阿丁枫	[19 C]	Afusumu 阿芙苏木	[19 C]
Altingia excelsa Nor.		Afzelia africana Smith S 缅茄属	
Y 细青皮			
Adingfengke			
阿丁枫科	[19 A]	Agentingduan 阿根廷楸	[19 C]
Altingiaceae		Tilia argentea Y 茸毛楸	
Y 金缕梅科			
Adingfengshu			
阿丁枫属	[19 B]	Aibeijihua 矮北极桦	[19 C]
Altingia Noronha		Betula nana L. D 北极桦 S 桦木属	
Y 草树属			
Aerjiliyabai			
阿尔及利亚柏	[19 C]	Aicong tieshan 矮丛铁杉	[19 C]
Cupressus dupreziana Camus		Tsuga dumosa Y 云南铁杉	
Y 扁枝意大利柏			
Aerjiliya lengshan			
阿尔及利亚冷杉	[19 C]	Aidahe baisong 爱达荷白松	[19 C]
Abies numidica		Pinus monticola Dougl. ex D. Don Y 山白松	
= A. baborensis			
S 冷杉属			

Aierwanshi shanzha 埃耳万氏山楂 <i>Crataegus ellwangeriana</i> S 山楂属	[19 C]	Aisai pobumu 埃塞破布木 <i>Cordia abyssinica</i> R. Br. S 破布木属	[19 C]
Aihu 艾虎 <i>Nlustela eversmanni</i> D 地狗 S 鼬科	[11 C]	Aisaizhu 埃塞竹 <i>Oxytenanthera abyssinica</i> Munro S 滇竹属	[19 C]
Aihua 矮桦 <i>Betula potaninii</i> Batal. = <i>Betula wilsonii</i> Bean S 桦木属	[19 C]	Aisong 矮松 <i>Pinus virginiana</i> Mill. D 弗吉尼亚松 维基尼亚松 S 松属	[19 C]
Aihua 矮化 <i>Aihua pinzhong</i> 矮化品种 S 品种	[02 B] [21 B]	Aiyangmei 矮杨梅 <i>Myrica nana</i> Y 云南杨梅	[19 C]
Aiji huanglianmu 埃及黄连木 <i>Pistacia khinjuk</i> Stocks. S 黄连木属	[19 C]	Aizhongbing 癌肿病 Y 肿瘤病	[15]
Aiji jiahuci 埃及假虎刺 <i>Carissa edulis</i> Vahl S 假虎刺属	[19 C]	Aizhu 矮竹 <i>Shibataea chinensis</i> Nakai S 矮竹属	[19 C]
Aili 矮栎 <i>Quercus prinus</i> Y 沼生栎	[19 C]	Aizhuangsu 矮壮素 S 植物生长调节剂	[16 D]
Ailili 矮栗栎 <i>Quercus prinoides</i> D 栎叶橡 S 栎属	[19 C]	Aizhushu 矮竹属 <i>Shibataea Makino</i> D 鹅毛竹属 倭竹属 S 禾本科 F 矮竹 五叶屈	[19 B]
Ailinc aifa 矮林采伐 S 采伐 F 截枝 头木采伐	[25 B]	Ajiang lanrenshu 阿江榄仁树 <i>Terminalia arjuna</i> S 榄仁树属	[19 C]

Akesuke suoke 阿克苏克锁克 <i>Haloxylon persicum</i> Bunge. Y 白梭梭	[19 C]	Anchun 鹌鹑 <i>Coturnix coturnix</i> (Linne) S 雉科	[11 C]
Alabojiao 阿拉伯胶 S 树脂	[32 C]	Andaie 桉袋蛾 <i>Acanthopsyche subferalbata</i> Hampson S 袋蛾科	[13 E]
Alabo jiaoshu 阿拉伯胶树 <i>Acacia senegal</i> Willd. S 金合欢属	[19 C]	Andaman ganlan 安达曼橄榄 <i>Canarium euphyllum</i> D 真叶橄榄 S 橄榄属	[19 C]
Alabo jinhehuan 阿拉伯金合欢 <i>Acacia arabica</i> Y 阿拉伯相思树	[19 C]	Angengbaoke 暗梗孢科 Dematiaceae S 丛梗孢目 F 表丝联球霉属 长蠕孢属 刀孢霉属 黑星霉属 环黑星菌属 假黑粉霉属 交链孢属 尾孢属 芽枝霉属	[14 B]
Alabotang 阿拉伯糖 S 木糖	[33 C]	Anhei chiyanfeng 暗黑赤眼蜂 <i>Trichogramma eupvotidis</i> (Girault) S 纹翅小蜂科	[12 G]
Alabo xiangsishu 阿拉伯相思树 <i>Acacia arabica</i> D 阿拉伯金合欢 S 金合欢属	[19 C]	Anhong zhetianniu 暗红折天牛 Y 樟暗红天牛	[13 D]
Aleposong 阿勒颇松 <i>Pinus halepensis</i> Mill. = <i>P. brutia</i> Tenore var. <i>eldarica</i> Medwedjew D 地中海白松 海白松 S 松属	[19 C]	Anhuamei 氨化煤 D 氨化泥炭	[22 C]
Alishan 阿里杉 <i>Cephalotaxus oliveri</i> Y 篦子三尖杉	[19 C]	Anhua nitan 氨化泥炭 Y 氨化煤	[22 C]
An 桉 <i>Eucalyptus robusta</i> Smith. Y 大叶桉	[19 C]		

Anhui juanbei 暗灰鵙鹀 [11 C] <i>Coracina melaschistos</i> (Hodgson) S 山椒鸟科	Anlu xiuyanniao 暗绿绣眼鸟 [11 C] <i>Losterops japonica</i> S 绣眼鸟科
Anhuise senlintu 暗灰色森林土 [22 B] S 灰色森林土	Ansejichun 暗色姬蝓 [12 G] <i>Nabis stenoferus</i> Hsiao S 姬蝓科
Anhui wuzhensong 安徽五针松 [19 C] <i>Pinus anhweiensis</i> Y 大别山五针松	Anshiliuke 安石榴科 [19 A] <i>Punicaceae</i> Y 石榴科
Anhuo 暗火 [17] D 无焰燃烧 S 森林火灾	Anshu 桉属 [19 B] <i>Eucalyptus</i> L'He'rit. S 桃金娘科 F 白桉 白木桉 桉桉 斑皮桉 常桉 长叶桉 赤桉 大桉 大果桉 大叶桉 多花桉 多枝桉 丰桉 辐射桉 光亮桉 黑皮桉 红桉 红桉 灰桉 加拉桉 健桉 巨桉 聚果桉 兰桉 亮果桉 粒皮桉 柳叶桉 窿缘桉
Anji huangsuanan 氨基磺酸铵 [16 E] D 灌木枯 S 无机除草剂	
Anji jiasuanzhilei shachongji 氨基甲酸酯类杀虫剂 [16 B] S 杀虫剂 F 残杀威 扑灭威 杀螟丹 速灭威 西维因	
Anjiqi 氨基漆 [30 B] S 酚醛树脂漆	
Anji shuzhihao 氨基树脂胶 [30 A] D 聚氨脂胶 S 胶粘剂 F 脲醛树脂胶 三聚氰胺树脂胶	
Anjisuen 氨基酸* (F项见族系索引) [10 B]	

绿桉	Anxixiang	
卵叶桉	安息香	[19 C]
玫瑰花桉	<i>Pterostyrax benzoin</i> Dryand.	
玫瑰榕叶桉	S 白辛树属	
美丽花桉		
美叶桉	Anxixiang	
蜜味桉	安息香	[19 C]
柠檬桉	<i>Styrax benzoin</i> Dry.	
葡萄桉	S 野茉莉属	
热带桉		
扫帚桉	Anxixiangke	
山桉	安息香科	[19 A]
少花桉	<i>Styracaceae</i>	
树胶桉	Y 野茉莉科	
糖桉树		
王桉	Anxixiangshu	
尾叶桉	安息香属	[19 B]
小果桉	<i>Styrax</i> L.	
小花桉	Y 野茉莉属	
斜叶桉		
西方桉	Anyeyou	
细叶桉	桉叶油	[32 B]
杨桉	S 精油	
岩生桉		
野桉	Anzhenyelin	
异色桉	暗针叶林	[05 A]
异叶桉	Y 针叶林	
油桉		
杂种桉	Anzhuang	
直干桉	安装	[25 A]
纸皮桉		
著桉	Anzhudue	
	暗竹毒蛾	[13 F]
	<i>Pantana pluto</i> (Leech)	
	= <i>Gynaephora pluto</i>	
	S 毒蛾科	
Anshui		
氨水		[22 C]
D 无水氨		
液态氨		
Antuo		
安妥		[16 B]
S 杀鼠剂		
Anxiong qiuguo huaying		
暗胸球果花蝇		[13 A]
S 花蝇科		
	Anxixiang	
	安息香	[19 C]
	<i>Pterostyrax benzoin</i> Dryand.	
	S 白辛树属	
	Anxixiang	
	安息香	[19 C]
	<i>Styrax benzoin</i> Dry.	
	S 野茉莉属	
	Anxixiangke	
	安息香科	[19 A]
	<i>Styracaceae</i>	
	Y 野茉莉科	
	Anxixiangshu	
	安息香属	[19 B]
	<i>Styrax</i> L.	
	Y 野茉莉属	
	Anyeyou	
	桉叶油	[32 B]
	S 精油	
	Anzhenyelin	
	暗针叶林	[05 A]
	Y 针叶林	
	Anzhuang	
	安装	[25 A]
	Anzhudue	
	暗竹毒蛾	[13 F]
	<i>Pantana pluto</i> (Leech)	
	= <i>Gynaephora pluto</i>	
	S 毒蛾科	
	Anzongrang	
	暗棕壤	[22 B]
	Y 暗棕色森林土	
	Anzongse senlintu	
	暗棕色森林土	[22 B]
	D 暗棕壤	
	灰棕壤	
	F 白浆化暗棕色森林土	
	草甸暗棕色森林土	
	潜育暗棕色森林土	

Anzuo		Aozhou jinhehuan	
鞍座	[25 C]	澳洲金合欢	[19 C]
		Acacia decurrens Willd. var. mollis	
		S 金合欢属	
Aodai shiyaying		Aozhou jinhehuan	
凹带食蚜蝇	[12 G]	澳洲金合欢	[19 C]
Syrphus nitens Zetterstedt		Acacia mearnsij Milld.	
S 食蚜蝇科		Y 墨荆树	
Aodili heisong		Aozhou piaochong	
奥地利黑松	[19 C]	澳洲瓢虫	[12 G]
Pinus nigra var. austriaca Aschers et		Rodolia cardinalis Mulsant	
Graebn		S 瓢虫科	
S 松属			
Aoligenhaitang		Arfa—Naiyisuan	
奥里根海棠	[19 C]	α -萘乙酸	[16 D]
Malus fusca		Y 萘乙酸	
= M. rivularis			
= Pyrus diversifolia		Arfa—paixi	
= P. fmsca		α -萘烯	[32 B] [33 C]
= P. riyularis		S 单萜	
S 苹果属			
Aozhou beiqiaoshan		Asamu huangtan	
澳洲贝壳杉	[19 C]	阿萨姆黄檀	[19 C]
Agathis australis		Dalbergia assamica Benth.	
D 南方贝壳杉		Y 紫花黄檀	
S 贝壳杉属			
Aozhou chiyanfeng		Asamu suoluoshuangshu	
澳洲赤眼蜂	[12 G]	阿撒姆娑罗双树	[19 C]
Trichogramma australicum		Shorea assamica Dyer.	
Girault		Y 越南娑罗双	
S 纹翅小蜂科			
Aozhou jianguo		Ashixiaomushu	
澳洲坚果	[19 C]	阿氏酵母属	[14 B]
Macadamia ternifolia F. Muell.		Ashbya	
D 昆士兰栗		S 酵母目	
S 澳洲坚果属			
Aozhou jiangguoshu		Asumiao	
澳洲坚果属	[19 B]	阿苏妙	[16 C]
Macadamia F. Muell.		Y 福美肿	
S 山龙眼科			
F 澳洲坚果		Atelajin	
		阿特拉津	[16 E]
		D 莠去津	
		S 除草剂	

Ayuehunzi 阿月浑子 [19 C] <i>Pistacia vera</i> L. S 黄连木属	Badian guangchi lachan 八点广翅蜡蝉 [13 C] <i>Ricania speculom</i> Walker D 八点蜡蝉 S 广翅蜡蝉科
B	
Babanhepiaochong 八斑和瓢虫 [12 G] <i>Synharmonia octomaculata</i> (Fabricius) S 瓢虫科	Badian lachan 八点蜡蝉 [13 C] Y 八点广翅蜡蝉
Babanjuancaoling 八斑绢草蛉 [12 G] <i>Ancylopteryx octopunctata</i> (Fabricius) S 草蛉科	Baerfushisong 巴尔弗氏松 [19 C] <i>Pinus balfouriana</i> D 孤尾松 S 松属
Babaoshu 八宝树 [19 C] <i>Duabanga grandiflora</i> (Roxb.) Walp. Y 摩鹿加杜楝木	Baergansong 巴尔干松 [19 C] <i>Pinus peuce</i> S 松属
Babaoshushu 八宝树属 [19 B] <i>Duabanga</i> Buch.—Ham. S 海桑科 F 摩鹿加杜楝木	Bagenji 拔根机 [24 E] Y 拔树机
Babeiti 八倍体 [21 D] S 整倍体	Baian 白桉 [19 C] <i>Eucalyptus alba</i> Reinw. ex Blume. D 阔叶桉 杨桉 S 桉属
Baci guangfu tanglang 八刺广腹螳螂 [12 G] <i>Hierodula membranacer</i> (Burmeister) S 螳螂科	Baibanbing 白斑病 [15] S 叶斑病
Badan 巴丹 [16 B] Y 杀螟丹	Baiben lichihu 白斑栎尺蠖 [13 E] Y 拴皮栎尺蠖
Badanxing 巴旦杏 [19 C] <i>Prunus amygdalus</i> Stokes Y 扁桃	Baibei due 白背蠹蛾 [13 D] Y 栎干木蠹蛾
	Baibeiqiaoshan 白贝壳杉 [19 C] <i>Agathis alba</i> S 贝壳杉属

Baibianbai 白扁柏 [19 C] <i>Chamaecyparis thyoides</i> Brit. Sterns et Poggenburg Y 美国尖叶扁柏	<i>Pseudotaxus chienii</i> (Cheng) Cheng. = <i>Nothotaxus chienii</i> S 白豆杉属
Baibian dilao hu 白边地老虎 [13 B] <i>Euxoa oberthuri</i> (Leech) D 白边切根虫 S 夜蛾科	<i>Baidoushanshu</i> 白豆杉属 [19 B] <i>Pseudotaxus</i> Cheng S 红豆杉科 F 白豆杉
Baibian qiegenchong 白边切根虫 [13 B] Y 白边地老虎	<i>Baidu'e</i> 白毒蛾 [13 E] <i>Arctornis alba</i> (Bremer) = <i>Aroa alba</i> = <i>Redoa sinensis</i> Y 茶白毒蛾
Baicaoku 白草枯 [16 E] D 对草快 S 除草剂	<i>Baidu'e</i> 白毒蛾 [13 E] <i>Arctornis l-nigrum</i> (Muller) = <i>Bombyx l-nigrum</i> = <i>B. nivosa</i> D 弯纹白毒蛾 S 毒蛾科
Baichunlu 白唇鹿 [11 C] <i>Cervus albirostris</i> S 鹿科	<i>Baieiachan</i> 白蛾蜡蝉 [13 C] <i>Lawana imatata</i> Melichar S 蛾蜡蝉科
Baici 白刺 [19 C] <i>Nitraria sibirica</i> Pall. S 白刺属	<i>Baifenbing</i> 白粉病 [15] <i>Baifenjun</i> 白粉菌 [14 B] Y 白粉菌目
Baicishu 白刺属 [19 B] <i>Nitraria</i> L. S 蒺藜科 F 白刺	<i>Baifenjunke</i> 白粉菌科 [14 B] <i>Erysiphaceae</i> S 白粉菌目 F 白粉菌属 又丝单囊壳属 又丝壳属 勾丝壳属 胡颓子内丝白粉属 棉毛单丝壳属 球针壳属
Baidaie 白袋蛾 [13 E] Y 白囊袋蛾	
Baidaya 柏大蚜 [13 C] <i>Cinara tujaefilina</i> (Del. Guer) S 蚜科	
Baidoshan 白豆杉 [19 C]	

Baifenjunmu 白粉菌目	[14 B]	黄豆树 S 合欢属	
Erysiohales		Baiguozong	
S 子囊菌纲		白果枞	[19 C]
F 白粉菌科		Abies nephrolepis Maxim.	
小煤炱菌科		Y 臭冷杉	
Baifenjunshu 白粉菌属	[14 B]	Baihe	
Erysiphe		白鹤	[11 C]
S 白粉菌科		Grus leucogeranus	
		S 鹤科	
Baifu 白腐	[27 A]	Baiheke	
D 白腐病		百合科	[19 A]
白色腐朽		Liliaceae	
S 木材腐朽		Baihetao	
Baifubing 白腐病	[15]	白核桃	[19 C]
Y 白腐		Juglanscinerea L.	
		Y 灰胡桃	
Baifujushu 白腹巨鼠	[11 D]	Baihoujidong	
D 穿山龙		白喉矶鹑	[11 C]
S 鼠科		Monticola gularis	
		S 鹑科	
Baifumu 白福木	[19 C]	Baihua	
Elaeodendron glaucum		白化	[20 A]
S 福木属		Baihua	
Baifuxiaodu 柏肤小蠹	[13 D]	白桦	[19 C]
Phloeosinus perlatus Chapuis		Betula platyhylla Suk.	
= P. bicolori		= Betula alba subsp. 3. mandshurica	
= P. schumensis		Regel.	
D 侧柏小蠹		= B. latifolia kom.	
柳坡皮小蠹		= B. japonica Sieb ex H. Winkl.	
S 棘胫小蠹科		= B. Platyhylla var. mandshurica	
		Hara.	
Baigantu 白干土	[22 B]	= B. szechuanica	
Y 栗钙土		= B. verrucosa var. platyphylla	
		Lindq. ex Jans.	
		S 桦木属	
Baige 白格	[19 C]	Baihuacaike	
Albizzia procera Benth.		白花菜科 *	[19 A]
= Mimosa procera Roxb.		Capparidaceae	
D 白相思		D 山柑科	
		F 山柑属	