

清代名醫醫案大全

(一)

陸淵雷 校閱



正文書局印行

清代名醫醫案大全

陸淵雷校閱

(一)

清代名醫醫案大全

第一冊

目次

葉

天

士

醫

案

馬

元

儀

醫

案

薛

生

白

醫

案

葉天士先生

叶桂。字天士。号香岩。祖紫飢。通医理。父阳生。精其術。桂少從師。受經書。暮歸。阳生翁授以岐黃學。年十四。翁弃養。乃从父門人朱某學。朱君即舉翁平日所教教之。君聞言即徹其蘊。見出朱君上。聞人善治某證。即往師之。凡更十七師。天資穎悟。故能淹有衆長。桂察脈望色。聽聲寫形。言病之所在。如見五臟症結。治方不執成見。嘗云。刺之寒溫。視疾之涼熱。自刘河間以暑火立論。專用寒涼。東垣論脾胃之火。必務溫養。习用參附。丹溪剷陰虛火動之說。又偏於寒涼。嗣是宗丹溪者多寒涼。宗東垣者多溫養。近之医者。茫無定識。假兼備以律中。偕和平以藏拙。甚至朝用一方。晚易一劑。而無有成見。蓋病有見症。有變症。有轉症。必灼見其初。緣轉變。胸有成竹。而後施之以方。否則以药治人。實以人试药也。年八十卒於家。长洲沈归愚尚書。重君之術。乃爲之傳。四庫提要。謂桂生平无所著述。臨証指南乃門人取其方药治驗。分門別類。集爲一書。附以論斷。未必盡桂本意也。

桂曾孫萬青。取家藏方案。輯爲一帙。皆傳叶氏真本。與指南之雜湊者有异。建德周學集。一一为之評註。未詳者中之。未備者補之。未明者疏而闡之。學海讀書極精博。所著有脈學四種。讀医随笔等二十卷。又校刻医书十二种。凡一百十四卷。又評註医书十二种。五十七卷。此案即評注諸書之一。學海之杰構也。

序

梓匠輪輿。能與人規矩。不能使人巧。夫規矩盡人可得。而巧非盡人可幾。此工事之所以難善。而況并規矩而弗得者哉。本經別錄。大論要略。千金外臺。醫方之規矩也。若夫臨病措方。變化隨心。則神而明之。存乎其人。非言文所能盡。故醫工之標幟。遍閭里。而良醫則曠世而一遇。豈非巧之不可幾耶。嘗見設學授醫術者。校室所課。最重內經難經。次之以大論要略。教者又放言高論。務爲高遠。不可幾及。以翫愒歲月。而錮蔽其靈府。至於本經別錄。千金外臺。有卒業而不知其名者。及其臨病實習。則師弟相誡。務用淡泊之藥。以寡過而諉責。故所讀非所用。而所用非所讀。規矩之不可知。安望其巧也哉。昔科舉以八比取士。學者究心於且夫若曰之文。而入官所用。乃爲等因奉此。議者謂其學非所用。徒湮滅人才而已。不圖科舉之廢三十年。其弊猶存於新起之醫學。此中醫之所以不競歟。醫案者。良工用巧

之迹象。中醫之精粹存焉。江氏之後。繼起無聞。姚君若琴。輯宋元以後醫案。自許叔微迄於近代。凡四十六家。顏曰宋元明清名醫類案。既殺青。乞爲校閱而序之。夫方技之術。名論與治療常不相蒙。遠西精於名論。拙於治療。中土巧於治療。荒於名論。故余之治醫。名論取遠西。治療從中土。以此自淑。以此教人。舉世而非之而不加沮者也。彼西醫名論既精。規矩如一。治療者雖施用屢敗。而醫與藥皆無罪。何則。謹守規矩故也。中醫名論既荒。規矩無定。治療者雖十不失一。而指摘責難。猶以爲倖中貪天。苟有不治。則人執一說以議其後。百口弗能辯。何則。規矩無定。而用巧隨心故也。故遠西雖拙。不利於病。利於醫。中土雖巧。不利於醫。利於病。雖然。神行於規矩之中。熟極而巧生焉。巧豈出於規矩之外哉。屏棄內難。悠謬玄渺之理。從事於本經別錄大論要略千金外臺。規矩豈無定者哉。彼四十六家之案。皆熟於規矩而不拘於規矩者。學者若舍規矩以求巧。則愈入於悠謬玄渺而已。非吾所謂巧也。案中有故詭神奇。遠於規矩者。斯真貪天

倖中不可爲訓。姚君皆刪削不載。余知姚君編輯之意。固深有見於巧之出於規矩。故序之如此。學者讀是書而追溯其規矩焉。醫學當是而復興可也。甲戌莫春。陸淵雷序。

編輯大意

一宋後醫書多偏玄理。惟醫案具事實精覈可讀。名家工巧悉萃於是。故章太炎先生謂中醫之成績。醫案最著。學者欲求前人之經驗心得。讀醫案最有線索可尋。循此鑽研。事半功倍。是編卽本此意。廣集宋元至遜清素負盛名之醫案。彙爲一編。以供學者之研究。故定名爲宋元明清名醫類案。

二本書以人爲綱。以證爲目。分類清晰。一覽瞭然。每家醫案之前。各冠列傳一篇。文詞典雅。敘述周詳。使讀者知其師承經歷。得由此尋繹其源流學派。

三本書編輯之案。達四十六人。當其世皆沉疴立起。震撼一時之名家。瑜亮並駕。轂擊肩摩。並多方搜得古人時賢之評註。各以一生心得。剔幽鉤沉。作精翔之發揮。原案之精義深意。豁露無遺。讀者沉潛反覆。有渙然冰釋。心領神會之樂。極易窺古人之堂奧。

四自宋迄清之醫案。有見必錄。是編所輯。說理則精當深刻。方藥則推敲入微。皆醫林之正宗。可法可師。若僻陋怪誕。不合學理者。概從刪略。不令徒費篇幅。庶讀者不致誤入歧途。且可省有用之腦力。

五古今權量。頗有更迭。且分量之多寡。皆因病制宜。視緩急輕重而定。圓機活法。原非一成不變。茲概爲削去。以免徒亂人意。

六叢書爲祕笈之府。精本往往而在。然卷帙繁多。當時之梓行不易。流傳既少。可遇而不可求。偶爲坊賈所蓄。又輒居爲奇貨。非兼金不辦。平人欲搜聚供讀。大非易事。編者歷年搜求。備嘗甘苦。是篇所輯。多從叢書抽印。瑯琊瓊寶。版本獨絕。其他從家藏祕本。輾轉借鈔者。亦爲坊間所罕觀。彌堪珍貴。

七本書網羅撰輯。五載始成。第舛謬紕誤。尙恐不免。海內賢達。幸進而教之。民國二十二年國慶日。嘉定後學姚若琴識。

葉天士醫案目錄

虛損	一	七竅眼耳鼻	六	癰	一
鬱證	三	喉證失音	六	痿	一
吐血衄血	六	消狂痢不寐	六	厥	一
遺精	三	傷力跌仆	六	脫	一
痰飲	四	漏瘍	六	瘡疾	一
脇痛	三	痔血便血	六	痢疾	一
欬嗽哮喘	三	淋濁溺血	六	疝	一
肺痿	七	便瀉	六	症瘕	一
胸痺	元	溫熱 春溫 冬溫	六	傷酒	一
胃痛	四	暑暈	九	痧疹	一
隔噎反胃	四	濕溫黃疸	三	疳痢 瘦弱	一
嘔吐 嘔呃	四	時疫	一	婦科 雜證	一
吞酸	四	傷寒	一	調經 痛淋	一
腹痛	三	燥	三	妊娠	一
腫脹	三	眩暈	三	產後	一
頭痛 痺癢	元	類中風	二	靡勞	一

清代名醫醫案大全總目錄

薛生白醫案

尤在涇醫案

吳鞠通醫案

曹仁伯醫案

張千里醫案

王旭高醫案

趙海仙醫案

張仲華醫案

王九峯醫案

馬培之醫案

陳蓮舫醫案

曹滄洲醫案

清

葉天士醫案

馬元儀醫案

張聿青醫案

金子久醫案

丁甘仁醫案

附錄

上海國醫學院醫案講義

現代藥物用量表

附藥性及
功能索引

葉天士醫案

武進徐衡之編纂
嘉定姚若琴

皖南建德周學海激之評注

諸虛勞損

凡憂愁思慮之內傷不足。必先上損心肺。心主營。肺主衛。二氣既虧。不耐煩勞。易於受邪。凡治勞傷須先察有無外邪。惟養正則邪自除。無麻桂大劫散之理。故

內傷必取法乎東垣。今血止脈要形倦不食仍噎欬不已吐痰若粘涎。皆土敗金枯之象。急與甘緩補法。此所謂外疾思慮而心虛散。故邪從之者。也。解內傷夾外邪。雖無大劫散。初起總宜兼解。

外。若連邪補住。永無愈期。

生黃芪 炒白芍 炙草 飴糖 南棗。太甘。於痰欬不食未宜。內傷夾外邪。重者急與蠲邪。但須保定胃氣。及下元真氣。迨大勢已殺乃急補之。

若外邪本輕者。調理榮衛。是一捷法。即所謂養正則邪自除。

寒熱半年。少時色黃。氣短欬嘔。是內損營衛迭偏。勞怯重病。此等起復候。

因外感。失治邪氣內陷。凡治勞傷。安未受邪之地。如前二案。病在上中二焦。治之却宜安下焦。為定法。

人參 茯苓 黃芪 炙草 煨薑 南棗

湖州^{廿四}少壯病不復元。失於保養。延為勞嗽。胃氣尚好。可與填精固下。

都氣丸。去丹澤。加胡桃肉。二仙膠。^{都氣丸即六味}

幼年久有遺精。目疾。不耐勞煩。先後天未曾充旺。秋季瘧邪。再傷真陰。

冬月夜熱。嗽痰失血。^{是陰傷而}不饑不食盜汗傷陽。陽浮不藏。漸干胃口。皆

久虛勞怯之象。此恙屏絕酒色怒煩。須安閒坐臥百日必胃口漸旺。病可漸

除。古稱精生於穀食也。^{嗽痰總因外邪未清。是陰不宜直攻。若氣不安。法}

北沙參 女貞實 茯苓 炒麥冬 米仁 川斛 芡實^{此證宜補陽中之陽。俾得鼓舞正氣。達邪子表。所謂胃口漸旺則病可除。}

^{即此義也。沙參麥冬。清肅傷陽。邪}

正當生旺之年。鬚蒼色變。按人身髮屬心火而炎上。眉主肝木而曲直側生。鬚應腎水。內不足而色不向榮。且脈象弱。男子精氣衰薄。不為生育

之徵。法當寧心神以處靜。寡慾養精。妙選無病瘦弱女質。不必說經調怡悅。無拘慮愁煩。遵三十時辰兩日半之旨。庶幾望其毓麟耳。

肉苁蓉 蛇床子 覆盆子 線魚膠 補骨脂 舶茴香 五味子 兔絲子 家蕪子 沙蒺藜

金式兼

按太陽經之膀胱俞。在脊骨間十九椎之旁。小便後從茲出

汗。是太陽之氣不固也。几天將雨。則頭眩目花。經云。頭眩其過在巨陽。是清氣之不升也。勞則夢寢不安而遺。飲食不適意。即作瀉。是逆其志而運化失常。此瀉在下焦。統屬太陽病。諸陽不能保舉。而生種種之疾。議茸珠丸。大安腎丸。理膀胱氣。自必獲效。此證恐亦由思慮太過。心氣不固。下

鹿茸 茯神 人參 菰蓉 萆薢 兔絲子 秋石 柏仁 川斛 補骨脂 白蒺藜 桑螵蛸

菰蓉秋石太咸。非心虛所宜。可改牛膝山萸。

陳升葵弟

勞病先傷陰氣。繼而陽傷。夏季脾胃不和。臍脹腹鳴晨泄。

凡陽虛外寒。陰虛熱蒸。皆虛不肯復元之象。非草木可爲。病人述腹中氣通。

小愈。用藥當宗此旨。內。吾每用此法。人謂此法。臨病。人聞所便方。即此類也。

人參 穀芽 茯苓 白芍 炙草 新會皮 藥輕

勞怯。形肌日瘁。食減自利。腹痛寒熱。由陰虛已及脾胃。無治嗽清滋之理。姑以戊己湯加五味攝陰爲議。是難愈之症。損病過脾不治。即木郁土痛。

溫下疏。治宜

炒白芍 炙甘草 北五味 死矣。案中明言脾胃。如何只顧陰虛。仍是治嗽清滋。

嘉興^{八十}腎肝內損。必致奇經失職。俗醫混稱陰虛。僅以錢仲陽小兒所用六味。曰補陰和陽。益藏泄府。要知此時仲陽。非爲虛損設法。治虛損。此

蓋病重藥輕故也。

人參 紫河車 坎炁 人乳粉 秋石 茯苓 五味子 紫衣胡桃。秋石太鹹。且大損心陽。最不宜於

咳嗽多痰失血及心虛之病。吾從彭隱思益悟出。王好古云肉菰薤白用妨心。亦此義也。

心中空洞。下焦寒冷。兼有遺精便溏。議用三陰補方。

人參 山藥炒茯苓 五味 杞子炒

建蓮 線魚膠

熟地炒
燥。虛。是寒濕久郁。漸欲化。急宜溫潤以壯胃氣。味甚
合。

形弱脈小。腰痺酸爽。足跟痛。是下元精血暗虧。未老先衰。防致痿痺。溫

養宜柔。勿以桂附剛愎。

精血虧者不宜剛愎。是陳脩園乃極証之。

鯉魚膠

沙苑蒺藜

甘枸杞子

首烏

茯神

虎骨膠

牛膝

柏子仁

溶膠爲丸

上假熱。下真寒。肝腎大虛。加減八味丸。

熟地

茯苓

丹皮

山藥

五味

當歸

肝腎兩虧。虛火燄金。用納氣法。

熟地

牛膝

白芍

青鉛

童便

山藥

可稍加血肉之品

脈數小。不饑。痰多陰虛伏熱。

中氣結而不運。凡伏而熱。不宜加辛平。補氣宜。

滑石

麥冬

竹葉

連翹

杏仁

鮮生地

陰液枯槁。陽氣獨升。心熱驚惕。倏熱汗泄。議用復脈湯。甘以緩熱。充養