

0
内部资料
注意保存

广东省

大埔地面气候资料

1957.12—1970

广东省气象台

大埔地面气候资料

統計項目

一、測站位置及观测时间

年 代	北 緯	东 經	拔海高度(米)		詳 細 地 址	年 代	觀 測 時 間	夜 間 守班否
			觀測場	气压表				
1957.12—1959.5	24°21'	116°42'			大埔县湖寮人民公社崗头坪“乡村”	1957.12—1960.7	(地方时) 1.7.13.19	不守
1959.7—1960.3	24°32'	116°41'			大埔县城鎮大草埔“城郊”	1960.8—1970	(北京时) 8.14.20	不守
1960.3—1964	24°21'	116°42'	71.4	72.0	大埔县湖寮人民公社崗头坪“乡村”			
1965—1970	24°21'	116°41'	74.0	75.2	大埔县湖寮鵲鵲坪“城郊”			

二、统 计 说 明

1. 本站从1957年11月21日开始有记录。记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计，但作极值的项目仍参加累年统计，若能估计到该年所缺的记录对年极值的挑选无甚影响，则该年的年极值仍予挑选。
2. 某月(旬)记录缺测数天或有疑问但影响不大的，则在該数值外加“()”号。
3. 某月(旬)记录缺测超过5(2)天，按缺测处理。在該月(旬)欄內記“—”号。
4. 全月(旬)未出現該天气日数，风向频率不足0.5%时，則該欄內記“0”。若全月(旬)无降水或为微量降水，則在該欄內記“0.0”。
5. 日降水量 ≥ 0.1 毫米，即统计为降水日。若純为霧、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数，不算作降水日，亦不参加一日最大降水量的挑选，但計入降水量內。
6. 日最低温度 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数，如果有一年(年度)或以上未出現，但出現的年份占观测记录的三分之二或以上时，則累年平均初、終期按出現年数统计，且在右上角加注“*”号，最早和最晚初、終日在出現年份中挑取，累年初、終間日数按实际观测年数统计(包括未出現的年份在內)最长初、終間日数照挑，最短初、終間日数記“0”。
7. 风、天气现象如为每天3次观测记录，各月最小相对湿度挑自定时的，則在右上角加注“*”号，以示区别。
8. 天气日数：
 - ①大风日：凡一日中有大风出現，极大风速 ≥ 17.0 米/秒，风力达到或超过8級，即统计为大风日。
 - ②霧日：凡一日中有霧出現，水平能见度在1000米(或3級)以下，即统计为霧日。
 - ③雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出現，即统计为雷暴日。
 - ④从1957年11月至1970年本站未出現沙暴现象，冰雹仅在1967年3月31日出現一天，降雪仅在1971年1月30日出現一天，均不另列表。

大埔地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目	1—34
1. 历年各月本站平均气压(毫巴)	1
2. 历年各月平均气温(摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期	10
9. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)	11
10. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)	12
11. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)	13
12. 历年各月平均相对湿度(%)	14
13. 历年各月最小相对湿度(%)	15
14. 历年各月降水量(毫米)	16
15. 历年各月逐旬降水量(毫米)	17—18
16. 历年各月一日最大降水量(毫米)	19
17. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	20
18. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	21
19. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	22
20. 历年各月最长连续无降水日数	23
21. 历年各月地面平均温度(摄氏度)	24
22. 历年各月日照时数	25
23. 历年各月日照百分率	26
24. 历年各月平均风速(米/秒)	27
25. 累年各月各风向频率	28
26. 累年各月各风向最大风速(米/秒)	29
27. 历年各月最多风向及其频率	30
28. 历年各月大风(≥ 8 级)日数	31
29. 历年各月雾日数	32
30. 历年各月雷暴日数及其初、终期	33
31. 历年各月霜日数及其初、终期	34

大埔

历年各月本站平均气压 (毫巴)

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1962								998.1	1000.4	1005.7	1009.8	1011.7	—
1963	1013.6	1013.3	1008.2	(1005.5)	1000.3	996.6	(996.9)	998.5	999.5	1008.4	1009.9	1012.2	1005.2
1964	1011.6	1014.4	1009.4	1004.9	(1001.0)	997.7	998.9	996.0	(1000.6)	(1004.8)	1009.6	1012.6	(1005.1)
1965	1011.6	1008.6	1008.6	1004.1	1000.6	997.2	996.8	998.6	1001.3	(1007.0)	1009.6	1012.6	1004.7
1966	1012.1	1009.2	1005.0	1002.9	1000.9	998.8	997.9	996.8	1000.2	1007.0	1008.8	1010.1	1004.1
1967	1014.7	1012.5	1007.7	1005.0	999.5	(995.7)	995.5	996.3	1001.6	1006.2	1009.8	1014.8	1004.9
1968	1010.9	1013.4	1006.9	1007.2	1000.2	999.1	995.7	996.2	1000.1	1007.2	1010.8	1009.1	1004.7
1969	1009.5	1010.7	1008.4	1006.0	1000.0	998.6	997.4	998.7	998.9	1006.2	1011.5	1013.9	1005.0
1970	(1013.1)	1010.5	1008.5	1006.9	(1001.0)	999.3	996.8	996.6	998.9	1005.4	1010.0	1010.6	1004.8
1963—70年合计	(8097.1)	8092.6	8062.7	(8042.5)	(8003.5)	(7983.0)	(7975.9)	(7977.7)	(8001.1)	(8052.2)	8080.0	8095.9	8038.5
8 年平均	1012.1	1011.6	1007.8	1005.3	1000.4	997.9	997.0	997.2	1000.1	1006.5	1010.0	1012.0	1004.8

大埔

历年各月平均气温 (摄氏度)

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1957												15.2	—
1958	11.8	12.3	19.0	22.7	25.5	26.7	27.5	27.4	26.4	21.6	16.4	13.3	20.9
1959	11.6	15.3	17.8	21.8	(24.6)		(27.7)	27.3	—	20.8	18.8	15.6	—
1960	12.2	15.0	—	20.1	23.4	26.5	28.0	27.2	26.8	22.7	18.8	13.2	—
1961	12.2	13.3	17.9	21.6	25.2	28.3	27.8	27.4	26.2	23.4	19.6	15.3	21.5
1962	9.9	14.1	16.3	20.3	25.0	26.4	29.4	28.6	26.8	22.3	17.7	12.4	20.8
1963	7.6	12.0	17.2	21.9	27.5	27.0	27.6	28.5	27.3	21.8	19.2	13.2	20.9
1964	12.9	12.2	17.5	24.1	25.5	25.9	28.8	27.7	26.8	24.4	16.7	12.7	21.3
1965	12.3	16.4	16.6	21.0	23.5	26.2	27.4	27.7	25.9	22.4	19.9	13.8	21.1
1966	13.8	15.5	18.7	22.6	24.1	25.5	27.6	27.7	24.2	22.8	19.1	15.4	21.4
1967	11.1	12.4	18.1	22.0	26.2	28.0	29.1	28.1	24.6	21.5	19.9	10.3	20.9
1968	12.5	9.1	17.1	20.5	24.7	25.3	28.2	28.2	26.8	21.2	18.4	17.5	20.8
1969	13.2	11.2	16.6	21.7	25.4	26.0	28.6	28.0	27.5	21.9	15.4	11.7	20.6
1970	10.8	15.8	14.2	19.9	24.7	27.1	28.7	28.0	26.6	22.8	17.8	15.0	21.0
1961—70年合计	116.3	132.0	170.2	215.6	251.8	265.7	283.2	279.9	262.7	224.5	183.7	137.3	210.3
10年平均	11.6	13.2	17.0	21.6	25.2	26.6	28.3	28.0	26.3	22.5	18.4	13.7	21.0
1958—70年合计	128.1	144.3	189.2	238.3	277.3	292.4	310.7	307.3	289.1	246.1	200.1	150.6	231.2
11年平均	11.6	13.1	17.2	21.7	25.2	26.6	28.2	27.9	26.3	22.4	18.2	13.7	21.0

大埔

历年各月极端最高气温 (摄氏度)

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1957	极 值 日 期												26.6	—
1958	极 值 日 期	26.9 12,13	28.3 26	30.2 26	34.2 30	34.5 11	35.0 29	36.6 15	35.9 20	35.8 4	33.6 15	32.6 10	26.7 31	36.6 15/7
1959	极 值 日 期	28.2 27	28.8 15	30.9 7,22	31.8 30	34.0 5		37.6 14	36.9 28	—	32.9 11	32.0 2	30.0 10	(37.6) 14/7
1960	极 值 日 期	26.7 14	29.4 3天	33.8 9	32.8 14,25	33.0 18	35.0 23	36.4 25	36.5 1	35.5 3	33.0 1	29.9 24	25.8 12	36.5 1/8
1961	极 值 日 期	26.5 28	26.6 5,6	30.3 20	32.2 30	35.0 28	37.4 30	36.7 23	36.4 24	34.6 26	33.7 18	30.4 11	26.7 12,19	37.4 30/6
1962	极 值 日 期	26.7 14	30.5 23	30.5 15	31.8 27	33.6 28	35.4 3	39.0 31	38.5 2	35.7 24	33.8 11	30.2 14	27.7 27	39.0 31/7
1963	极 值 日 期	23.4 29	26.0 17	30.6 23	35.3 29	36.8 31	35.5 3天	38.1 16	37.3 28	39.0 2	34.0 4	31.4 7	27.7 8	39.0 2/9
1964	极 值 日 期	27.3 8	28.4 9	27.7 3天	34.3 22	37.1 19	36.3 30	36.9 30	37.5 7	36.8 9	34.5 5	29.3 4	27.2 9	37.5 7/8
1965	极 值 日 期	28.5 29	29.5 18	31.7 24	30.9 9	32.6 24	34.1 2	36.4 13	36.3 12	36.8 3	33.2 3	31.1 8	28.5 22	36.8 3/9
1966	极 值 日 期	28.0 12	29.6 11,17	31.3 5	32.3 23	34.8 12	35.6 26	36.3 24	37.6 5	36.5 2	34.3 11,26	32.8 10	28.1 8	37.6 5/8
1967	极 值 日 期	26.8 28	28.7 23	30.8 28	34.2 30	34.7 1	38.5 29	38.7 18	38.2 29	35.1 2,10	34.3 13	31.2 8	24.8 26	38.7 18/7
1968	极 值 日 期	26.9 29	24.0 29	31.3 16	31.9 25	36.3 12	33.8 26	37.1 30	37.1 15	35.8 5,13	33.1 9	29.4 24,27	29.6 3	37.1 30/7,15/8
1969	极 值 日 期	28.5 28	28.8 14	31.1 28	33.9 30	35.3 30	34.4 27	36.8 22	37.1 2	36.7 6	32.1 16	29.6 15	26.5 7	37.1 2/8
1970	极 值 日 期	24.8 2	31.0 25	30.3 29	31.8 16	35.0 31	36.0 17	38.1 31	38.5 1	35.1 25	33.3 11	31.1 13	28.2 22	38.5 1/8
1961—70	极 值 日 期	28.5 28,29	31.0 25	31.7 24	35.3 29	37.1 19	38.5 29	39.0 31	38.5 2,1	39.0 2	34.5 5	32.8 10	29.6 3	39.0 31/7,2/9
1957.12-70	极 值 日 期	69,65	1970	1965	1963	1964	1967	1962	62,70	1963	1964	1966	1968	62,63
	极 值 日 期	28.5 28,29	31.0 25	33.8 9	35.3 29	37.1 19	38.5 29	39.0 31	38.5 2,1	39.0 2	34.5 5	32.8 10	30.0 10	39.0 31/7,2/9
	年 份	69,65	1970	1960	1963	1964	1967	1962	62,70	1963	1964	1966	1959	62,63

大埔

历年各月极端最低气温(摄氏度)

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1957	极值 日期												4.4 18	—
1958	极值 日期	-1.1 5	0.0 13	7.4 8	13.3 17	18.2 27	18.0 17	21.7 1	21.2 9	16.7 26	6.8 31	1.7 24	3.0 12	-1.1 5/1
1959	极值 日期	-2.3 17	6.8 1	7.6 18	12.8 5	15.0 2		21.7 25	21.7 29	15.0 28	11.5 19,20	7.4 29	4.8 21	-2.3 17/1
1960	极值 日期	-0.8 3	2.1 6	(10.6) 31	8.8 6	14.1 22	19.1 8	21.5 22	21.8 30	20.6 16	9.8 27	7.0 5	1.3 30	-0.8 3/1
1961	极值 日期	-3.5 18	-2.0 2	9.1 28	14.2 3	12.5 5	22.0 4	23.6 3天	23.1 6	20.6 18	12.1 27	7.5 25	3.1 7	-3.5 18/1
1962	极值 日期	-2.1 27	1.7 2	6.2 3,26	10.0 4	17.6 22	21.8 10	23.2 27	22.3 15	20.2 27	10.3 28	4.2 30	-0.4 24	-2.1 27/1
1963	极值 日期	-3.9 28	0.0 1	2.3 1	6.4 9	20.3 4	22.0 6	22.7 21	23.1 2	20.2 25	9.1 21,22	7.4 28	2.0 22	-3.9 28/1
1964	极值 日期	4.0 20	4.1 26	6.6 26	17.0 2	15.9 13	17.1 5	23.0 8	22.3 16	20.2 30	14.0 31	4.5 14,25	0.6 18,19	0.6 18,19/12
1965	极值 日期	0.8 9	6.2 3	5.5 16	12.2 13	11.0 3	16.6 1	22.9 2	20.2 23	15.4 17	11.5 21	6.8 27	0.5 31	0.5 31/12
1966	极值 日期	0.6 1	4.5 14	7.4 9	14.0 5	13.3 26	18.2 7	22.8 15,23	19.3 22	12.0 25	13.0 4	5.4 22	1.3 28	0.6 1/1
1967	极值 日期	-4.2 17	-0.8 15	5.1 8	12.2 5	16.4 16	19.6 10	23.0 22	22.3 18	15.9 16	11.2 28	7.1 30	-1.5 14	-4.2 17/1
1968	极值 日期	0.2 16	0.5 11	0.7 3	11.6 28	12.9 1	17.6 4	21.3 24	20.8 31	17.5 23	10.0 22	8.6 10	1.5 23	0.2 16/1
1969	极值 日期	2.0 8	-0.9 6	4.6 13	5.6 6	17.4 28	20.1 19	23.3 12	22.3 30	20.3 12	12.1 29	3.4 30	-0.9 4	-0.9 6/2,4/12
1970	极值 日期	-1.4 31	1.1 1	7.3 16	9.1 3,5	16.4 18	20.3 14	22.0 28	21.9 16	17.6 30	9.3 31	8.6 17	5.1 14	-1.4 31/1
1961—70	极值 年份	-4.2 17	-2.0 2	0.7 3	5.6 6	11.0 3	16.6 1	21.3 24	19.3 22	12.0 25	9.1 21,22	3.4 30	-1.5 14	-4.2 17/1
		1967	1961	1968	1969	1965	1965	1968	1966	1966	1963	1969	1967	1967
1957.12-70	极值 年份	-4.2 17	-2.0 2	0.7 3	5.6 6	11.0 3	16.6 1	21.3 24	19.3 22	12.0 25	6.8 31	1.7 24	-1.5 14	-4.2 17/1
		1967	1961	1968	1969	1965	1965	1968	1966	1966	1958	1958	1967	1967

年 份	月 份	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1957																			
1958		12.8	11.2	11.5	11.5	10.1	16.0	16.1	21.5	19.4	22.0	20.6	25.4	26.3	24.8	25.5	27.3	25.8	27.2
1959		12.1	8.7	14.0	17.5	17.2	10.0	16.7	15.1	21.3	22.5	21.1	21.8	25.3	24.6	—			
1960		10.9	15.3	10.5	13.5	15.7	16.0	22.7	18.6	—	17.4	20.7	22.4	24.2	24.3	21.9	25.3	26.3	27.8
1961		13.2	8.1	13.8	13.0	13.5	13.4	12.3	18.9	17.3	21.4	21.2	22.3	24.1	26.1	25.4	26.7	29.0	29.2
1962		9.9	12.3	7.6	13.7	13.5	15.4	16.1	19.0	13.9	19.8	18.7	22.5	24.8	24.5	25.7	26.5	26.0	26.8
1963		7.9	7.3	7.6	10.4	13.2	12.6	18.3	14.2	18.8	18.8	22.4	24.4	26.7	27.3	28.5	27.5	25.6	27.8
1964		15.1	14.0	9.8	15.3	13.0	7.8	16.9	18.3	17.3	22.4	24.7	25.3	24.4	25.1	26.8	24.8	25.8	27.1
1965		10.4	10.6	15.7	15.2	19.4	14.3	13.2	16.8	19.7	20.7	20.1	22.3	21.7	23.9	24.7	25.9	26.0	26.7
1966		11.8	16.6	13.2	16.1	15.9	14.3	19.3	19.1	17.8	21.4	21.7	24.9	22.0	26.1	24.3	23.7	25.3	27.5
1967		8.8	7.6	16.4	12.1	11.3	14.4	14.3	19.2	20.5	20.8	21.9	23.4	27.1	24.6	26.7	26.8	27.8	29.3
1968		12.4	11.3	13.7	6.6	9.7	11.3	15.0	19.4	16.9	21.8	19.4	20.1	25.0	25.5	23.8	24.1	25.6	26.4
1969		10.3	12.2	16.7	7.0	17.3	8.6	13.6	15.3	20.5	16.7	22.8	25.7	25.4	26.2	24.7	24.8	26.4	27.0
1970		11.9	8.4	12.0	14.5	14.5	19.1	12.5	12.9	16.9	18.3	20.0	21.3	25.5	23.0	25.4	26.7	27.0	27.7
1961—70年合计		111.7	108.4	126.5	123.9	141.3	131.2	151.5	173.1	179.6	202.1	212.9	232.2	246.7	252.3	256.0	257.5	264.5	275.5
10年平均		11.2	10.8	12.7	12.4	14.1	13.1	15.2	17.3	18.0	20.2	21.3	23.2	24.7	25.2	25.6	25.8	26.5	27.6
1958—70年合计		124.5	119.6	138.0	135.4	151.4	147.2	167.6	194.6	199.0	224.1	233.5	257.6	273.0	277.1	281.5	284.8	290.3	302.7
11年平均		11.3	10.9	12.5	12.3	13.8	13.4	15.2	17.7	18.1	20.4	21.2	23.4	24.8	25.2	25.6	25.9	26.4	27.5

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年	份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
27.9	28.2	26.6	27.0	27.4	27.9	27.0	27.5	24.6	23.6	23.6	18.1	18.0	19.2	12.0	14.9	15.5	15.2	1957	
—	27.5	28.5	27.1	27.6	27.2	—	—	24.3	21.5	20.8	20.2	21.5	18.4	16.7	17.5	17.8	12.0	1958	
28.3	28.3	27.6	27.0	27.5	27.2	27.6	26.3	26.6	24.7	23.4	20.3	19.0	19.6	18.1	11.7	14.9	13.1	1959	
																		1960	
28.1	27.6	27.6	26.8	27.5	28.0	26.9	25.0	26.7	24.9	23.2	22.2	20.1	21.0	17.7	13.9	17.0	15.0	1961	
28.7	30.1	29.3	28.6	28.5	28.9	26.3	27.4	26.6	25.5	23.2	18.5	17.9	20.3	14.9	9.9	15.0	12.2	1962	
27.5	27.7	27.6	28.2	28.5	28.8	28.7	27.1	26.3	24.1	22.2	19.4	20.9	20.5	16.0	13.7	14.1	11.8	1963	
28.1	29.5	28.6	28.2	27.3	27.6	27.8	26.7	26.0	25.2	24.4	23.7	20.6	16.3	13.4	14.0	11.6	12.5	1964	
27.4	27.7	27.0	27.9	28.0	27.4	27.8	24.3	25.6	25.3	21.1	20.9	22.5	21.3	16.0	15.6	13.0	12.8	1965	
28.0	28.2	26.5	28.9	27.5	26.8	26.8	24.1	21.8	23.5	23.2	21.9	20.2	20.0	17.1	14.6	18.4	13.4	1966	
28.3	29.6	29.5	28.6	27.3	28.2	27.3	24.0	22.5	21.5	22.7	20.5	21.5	19.6	18.7	11.9	8.2	10.8	1967	
27.5	28.1	29.1	27.4	28.9	28.2	27.2	27.6	25.5	23.7	22.1	18.1	19.2	17.3	18.9	21.1	16.0	15.7	1968	
28.3	28.9	28.6	28.0	27.6	28.4	28.6	27.1	26.7	22.1	22.3	21.4	16.5	16.4	13.4	10.8	10.7	13.4	1969	
28.9	28.2	28.9	28.5	28.3	27.3	27.2	26.3	26.2	23.4	24.8	20.6	17.8	17.5	18.1	16.0	14.6	14.5	1970	
280.8	285.6	282.7	281.1	279.4	279.6	274.6	259.6	253.9	239.2	229.2	207.2	197.2	190.2	164.2	141.5	138.6	132.1	1961—70年合计	
28.1	28.6	28.3	28.1	27.9	28.0	27.5	26.0	25.4	23.9	22.9	20.7	19.7	19.0	16.4	14.2	13.9	13.2	10年平均	
308.7	313.8	309.3	308.1	306.8	307.5	301.6	287.1	278.5	262.8	252.8	225.3	215.2	209.4	176.2	153.2	151.7	147.1	1958—70年合计	
28.1	28.5	28.1	28.0	27.9	28.0	27.4	26.1	25.3	23.9	23.0	20.5	19.6	19.0	16.0	13.9	13.8	13.4	11年平均	

年 份	月 份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1957																			
1958		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	7	6	8	10	8	9
1959		0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	3	9	5	—			
1960		0	0	0	0	0	0	8	1	—	1	4	4	6	6	4	4	6	9
1961		0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	6	7	7	7	10	10
1962		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	4	4	8	7	8	6
1963		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	10	10	11	10	5	10
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	6	5	7	7	7	6	10
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	8	8	6	8
1966		0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	1	6	4	7	9	2	5	8
1967		0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	4	10	8	8	8	10	10
1968		0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	5	7	2	5	4	7
1969		0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	9	7	6	5	4	7	8
1970		0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	5	3	6	6	9	9
1961—70年合计		0	0	0	0	0	2	3	6	9	18	16	40	58	62	71	64	70	86
10年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.9	1.8	1.6	4.0	5.8	6.2	7.1	6.4	7.0	8.6
1958—70年合计		0	0	0	0	0	2	3	6	10	19	18	45	65	68	79	74	78	95
11年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.9	1.7	1.6	4.1	5.9	6.2	7.2	6.7	7.1	8.6

日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全	年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
															0	0	0	—	
10	9	8	10	10	10	8	9	8	3	6	1	3	4	0	0	0	0	156	
—	8	11	9	9	8	—	—	8	9	5	4	3	1	1	1	0	0	—	
10	10	11	9	9	9	10	7	9	5	6	1	0	0	0	0	0	0	—	
10	8	11	9	9	9	8	2	9	9	5	4	1	1	0	0	0	0	147	
10	10	11	10	10	11	6	10	10	6	5	0	0	1	0	0	0	0	143	
8	8	11	10	10	11	10	8	10	6	4	1	5	0	0	0	0	0	167	
10	10	11	9	9	10	10	9	8	6	5	2	0	0	0	0	0	0	159	
10	9	9	10	10	11	10	9	6	3	3	1	3	1	0	0	0	0	134	
9	10	8	10	7	11	10	7	8	10	6	4	3	1	0	0	0	0	152	
9	10	11	10	9	10	9	7	5	2	4	4	2	0	0	0	0	0	156	
10	10	10	10	10	11	9	10	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	129	
10	10	11	10	9	11	10	9	7	0	3	1	0	0	0	0	0	0	144	
10	9	11	9	10	9	8	8	7	1	5	4	0	1	0	0	0	0	135	
96	94	104	97	93	104	90	79	77	46	41	21	14	5	0	0	0	0	1466	
9.6	9.4	10.4	9.7	9.3	10.4	9.0	7.9	7.7	4.6	4.1	2.1	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	146.6	
106	103	112	107	103	114	98	88	85	49	47	22	17	9	0	0	0	0	1622	
9.6	9.4	10.2	9.7	9.4	10.4	8.9	8.0	7.7	4.5	4.3	2.0	1.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	147.5	

大埔

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年 份	月 份 旬	四			五			六			七			八			九			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1958		0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	0	0	4	4	3	0	0	19
1959		0	0	0	0	0	—				—	5	8	3	1	5		—	1	—
1960		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	1	2	2	2	0	0	23
1961		0	0	0	0	0	1	0	5	8	3	2	5	0	2	4	0	0	0	30
1962		0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	9	9	4	8	9	0	1	1	48
1963		0	0	1	1	4	8	3	1	0	3	2	2	5	5	8	7	2	0	52
1964		0	0	0	0	1	2	0	0	1	5	9	9	4	0	4	4	0	0	39
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	6	7	3	0	0	22
1966		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	1	8	6	0	2	0	0	26
1967		0	0	0	0	0	0	1	3	6	5	6	11	5	2	5	3	0	0	47
1968		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	9	2	6	3	3	3	0	31
1969		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	5	3	4	5	5	2	4	34
1970		0	0	0	0	0	1	0	1	1	7	1	10	5	5	2	0	1	1	35
1961—70年合计		0	0	1	1	6	13	6	10	19	31	44	63	37	44	47	27	9	6	364
10年平均		0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	1.3	0.6	1.0	1.9	3.1	4.4	6.3	3.7	4.4	4.7	2.7	0.9	0.6	36.4
1958—70年合计		0	0	1	1	6	13	6	10	21	38	53	69	38	50	53	32	9	6	406
12年平均		0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	1.1	0.5	0.8	1.8	3.2	4.4	5.8	3.2	4.2	4.4	2.5	0.8	0.5	33.8

大埔

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期

年 份	月 份 旬	十二			一			二			全 年	初 日	终 日	初 终 间 日 数
		上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1957—58		0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	5/1	13/2	40
1958—59		0	0	0	0	3	1	0	0	0	4	11/1	23/1	13
1959—60		0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2/1	3/1	2
1960—61		0	0	0	0	3	0	2	0	0	5	17/1	3/2	18
1961—62		0	0	0	1	0	4	0	0	0	5	2/1	28/1	27
1962—63		0	0	1	4	5	6	1	0	0	17	24/12	1/2	40
1963—64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1964—65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1965—66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1966—67		0	0	0	1	3	0	0	1	0	5	4/1	15/2	43
1967—68		0	3	1	0	0	0	0	0	0	4	11/12	30/12	20
1968—69		0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	6/2	8/2	3
1969—70		2	0	0	0	2	1	0	0	0	5	4/12	31/1	59
1970—71		0	0	0	5	1	0	0	0	0	6	5/1	11/1	7
1961—70年合计	日数10	2	3	2	11	11	11	3	1	0	44	31/12*	27/1*	199
初终期7年平均		0.2	0.3	0.2	1.1	1.1	1.1	0.3	0.1	0.0	4.4	↓	↓	19.9
1957—70年合计	日数14	2	3	2	14	17	12	5	2	0	57			272
初终期11年平均		0.1	0.2	0.1	1.0	1.2	0.9	0.4	0.1	0.0	4.1	3/*1	27/1*	19.4

大埔 历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

年 份 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	10.1	12.0	16.9	20.9	25.6	30.1	31.3	30.6	29.3	22.0	18.3	13.6	21.7
1962	8.5	11.7	14.6	19.0	26.7	30.5	30.8	29.4	27.7	21.3	15.9	10.6	20.6
1963	5.6	10.1	14.5	19.7	26.1	28.9	29.0	29.6	28.8	19.9	18.1	11.3	20.1
1964	12.7	11.8	15.3	22.5	25.0	28.5	29.6	30.0	28.6	24.7	13.7	10.7	21.1
1965	10.4	14.9	13.9	20.1	22.8	27.9	29.6	28.2	24.7	21.9	19.3	12.8	20.5
1966	12.4	14.2	17.6	22.4	22.3	28.0	30.0	28.6	21.7	19.9	16.1	14.1	20.6
1967	10.2	11.5	16.0	20.9	27.0	27.8	30.2	29.4	25.2	18.3	17.0	(8.8)	20.2
1968	10.4	9.4	15.2	18.2	25.0	27.5	29.6	29.5	25.8	19.9	15.6	16.2	20.2
1969	13.7	11.1	15.4	20.2	26.1	27.3	30.2	29.8	26.7	19.5	13.3	10.2	20.3
1970	10.0	13.5	13.9	17.9	25.8	28.6	29.4	29.4	28.5	22.2	15.3	13.9	20.7
1961—70年合计	104.0	120.2	153.3	201.8	252.4	285.1	299.7	294.5	267.0	209.6	162.6	(122.2)	206.0
10年平均	10.4	12.0	15.3	20.2	25.2	28.5	30.0	29.5	26.7	21.0	16.3	12.2	20.6

大埔

历年各月最大绝对湿度 (毫巴)

年 份		月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值		20.7	21.2	26.1	28.6	32.6	34.5	34.9	35.2	34.8	29.9	26.0	23.0	35.2
	日 期		9	5	21	25	20	18	23	23	8	19	28	17, 18	23/8
1962	极 值		17.2	23.4	25.5	28.0	35.3	34.5	35.5	35.0	34.7	30.2	25.5	18.6	35.5
	日 期		14	10	20	7	29	27	16	26	24	5	2	14	16/7
1963	极 值		11.6	16.2	21.9	27.6	31.6	33.5	32.7	33.5	35.4	29.7	25.6	18.9	35.4
	日 期		4	7	21	24	16	1	11	13	4	4	8	16	4/9
1964	极 值		24.0	19.6	21.7	25.9	32.3	33.7	32.8	32.9	33.0	29.6	21.9	16.9	33.7
	日 期		13	8, 16	6	26	21	30	1	26, 28	14	14	1	10	30/6
1965	极 值		16.8	19.9	22.4	27.1	30.4	32.9	33.3	33.1	31.6	30.4	25.4	22.7	33.3
	日 期		31	10	24	24	14	18	19	9	2, 5	6	9	23	19/7
1966	极 值		19.7	22.3	25.4	28.6	32.5	32.6	34.4	33.3	32.2	28.6	25.4	25.4	34.4
	日 期		12	22	7	26	12	30	8	17	10	12	12	19	8/7
1967	极 值		20.7	21.6	24.2	27.2	34.4	33.8	36.0	33.9	33.4	26.2	24.1	16.1	36.0
	日 期		27	23	31	8	31	21	20	8	2	13	8	5	20/7
1968	极 值		19.3	14.7	24.0	24.2	30.8	32.9	33.3	33.8	31.7	28.4	20.5	25.1	33.8
	日 期		6	29	20	10	7	25	19	20, 25	14	8	4	2	20, 25/8
1969	极 值		23.4	20.0	23.8	27.8	33.4	34.4	34.5	35.5	32.3	25.9	23.3	19.8	35.5
	日 期		20	19	28	21	18	30	31	3	21	23	16	6	3/8
1970	极 值		17.6	21.9	23.2	26.9	31.2	34.4	34.7	32.6	33.8	28.6	21.0	19.9	34.7
	日 期		27	26	30	11	9	30	2	20	6	9, 13	14	12	2/7
1961—70	极 值		24.0	23.4	26.1	28.6	35.3	34.5	36.0	35.5	35.4	30.4	26.0	25.4	36.0
	日 期		13	10	21	25, 26	29	18, 27	20	3	4	6	28	19	20/7
	年 份		1964	1962	1961	61, 66	1962	61, 62	1967	1969	1963	1965	1961	1966	1967

大埔 历年各月最小绝对湿度(毫巴)

月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
年 份														
1961	极 值	4.7	3.9	11.0	13.8	11.2	25.5	26.7	27.6	22.2	12.7	10.2	6.9	3.9
	日 期	16	1	28	16	4	24	23	3天	17	26	25	6	1/2
1962	极 值	3.9	6.7	7.6	9.8	19.6	24.9	25.3	25.6	21.5	11.9	7.8	5.3	3.9
	日 期	26	15,16	25	3	22	9	31	30	6	27	29	2	26/1
1963	极 值	2.0	3.9	6.3	8.0	17.9	23.4	24.2	24.6	21.9	10.6	10.4	6.6	2.0
	日 期	14	27	1	8	3	6	31	21	25	21	28	22	14/1
1964	极 值	6.1	6.6	8.4	18.3	13.2	15.3	24.7	25.2	23.2	17.0	6.4	4.5	4.5
	日 期	18,19	26	3天	7	13	6	23	29	30	31	23	18	18/12
1965	极 值	5.4	8.3	5.0	9.8	9.5	14.7	25.3	20.0	13.2	11.4	8.1	5.8	5.0
	日 期	9	3	16	11	3	1	21	22	16	21	30	18	16/3
1966	极 值	6.6	6.3	7.9	14.7	9.9	18.7	22.8	19.8	8.5	9.8	6.4	3.8	3.8
	日 期	1	23	19	16	26	7	11	21	25	4	21	1	1/12
1967	极 值	1.9	4.7	6.5	11.5	15.7	21.8	22.8	23.2	16.7	10.0	8.2	2.9	1.9
	日 期	16	15	6	5	15	10	24	10	18	27	30	29	16/1
1968	极 值	2.2	6.1	5.9	11.2	14.2	18.1	23.4	17.4	17.5	8.2	10.9	6.9	2.2
	日 期	15	21	4	28	1	6	26	31	22	25	9	23	15/1
1969	极 值	6.6	4.6	5.8	4.0	18.6	16.5	22.8	24.8	19.9	10.7	6.9	3.6	3.6
	日 期	31	5	12	10	27	14	22	3天	11	10	30	3	3/12
1970	极 值	4.6	5.6	8.0	6.0	14.1	20.7	19.7	24.3	16.5	9.1	8.8	7.6	4.6
	日 期	31	1	16	4	18	15	28	2,16	30	30	6	13	31/1
1961—70	极 值	1.9	3.9	5.0	4.0	9.5	14.7	19.7	17.4	8.5	8.2	6.4	2.9	1.9
	日 期	16	1,27	16	10	3	1	28	31	25	25	23,21	29	16/1
	年 份	1967	61,63	1965	1969	1965	1965	1970	1968	1966	1968	64,66	1967	1967