



南京中医药大学图书馆版权所有

半身不遂論敘

醫家立言著書。心存濟世者。乃良善之心也。必須親治其症。屢驗方法。萬無一失。方可傳與後人。若一症不明。畱與後人再補斷。不可徒取虛名。恃才立論。病未經見。揣度立方。倘病不知源。方不對症。是以活人之心。遺作殺人之事。可不畏歟。如傷寒瘟疫雜症。婦科古人各有所長。對症用方。多半應手取效。其中稍有偏見。不過白玉微瑕。惟半身不遂一症。古之著書者。雖有四百餘家。於半身不遂立論者。僅止數人數。

人中並無一人說明病之本源病不知源立方安得
無錯。余少時遇此症始遵靈樞素問伸景之論治之
無功。繼遵河間東垣丹溪之論投藥罔效。輾轉躊躇
幾至束手。伏思張仲景論傷寒吳又可著瘟疫皆獨
出心裁並未引古經一語。余空有活人之心而無濟
世之手。凡遇是症必細心研究審氣血之榮枯辨經
絡之通滯四十年來頗有所得。欲公之天下以濟後
人。奈不敢以管見之學駁前人之論。另立方法自取
其罪。友人曰。眞胸有確見。屢驗良方。補前人之缺救

後人之難不但有功於後世正是前代之勲臣又何
罪之有。余聞斯議不揣鄙陋將男婦小兒半身不遂
癱腿痿症抽搐筋攣得病之源外現之症屢驗良法
難治易治之形狀及前人所論脈理臟腑經絡之錯
悞一一繪圖申明其說詳述前後以俟高明再加補
助。於醫道不無小補云爾。

十

...

...

...

...

...

...



南京中医药大学图书馆版权所有

半身不遂論

半身不遂病本一體諸家立論竟不相同始而靈樞
經曰虛邪偏客於身半其入深者內居榮衛榮衛衰
則真氣去邪氣獨留發爲偏枯偏枯者半身不遂也
素問曰風中五臟六腑之前所中則爲偏風張仲景
曰夫風之爲病當令人半身不遂三書立論本源皆
專主於風至劉河間出世見古人方論無功另出手
眼云中風者非肝木之風內動亦非外中於風良由
將息失宜內火暴甚水枯莫制心神昏昧卒倒無所

知其論專主於火。李東垣見河間方論矛盾，又另立論曰：中風者，氣虛而風邪中之，病在四旬以後，壯盛希有，肥白氣虛者，間亦有之。論中有中腑、中臟、中血脈、中經絡之分。立法以本氣虛外受風邪是其本也。朱丹溪見東垣方症不符，又分途立論，言西北氣寒，有中風、東南氣濕，非真中風，皆因氣血先虛，濕生痰，痰生熱，熱生風也。其論專主於痰濕，痰是其本也。王安道見丹溪論中有東南氣濕，非真中風一句，便云：靈樞素問仲景所言是真中風。河間東垣丹溪所言

是類中風虞天民言王安道分真中風類中風之說亦未全是四方病此者盡因氣濕痰火挾風而作何嘗見有真中類中之分獨張景岳有高人之見論半身不遂大體屬氣虛易中風之名著非風之論惟引用內經厥逆並辨論寒熱血虛及十二經之見症與症不符其方不效者可惜先生於此症閱歷無多其餘名家所論病因皆是因風因火因氣因痰之論所立之方俱係散風清火順氣化痰之方有云氣血虛弱而中風邪者於散風清火方中加以補氣養血之

藥有云陰虛虧損而中風邪者。於滋陰補腎藥內。佐以順氣化痰之品。或補多而攻少。或補少而攻多。自謂攻補兼施。於心有得。今人遵用。仍然無效。又不敢議論古人之非。不曰古方不合。今病便云。古今元氣不同。既云方不合病。元氣不同。何得傷寒病。麻黃承氣陷胸柴胡。應手取效。何得中風門。愈風導痰。秦芫三化。屢用無功。總不思古人立方之本。效與不效。原有兩途。其方効者。必是親治其症。屢驗之方。其不効者。多半病由議論。方從揣度。以議論揣度。定論立方。

如何能明病之本原因何半身不遂口眼歪斜因何
語言蹇澁口角流涎因何大便乾燥小便頻數毫無
定見古人混猜以一虧損五成元氣之病反用攻發
尅消之方安得不錯溯本窮源非錯於醫乃錯自著
書者之手嗟呼此何等事而竟以意度想當然乎哉
半身不遂辨

或曰半身不遂古人風火濕痰之論諸家層次議駁
有證據可憑乎余曰卽以仲景傷寒論中風篇云中
風則令人頭疼身痛發熱惡寒乾嘔自汗金匱要略

論傷風則令人鼻塞噴嚏咳嗽聲重鼻流清涕。中風
本門又云。夫風之爲病。當今人半身不遂。今請問何
等風。何等中法。令人頭疼身痛發熱惡寒。乾嘔自汗。
何等風。何等中法。則令人鼻塞噴嚏咳嗽聲重鼻流
清涕。何等風。何等中法。則令人半身不遂。半身不遂
若果是風。風之中人。必由皮膚八經絡。亦必有由表
入裏之症。可查。嘗治此症。初得時。並無發熱惡寒頭
疼身痛。目痛鼻乾寒熱往來之表症。旣無表症。則知
半身不遂。非風邪所中。再者。衆人風火濕痰之論。立

說更爲含混。如果是風火濕痰。無論由外中。由內發。必歸經絡。經絡所藏者。無非氣血。氣血若爲風火濕痰阻滯。必有疼痛之症。有疼痛之症。乃是身痛之痺症。非是半身不遂。半身不遂。無疼痛之症。余平生治之最。多從未見因身痛痺症而得半身不遂者。由此思之。又非風火濕痰所中。

半身不遂本源。

或曰。君言半身不遂。虧損元氣。是其本源。何以虧至五成方病。願聞其說。余曰。夫元氣藏於氣管之內。分

佈周身。左右各得其半。人行坐動轉。全仗元氣。若元氣足。則有力。元氣衰。則無力。元氣絕。則死矣。若十分元氣。虧二成。剩八成。每半身仍有四成。則無病。若虧五成。剩五成。每半身只剩二成半。此時雖未病。半身不遂。已有氣虧之症。因不疼不癢。人自不覺。若元氣一虧。經絡自然空虛。有空虛之隙。難免其氣向一邊歸併。如右半身二成半。歸併於左。則右半身無氣。左半身二成半。歸併於右。則左半身無氣。無氣則不能動。不能動。名曰半身不遂。不遂者。不遂人用也。如睡

時氣之歸併。人不能知覺。不過是醒則不能翻身。惟
睡醒時氣之歸併。自覺受病之半身向不病之半身
流動。比水流波浪之聲尤甚。坐時歸併。身必歪倒。行
走時歸併。半身無氣。所以跌仆。人便云因跌仆得半
身不遂。殊不知非因跌仆得半身不遂。實因氣虧得
半身不遂。以致跌仆。

口眼歪斜辨

或曰半身不遂。既然無風。如何口眼歪斜。余曰。古人
立歪斜之名。總是臨症不細心審查之故。口眼歪斜。

並非歪斜。因受病之半臉無氣。無氣則半臉縮小。一眼無氣力。不能圓睜。小眼角下抽。口半邊無氣力。不能開嘴角上抽。上下相湊。乍看似歪斜。其實並非左右之歪斜。當治此症。凡病左半身不遂者。歪斜多半在右。此理令人不解。又無書籍可考。何者。人左半身經絡。上頭面從右行。右半身經絡。上頭面從左行。有左右交互之義。余亦不敢爲定論。以待高明細心審查再補。

又曰。口眼歪斜。盡屬半臉無氣乎。余曰。前論指兼半

身不遂而言若壯盛人無半身不遂忽然口眼歪斜
乃受風邪阻滯經絡之症經絡爲風邪阻滯氣必不
上達氣不上達頭面亦能病口眼歪斜用通經絡散
風之劑一藥而愈又非治半身不遂方之所能爲也
辨口角流涎非痰飲

或曰口角所流非痰飲乎余曰嘗治此症見所流盡
是清水並非稠痰明明氣虛不固津液不明此理試
看小兒氣不足時流涎者十有八九高年人氣衰時
流涎者十有三二再以他症互相參看流涎者屬氣

虛無疑。

辨大便秘燥非風火

或曰患半身不遂兼大便秘燥。古人名曰風燥。言其病有風有火。有是理乎。余曰。若是風火。用散風清火潤燥攻下藥。大便一行。風散火清。自當不燥。嘗見治此症者。誤用下藥。下後乾燥更甚。總不思平素出大恭時。並非大恭。順谷道自流。仍用氣力催大恭下行。既得半身不遂之後。無氣力使手足動。無氣力使舌言。如何有氣力到下部催大恭下行。以此推之。非風