

卷二

疫證集說

陸潤庠題籤



疫證集說卷二

集書三十三 選方六十

嘉定余德壘伯陶手編

素問

六元正紀大論曰溫癘大行遠近咸若

刺法論篇黃帝曰余聞五疫之至皆相染易無問大小病狀相似不
施救療如何可得不相移易者岐伯曰不相染者正氣存內邪不可
干避其毒氣天牝從來復得其往氣出於腦即不邪干氣出於腦即
先想心如日欲將入於疫室先想青氣自肝而出左行於東化作林
木次想白氣自肺而出右行於西化作戈甲次想赤氣自心而出南
行於上化作焰明次想黑氣自腎而出北行於下化作水次想黃氣
自脾而出存於中央化作土五氣護身已畢以想頭上如北斗之煌



煌然後可入於疫室

五疫列表

甲巳失守化成土疫晚至丁卯早至丙寅土疫至也
丙辛失守化成水疫晚至己巳早至戊辰水疫至也
乙庚失守化成金疫速至壬午徐至癸未金疫至也
戊癸失守化成火疫甚則庚戌微則辛亥火疫至也
丁壬失守化成木疫甚則甲申微則乙酉木疫至也

刺法列表

巳亥陰年火欲升而天蓬之水抑之當刺包絡之榮勞宮穴
巳亥陰年金欲降而地形之火窒之當刺心包絡之所出中衝穴手
少陽所入天井穴
子午陽年土欲升而天衝之木抑之當刺足太陰之俞太白穴



子午陽年水欲降而地阜之土窒之當刺足太陰之所出隱白穴足陽明之所入三里穴

丑未陰年火欲升而天蓬之水抑之當刺包絡之榮勞宮穴

丑未陰年水欲降而地晶之金窒之當刺手太陰之所出少商穴手陽明之所入曲池穴

寅申陽年金欲升而天英之火抑之當刺手太陰之經經渠穴先左後右

寅申陽年火欲降而地元之水窒之當刺足少陰之所出湧泉穴足太陽之所入委中穴先左後右

卯酉陰年水欲升而天芮之土抑之當刺足少陰之合陰谷穴先左後右

卯酉陰年土欲降而地蒼之木窒之當刺足厥陰之所出大敦穴足

少陽之所入陽陵泉穴

辰戌陽年木欲升而天柱之金抑之當刺足厥陰之井大敦穴

辰戌陽年火欲降而地元之水窒之當刺足少陰之所出湧泉穴

太陽之所入委中穴

本病論篇曰四時不節即生大疫

民病列表

巳亥年火鬱證

民病伏陽內生煩熱心神驚悸寒熱間作久鬱暴

熱化作溫癘火疫皆煩而燥渴甚治之以泄之可止

巳亥年金鬱證

民皆昏倦夜臥不安咽乾引飲懊熱內煩久而掉

眩手足直而不仁兩脇作痛滿目忙忙

巳亥年太陽不退位

民病原闕

巳亥年厥陰不遷正

又病喜怒目系轉轉筋淋洩小便赤



子午年土鬱證 民病風厥涎潮偏痺不隨脹滿久而伏鬱化疫天
亾臉支府黃疸滿閉

子午年水鬱證 民病大厥四肢重怠陰痿少力

子午年厥陰不退位 民病溫疫疵廢風生皆支節痛頭目痛伏熱
內煩咽喉乾引飲

子午年少陰不遷正 又病寒熱四肢煩痛腰脊強直

丑未年火鬱證 民病伏陽在內煩熱生中心神驚駭寒熱間爭久
鬱而化伏熱內煩痺而生厥甚則血溢

丑未年木鬱證 民皆風燥相伏懼清傷藏

丑未年少陰不退位 民病膈熱咽乾血溢驚駭小便赤澁丹瘤癰
瘡瘍留毒

丑未年太陽不遷正 又病手足肢節腫滿大腹水腫填臆不食殮

泄脇滿四肢不舉

寅申年金鬱證

民病上熱喘嗽血溢久鬱而化脇滿悲傷寒熱

嗌乾手拆皮膚燥

寅申年火鬱證

民病面赤心煩頭痛目眩溫病欲作

寅申年太陰不退位

民病四肢少力食飲不下足脛寒陰痿閉塞

失溺小便數泄注淋漓

寅申年少陽不遷正

又病痲瘡骨熱心悸驚駭甚則血溢

卯酉年水鬱證

民病注下食不及化久而成鬱厥逆而噦熱生於

內氣痺於外足脛痠冷反生心悸懊熱暴煩復厥

卯酉年土鬱證

民病四肢不舉昏眩支節痛腹滿填臆

卯酉年少陽不退位

民病少氣寒熱更作便血上熱小腹堅滿小

便赤沃甚則血溢

卯酉年陽明不遷正 又病寒熱飢噉皮毛折爪甲枯焦甚則喘嗽
息高悲傷不樂

辰戌年木鬱證 民病溫疫早發咽嗑乾四支滿支節皆痛鬱久而
發卒中偏痺手足不仁

辰戌年火鬱證 民病面赤心煩頭痛目眩熱病欲作

辰戌年陽明不退位 民病嘔吐暴注食飲不下大便乾燥四支不
舉目瞑掉眩

辰戌年太陽不遷正 又病溫癘喉閉嗑乾煩躁而渴喘息有音

壅按素問刺法本病二篇實爲言疫之祖篇中大旨推論六氣升
降不前不遷正不退位及化運剛柔失守民病疫癘而詳述其刺
治之法焉凡天氣之病曰疫地氣之病曰癘疫以氣言而癘以形
言也所云治升之法木鬱治木金鬱治金治其本經也所云治降

之法木鬱治金金鬱治火折其所勝也所云刺法宜在何經即可
爲按經用藥之準也茲將刺法民病二篇分年列表以便稽古者

詳覽焉

素問小金丹

治疫癘方

辰砂二兩水磨雄黃一兩葉子雌黃一兩紫金半兩愚按以金箔同藥研之可爲細末同入合

中外固下地一尺築地實不用爐不須製用柴火二十斤煨之也

七日終常令火不絕候冷七日取次日出合子合子即磁罐之屬取出順日研之順日研之

謂左旋也三百煉白沙蜜爲丸如梧子大每日望東吸日華氣一口水下

一丸和氣咽之服十粒無疫干也

難經

五十八難曰傷寒有幾其脉有變不然傷寒有五有中風有傷寒有



濕溫有熱病有溫病其所苦各不同

中風之脉陽浮而滑陰濡而弱濕溫之脉陽濡而弱陰小而急傷寒之脉陰陽俱盛而緊濇熱病之脉陰陽俱浮浮之滑沈之散濇溫病之脉行在諸經不知何經之動也各隨其經所在而取之

堯按傷寒溫熱瘟疫三種至晉時始分古人貴勝雅言總名傷寒秦越人言溫而疫賅焉已蓋古無瘟疫字概作溫字且當時熱病統於傷寒試觀仲景傷寒論何嘗不言溫亦何嘗不言疫洵如楊玄操難經註所謂溫病則是疫癘之病非爲春病也

漢

傷寒論

張仲景撰

陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能爲病以傷寒爲毒者以其最成殺

厲之氣也中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病者熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病皆由冬時觸寒所致非時行之氣也凡時行者春時應暖而反大寒夏時應大熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也夫欲候知四時正氣爲病及時行疫氣之法皆當按斗曆占之

若更感異氣變爲他病者當依舊壞證病而治之若脉陰陽俱盛重感於寒者變爲溫瘧陽脉浮滑陰脉濡弱者更遇於風變爲風溫陽脉洪數陰脉實大者遇溫熱變爲溫毒溫毒爲病最重也陽脉濡弱陰脉絃緊者更遇溫氣變爲溫疫

晉

小品方

陳延之撰

古今相傳稱傷寒爲難治之疾瘟疫是毒病之氣而論治者不判傷寒與時行瘟疫爲異氣耳云傷寒雅士之辭天行疫瘟是田舍間號耳不說病之異同也考之衆經其實殊異矣

屠蘇酒

辟疫氣令人不染瘟病及傷寒歲旦之方

防風 大黃 白朮 桔梗 蜀椒 桂心 烏頭 華撥

右捌味咬咀絳袋盛以十二月晦日中懸沉井中令至泥正月朔旦平曉出藥置酒中煎數沸於東向戶中飲之屠蘇之飲先從小起多少自在辟瘟氣也

壘按本方去防風卽千金屠蘇酒方

大黃湯

療天行若已五六日不解頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食

大黃

半兩

去毛

黃栢

半兩

梔子仁

半兩

擘

右四味切以水八升煮取六七沸內豉一升葱白七莖煮取三升

分三服

茅根湯

療溫病有熱飲水暴冷噦者方

茅根

葛根

各切半升

右二味以水四升煮取二升稍溫飲之碗止則停

肘後方

葛稚川撰

傷寒時行溫疫三名一種耳又曰貴勝雅言總名傷寒世俗因號爲時行

道術符刻言五溫而所謂辟溫諸方亦辟疫之謂也

比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨

決隨生不即療劇者數日必死療得差後瘡癰紫黯彌歲方滅此惡毒之氣也世人云以建武中於南陽擊虜所得仍呼爲虜瘡諸醫

詳作療用之有效
天行虜瘡方

取好蜜通身摩瘡上亦以蜜煎升麻數數拭之亦佳

太乙流金散

辟溫氣

雄黃三兩雌黃六兩礬石一兩五錢鬼箭羽一兩五錢羚羊角二兩

右五味研末篩三角絳袋盛一兩帶心前并掛門戶上若逢大疫之年以月旦青布裹一刀圭中庭燒之溫病人亦燒熏之

斷溫疫轉相染著至滅門延及外人無收視者方

赤小豆 鬼箭羽 鬼白 雄黃各三兩

右四味搗末以蜜和丸如小豆大服一九

梁

百一方 陶弘景撰

神仙解毒萬病丸

解一切藥毒惡草菰子菌草金石毒吃自死馬肉河豚發毒時行疫氣山嵐瘴癘急喉閉纏喉風衝冒寒暑熱毒上攻或自縊落水打折傷死但心頭微暖未隔宿者並宜用生薑蜜水磨十粒灌之須臾復甦癰疽發背未破魚臍瘡諸般惡瘡腫毒湯火所傷百蟲犬鼠蛇傷并東流水磨塗并服一粒良久覺痒立消打撲損傷松節酒磨下半粒乃以東流水磨塗男子急中及顛邪喝叫亂走女人鬼氣鬼胎並宜煖酒磨下一丸可分兩服有毒即吐或利毒盡自止孕婦不可服

文蛤

三兩搗碎洗淨

紅芽大戟

一兩五錢洗淨

山慈菰

二兩洗

續隨子

一兩去油

麝香

三錢研

右將前三味焙乾爲細末入麝香續隨子研令勻以糯米粥爲丸
每料分作四拾粒於端午七夕重陽日合如欲急用辰日亦得於
木臼中杵數百下不得令婦人孝子不具足鷄犬之類見之

附

病源論 巢元方撰

疫癘病候曰其病與時氣溫熱等病相類皆由一歲之內節氣不和
寒暑乖候或有暴風疾雨霧露不散則民多疾疫病無長少率皆相
似如有鬼厲故云疫癘病

此病皆因歲時不和溫涼失節人感乖候之氣而生病則病氣轉相
染易乃至滅門延及外人故須預服藥及爲法術以防之

凡瘟疫病新瘥脾胃尙虛穀氣未復若作勞妄動傷力并食猪羊鷄
犬魚膾炙燂肥膩生果麵食硬澁難消之物停積腸胃膈悶腹脹便
秘或大吐大下重復發熱病作不可救矣

疫證集說

卷二

病源論 千金方

八

素盒刊行

疫癘皰瘡候曰熱毒盛則生皰瘡瘡周布徧身狀如火瘡色赤頭白者毒輕色黑紫黯者毒重亦名爲登豆瘡

堦按登豆瘡之登字實係登字之訛攷字書登與豌同楊升菴唐六典有登豆音彎即豌豆外臺引巢源曰其瘡形如豌豆亦名豌豆瘡尤爲可證

瘴氣候曰夫嶺南青草黃芒瘴猶如嶺北傷寒也南地暖故太陰之時草木不黃落伏蟄不閉藏雜毒因暖而生故嶺南從仲春訖仲夏行青草

殃注候曰注者住也言其病連滯停住死又注易傍人也人有染疫癘之氣致死其餘殃不息流注子孫親族得病證狀與死者相似故名爲殃注

唐

千金方

孫思邈撰

