

午
4

坤
甲寅年春抄

保赤全書

潘珍藏



油珠丹 一名無價散

治小兒馬脾風下熱痰喘氣促悶亂痰涎壅盛每服一字共為末將

製甘遂

輕粉

硃砂



南京中醫藥大學圖書館

陸氏家言卷下

目錄

心痛	五十	腎疳	五十	霍亂	五十	瘧疾	三十	瘧癰	六十	停積	七十
肝疳	五十	丁奚哺露	五十	中暑	六十	痢疾	四十	痢後風	六十	鼻衄	七十
脾疳	五十	龜胸龜背	五十	中寒	六十	脫肛	六十	休息痢	六十	便血	七十
肺疳	五十	痧勞	五十	中惡	六十	黃疸	六十	積氣	七十	閉結	七十

遺毒	瘡痂	耳潰	喉痺	風毒	奶癬	泄瀉
九	五	一	七	三	九	五
十	十	十	十	十	十	十

遺尿	反關痘	火燙	鹽醋哮	走馬疳	赤遊丹	蛇厥
一	六	二	八	四	八	七
百	十	十	十	十	十	十

痘疔	濕痺	疥腮	乳蛾	赤遊癬	溺癰
七	三	九	五	八	七
十	十	十	十	十	十

痘風瘡	膿窠瘡	葡萄疫	螞蟻丹	重舌木舌	胎內傷
八	四	九	六	八	七
十	十	十	十	十	十



湯散卷下

目錄

蘆薈肥兒丸 心痛

天麻丸 全上

只壳防風丸 龜胸
龜背

鯢甲散 丁癩
露

龍胆安神丸 全上

蘇合香丸 中惡

茯苓丸 全上

蘆薈消疳飲 腎疳

龜胸丸 全上

當歸養血湯 痧勞

藿香正氣散 霍亂

桤柳丸 痢疾

復明散 肝疳

人中白散 全上

健脾丸 脾疳

清疳丸 全上

截瘧不二飲 瘧疾

導氣湯 全上

加減養臟湯全上

提肛散全上

茵陳五苓散黃疸

雞內金散停積

河間地黃散全上

木香豆蔻散泄瀉

胃苓湯泄瀉

荆防敗毒散風毒

香連丸全上

鯢頭散全上

橘核散積氣

大茴香湯積氣

潤腸丸閉結

蜜導法閉結

朴硝散重舌

瀉心散重舌

壁土湯脫肛

槐木散休息痢

遇仙丹全上

犀角地黃湯鼻衄

補中益氣湯便血

升麻葛根湯赤遊丹

如意金黃散赤遊丹

化斑解毒湯螞蟻丹



製人中黃法全上

羚羊角散葡萄疫

紫草潤肌膏火瘃

當歸拈血湯濕痺

一掃光瘡痼

麥餞散瘰癧風瘡

桂肝丸遺尿

清咽利膈湯乳蛾

柴胡葛根湯疥腮

四順清涼飲全上

消風散膿窠瘡

蔓蘇湯反胃瘧

四聖散痘疔

加味清咽湯喉痺

紅綿龍骨散耳潰

龜蛇散全上

蛇床子散全上

麻黃透肌湯全上

紫金錠遺毒



陸氏家言保赤全書卷下

雲間陸時壘元芳著秦宗琦自明校

奉賢吳宗望伯藩再續

心疳五十一

咬牙舒舌口生瘡。

渴飲身軀瘦莫當。

骨熱愛眠陰冷地。

心經疳火療分方。

疳有五種。世俗渾呼為疳積。殊不知發於五臟而各異也。手心足底熱如火熾。面赤唇紅。鼻乾口渴。骨蒸肌削。髮直毛焦者。心疳。

也。此因驚不散。往來潮熱。積久而成。宜先服茯苓丸。鎮驚清熱。即進蘆薈肥兒丸。除其骨蒸。自然平愈。若延綿日久。致成疳火。難療。

茯苓丸

赤茯苓

錢三

琥珀

錢三

川連

錢三

茯神

錢三

遠志

一錢

姜汁

甘草汁

製

鈎藤皮

錢一

蘆薈

錢三

蝦蟆皮

錢一

射香

五分

石菖蒲

一錢

淨

為末

米糊

丸

麻子大用十丸薄荷湯下

蘆薈肥兒丸



南京中醫藥大學圖書館版權所有

白朮

土一兩炒

茯苓

一兩

史君子

生肉菓

去油

神曲

炒五錢

枳郎

五錢

木香

錢五

川連

三錢

胡黃連

錢三

無莢

三錢

蘆薈

三錢

秦艽

一兩

麥芽

錢三炒

胆草

一兩

銀柴胡

一兩

地骨皮

一兩

為末

煉蜜

丸

錢

實大每用一丸

灯心湯化服

如隨常用者

不必加蘆薈

胃弱

者加人參

肝病五十二

肝病之症面色青

體瘦如同鶴膝形

日間兩目似無患

晚來有翳忽遮睛



小兒肝病。因冒風未散。久而為患。初起時增寒作熱。熱久覆臥。滋煎。肢體瘦羸。髮痿毛焦。睛有白膜紅絲。晚來不明。俗呼為雞。宿眼也。若不早治。則成瞽。自急以五疳消積散服之。再以復明散間服。甚者天麻丸亦妙。

五疳消積散

見傷積門四十

復明散

天麻一兩 胡黃連六錢 夜明砂一兩 炒 蘆薈三錢 木賊草一兩 青黛一兩
銀柴胡一錢 草決明一兩 炒 蟬蛻一兩 龍胆草一兩 五靈脂煮酒

蔓荊子四錢一方加穀精花為末用不落水雞肝連胆一葉

搗爛入酒釀少許色麻布內製去渣滓將前藥調和每服錢一

天麻丸

青黛錢一黃連錢一炒天麻錢一五靈脂酒一錢川芎一錢夜明砂錢一炒

芦薈錢一胆草錢一防風錢一射香錢一乾蟾頭錢二筒蟬蛻錢一半淨

全蝎錢二枚為末猪胆汁丸麻子大每服三十丸薄荷湯下

脾疳五十三

脾疳俗語稱河白。生冷肥甘傷乳食。吃泥貪睡不生肌。



腹膨頓泄非宜滋。

脾疳乃過食生冷溫熱肥甘所致傷以致泄瀉積久成疳而患此者必飲食無度不生肌肉頭大肚脹而腳細頓瀉腥臭色如腐漿腹中脹滿瀉出稍安少頃復舊此為脾疳雖係疲瘠不宜以補劑驟止之古云有積當與漸消也俗呼為河白初起以老姬挑指亦效者須服五疳消積散香稜散消去其積復以健脾丸調養之。

五疳消積散

見傷積門四十香稜散見慢脾門四十四

健脾丸

白朮

土一兩

茯苓

西人參

錢三

木香

錢三

神麴

錢五

山藥

錢五

米仁

錢五

扁豆

錢五

查肉

西廣皮

錢五

為末

黃米湯服

肺疳五十四

肺經疳積時多嗽

胸高腹大痰涎臭

口鼻生瘡氣逆粗

延及疳勞不可救

肺疳先傷於風

次傷於食

未經表散

二邪為患

積熱停滯于胃

上薰肺金

則咳嗽潮熱

飲食不減

形體瘦弱

胸高腹大口鼻生

瘡急進清肺飲。蘆薈肥兒丸。方能取效。若染着疳勞。則不治。
清肺飲。見咳嗽門廿二。蘆薈肥兒丸。見心疳門五十一。

腎疳五十五

腎疳身瘦多瘡疹。得名走馬腎經由。

腐爛牙根。見血流。

氣奔上焦。因齒脫。

腎疳乃骨蒸潮熱所致。小兒腹熱如火。四肢如冰。形體消瘦。遍身瘡疥。時常泄瀉。或吐逆積熱。奔湧上焦。牙根腐爛。流涎臭穢。以至齒落。是名走馬疳。屬在腎經。此症最為險重。必當內服蘆

蒼消疳飲外以人中白散搽之如穿腮破唇者不治。

芦薈消疳飲

銀柴胡

桔梗

牛蒡子

胡黃連

川黃連

羚羊角

芦薈

黑山梔

生甘草

薄荷葉

連翹

元參

加淡竹

葉十片水煎

人中白散

人中白

煨

兩

兒茶

五錢

柏末

三錢

薄荷

五錢

月石

五錢

川連

二錢

冰片

四分

枯凡

五分

青黛

五錢

甚者

加牛黃

珍珠子

辰砂

龍骨

五倍子等共研細末。密貯磁瓶。用時先將鹽梅湯或金汁攪口吹入。取涎出。其毒自解。如涎嚥入腹中。大便秘瀉。其毒愈熾矣。

丁奚哺露五十六

疳蒸日久曰丁奚。手足如柴。髮漸稀。目閉羞明。純下痢。古今課定不須醫。

疳至經久不愈為丁奚。其症起於疳蒸。朝涼暮熱。骨瘦伶仃。脾氣虛弱。飲食不能運化。以致腹膨臍突。面色痿黃。吐蟲瀉臭。頭