



東臯握靈本草目錄卷之八

木部 計五十五種

栢子仁

栢葉

松脂

松節

桂

辛夷包

沉香

丁香

烏藥

乳香

沒藥

騏驎竭

安息香

龍腦香

阿魏

梧桐淚

黃栢

厚朴

杜仲

椿樗

乾漆

苦楝子

槐花

槐實

皂角

附角刺

秦皮

訶子

蘇木

巴豆

蕪荑

桑白皮

楮實

枳實

枳殼

梔子

酸棗仁

蕤仁

山茱萸

金櫻子

郁李仁

女貞實

五加皮

地骨皮

枸杞子

蔓荊子

木芙蓉

茯苓

茯神

琥珀

桑寄生

豬苓

淡竹葉

竹茹

竹瀝

竹黃

東臯握靈本草目錄卷之八終

東臯握靈本草卷之八

嘉定王翎編輯

木部

栢子仁

出乾州屋邊者佳塚上者忌用去殼以醇酒浸曝乾研用或隔紙焙去油

主栢子仁甘平無毒主驚悸益氣除風濕安五臟令人

潤澤耳目聰明養心氣潤腎燥安寃定鬼益智寧神治

癰疥

發栢子仁肝家氣分藥也又潤腎占方十精丸用之

栢子仁性平而不寒不燥味甘而補辛而能潤其氣清

香能透心腎益脾胃宜乎滋養之劑用之

選方奇效方用栝子仁八兩爲末酒浸爲膏棗肉十二兩  
白蜜白朮末地黃末各四兩擣丸彈子大每嚼一九  
一日三服百日百病愈

老人虛秘栝子松子大麻仁等分研溶蠟丸日二服

腸風下血栝子十四箇槌碎浸酒三盞煎八分服立止

黃水濕瘡栝油二兩香油二兩熬稠搽之如神

栝葉

處處有之側者入藥采其葉  
隨月建方或生或炒從方法

主治栝葉微溫無毒主吐血衄血痢血崩中尿血歷節疼

痛令人耐寒暑

發明補陰之要藥其性多燥久服之大益脾土以滋肺

栢性後凋堅凝多壽可以服食道家以之點湯常飲元  
旦以之浸酒辟邪皆有取於此

選方服食栢葉取新生栢葉長二三寸者陰乾爲末日未  
出燒香東向以酒下八十九欲長肌肉加大麻巨勝  
欲心力壯健加茯苓人參此藥除百病益臟腑延年  
益壽

吐血不止仲景栢葉湯青栢葉一把乾薑二片阿膠一  
挺炙水煮別絞馬通汁一升合煎濾服

衄血側栢葉千葉榴花研末吹之

小便尿血栢葉黃連焙研酒服三錢

酒毒下血栢葉九蒸九晒二兩陳槐花炒焦一兩為末

蜜丸空心服

月水不斷側栢葉炙芍藥等分每三錢酒煎服

室女用側栢葉木賊炒等分每服二錢米飲下

湯火傷灼栢葉生搗塗繫定二三日止痛滅癢

松脂

生泰山之谷一名松香又名瀝青以桑灰汁或酒煮軟按納寒水中數十過白滑則可用

上治松脂苦甘溫無毒主治瘡瘍風氣安五臟除熱久服

延年煉服治惡痺

發明松葉松實服餌所須松節松心耐久不朽松脂則又

樹之津液精華也流脂日久變為琥珀宜其可以辟穀

延齡

選方松脂煮煉同白茯苓黃菊花栝子仁合製爲丸名四  
聖不老丹

千金煉松脂以桑柴灰汁煮五七沸漉出冷水中旋復  
煮之凡十遍研爲散每服一二錢粥飲調下服至十  
兩以上不飢飢再服之一年以後夜視目明久服延  
年益壽

伏虎禪師煉松脂五度令苦味盡每一斤入茯苓四兩  
每旦水服一刀圭能不食而復延齡

松梅丸水煉松脂十次更以好酒煮二次再以水煮二

次色白不苦爲度每一斤入九蒸地黃十兩烏梅末  
六兩蜜丸服健陽補中強筋潤肌

金絲膏治一切瘡癤腫毒瀝青白膠香各二兩乳香三  
錢沒藥一兩黃蠟三錢又以香油三錢同熬至滴下  
不散傾入水中批干遍收貯瓶中每捻作餅貼之

金瘡出血瀝青末少加生銅屑末摻之立愈

松節松之骨也堅勁不朽  
故筋骨風濕用之

主治松節苦溫無毒主百節久風風虛脚痺疼痛

選方治風蛀牙疼煎水漱或燒灰日揩有效

歷節風痛四肢如脫松節二十斤酒五斗浸三七日每

服一合日五六服

顛撲損傷煎酒服凡筋病攣急皆治

桂

生交趾桂林有筒桂卷桂板桂之分厚而辛烈者佳去外粗皮卽桂心最裏者爲桂肉小條爲桂枝凡用桂不得近火惟胎前則用火炒不傷胎

主治桂甘辛大熱有小毒主利肝肺氣心腹寒熱冷痰霍亂轉筋頭痛腰痛溫中堅筋骨通血脉疏理不足宣導百藥無所畏補下焦止渴表虛自汗

發明桂辛熱有毒陽中之陽浮也氣之薄者桂枝也氣之

厚者桂肉也氣薄則發泄桂枝上行而發表氣厚則發

熱桂肉下行而補腎

桂枝入足太陰經桂心入手少陰經血分桂肉入足少陰太陰經血分雖有小毒與芩連爲使小毒何施與烏附爲使全取其熱性而已與巴豆礪砂同用則小毒化爲大毒與人參麥冬甘草同用則調中益氣與柴胡紫石英乾地黃同用則能療吐逆忌生葱石脂

本草言桂能止煩出汗仲景治傷寒有當汗數處皆用桂枝湯又云無汗不得服桂枝一以發汗一以閉汗佳枝一藥二用者蓋本草言辛甘大熱能宣導百藥通血脉是調其血而汗自出也仲景太陽病發熱汗出用桂枝者爲榮弱衛強陰虛陽必湊之故用桂枝發其汗此

乃調其榮氣則胃氣自和風邪無所容遂自汗而解非  
桂枝能開腠理發汗也汗多用桂枝者以之調和榮衛  
則邪從汗出而汗自止非桂枝能閉汗孔也桂枝湯下  
發汗汗字當認作出字汗自然發出非若麻黃能開腠  
理發出其汗也

桂枝本爲解肌必皮膚疎泄自汗脉浮緩風邪干於衛  
氣者乃可投之發散以辛甘爲主桂枝辛熱故以爲君  
而以芍藥爲臣甘草爲佐者風淫所勝平以辛苦以甘  
緩之以酸收之也以薑棗爲使者辛甘能發散而又用  
以行脾胃之津液而和榮衛不專於發散也故麻黃湯

不用薑棗專於發散不待行其津液也

凡桂之厚實氣味重者宜入治水臟下焦藥輕薄氣味淡者宜入治頭目發散藥故本經以茵桂養精神牝桂利關節

桂心入心引血化汗化膿蓋手少陰君火厥陰相火與命門同氣者也別錄云桂通血脈是矣又小兒驚風及泄瀉並宜五苓散以瀉丙火滲土濕內有桂能抑肝風而扶脾土又有人患赤眼腫痛脾虛不能飲食肝脈盛脾脈弱用涼藥治肝則脾愈虛用暖藥治脾則肝愈盛但於溫平藥中倍加肉桂殺肝而益脾故一治兩得之

傳云木得桂而枯是也又桂性辛散能通子宮而破血  
炒過則不損胎也又丁香官桂治痘瘡灰塌能溫托化  
膿

辛夷包

出漢中今處處有之  
凡用拭去毛微炙

主治辛夷包辛溫無毒主五臟身體寒熱風頭腦痛諸鼻  
病

發

明辛夷氣味俱薄浮而散陽也入手太陰足陽明經

鼻氣通於天天者頭也肺也肺開竅於鼻而陽明胃脉  
環鼻而上行腦爲元神之府而鼻爲命門之竅人之中  
氣不足清陽不升則頭爲之傾九竅爲之不利辛夷之

辛溫走氣而入肺其體輕浮能助胃中清陽上行通於天所以能溫中治頭目面鼻九竅之病

面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車船之上宜用辛夷川

芎為之使

選方鼻淵鼻鼽鼻窒鼻瘡及痘後鼻瘡並用辛夷研末入

麝香少許葱白蘸入數次甚良

沉香

出天竺諸國黃沉如鷓鴣班黑沉如黑牛角若咀之柔剉削之自卷名蠟沉品極精美入藥更妙入丸散紙包裹懷中待燥研之或磨粉入煎劑臨時磨汁入之

主治沉香辛微溫無毒調中補五臟益精壯陽暖腰膝補

命門溫脾胃及痰涎血出於脾又治上熱下寒氣逆喘

急癥瘕氣痢大腸虛閏小便氣淋男子精冷

選方諸虛寒熱冷痰冷香湯用沉香附子等分水煎露一

宿空心溫服

胃冷久呃沉香紫蘇白荳蔻仁各一錢爲末每服七分  
柿蒂湯服

心神不足水不升火不降健忘驚悸朱雀丸用沉香五  
錢茯神二兩爲末蜜丸人參湯下日二

腎虛目黑煖水臙用沉香一兩蜀椒去目炒出汗四兩  
爲末酒糊丸空心鹽酒下

胞轉不通非膀胱小腸厥陰受病由強忍房事或過忍

小便所致當治其氣沉香木香各二錢爲末白湯空  
腹服之

大腸虛悶因汗多津液耗涸者沉香一兩肉蓯蓉酒浸  
焙二兩各研末以麻仁研汁作糊丸每服百丸蜜湯

下

丁香

出交廣小者如丁子爲丁香大者如棗核  
名母丁香擊破兩開名鷄舌香卽丁香也

主治丁香辛溫無毒主溫脾胃止嘔逆霍亂腎氣奔豚陰

痛腹痛虛噦口氣氣血盛者勿服小兒吐瀉痘瘡胃虛

灰白不發

發明丁香辛熱純陽入手太陰足少陰陽明經